

362

**Dansk Ornithologisk Forening**

**Blåvand Fuglestation**

---

**Dagrapporter 1975 a**

**Tilhører Blåvand Fuglestation**

**Må ikke udlånes**

Blåvand Fuglestation

1/1 - 1975

Alle måger fordrevet af turister.

Torsdag den 2. januar 1975.

Vejr: SW 3, 7/8, sigt 5 km, ebbe.

Intet nyt opskyld.

12.15 - 12.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svatrbag	8	1	1		10
Sølvmåge	194	6	12		212
Stormmåge	28	en del			28
Gråmåge	1				1
Hættemåge	1				1

Sandløber 60

Flere hundrede måger stod nord for optællingsområdet p.g.a. rav-samlere

Fredag den 3. januar

Vejr: SW 4, 8/8, sigt 5 km, ebbe.

Intet nyt opskyld.

12.30 - ?

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	24		2		26
Sølvmåge	ca 600	30	20		650
Gråmåge			1		1
Stormmåge	36				36

Sandløber 50

Lørdag den 4. januar

Vejr: N 7-8, 7/8, sigt 1-10 km, byger, ebbe/flod.

Nyt opskyld på sydstranden

12.00 - 12.30

<u>Atr/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	14			?	min. 14
Sølvmåge				450	450
Gråmåge			1		1
Stormmåge	44			?	min. 44

Sandløber 50

Strandskade 4

Mange usp. grundet vejret - de fleste måger fouragerede i det nye opskyld sammen med ravsammlere.

Blåvand Fuglestation

Søndag den 5. januar

Vejr: NW 3, sigt 5 km, ebbe/flod

Lidt nyt opskyld

14.00 - 14.15

Art/antal	ad	3.års	2.års	usp	total
Svartbag	10	1	1		12
Sølvmåge		ca 450	10		460
Stormmåge	5				5
Gråmåge			1		1
Sandløber				ca 50	
Strandskade				3	

Sølvmåge ad og 3.års erbslået sammen da observatøren løb i vand ???  
Ca 100 Sølvmåger aktive - resten hviler på revler.

Hans Mel var på Skallingen kl. 14.00 - 16.00 og talte (ebbe blæst)  
Gravand 300, Gråand 100, Pibeand 400, Hvinand 10, Ederfugl 10, Toppet  
skallesluger 2, Strandskade 2-300, Storspove 15, Rødben ~~1~~ 1-2, Skær-  
piber 1.

Mandag den 6. januar 1975

Vejr: W 7, 8/8, sigt 3-5 km, flod (vandet havde været helt oppe ved  
klitfoden).

Tilsyneladende lidt nyt opskyld.

11.30 - 11.45

Art/antal	ad	3.års	2.års	usp	total
Svartbag	10		2		12
Sølvmåge	300	7	10		317
Stormmåge					0
Ride	1				1
Sandløber				47	
Strandskade				4	

Desuden trak Ride 2 ad + 1 2.års N

Tirsdag den 7. januar 1975

Vejr: WNW 6-7, 5-8/8, hagl og sludbyger, sigt 5-10 km, flod/ebbe.

Endel nyt opskyld.

12.00 - 12.15

Art/antal	ad	3.års	2.års	usp	total
Svartbag					0
Sølvmåge	100	5	3		108
Stormmåge	5				5
Sandløber				70	

Mågerne overvejende aktive og stærkt konkurrerende med ravsamlerne på  
Sydkysten.

Blåvand Fuglestation

Onsdag den 8. januar 1975

Vejr: NNØ 1, 2/8, sigt 5 km, flod/ebbe.

13.30 - 14.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	17	1	2		20
Sølvmåge	ca 1100	45	40		ca 1200
Gråmåge	1				1
Stormmåge	8				8
Sandløber				147	
Strandskade				9	

Torsdag den 9. januar 1975

Vejr: NW 6, 8/0-4/8, sigt 5 km, ebbe/flod

9.00 - 9.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	32	1	3		36
Sølvmåge	715	35	45		795
Stormmåge	1				1
Sandløber				126	
Sortgrå ryle				2	
Strandskade				7	

Fredag den 10. januar 1975

Vejr: W 1-2, 3-4/8, sigt 5 km, ebbe/flod

9.00 - 9.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	31		5		36
Sølvmåge	565	35	35		635
Gråmåge	1				1
Stormmåge	2				2
Hættemåge	1				1
Sandløber				117	
Strandskade				2	

Gråmågen sandsynligvis den samme som 8/8.

Blåvand Fuglestation

Lørdag den 11. januar 1975

Rastende måger

11.15 - 11.30 : Vejr: SW 3-4, 8/8, regn, sigt 2-3 km, ebbe/flod

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	27		2		29
Sølvmåge	835	42	38		915
Gråmåge	1		1		2
Stormmåge	7				7

Sandløber 185 R + tiltræk fra syd til ialt 315  
Strandskade 2 R

Den gamle Gråmmåge den samme som igår.

12.30 - 12.45 : Vejr: W 4, 8/8, regnbyger, sigt 2 km, ebbe/flod.

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	12	3	3		18
Sølvmåge	2000		300		2300
Gråmåge	2		1		3
Stormmåge	4				4

Sandløber 80  
Strandskade 4

16.15 - 16.30 : vejr: SW 4-5, 8/8, støvregn, sigt 3 km, flod/ebbe.

<u>Art/antal</u>	<u>X ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	24	3	16		43
Sølvmåge	ca 1400	ca 300	ca 175		ca 1875
Gråmåge	1		2		3
Stormmåge	1				1

Sandløber 67

Opskyl: Store mængder med mange slangestjerner.

Bemærkninger: Opbrud af mågerne mellem 17.05 og 17.70, hvor der gik en stadig strøm af måger mod Skallingen. Muligvis yderligere tiltræk fra nord.  
Første og sidste tælling foretaget af BMS, midterste af Tau.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 12 januar 1975.

Vejrforhold: 9.00 - 12.00 , bW 3, 8/8, tåget (sigt 250-500 m), 7 gr.,  
ebbe (kl 8.00) - ebbe/flod.

Observationer: Lom sp 2 S, Sortand 7 N, Ederfugl / han ad 2 S + 7 N, / hun  
9.00 - 12.00 8 S + 5 N, Havlit / han 2 N, /usp 1 N + 7 R, And sp 6 N,  
Strandskade 4 R, Sandløber ca 100 R, Snespurv 4 R.

Rastende måger:

12.00 - 12.15

ebbe/flod

Art/antal	ad	3.år	11.år	usp	total
Svartbag	33		6		39
Sølvmåge ca	2000	150	250		2400
Gråmåge	1				1
Stormmåge	1	1			1
Hættemåge	1				1

Bemærkninger til  
mågeoptælling :

Mågerne vanskelige at tælle på grund af det store antal  
ravsamlere og deres hunde.  
Størsteparten stod lidt nord for hukket, mens en mindre del  
fouragerede i det halvt overskyllede opskyl. Senere på  
dagen omkring kl 15 fouragerede størsteparten af mågerne  
i opskylde (vandet var da stærkt synkende og ravsamler-  
intensiteten lige så stor som tidligere på dagen ).

Opskyl:

I og lidt ovenfor fjæren i området mellem bunkeren og  
spidsen af hukket, lå store mængder af opskyl, aflejret  
ved højvandet i nat. Det bestod især af tomme Lanice-rør,  
levende Ophiura texturata og levende Mactra. Desuden 2 ar-  
ter søstjerner (A. rubens) og en stor slasket en., levende  
Pectinaria og lidt krabber.  
Det ser ud til at det især er de store søstjerner og  
Mactra muslingerne mågerne er interesseret i.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation  
Mandag den 13 januar 1975

Vejrforhold 9.00 - 12.00: w 4-5, 5-2/8, sigt over 5 km, 6 gr,  
ebbe - ebbe/flod.

Observationer: Lom sp 33 S + 1 S - R, Havlit /han 1 S + 1 S - R + 2 R  
9.00 - 12.00 Sortand /han 37 S + 4 N /hun-juv 38 S + 1 N /usp  
17 S + 9 N, Ederfugl / han ad 2 S /han juv 1 N + 1 S'  
/hun 1 S, And sp 8 N + 3 S, Strandskade 6 R, Sandløber  
243 R, Dværgmåge 1 ad S, Alk 1 S, Snespurv 31 S.

Bemærkning: I tidsrummet 8.15 - 9.00 var Bent Møller Sørensen på  
stranden og hans tælling: Lom sp 61 S, Havlit 19 N, Sortand  
371 S - N - R, Ederfugl 87 N (40 % hanner), Toppet  
skallesluger 6 N, Strandskade 2 N, Splitterne 1 ad S.

<u>Rastende Måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
12.00 - 12.30	Svartbag	7				7
Ebbe/flod	Sølvmåge	1110	65	60	1200	2435
	Stormmåge	31		1		32
	Hættemåge				1	1

Bemærkninger: Mågerne stod passive i 3 store fløkke fra hukket og  
lidt sydpå. En stor del lettede under tællingen, derfor  
så mange usp sølvmåger.  
BMS talte måger og sandløbere hvert kvarter fra 7.00 -  
9.00 og fik flg:

				Sandløber	
Måger	7.00 ca	125	} tilsyneladende kun Sølvmåger	0	
	7.15 ca	200		0	
	7.30 ca	350		5	
	7.45 ca	500		5	
	8.00 ca	650		38	
	8.15 ca	800	} lyst nu	45	
	8.30 ca	1400		Sølvmåger + Sv-art	54
	8.45 ca	1500		bag 13 ad 6 2.års	66
	9.00 ca	2000	+ Gråmåge 1 ad	66	

Mågerne kom trækkende sydfra og var i fuld gang da Bent  
kom kl 7 (det var da bulder mørkt).

Gæster: Hans Mel drog af til middag efter en enkelt overnatning.  
Tau Erik og Brian skal flytte til Vestgården i aften, og  
så blir her så ensomt så ensomt herude.

david boertmann

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag den 14. januar 1975.

Vejrforhold ~~9.45 - 11.45~~ 9.45 - 11.45: SW 4, 1/8, sigt 2 km, 6 gr, ebbe.

Observationer: Lom sp 15 S + 1 R, Havlit /han 7 R /hun 1 R, Sortand /han 3 S + 2 N /hun 1 N + 1 S /usp 56 S+ 14 N, Ederfugl /han ad 7 S + 25 N /hun 4 S + 4 N, Gråand /han 1 S /hun 1 S, And sp 33 N, Strandskade 7 R, Sandløber 110 R, Dværgmåge 1 ad N (samme som igår), Snespurv 1 ind fra hæget!  
\* Glømt undervejs: Gråstrubet/Nordisk lappodykker 1 S

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.45 - 12.15						
Ebbe	Svartbag	17	2			19
	Sølvmåge	1250	71	102	300	1723
	Stormmåge	9		1		10

Bemærkninger: Under tællingen stod størsteparten (ca 90 %) af mågerne passive i 2 store flokke på Hukket og lidt nord for dette. Resten fouragerede ivrigt i brændingen ud for Hukket.  
Under morgenobsen fouragerede næsten alle mågerne på i fjæren på Hukket.

Opskyl: Tilsyneladende intet nyt, men det gamle har stadig stor interesse for mågerne. Dette består efterhånden kun af tomme muslingeskaller og ormerør - slangestjerner, krabber og andet spiseligt for mågerne er så godt som væk. Enten spist eller ødelagt af brændingen ved tidevandskifte.  
De måger der fiskede i brændingen fangede især de store slaskede søstjerner. Så det kan tænkes at der har været nyt opskyl her som ikke kunne aflejres på grund af forkert strøm, eller hvad man nu kan tænke sig.

David Boertmann



Blåvand Fuglestation

Onsdag den 15. januar 1975

Vejrforhold

8.45 - 11.45: S 2-4, 8/8, lidt regn til slut, sigt  
1 - 2 km, 6 gr, ebbe.

Observationer:

Lom sp 49 S + 2 R-S, Storlom sp 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Gråstrubet/Nordisk lappedykker 2 S, Mørkbuget Knortegås 5 S, Havlit /han 10 R /hun 2 R, Sortand /han 5 S + 1 N /hun-juv 4 S, /usp 160 S + 47 N  
Ederfugl /han ad 22 S + 55 N /hun 30 S + 40 N /usp 6 S + 61 N, Toppet skallesluger /han 3 S /hun 1 S  
And sp 4 S + 12 N, Strandskade 7 R, Sandløber 105 R, Snespurv 30 S-R.

Bemærkning:

I de siste 3 kvarter af obsen satte et kraftigt mågetræk ~~ind~~ mod syd ind. Alle fuglene trak lige imstrandkanten, men de blev ikke talt op, og det er uvist om de gik til rast på hukket blandt de andre måger.

Rastende måger  
11.45 - 12.15  
Ebbe/flod

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	31	4	1		36
Sølvmåge	1440	104	205	300	<del>2750</del> 2050
Stormmåge	6				6
Hættemåge	1				1

Bemærkninger:

Under tællingen var ca 500 måger aktive med fouragering i opskyllet på hukket - resten hvilede i et par store flokke på hukket og spredt op ad nordkysten. En mindre flok lå på vandet. Tidligere på dagen var næsten samtlige måger aktive, ligesom igår. Omkring kl 14.30 (flod) var der ca 1800 måger på hukket og alle var passive.

Opskyl:

Meget nyt, som lå i et bælte fra hukket og op til bunkeren yderst i fjæren. Det bestod som sædvanlig hovedsageligt af tomme ormerør (Lanice). Der var mange Mactra muslinger (levende) ~~ca~~ omkring 10 - 15 pr m<sup>2</sup>. Store søstjerner var der også temmelig mange af omkring 4-5 pr m<sup>2</sup>, betydelig flere end den 12. jan. Slangestjerner (Ophiura texturata) var der derimod ganske få af 1-2 pr m<sup>2</sup>. Prøvede at se hvad mågerne åd af opskyllet. Det viste sig at det var de store søstjerner der var de populære. I ca 90 % af de tilfælde hvor jeg så måger æde drejede det sig om disse. De 10 % bestod af Mactra muslingen og ubestemtligt fnadder. Slangestjernerne blev tilsyneladende ikke rørt.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation

Torsdag den 16. januar 1975

Vejrforhold: 8.45 - 12.15 SSW 4, 8/8, sigt 2-3 km (dog kun 500m mellem 10.15 og 10.45 på grund af regn), 6 gr, ebbe.

Observationer: Lom sp 59 S + 1 S-N + 3 S-R, Gråstrubet lappedykker 1 S, Havlit /han 12 R /hun 3 R, Sortand /han 8 S /hun 10 S /usp 66S + 27 N, Edørfugl /han 7 S + 1 N /hun 3 S + 1 N, And sp 44 N, Strandskade 6 R, Sandløber 147 R, Stormmåge /ad 2 S /3.års 1 S, Hættemåge /ad 6 S /2.års 2 S, Krage 2 R, Snespurv 21 S + 12 R.

Bemærkninger: Hovedparten af lomværerne er set indenfor den 1. time, hvilket osse er tilfældet de foregående dage. Så få kønsbestemte sortander på grund af den dårlige sigt.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.45 - 12.00						
Ebbe	Svartbag	7	3			10
	Sølvmåge	60	37	68		765
	Størmåge	18				18

Bemærkninger: Op langs kysten mod Vejers stod mågeflokke så langt øjet og kikkerten rakte. Der må ha været adskillige hundrede. Ca 300 måger fouragerede i det gamle opskyl øverst i fjæren på hukket under tællingen - resten passive. Blandt de gamle sølvmåger sås 2 som ved første øjekast antoges for at være adulte gråmåger. Hos den ene var de 3 yderste håndsvingfjer på begge vinger rent hvide, dannede en hvid forkant på hånden ligesom hos hættemåge. Resten af håndsvingfjererne var normalt farvede, ligeså resten af fuglen. På den stående fugl var de sorte spidser på de indre håndsvingfjer skjult og vingespidsen virkede derfor helt hvid. Den anden havde kun sort på den yderste håndsvingfjer (~~hvid~~) (resten manglede det sorte, og fuglen var ellers normalt farvet), hvilket var vanskeligt at se i aktiv flugt. Den var ret stor og kraftig, og man kan vel ikke udelukke at det kan ha været en krydsning mellem grå og sølvmåge.

Opskyl: Kun ganske lidt nyt: bl.a. et dødt marsvin, en del skaller fra sømusen Echinocardium cordatum, ganske få havvedderkopper (Pycnogonum sp), lidt krabber (strand-) og Eremitkrebbs og de sædvanlige ormerør.

davidboertmann

Blåvand Fuglestation

Fredag den 17. januar 1975.

Vejrforhold: 8.45 - 11.45: SSW - S 3, 7-2-8/8, sigt 5-0,5 km, regn den sidste halv time, 5 gr, flod/ebbe - ebbe.

Observationer: Lom sp 170 S + 2 N + 9 S-R, Storlom sp 1 S-R, Lappedykker sp 2 S, Gravand /han 3 S /hun 1S, Pibeand /han 1 S + /hun-juv 3 S, Havlit ~~6xR~~ /han 6 R, Sortand /han 14 S + 5N /hun-juv 5 S + 5 N, /usp 84 S + 70 N, Ederfugl /han ad 7 S + 132 N + 6 N-S /han juv 1 S /hun 5 S + 160 N + 14 N-S /usp 3 S + 96 N, Toppet Skallesluger /han 1 S, Lille Skallesluger /hun-juv 1 S, And spp 213 N, Dværgfalk ? 1 S, Strandskade 4 R, Sandløber 92 R, Ryle sp 1 S, Stormmåge /2.års 2 S, Alkefugl sp 4 S, Snøspurv 10 S + 2 ind + 1 R.

Bemærkninger: Ja - det var jo en helt god morgen! Mht and sp har størst parten givetvis været Sortønder, men de gik allerhelvedes langt ude, så jeg turde ikke artsbestemme dem. Dværgfalk ? trak også langt ude og mine øjne låb i vand, derfor ?

<u>Rastende Måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15- 11.45						
Ebbe og regn	Svartbag	2	1	1		4
	Sølvmåge	553	25	43	350	971
	Gråmåge			1		1
	Stormmåge	14				14
	Ride	1				1

Bemærkninger: Riden var olieskadet.  
Fra kl. 1045 var der et jævnt tiltræk af måger nordfra, og de så ud til at gå til rast på hukket.

Opskyl Imtet nyt.

Tilfældig obs: Ved posthuset: Agerhøne 9, Engpiber 6.

David Boertmann.

Blåvand Fuglestation

~~XXX~~ Lørdag den 18. januar 1975.

Vejrforhold: 8.45 - 11.45 SW 3, 8-2/8, sigt over 5 km, regn og hagl-  
byger den første time, 3-5 gr, F flod/ebbe - ebbe.

Observationer: Lom sp 244 S + 7 N + 5 S-R, Gråstrubet lappedykker 1 S,  
9.45 - 11.45 Mørkbuget knortegås /ad 2 S /juv 2 S, Havlit /han 1 S +  
3 R /hun 1 S + 1 R, Sortand /han 55 S + 6 N /hun 57 S +  
3 N /usp 53 S + 71 N, Ederfugl /han ad 76 S + 135 N  
/han juv 4 S /hun 53 S++ 73 N /usp 67 S, Toppet skal-  
lesluger /han 8 S /hun 1 S + 1 N, Strandskade 5 R, Sand-  
løber 160 R, Stormmåge /ad 29 S /3.års 1 S /2.års 2 S,  
Hættemåge /ad x 4 S, Alk 1 N, Alkefugl sp 1 S, Sanglærke  
1 R, Snæspurv 9 S.

<u>Rastende måger</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15 - 11.45						
Ebbe	Svartbag	4		1		5
	Sølvmåge	396	11	15		422
	Stormmåge	4				4
	Hættemåge	1				1
	Ride	1				1

Bemærkninger: Næsten alle måger passive. Riden den samme som igår.

Opskyl: Intet nyt.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 19. januar 1975.

Vejrforhold 8.45 - 11.45: N-W-NW o-2, 8-o/8, sigt 3 - over 5 km, 2-5 gr, Flod/ebbe - ebbe.

Observationer: ~~Lom~~ Lom sp 557 S + 19 N + 38 S-R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 5 S, Lappedykker sp 1 S, Mørkbug-et knortegås 2 S + 2 N, Hvinand /han 8 S /hun 3 S, Havlit 3 N, Sortand /han 1 S + 2 N /usp 231 S + 123 N, Ederfugl /han ad 30 S + 85 N /han juv 1 S /hun 15 S + 79 N, Toppet skallesluger /han 9 S /hun 5 S /usp 25 S + 10 N, And sp 28 N, Blå kærhøg 1 hun-juv W, Strandskade 1 S, Sandløber 65 R, Stormmåge / ad 11 S /3.års 22 S /2.års 2 S, Hættemåge 1 ad S.

Bemærkninger: En fine morgen! Det meste af morgenen dryssede mågerne syd-på, ~~og~~ men jeg gjorde ikke forsøg på at tælledem. Den blå kærhøg må ha været noget forstyrret siden den sku vestpå. Måske den har en frille på Helgoland.

<u>Rastende måger</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.45 - 12.00						
Ebbe	Svartbag	3		2		5
	Sølvmåge	392	12	22		426
	Stormmåge	10				10

Opskyl: Intet nyt.

Andre obs: Cyklede en tur op ad mod Vejrs å det skønne vejr. På Kallesmørsk var de danske Jenser ikke færdige med at lege røvere og soldater så der var ikke noget. Ved Vejers var der: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Stor tornskade 1. Mødte Niels Knudsen med makker og drog med til Fiilsø. Grærup Langsø 14.20-14.25: Knopsvane 2, Sang/pibesvane 5, Stor skallesluger 8. Fiilsø og enge 14.40 - 15.45: Kortnæbbet gås 120 R + 260 K, S, GRavand 12, Sangsvane 12 ad + 8 juv, Knopsvane 6 ad, Gråand 140, Spidsand 1 han + 1 hun, Pibeand 1 han + 5 usp, Krikand 4, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Hvinand 1 han + 1 hun, Troldand 5 han + 3 hun, Stor skallesluger 19 han + 12 hun, Dobbelt bekkasin 2, Engpiber 8, Rørspurv 15, Gulspurv 35.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 20. januar 1975.

Vejrforhold 8.30 - 10.30: S 6, 7/8, sigt 4 km, 5 gr, flod/ebbe - ebbe.

Observationer: Lom sp 255 S + 17 S-R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet  
8.30 - 10.30 lappedykker 1 S, Hvinand 1 han S, Havlit 2 han R,  
Sortand /han 14 S /hun 11S /usp 53 S + 3 N, Fløland 1 S  
Ederfugl /han ad 1 S + 1 N /han juv 1 S-R-S, /hun 1 S +  
1 N, Toppet skallesluger 1 han S, And sp 49 N, Alm ryle  
1 S, Sandløber 135 R, Småvader sp 2 S, Stormmåge /ad 21 S  
/3.års 2 S, /2.års 1 S, Hættemåge /ad 125 S /3.års 1 S,  
Ride 1 ad N, Snespurv \* 34 S.

Bemærkninger: Gik en time før obsen slutter på grund af kulde. Under hele  
obsen trak konstant sølvmåger mod syd. De blev ikke  
talt - dog taltes stormmågerne.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
10.00 - 10.15						
Ebbe	Svartbag	2	1	1		4
	Sølvmåge	223	6	5		234
	Stormmåge	6				6

Bemærkninger: Det var jo ikke så mange. De fleste var passive, kun  
ganske få gik og rodede i det gamle opskyl.

Opskyl Intet nyt.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation

Tirsdag den 21. januar 1975

Vejrforhold 8.30 - 11.30: W 6-4, ~~8-2/8~~ 8-2/8, sigt over 5 km, 3-5 gr, flod - flod/ebbe.

Observationer: Lom sp 550 S, Islom 1 S, Gråstrubet lappedykker 10 S, Hvinand 1 han S, Havlit /han 2 S /hun 1 S, Sortand /han 23 S /hun 23 S /usp 87 S + 1 N, Ederfugl /han 3 S + 3 N /hun 3 S + 2 N, Toppet skallesluger 1 hun S, Strandskade 8 R, Sandløber 89 R, Gråmåge 1 ad S-R, Stormmåge 1 ad S, Dværgmåge /ad 1 S-R /2.års 1 S-R, Snespurv 7 S.

Bemærkninger: Atter en fin morgen. Dværgmågerne lagde sig på vandet et stykke nord for hukket. Gråmågen også med i mågeoptællingen.

<u>Måge rast:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15 - 11.45						
Flod/ebbe	Svartbag	17	4	4		25
	Sølvmåge	581	29	44	300	954
	Gråmåge	1	1			2
	Stormmåge	5				5

Bemærkninger: De 300 usp sølvmåger fouragerede i brændingen ud for hukket. Resten stod passive på og lidt nord for hukket. Den gamle gråmåge var helt udfarvet på nær næbbet, idet dette ikke var gult med rød plet, men lyst kødfarvet (grå-rødt) med brunlig plet, som strakte sig lidt op på overnæbbet. Så jeg vil tro at det er en 5.års fugl. 3.års gråmågen var meget mørk. Hele hovedet bryst og bag var brungrå som en 2.års fugl, måske endda mørkere. Ryggen, flere af de store overvingedækfjer, nogen af de små og armsvingfjerer var grå, som gamle fugles. Håndsvingfjer var hvidlige, under og overgump hvidlige med grålige pletter, hale lys brungrå (lysest ved basis) med svage tværbånd. Næb lyst kødfarvet med en for arten ret smal og utydelig næbplet der ikke nåede næbspidsen. Ben rødlige. Ellers et stort og kraftigt eksemplar.

Opskyl: Ikke noget nyt aflejret. Men der må have været noget i brændingen og lige bag denne, da der her konstant under morgenobsen fiskede måger. De fangede udelukkende store søstjerner, som de ofte havde besvær med at sluge. 3.års gråmågen sås ikke fiske, men den fratvang ofte sølvmågerne deres søstjerne (set 4 gange). Den ene gang gik den blot hen til en sølvmåge, der havde besvær med sin søstjerne, og denne ud af næbbet på sølvmågen, der ikke kunne gøre en skid.

3. bemærkning: Mens jeg sidder og skriver dette er mågerne begyndt at trække ned mod Skallingen. De svæver på opvinden fra klitterne og kan let tælles herfra. I tiden ~~16~~ 15.50 - 16.15 trak 510 måger sydpå. Fra 16.15 - 16.30 trak 17. Hvornår de begyndte sås ikke ~~så~~, så jeg har ikke sået alle med, og der trækker sikkert en del nede over vandet, som heller ikke ses.

Da-vid Beertmann

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 22. januar 1975

Vejrforhold 8.30 - 10.30: SSW - S 6-8, 8/8, regn, sigt 1,5-0,5 km,  
flod - flod/ebbe, 4 gr.

Observationer: Lom sp 54 S, Mørkbuget knortegås 4 N, Havlit /han 6 R  
8.30 - 10.30 /hun 1 R, Sortand /han 3 S /hun 1 S /usp 55 S + 2 N,  
Fløjlsand /han 1 S /hun 1 S, Ederfugl /han 1 S /hun 1 S,  
Toppet skallesluger /han 1 S /hun 1 S, Strandskade 5 R,  
Alm ryle 1 S-R, Sandløber 68 R, Sølvmåge /ad 71 S /3.års  
3 S, Stormmåge /ad 6 S /3.års 1 S, Hættemåge 1 ad S,  
Dvær gmåge 1 ad N, Snespurv 4 S.

Bemærkninger: Afbrød obsen da regn og dårlig sigt gjorde obs umulig.  
Sølvmågerne talt fra kl. 9,30 da der ikke kom andet.  
Dvær gmågen olieskadet

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
10.30 - 11.00						
Ebbe/flod	Svartbag	14	2	3		19
	Sølvmåge	551	31	16	300	892
	Stormmåge	9				9
	Dvær gmåge	1				1
	Ride	2				2

Bemærkninger: Begge riderne og dvær gmågen var olieskadet. Dvær gmågen  
den samme som på morgenobs.  
300 måger fouragerede i branding og 200 i fjærens flad-  
vand, resten passive.

Opkyl: Der var tilsyneladende kommet noget ind, idet mågerne  
på fladvandet gik og fangede slangestjerner.

Tilfældig obs: Dvær gmåge 2 ad set fra stationen kl 12.45. Den ene set 2  
gange før idag. De havde temmelig meget besvær med at flyve  
i den hårde blæst.

Gæster: 3 københavnere, som fandt ud af at vejret var for skidt til  
at fortsætte i.

db



Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 23. januar 1975.

Vejrforhold: 8,30 - 11.30 W 9-6,8-2/8, sigt over 5 km, enkelte regn og haglbyger, 2-4 gr, ekstrem flod.

Observationer: Lom sp 234 S, Islom 1 S, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Mørkbuget knortegås 2 ad S + 2 N, Havlit /han 5 S /hun 4 S, /usp 7 S, Sortand /han 19 S /hun 13 S /usp 157 S + 4 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl /han 8 S /hun 11 S, Toppet skallesluger /han 1 S /hun 1 S, Strandskade 3 R, Sandløber 18 R, Stormmåge 1 2.års S, Dvergmåge /ad 58 S /2.års 5 S, Ride /ad 8 S / 2.års 1 S.

Bemærkninger: Det var så højvandet at vandet nåede helt op til bunkeren. Mange dvergmåger - hva? Dad vide om der er set så mange herhjemme om vinteren før.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Artantal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.30 - 11,35						
Flod	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	38	3	7		48
	Stormmåge	1				1
	Dvergmåge	5		1		6

Opskyl: Det kunne ikke konstateres om der var kommet nyt ind. En enkelt malleluk var dog skyllet helt op til bunkeren.

Tilfældig obs: Hukket kl 14.30: Mørkbuget knortegås 4 S.

Gæster: ~~XXXXXXXXXXXX~~ De tre fra igår er atter draget af, flinke folk, men de ødelagde mine regnbukser.

DavidBoertmann

Blåvand Fuglstation.

Fredag den 24. januar 1975

Vejrforhold: 8.30 - 11.30 W 7, 7-4/8, sigt over 5 km, enkelte haglbyger, 4 gr, flod.

Observationer: Lom sp 260 S, Islom 1 S, Lappedykker sp 1 S, Sortand  
8.30-11.30 /han 16 S /hun 34 S /usp 113 S + 4 N, Ederfugl /han 1 S  
/hun 1 S, Strandskade 5 R, Sandløber 109 R, Stormmåge 3 ad  
S, Dvær gmåge /ad 68 S + 2 N /2.års 6 S, Ride /ad 86 S +  
1 N /2.års 18 S + 1 N /usp 17 S.

Bemærkninger: Højvandet knap så højt som igår. Atter et ordentlig læs Dvær gmåger. De er fantastisk fine at kikke på - smutter ubesvaret frem og tilbage mellem bølgerne i den hårde vind, laver sjældent ridernes store sving op i luften. Største flok var på 16.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.30 - 11.45 flod	Svartbag	3		1		4
	Sølvmåge	40	4	3	c 600	c 650
	Gråmåge			1		1
	Dvær gmåge	3				3
	Ride	2				2

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
14.00 - 14.30 ebbe NW 7-8	Svartbag	2				2
	Sølvmåge	79	3	13	c 400	c 500
	Dvær gmåge	9				9
	Ride	2		1		3

Bemærkninger: Særlig vanskeligt at tælle mågerne på grund af stormen. Derfor forsøgt to gange, men det blev tællingen ikke bedre af. De fleste af mågerne stod lige syd for hukket - enkelte fouragerede flyvende over brændingen heriblandt alle Dvær gmågerne.

Opskyl: En hel del nyt lige syd for hukket. Det bestod som sædvanligt hovedsageligt af ormerør, og det eneste spiselige for måger jeg ku finde var slangestjerner (10 - 15 pr m<sup>2</sup>). De åd da også livligt af dem - tog dem op rystede dem lidt og slugte dem hele. Fandt et par gylp som bestod af plader fra slangestjerner og hele ditto. Der var desuden ganske få af de store søstjerner, og jeg tog en med hjem for at bestemme den. Det var en alm søstjerne Asterias rubens, så der er altså kun en art dernede og ikke som skrevet den 12. 2 arter.

Blåvand Fuglestation  
Lørdag den 25. januar 1975.

Vejrforhold: 8.30 - 11.30 SSW-S 3-4, 0-8/8, sigt 5-2 km, 5 gr, ebbe.

Observationer: Lom sp 36 S + 3 N, Storlom sp 1 S, Gravand 1 S, Havlit /han 1 S + 1 N + 8 R /hun 1 R, Sortand /han 4 S + 4 N /hun 3 S + 4 N /usp 20 S + 165 N, Toppet skallesluger /han 3 S /hun 1 S, And sp 35 N, Strandskade 6 S-R + 10 R Sandløber 54 R, Svartbag /ad 15 S + 2 NW /3.års 1 S /2.års 2 S, Sølvmåge /ad 134 S /3.års 8 S /2.års 12 S, Stormmåge/ad 18 S /3.års 2 S /2.års 2 S, Hættemåge 2 ad S, Dværgmåge 1 ad + 1 2.års S, Ride /ad 2 N + 1 S, Sne-spurv 11 S + 18 N.

Umiddelbart efter obs: Islandsk ryle 4 S.

<u>Rastende måger</u> 11.30 - 1145 Ebbe	rt					
	<u>Ad/antal</u>	ad	3.års	2.års	usp	total
	Svartbag	6		2		8
	Sølvmåge	411	17	18		446
	Stormmåge					0
	Ride	3				3

Bemærkninger: Alle mågerne stod i en enkelt stor flok på hukket. De var alle passive. 2 af Riderne var olieskadet den tredje havde skæv vinge.

Opskyl: Store mængder lige syd for Hukket. Det indeholdt intet spiseligt ikke engang slangestjerner, og det havde da heller ikke mågernes interesse, kun ravsamlerner gik og rodede i det.

Davidboertmann

Blåvand Fuglestation

Søndag den 26. januar 1975.

Vejrforhold: 8.30 - 10.30 WNW 10, 8-7/8, sigt 2-5 km, 4 gr, flod.  
12.00 - 13.30 WNW 8-6, sigt over 5 km, 4/8, 4 gr, flod.  
15.00 - 15.45 WNW 6, 3/8, sigt over 5 km, 5 gr, flod.

Observationer:

8.30 - 10.30 Lom sp 24 S, Sule 1 2.års S, Havlit 1 han S, Sortand /han 3 S /hun 1 S /usp 41 S + 2 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl /han 17 S /hun 21 S, And sp 30 S, Sandløber 12 R, Dværgmåge 19 ad S, Ride /ad 15 S /2.års 1 S, Alk 1 S.

12.00 - 13.30 Lom sp 3 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Sortand /han 8 S /hun 12 S /usp 39 S + 11 N, Ederfugl /han 2 S /hun 1 S + 1 N, Dværgmåge 13 ad S, Ride 7 ad S, Alk 1 S, Alkefugl sp 1 S + 1 N.

15.00 - 15.45 Lom sp 3 N, Gråand /han 2 S /hun 2 S /usp 11 S+Ø, Sortand /han 1 S /hun 1 S /usp 28 S + 7 N, Stormmåge 1 2.års S, Dværgmåge 4 ad S, Ride 1 2.års S.

Rastende måger: ingen - overhovedet ingen !

Bemærkninger:

Atter var det så højvandet at bølgerne nåede bunkerøen, også da det efter tabellen skulle være ebbe, gik vandet næsten <sup>her</sup> op til.

Har sjældent oplevet så mange mennesker på stranden ikke engang i august. Der var hundredevis af biler på parkeringspladserne, og fire gange så mange folk gik tur på det der var tilbage af stranden. Hele Esbjerg skulle åbenbart ud og opleve Vesterhavet i stormvejr.

Blåvand Fuglestation

Mandag den 27. januar 1975.

Vejrforhold 8.30 - 11.30 SSØ 4-6, 8/8, sigt 5 - 1 km, regn fra kl. 10.15, 1 gr, ebbe.

Observationer: 8.30 - 11.30 Lom sp 3 S, Mørkbuget knortegås 1 ad S, Havlit /han 1 S+R + 8 R /hun 1 S+R, Sortand 13 S + 21 N, Ederfugl 1 han N, Toppet skallesluger /han 2 S /hun 1 S, Strandskade 8 R, Sandløber 15 R, Stormmåge 6 ad S, Hættemåge 1 ad S, Dværgmåge 1 ad S, Stær 1 S, Snespurv 11 R.

<u>Rastende måger:</u> 11.00 - 11.15	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Ebbe	Svartbag	3				3
	Sølvmåge	226	11	21		258
	Stormmåge	1				1

Bemærkninger: Antallet af 3.års sølvmåger er absolut minimum. Da morgenobsen startede var der betydeligt flere måger. Således var der omkring 500 sølvmåger og over 10 adulte stormmåger. Under tællingen stod de spredt op langs nordstranden, og var ganske passive.

Opskyl: Store mængder lidt syd for hukket. Om det er nyt eller gammelt er svært at afgøre, men det indeholder ikke noget spiseligt for måger.

Gæster: Jens Ole Byskov

David Boertmann

Blåvand Fuglestation

Tirsdag den 28, januar 1975.

Vejrforhold: 8.30 - 11.30 NW 1, 8-7/8, sigt 1-5 km, regn den første time, 5 gr, ebbe - ebbe/flod.

Observationer: 8.30 - 11.30 Lom sp 154 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Høvlit /han 4 S /hun 2 S, Sortand /han 3 S /hun 5 S /usp 3 S + 26 N Ederfugl /han 38 S /hun 35 S, Toppot skallesluger /han 1 S /hun 1 S, And sp 1 S, Sandløber 112 R, ~~NØKKEMÅGE~~ Hættmåge 2 adS, Snespurv 127 S + 53 N.

<u>Rastende måger:</u> 11.30 v 11.45 Ebbe/flod	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	10	3	2		15
	Sølvmåge	1350	90	150	830	2320
	Gråmåge		1			1
	Stormmåge	18				18
	Ride	1				1

Bemærkninger: Mågerne var meget nervøse - fløj ustandseligt op i store sværme og var meget sky (meget mere end de andre dage). De var derfor særdeles svære at tælle.

Opskyl: Store mængder nyt mellem hukket og bunkeren. Det dækkede et område på 100 x 450 m altså 45000 m<sup>2</sup>. Det indeholdt kolossalt mange store søstjerner (15-20 pr m<sup>2</sup>) og Mactramuslinger (50 pr m<sup>2</sup>) og slangestjerner Ophiura texturata (20 - 50 pr m<sup>2</sup>). Desuden var der ud over de sædvanlige Lanise rør lidt eremitkrebs.

Tilfældig obs: I går aftes så Overlund da han ravede rundt på Hukket Dværgmåge 2 ad R, Gråmåge 1 ad R.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation

Onsdag den 29. januar 1975

Vejrforhold: 8.30 - 11.30 W-S 2, 6-2/8, sigt over 5 km, 3 gr,  
ebbe - ebbe/flod

Observationer: 8.30 - 11.30 Lom sp 353 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Hejre 1 S,  
Mørkbuget knortegås 8 S, Havlit /han 1 S + 12 R /hun  
1 S + 2 R, Sortand /han 13 S + 1 N /hun 7 S /usp 36 S +  
38 N, Ederfugl /han 1 S + 49 N /hun 1 S + 30 N, And sp  
8 N, Sandløber 132 R, Stormmåge /ad 21 S /2.års 1 S,  
Hættemåge 1 2.års S, Ride 1 ad S, ~~XX~~ Sanglærke 8 S + 1 N,  
Snespurv 68 S + 22 R.

Bemærkninger: Under det meste af obsen trak der pant med sølvmåger både  
mod syd og mod nord.  
Og så må det ellers været bævet forår, thi sanglærkerne  
er begyndt at trække!!

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15 - 11.45						
Ebbe/flod	Svartbag					0
	Sølvmåge	576	41	88		705
	Stormmåge	11				11

Bemærkninger: Mærkeligt at der ingen svartbage var. Da morgenobsen  
begyndte var en 5-6 stykker.  
Ca 200 måger fouragerede i brændingen på Hukket resten  
stod passive i en stor flok ud for bunkeren.

Opskyl: Intet nyt siden igår. Men det gamle indeholder stadig en  
hel del slangestjerner og Mactra-muslinger.

Tilfældig obs: Ved Blåvand Radio: Spurvehøg 1 hun, Stær 3.  
Ved stationen: Stær 2, Rødtoppet fuglekonge 1,

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
16.30 - 1645						
Flod/ebbe	Svartbag	c 10	}			c 10
	Sølvmåge	c 3500	}			c 4000

Bemærkning: Meget løseligt talt da mågerne stod nord for militarets  
afspærring (skydning). Der var bemærkelsesværdigt mange  
ungfugle.

david boertmann

Blåvand Fuglestation

Torsdag den 30. januar 1975

Vejrforhold: 8.30 - 11.30 ØSØ 2-3, 8/8, tåge sigt 0,1 - 1 km,  
1,5 - 3 gr, ebbe.

Observationer: 8.30 - 11.30 Lom sp~~4~~ 4 S, Havlit /han 8 R /hun 3 R, Sortand 1 S  
+ 5 N, Ederfugl /han 11 S + 13 N /hun 2 S + 4 N  
/usp 18 S, Toppet~~x~~ skallesluger /han 2 S /hun 1 S  
/usp 4 S, Alm ryle 1 R, Islandsk ryle 9 S, Sandløber  
ca 100 R, Sanglærke 2 SØ.

<u>Rastende måger:</u> 11.30 - 12.00 Ebbe/flod	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	16	1	4		21
	Sølvmåge	2270	93	210	600	3173
	Gråmåge	1				1
	Stormmåge	22		1		23
	Hættemåge	2				2

Bemærkninger: Da der var skydning og størsteparten af mågerne stod på det afspærrede område var de svære at tælle, og antallet af 3.års sølvmåger skal tages med et vist forbehold. Størsteparten af mågerne var særdeles aktive, men de havde ofte svært ved at komme til det friske opskyl på grund af ravsamlere.

Opskyl: En del nyt på selve hukket. Det bestod af ormerøt træstykker og en kolossal bunke søstjerner. Derudover en hel del døde fisk (skrubber isinger tobiser hundestøbler) krabber (~~skrubber~~ strand og svømme), ~~og~~ eremitkrebs, små søanemoner, en børsteorm (Glycera alba?) men ingen slangestjerner. Mågerne guffede i sig af søstjerner<sup>ne</sup>, så de ofte var ved at kvæles i dem. Det skal iøvrigt nævnes at mågerne igår da der ingen søstjerner var og der var masser af slangestjerner, spiste sigstævnte med stor fryd.

Tilfældig obs: Ved stationen kl 8.15: Rødtoppet fuglekonge 1, vel den samme som igår.

David Boertmann



Blåvand Fuglestation

Fredag den 31. januar 1975

Vejrforhold: 8.15 - 11.15 Sø 2, 8/8, tåge sigt 50 m, 4 gr, ebbe.

Observationer: 8.15 - 11.15 Islandsk ryle 3 R, Sandløber 62 R, Hættemåge /ad 4 S /2.års 1 S.

<u>Rastende måger:</u> 10.00 - 10.30 Ebbe	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	4		1		5
	Sølvmåge	908	77	114	500	1599
	Gråmåge	1	1			2
	Stormmåge	4				4

Bemærkninger: Dor skal nok være smuttet en hel del af mågerne i tågen.

Opskyl: Ikke noget nyt, men rester fra igår, som stadig indeholder meget spiseligt.

Afsluttende bemærkning: Det ~~var~~ var så sidste dag på hukket, det har været umådeligt rart, stille og fredeligt, og egentlig forbløffende godt med fugle. Bjarne Bertel overtager så, og så kan man blot håbe at han får det ligeså godt.

David Boertmann

Blåvand Fuglestation

Lørdag, den 1/2-1975

Vejrforhold: 08.15-10.00: WNW/2-3, 5/8, let skydække, god sigt, 3-4°  
 10.00-11.15: - 4/8, klart og smukt vejr med sol.  
 11.15: 6/8, god sigt men 0,00 sol

Observationer: Lom 157 S + 1 N + 3 S-R, Pibeand han: 1 S + hun: 2 S,  
 08.15-11.15 Havlit han: 2 S + 2 S-R + hun: 1 S, Sortand han:  
 17 S + 2 N + hun: 3 S + usp: 6 S + 4 N, Ederfugl  
 han: 8 S + 77 N + han-juv: 1 S + hun: 16 S + 63 N +  
 usp: 185 N (50% han, 50% hun), Sanglærke 1 N + 1 W,  
 Snespurv 7 S + 3 SSW + 1 N + 18 R,

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp.</u>	<u>Total</u>
11.15-11.30						
Flod-Ebbe	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	335	14	18		367
	Stormmåge	4				4
						<u>372</u>

Bemærkninger: Dette noget klatøjede optællingsresultat kræver en nærmere forklaring. Under næsten hele obsen holdt et betydelig større antal måger til på stranden, hvorfra større eller mindre flokke med jævne mellemrum lettede for at fouragere i havstokken. Ca. 1/2 time før optællingens påbegyndelse entrede en stor styk rød vovse med spidse gule hjørnetænder imidlertid scenen og mangle en usolidarisk måge lod sig forstyrre og flygtede nordpå. Ibland den rædselsslagne hob var en del 2.års Sølvdrønge, nogle Svartbager og en lille klat Stormmåger, såvel gamle som 2.års, altså stort set de individer som skulle have pyntet på skemaet. Fy! Hund.

Opskyl Tjah! Det kan da vist ikke være meningen at jeg arbejdsmand gennem 3 år, skal til at gøre mig klog på den slags? - - Eller kan det? - - Nå!  
 Altså: At dømme efter antallet af ravsamlere var det vist et godt opskuld; lidt rodet måske, men ellers ret interessant. Hvad man dog kan finde her. Der er sildekasser, gamle sutsko, sømandskasketter, brædder og tømmerstokke. Der er kabelruller fra jysk telefon (eller måske amerikansk telefon) og sågar Esmaraldas revnede sukkerskål kan man finde her og som om det...  
 .....Hvaffe' nåd! --Alt det andet?----Nåååå, ja.  
 Undskyld! Opskyllet var vist ikke af den bedste kategori og mågernes interesse var da også begrænset. Jeg fandt så godt som ingen væstjerner hverken af arten "dit" eller "dat". Ormerørerne som David omtaler er der masser af men de er tomme. Ingen døde fisk og meget småt med muslinger. Faktisk virker det som om det stadig er opskyllet fra i forgårs som ligger her.

Rast og tilf.obs. Sandløber ca. 75, Sortkrage 5-6, Havlit usp. 1 S, Ederfugl han: 11 N + hun: 8 N + usp: 7-8 N.

Glemte: Rødtoppet fuglekonge i haven v. stationen d. 31/1 (db)

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Søndag, den 2/2-1975

Vejrforhold: 08.00-09.45: W/2-3, 4-5/8, god sigt, men lidt diset i horisonten, 3-4°, Flod-Ebbe  
09.45-11.00: NW/4, 1-2/8, dis i horisonten, sol, Ebbe. ...umiddelbart over middag indhyldede tæt tåge landskabet, hvorefter den maximale sigtb. blev ca. 200 meter.

Observationer: Lom 174 S (hvoraf 1 til Ra) + 4 N + 1 N-S, Gråand 2 N (høn og hun), Havlit høn: 2 S + 1 Ra + hun: 1 S, Sortand høn: 5 S + 2 N + hun: 4 S + 2 N + usp: 14 S, Tp. skallesluger usp: 2 S + 1 N, Hættemåge ad: 1 S-Ra + 1 N + 2.års: 2 N, Sanglærke 24 N + 1 W + 3 hørt, Sne-spurv 15 S + 2 N.

Rast: Sandløber 115, Sortkrage 3.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp.</u>	<u>Total</u>
11.00-11.30						
Ebbe	Sølvmåge	172	3	6	85	266

Bemærkninger: Også i dag er optællingsresultatet misvisende. Endnu før det var så lyst, at man kunne have opdaget en klump rav på 1 m<sup>3</sup> før man slog sig på den, invaderede ravsamlere fra fjern og nær stranden, og i de efterfølgende 3-4 timer var tilstrømningen konstant. Egentlig er de meget alsidige de ravsamlere; de forstår på fortrinlig vis at kombinere søndagen med en hurtig lille familieudflugt og udluftningen Karlo, Max, "Læg sig", Lille Perle, Pluddermule og hvad de nu hedder alle de hunde som er blevet påhæftet mere eller mindre passende navne. Idyllen er ikke til at snige sig uden om; den afbrydes egentlig kun når man med indædte eder forkynder at "...det er mit ! - Jeg så det først" og når de hule dunkelyde bagefter vidner om at fuldmægtig Melchior har taget loven i sin egen hånd og klare ejerforholdene ved at slå hr. Strassenburg oven i kraniet med et ormerør. Konerne og ungerne finder de mest lyssky slagord og mundheld frem ("...bid ham håret Børge" og "...Donner- und Blitzwetter, brauchen doch deine spetzial trix um er kaput zu machen..sein....gewesen") og alle kæledyrene brummer, snerrer, knurrer og hvæser. Og når man er måge og i en hel uge har set frem til en fredelig og rolig søndag morgen, ristet musling med lun slangestjerne, blødkogt børsteorm og et gran sand skyllet ned med en salty mix., så er der ikke noget at sige til at man føler søndag morgen halvvejs spoleret og i stedet smutter til Vejrs for at se om restaurant "Kyst-guf" har åbnet.

Opskyl: Så vidt jeg kunne se ikke noget nyt lækker og mågernes interesse ligeledes meget begrænset.

Glemte: Skallingen (Ho Plant.), den 1/2:

Knopsvane 8 ad 1 juv, Gravand ca 20, Topmejse 3-4, og Fuglekonge 10.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Mandag, den 3/2-1975

Vejrforhold: 08.00-15.30: SØ/o-1, tæt tåge og sigtbarhed max. 50 meter.

Bemærkninger: Ved ankomst til hukket kl. 08.00 var omstændighederne så tåbelige, at jeg droppede enhver tanke om obs. og i den korte tid jeg var der, hverken sås eller høretes noget som helst til en fugl. I stedet kiggede jeg lidt på opskyl, hvilket imidlertid var et lige så hurtigt overstået stadie, idet intet var håndt, bortset fra at det virkede endnu mere udtørret og endnu mere indholdsløst, hvad mågeguf angår, end dagen i forvejen.

Vejret igen: 15.30: SØ/2-3, 8/8, sigtb. 5 km, diset, 1-3°

Observationer: Ederfugl han: 2 S + 2 N + hun: 1 N, Hættemåge ad: 7 S + 2.års: 2 S

..og rastende på stranden:

Sortkrage 3, Snespurv 37 løb nikkende og pippende omkring og fandt smålækkerier.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års.</u>	<u>2.års.</u>	<u>usp.</u>	<u>Total</u>
15.00-15.15						
Ebbe	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	160	8	19		187
	Stormmåge	66		9		75
	Ride	1				1
	Hættemåge	1				1
						<u>264</u>

Bemærkninger: Flere af mågerne er olieskadede og bl. a. sås en gammel Sølvmåge med bryst og bug totalt indsmurt i olie.

I klitterne: ...hørtes en Bogfinke og 8-9 Gardesmutter og slutte- lig ved stationen en Fuglekonge som glimrende kunne have været en rødtoppet, men den var lige et nummer for tavs, Solsort 1, Star 6.

Bemærkninger: Fik hygget mig lidt med mågerne, for at finde eventu- elle fejl i beskrivelserne af disse. Sølvmågerne sy- nes at være i orden, bortset fra at 3.års-fuglens brunlige anstrøg på forvingerne (dækfjerene) udmærket kan sløjfes. Stormmågerne må også gennemgå en lille ændring, dvs. foreløbig dog kun 2.års-fuglen. Væsent- ligste fejl her er næbbet, hvoraf inderste 2/3 skal være snusket grøngulligt og spidsen iøvrigt mørk, men samtidig må overvingens dækfjer hellere end gerne væ- re noget lysere, selv om jeg har set ex., som svarer glimrende overens med illustrationerne i beskrivelser- ne. Også ved Hættemåge ad kan der korrigeres for en mindre unøjagtighed, men det ordner vi hen ad vejen. Jeg er kravlet i seng.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Tirsdag, den 4/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: SØ/1-2, 8/8, moderat-god sigt (en del dis i horisonten), 3°, Flod-Ebbe

Observationer: 08.00-11.00 Lom 451 S + 2 S-Ra + 2 N, Islom 1 S-Ra, Gråstrubet lappedykker 1 S, Knortegås (mørkb.) 2 S, Gravand han: 2 S + hun: 2 S, Svømmeand sp (Pibe-) 3 S, Gråand 38 S (se bemærkn.), Pibeand han: 1 S + hun: 1 S, Spidsand han: 6 S + hun: 6 S, Troldand han: 4 S, Hvinand han: 1 Ra, Sortand han: 23 S + 13 N + 11 Ra + usp: 34 S + 3 N, Ederfugl han: 64 S + 62 N + hun/juv: 62 S + 60 N + han-juv: 2 S, Stor skallesluger hun: 1 S, Strandskade 1 S + 1 S-Ra + 3 R (ialt 4 ex.), Sandløber 3 N, Hættemåge ad 1 S, Snespurv 5 N.

Rast: Sortkrage 3-4, Snespurv 41.

<u>Rastende måger:</u> 11.00-11.30 Ebbe	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp.</u>	<u>Total</u>
	Svartbag	3				3
	Gråmåge	1				1
	Sølvmåge	174	8	25		207
	Stormmåge	58		5		63
	Ride	1				1
						<u>275</u>

Bemærkninger: Selv om det totale antal rastende måger er alt andet end imponerende, må man konstatere (Hartling) at det er hvad der i øjeblikket hygger sig på huk'et. I dag var der nemlig helt fredeligt og roligt derude; måske ravsamlerne er blevet noget utålmodige. På trods af at soldaterne legede "Lille Johnny gennem ild og vand" på alle 117 kontakter, var der nul vagtpost og i det hele taget har det været en særpræget dag; helt personligt har det faktisk været en meget særpræget dag.....kys mig blot på panden: Jeg har ikke kullet een eneste smøj for the first time in two years.

Opskyl: Det virker næsten som om dette har en afgørende indflydelse på antallet af måger, og det var slet ikke forbavsende, at opskyllet praktisk taget intet spiseligt indeholdt. Det er stadig det samme 4 dage gamle skravl.

Grønningen: 13.15 Ederfugl 6 SØ, Musvåge 2 Ra, Sanglærke 8 SØ + 3 Ra, Engpiber 1 Ra, Grønirisk 7 Ra.

Huk'et: 15.45 Svane sp. (Sang-) 26 N, hvoraf 12 ikke helt udfarvede, Havlit 3 hanner Ra, Snespurv ca. 60 N, Hættemåge ad 1.

Bemærkninger: Grænderne er meget vanskelige at kønsbestemme, men bedømt på størrelsesforskellene ml. de enk. indiv. var 50-75% hanner, resten hun/juv) - Endnu en sands. storlom sås på morgenobs, men den smed sig på vandet og blev væk, inden jeg fik kikket ordentligt på den.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Onsdag, den 5/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: NNØ/o-1, 8/8, god sigt, men noget diset,  
4<sup>o</sup>, Flod-Ebbe  
11.15: ØNØ/o-1, do.

Observationer: Lom 93 S + 59 S-Ra + 10 N, Islom 1 S, And sp. 6 S +  
10 N, Gravand han: 1 S + hun: 1 S, Gråand 2 S, Pibe-  
and han: 1 S + hun: 1 S, Troldand han 1 S-Ra, Sortand  
han: 6 S + 3 N + usp: 6 S + 1 N, Ederfugl han: 10 S +  
9 N + hun/juv: 22 S + 9 N, Tp. skallesluger han: 2 S +  
hun: 2 S + usp: 1 S, Strandskade 2 S + 3 N + 1 Ra,  
Stormmåge ad: 7 Ra-N + 2.års: 7 Ra-N, Hættemåge ad:  
1 S-Ra, + 2.års: 4 Ra-N, Gråmåge ad 1 S, Sanglærke  
1 N, Snespurv 7 S + hørt flere gange,

Rast: Sandløber 10, Sortkrage 3-4, Snespurv 71.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad.</u>	<u>3.års.</u>	<u>2.års.</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.05						
Ebbe	Sølvmåge	49	4	9		62
	Stormmåge	14				14
						<u>76</u>

Bemærkninger: Også i dag er tallet helt reelt; ingen forstyrrende episoder under hele morgenobsen. I det hele taget er der meget få måger i området, og i løbet af formiddagen iagttoges kun en meget ringe tilflyvning sydfra. Kun et lille fast klientel holder stand hver dag; jeg kan kende flere af mågerne fra dag til dag, således fx. den i går omtalte olierante Sølvmåge ad. I dag endnu en meget kraftigt indsmurt gammel fugl. Egentlig træk er der ikke tale om. Det virker som om de til- og fraflyvende måger blot ind imellem slår sig tilfældigt ned på hukket under afsøgning af hele kystlinjen.

Opskylt: Foruden det nu mange dage gamle, som ligger i et bælte, med en gennemsnitlig bredde på ca 30 meter, kom en smule nyt til syne. Dette var beliggende på en blotlagt sandbanke, der normalt ikke tørlægges under "alm." Ebbe. I dette tilfælde skyldtes det formodentlig de østlige vinde. Opskyllet indeholdt en mængde forskellige muslinger og en del "store snoede sneglehuse", som imidlertid var tomme; øvrig bestanddel udgjordes for hovedparten af tomme ormerør. Om der har været mågeguffegilde i løbet af eftermiddagen skal være usagt; i hvert fald var antallet af måger næsten uændret og en hurtig opt. gav:

Svartbag 1 ad + 1 3.års, Sølvmåge 41 ad + 3 2.års + 1 3.års, Stormmåge 29 ad + 1 2.års.

Bemærkninger: En lang tur langs den sydlige kyst gav en ad og 1 2.års Hættemåge. Gråmågen fra morgenobs kunne godt være samme ex. som i går, og så vidt jeg kan se er næbbet gult med rød plet (ikke mørk). Som i går smed en del af lommerne sig og reelt rasttal er ca. 100. Islommen så ud til at være halvt isommerdr. Hoved sort m. hvid halsring, men ryggen vistnok uden hvide pletter.

Blåvand Fuglestation

Torsdag, den 6/2-1975

Vejrforhold: 08.00-09.45: Ø-ØNØ/o-1, 8/8, god sigt, men noget diset, 4-5°, Flod-Ebbe.  
09.45-10.30: W/o-1, 8/8, dis ind fra havet og sigtb. væsentlig forringet til c. 3 km. effekt.  
10.30-11.00: W/o-1, effektiv sigtb. til revet.

Observationer: 08.00-11.00 Lom 31 S + 2 S-Ra + 9 N + 2 N-Ra, Gråand 2 N, Krikand 3 S, Havlit han: 1 N-Ra + hun: 1 N-Ra, Sortand han: 4 N + 19 Ra + usp: 1 S + 5 N, Ederfugl han: 6 S + hun/juvlo S, Strandskade 4 N-Ra + 2 S, Stormmåge ad: 6 N + 6 (Ra-)N + 2.års: 3 (Ra-)N, Hættemåge ad: 1 N + 1 S + 1 Ra (sands. samme ex.) + 2.års: 1 R-N + 1 Ra (sands. samme ex.), Snespurv 5 S + hørt.

Rast: Gråkrage 1, Sortkrage 4, Snespurv c. 75 (optalt).

<u>Rastende måger:</u> 11.00-11.05	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Ebbe	Sølvmåge	33	3	1		37
	Stormmåge	27		1		28
						<u>65</u>

Bemærkninger: Den ene halvdel af Sølvmågerne stod passive på stranden, mens de resterende svømmede rundt i havstokken. Sidstnævnte dykkede af og til efter hvad understrømmen måtte føre med sig. Således så jeg flere gange fuglene "fange" nogle små muslinger, som de fortærede liggende på vandet. De fleste stormmåger stod passive på stranden, hvorfra de ind imellem lettede for at checke strandkanten. Flere sås snappe en muslingegodbid, som de smed fra ca 10 meters højde, hvorefter fortæring foregik øjensynlig med stort velbehag. Et fåtal fiskede som Sølvmågerne. Ved obsens begyndelse var antallet af måger som det ovenfor optalte.

Opskyl: Det samme snart en uge gamle ligger her stadig, som nævnt i går, i et bælte af en gennemsnitlig bredde på ca. 30 meter. Dette bælte strækker sig fra den øvre del af sydhukket til ud for obs-bunkeren, og indeholdt i dag intet nyt. Hen under aften var en del nyt opskyl kommet til syne på nogle mere yderligt beliggende sandflader. Dette bestod foruden de sædvanlige tomme ormerør, dels af et mindre antal forskellige muslinger, som dog alle var tomme, dels af en mængde ituslåede søpindsvineskaller. Opskyllet havde ikke mågernes interesse.

Tilf. obs: En god spadseretur i klitterne og på stranden nord for hukket gav: Sandløber 28 (hvoraf ingen olieramte til en afveksling), Gårdesmutte 1.

Glemte: 5/2: Solsort 1 han, Gulspurv 5.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Fredag, den 7/2-1975

Vejrforhold: 08.00-09.15: N-NØ/o-1, 8/8, god sigt, Flod-Ebbe, 4-5°  
09.15-09.30: N-NØ/o-1, 7/8, god sigt og en smule sol.  
09.30-10.15: N-NØ/o-1, 4/8, god sigt, sol, 5°.  
10.15-11.00: SØ/2, 1/8, god sigt og Ebbe.

Observationer: 08.00-11.00 Lom 19o S + 41 N, Grågåas 2 N, And sp. 12 S, Gråand han: 1 S + hun: 1 S, Bjergand hun: 1 N-Ra-N + usp: 3 S + 4 ? S, Hvinand han: 1 S + 1 N + hun: 1 S, Havlit han: 1 S + 1 N, Sortand han: 5 S + 1 N + 1 N-Ra, + hun: 3 N-Ra + usp: 8 S + 1 N, Ederfugl han: 5 S + 8 N + hun/juv: 5 S + 3 N, Stor skallesluger han: 1 S, Tp. skallesluger han: 15 S + 1 S-N + hun: 9 S + usp: 8 S, Strandskade 4 S + 1 N + 1 Ra, Sandløber 4 S + 5 N + 25 Ra, Svartbag ad: 1 N, Sanglærke 10 S + 9 N + 2 W + 3 Ind (NØ) + hørt, Sneppurv 13 S + 4 N + 46 Ra, Gråkrage 1 NNØ.

Rast: Sortkrage 6, Hættemåge usp: 27 Ra, Stormmåge ad: 25 Ra + 2.års: 3 Ra, Sølvmåge ad: 2 Ra + 2.års. 1 Ra.

under obs.

Bem.: Hættemågerne stod på hukket ved obsens start, men forsvandt umiddelbart efter; uvist hvorhen. Storm- og Sølvmågerne burde stadig have fyldt op på stranden ved obs-afslutning men en stor, ualmindelig grim, sort med lange gule hjørnetænder, smalfed og kolossalt støjende vov-hund skræmte med fuldt overlæg de kære måger væk.  
Resultatet af mågetællingen bliver da:

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00.00-11.00.01						
Ebbe	Sølvmåge	1				1

Bemærkninger: 5 minutter senere arriverede dog endnu 2 Sølvmåger ad, men når man ikke kan passe tiden kan man heller ikke forvente at komme med. Basta!

Glemt: På morgen-obs: Hættemåge ad: 11 S + 2.års: 3 S.

Opskyl: Intet nyt konstateret.

Tilf. obs: Fed gåtur i klitterne og på stranden nord for hukket:  
Lom 6 N + 6 S, Sølvmåge ad: max 15, Stormmåge ad: ca 25 + 2.års: ca. 5, Svartbag ad: max 3-4, Sandløber 23, Sanglærke 1 og Engpiber 1.  
Bedste obs: Stormmåge ad med sorte fødder, hva' beha'r.

Bemærkninger: En rigtig Blåvands-aften, med solnedgang på alle tangenter. Det var lige hvad jeg ventede på. Iøvrigt har været i dag været meget, meget smukt.

Bjarne Bertel



Blåvand Fuglestation

Lørdag, den 8/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: 0-0S0/1, 0/8, god sigt, frost (+ 2°), Ebbe.

Observationer: Lom 416 S + 10 N, Storlom sp. 2 S, Toppet lappedykker 2 S, And sp. 4 S, Gråand han: 1 S + hun: 1 S, Hvinand han: 6 S + 2 Ra + hun: 5 S + 1 N + 4 Ra, Sortand han: 81 S + 24 N + 2 S-N + hun: 13 S + 4 N + usp: 16 S, Ederfugl han: 23 S + 139 N + 14 N-Ra + 1 N-S + hun/juv: 25 S + 148 N + 8 N-Ra + 1 N-S + 1 S-N + han-juv: 1 S + usp: 91 N, Stor skallesluger han: 5 S, Toppet skallesluger han: 30 S + hun: 30 S, Strandskade 1 Ra, Sandløbor c. 30 N (rastende flok), Svartbag ad: 2 N, Hættemåge ad: 12 S + 2.års: 2 S, Sanglærke 28 S + hørt + 1-2 Ra, Snespurv 19 S.

Rast: Lom ialt ca. 20, Sortand c. 20, Sortkrage 3, Snespurv c. 30.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.10						
Ebbe	Sølvmåge	8	3	2		13
	Stormmåge	21				21
						<hr/> 34

Bemærkninger: Enkelte af Stormmågerne var adult-farvede, men havde ret skarpt afgrænset mørk næbspids (yderste fjerdedel). Strengt taget er disse ikke udfarvede, men derimod 3.års-fugle. Inden optællingen kun et meget svagt fratræk Sølvmåge ad, 3.års og 2.års samt Stormmåge ad og max. 5 2.års.

Opskyl: En smule nyt yderst på hukket. Som sædvanlig bestod dette for størsteparten af tomme ormerør (Lanice), men på 10-15 m<sup>2</sup> dog næsten udelukkende af diverse skaller af muslinger, forholdsvis ret få Mactra-, Herfordunden fandtes en smule blæretang, lidt ægmasse af Rødkonk, en del Almindelig konk, lidt blåmusling, hjertemusling, rokkeægkapsel og en enkelt eremitkrebs. Endvidere en god portion skaller af Sømus. Opskyllet indeholdt dog kun meget lidt spiseligt og mågerne var tilsyneladende og revnende ligeglade med det.

Rettelse: De "ituslåede Søpindsvineskaller" den 6/2 var selvfølgelig bare for at nare fjenden. De hedder herefter ituslåede skaller af Sømus.

Tilf. obs: Ederfugl 37 han + 26 hun S (+ 19 usp. N om formiddagen),  
16.15-17.45 Toppet skallesluger han + hun S, Snespurv 42 Ra + 7 N,

En lille hurtig opt. af gulls gav:  
Svartbag ad: 1 + 3.års: 1, Sølvmåge ad: 14 + 3.års: 1 + 2.års: 4, Stormmåge ad: 31....og det var på selve hukket det foregik. - Svartbagen olieramt på bug, en Stormmåge ligeså og endnu en, som var totalt sværtet ind på bryst og bug.- Endvidere var der lidt sydgående mågetræk: Svartbag ad: 7 + 2.års: 1, Sølvmåge ad: ca. 15 + 2.års: c. 10. Forøvrigt: Hættemåge ad 1 Ra.  
Med stavfejl o. a. Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Søndag, den 9/2-1975

Vejrforhold: 08.00-09.45: W-WSW/2, 7/8, god sigt, men lidt diset over havet, 1<sup>o</sup> tilt. til 3<sup>o</sup>, Ebbe.  
09.45-11.00: SSØ/2, 7/8, do (disen taget lidt til over havet).

Observationer: 08.00-11.00 Lom 408 S + 4 N (skønsmæssigt 90-95 % Rødstr.), Storlom sp. 2 S (hvoraf 1 givetvis Islom), Gråstrubet lappedykker 2 S, Sorthalset-/Nordisk lappedykker 1 S, Krikand han: 2 S + hun: 1 S, Hvinand han: 1 S + 4 N + hun: 2 S + 1 N, Havlit han: 2 S + hun: 4 S, Sortand han: 40 S + 2 N + hun: 6 S + usp: 15 S + 28 N + 40 Ra, Fløjlsand usp: 2 N, Ederfugl han: 70 S + 85 N + han-juv: 1 S + hun/juv: 41 S + 75 N + 1 Ra, Tp. skallesluger han: 5 S + 6 N + 1 Ra-S + hun: 2 S + 4 N + usp: 4 N-Ra, Sandløber 1 N, Gråmåge ad: 1 S, Hættemåge ad: 4 S + 2.års: 5 S, Alkefugl sp. (Lomvie) 1 S-Ra,  $\frac{1}{4}$  Grå-/  $\frac{3}{4}$  Sortkrage 1 SW§ Sanglærke 4 S, Snespurv 2 S.

Rast: Sortkrage 4, Snespurv 38.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.15						
Ebbe	Svartbag	2				2
	Sølvmåge	21	3	2		26
	Stormmåge	27				27
						<u>55</u>

Bemærkninger: Allerede i starten af feb. og således også nu har mange af Sølvmågerne fuldstændig aflagt vinterdragtens grålige "hætte". - De forleden omtalte 3.års Stormmåger kan inddeles i to kategorier:  
1) "Adultfarvet" med mørk næbspids. Disse har dog kun hvid plet på yderste håndsvingfjer.

2) Farvetegninger helt som hos udfarvet fugl, men mørk plet på spidsen af undernæbbet.

Kommentar: Såfremt Hørring har ret m.h.t. kropsfældning om foråret og totalfældning om efteråret, må løsningen på "problemet" være, at fugle fra kategori 1) i efteråret ved totalfældning anlagger den udfarvede fugls dragt, men stadig i det efterfølgende forår kan have rester af den mørke næbspids. Kategori 2)-fuglene må således være 4.års-fugle.

Opskyl: Intet nyt.

Tilf. obs: 13.15-17.15 Ederfugl han: 13 S + hun: 6 S, Tp. skallesluger han: 1 W, Strandskade 1 S, Gulspurv 10-15 Ra, Rødtoppet fuglekonge han 1 Ra (bag det gule hus).

Bemærkninger: En helt fin dag! P.G.A. dårligt lys under morgenobs. var det meget vanskeligt at kønsbestemme Sortanderne. Gråmåge ad ikke samme ex. som iagttoges den 4/2 og den 5/2. Denne var også i vinterdragt, men gennemgående lysere i dragten og med blegere gult næb. Ældgammel fugl.  
Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Mandag, den 10/2-1975

Vejrforhold: 08.00-10.00: SW/1, 8/8, sigtb. 1½ x afst. til rev, 3-4°,  
Ebbe.  
10.00-11.00: SØ/1-2, 8/8, dis tiltaget en kende, 3-4°.

Observationer: Lom 162 S + 1 S-N + 2 N, Sortstrubet lom 2 S, Gråstru-  
bet lappedykker 1 S + 2 N-Ra-N-S, And sp. 2 S + 4 N,  
08.00-11.00 Hvinand han: 1 N, Sortand han: 11 S + 4 S-Ra + c. 40 Ra  
+ hun: 1 S + 2 S-Ra + 10-15 Ra, + usp: 27 S + 11 N,  
Fløjlsand usp: 2 N (han og hun), Ederfugl han: 11 S +  
6 N + hun/juv: 11 S + 13 N, Tp. skallesluger han: 1 S +  
hun: 2 S, Strandskade 3 S, Sandløber 72 N + 5 Ra, Hæt-  
temåge ad: 2 N + 1 S-Ra-S + usp: 1 N, Sanglærke 1 S +  
hørt, Snespurv 5 S + 4 N + c. 25 Ra.

Rast: Sortkrage 3.....og ved obs' slutning: Lom min. 15 Ra.  
under obs:

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.10						
Ebbe	Svartbag	1		1		2
	Sølvmåge	13	2	7		22
	Stormmåge	19				

Bemærkninger: Jeg har stadig indtryk af at det er de samme måger,  
som hver dag udgør den lille rastende flok på hukket.  
Under hele obsen iagttoges et svagt frem- og tilbage-  
træk, under hvilket flere fugle kan kendes fra gang  
til gang på grund af olieskadede fjerdragter.

Opskyl: Ved middagstid intet nyt, men det gamle stinker efter-  
hånden godt af forrådnede organismer.

Tilf. obs: Ved Fyret: Gulspurv 12, Gærdesmutte 1 hørt.

Bemærkninger: Og det var så alt for i dag. Blev kapret i eftermiddags-  
timerne af genboen; han er en magtig hyggelig fyr,  
og ville gi' en bajer, og det skulle han s'mænd ikke  
~~xxxx~~ ~~xx~~ sige to gange. Konen havde hyggedråber i bag-  
hånden (særlige kraftige), og det skulle ikke undre  
mig om de havde en skummel aftale, for de kiggede  
skælmsk på hinanden da mine ører begyndte at blafre.  
Ejheller syntes det at undre dem, at jeg pludselig  
havde besvær med at sidde stille på stolen og slet ik-  
ke at jeg fik en tudse i halsen. Hyggestunderne skorter  
det ikke på i øjeblikket. Besøgte Orla i går og drak  
kaffepunch, og i forgårs diskede Brian op med romtod-  
dy'er. Det går godt.

Bjarne Bertel

Blåvandshuk Fuglestation

Tirsdag, den 11/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: ØNØ/o-1, 8/8, moderat sigtb. B.g.a.  
dis, 3<sup>o</sup>, Ebbe.  
11.00: ØSØ/o-1, do.

Observationer: Lom 56 S + 1 N, Storlom ? 1 S-Ra, Gravand 2 S,  
08.00-11.00 Pibeand han: 1 N + hun: 1 N, Sortand han: 2 S +  
hun: 2 S + usp: 33 S + 30-40 Ra, Tp. skallesluger  
han: 1 S + hun: 1 S, Strandskade 2 S + 1 Ra, Sand-  
løber 43 N + 62 Ra, Hættemåge 2.års: 1 N, Snespurv  
12 S + 6 N.

Rast: Sortkrage 3, Lom 15, Snespurv 35 Ra.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u> 11.00-11.10	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Ebbe	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	17	1	5		23
	Stormmåge	27				27
						<u>51</u>

Opskyl: Formentlig en smule nyt. Ved mågeoptællingen foura-  
gerede de unge Sølvmåger, halvdelen af de gamle dit-  
to og næsten alle Stormmåger i opskyllet. Jeg prøve-  
de at få check på, hvad de åd, hvilket ikke lykke-  
des af den enkle grund at jeg slet ikke kunne se  
fødeobjekterne, men kun at mågerne guffede. Under  
den efterfølgende roden-rundt i den halvblandede af-  
fære fandt jeg ikke noget, som kunne give mig et praj,  
men et eller andet må der have været.

Tilf. obs: Gulspurv 3.

Bemærkninger: En lidt trist dag, hvor disea stadig tog til, og om  
aftenen temmelig usigtbart. Et godt måltid hjælper  
dog usægteligt på stemningen.  
Stadig lidt problemer med han og hun Sortænder pga.  
lysforholdene. Hvad angår Storlom ? er jeg ikke i  
tvivl om at størrelse var fed nok, men som sædvanlig  
fik dyret smidt sig i vandet og liggende her kunne  
jeg hverken se dit eller dat.

bb.

Blåvand Fuglestation

Onsdag, den 12/2-1975

Vejrforhold: 08.00-15.00: Ø (veksl.)/o-1, meget tæt tåge, finregn og periodevis kraftigere regnbyger, 4°, Ebbe.  
15.00: W/l-2, tågen letter, men stadig temmelig diset og ret kraftig regn. Flod

Observationer: Sandløber 126 Ra lidt nord for obs.posten, Snеспurv c. 15 Ra lidt syd for obs.posten.  
08.00-09.00

Bemærkninger: Obsen afbrudt efter en time. Fra bunkeren kunne strandkanten knap nok ses.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.30						
Ebbe	Sølvmåge	14	1	6		21
	Stormmåge	29				<u>29</u>
						50

Opskyl: Atter i dag var måger halvinteresserede i en smule opskyl, men hvad det er de finder ved jeg ikke.

Tilf. obs: Strandskade 2 Ra, Sandløber 9 Ra, Snеспurv 27 Ø, Solsort han ad: 1 Ra, Gulspurv 21 Ra, Sortkrage 3.  
...og i mosen: Dobbeltbekkasin 2 Ra, Sjagger 1, Gårdesmutte 1, Rørspurv 1 hun.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
16.30-16.40						
Flod	Sølvmåge	14		5		19
	Stormmåge	52		2		<u>54</u>
						73

Bemærkninger: Samtlige måger stod på et ben passive på stranden og opskyl var uden interesse. Der kan udmærket have været et par 3.års Sølvmåger ibland flokken, men mågerne lettede kort efter, at jeg havde løftet kikkerten for at tælle, og nu ku' det på en måde være helt morsomt atter at se lidt ordentligt træk. På forhånd tak.

b.b.

Blåvand Fuglestation

Torsdag, den 13/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: 0/1, 8/8, meget mørkt i vejret, Effektiv sigtb. ca 100 meter pga. tåge (specielt over havet) og svagt snefald, som 08.30 blev temmelig kraftigt. Snelag overalt, ÷ 1° og Ebbe. Obs. håbløs efter 08.30  
11.00-12.00: 0/1, 8/8, opklaring og tørt vejr.

Observationer: 08.00-09.30 Sortstrubet lom 1 Ra, Havlit hun: 1 famlede sig vej sydover, slingrende og dinglende og sikkert med en del fugt i øjnene, Islandsk ryle 2 Ra, Sandløber 108 Ra.

Rast: Sortkrage 2, Snespurv 4.  
under obs

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
09.30-09.45						
Ebbe	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	20	2	6		28
	Stormmåge	18		1		19
						<u>48</u>

Indrømmelse: Da mågeantallet på ovennævnte tidspunkt ikke afveg fra de sidste lange tiders optællinger, skønnedes det af behagelighedsmæssige grunde ikke at være ligegyldigt, men underordnet, for en enkelt gangs skyld at få det store tallearbejde overstået og komme hjem til den lune kaffekande og (skulle det vise sig) en lækker post.  
Under hele obsen bestod de eneste måge-bevægelser i 2 ad og 1 2.års Svartbags flugt mod syd og en ad ditto ditto mod nord.  
Stormmågerne var ret passive, mens Sølvmågerne så godt som alle til hobe fouragerede på lavt vand, hvor de af og til nuppede en køn musling, som de gnaskede i sig liggende på vandet. Svartbagen sov.

Opskyl: Intet nyt.

Tilf. obs: Mine gode hensigter blev lidt krøllede i kanterne. En planlagt tur langs stranden helt ind til Blåvand blev til en knallerttur langs stranden (uden kikkert), og en herefter planlagt fodmanøvre i klitterne og på stranden nord for hukket fortrylledes til 2 timer på madrassen. Det sidste kvarter af dagens lys benyttedes til at vågne op, undre sig, strække lemmerne og gabe, samt.....EN TUR PÅ STRANDEN!! - til fods.....med kikkert. Vejret var lækkert, bølgen halvdunkel, fyret lyste på fuld knald og i vest sås kun lige de sidste....nå, jamen så kan det også være lige meget.  
Gråstrubet lappedykker 1 sås og hørted alleryderst på hukket. Her lå den og småsolede sig i fyrets lyskegle og troede, at det var sommer ved søen, og her sidder nu jeg i skåret fra en flaske porse. Her er lunt og rart og i hjørnet knitrer kaminen svagt. "It's all right, Ma'. It's life and life only." Et stykke mad ville være fedt.

Blåvand Fuglestation

Fredag, den 14/2-1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: N-NØ/4, 2/8, god sigt, men svagt diset, ÷ 1-2<sup>o</sup>, Ebbe.  
Vejret iøvrigt meget smukt hele dagen.

Observationer: 08.00-11.00  
Lom 284 S, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 3 S, Storskarv 4 S (hvoraf 1 juv), Gråand han: 1 S + hun: 1 S + usp: 1 S, Skeand han: 1 S, Pibeand hun: 1 S, Hvinand hun: 1 S, Sortand han: 76 S + 6 N + hun: 45 S + 1 N + usp: 61 S + 14 S-Ra + 3 N, Ederfugl han: 4 S + 37 N + han-juv: 1 S + hun/juv: 12 S + 25 N, Toppet skallesluger han: 9 S + 3 N + hun: 9 S + usp: 4 N, Strandskade 2 Ra, Sandløber 9 S + 10 N + 25 Ra, Sanglærke 18 N + 1 S + 4 I (Ø) + hørt flere gange, Snespurv 7 S + c. 50 Ra.

Rast: Sortkrage 2.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
11.00-11.15						
Ebbe	Svartbag	3				3
	Sølvmåge	38	1	4	5	48
	Stormmåge	42				42
						<u>93</u>

Bemærkninger: Læg mærke til at totalantallet er forøget med 100% (sådan cirkus) - helt godt scoret; ikke sandt? Jeg kan da også forsikre, at jeg var temmelig forpustet da optællingen var tilendebragt, faktisk udkørt, og jeg ser egentlig helst, at nyligt arriverede måger i morgen har fortrukket sig til andre muslingestier, i stedet for at komme her og, som var det den naturlige sag i verden, nasse på Blåvandhyggernes i forvejen meget fattige spisekammer.

Opskyl: Nå - lad da gå for denne ene gang. Der var jo kommet en bette klat, som imidlertid først og fremmest syntes at fascinere de barske vejrligs førstemand, Stormmågerne. Som sædvanlig - havde jeg nær sagt - kunne jeg ikke finde en disse, og selv om mågerne ganske åbenbart kravlede rundt og trøstespiste til husbehov, kunne fødeobjekterne hverken skelnes med øje eller øre, men det er selvfølgelig også begrænset, hvor kraftigt en myggelarves dødsskrig lyder, når den bliver lidt fladtrykt mellem et par visdomstønder i et mågenæb.  
Mågerne interesse var dog temmelig begrænset, og at dømme på hyppigheden af guf-indtagelser, flød det ej heller ligefrem med lakkerier, men det der var måske været meget delikat, for de rystede kraftigt på hovedet hver gang en bid blev slugt og så ud som om det koldt ned af ryggen dem risle af livsglad madfryd.

Tilf. obs: Solsort 1 han, Gulspurv 15.  
...og om eftermiddagen kom den rare Brian og kunne fra den 13/2 berette om en sydtrækkende Fiskehejre samt en rastende Blå kærhøg hun/juv.

Iøvrigt skønsmæssigt 90% Redste Lom.

bb

Blåvand Fuglestation

Lørdag, den 15/2-1975

Vejrforhold: 09.45-10.45: W/4, 1/8, klart og god sigt,  $\frac{1}{2}2^{\circ}$ , Ebbe.  
Senere på dagen gik vinden i NW/4, men  
vejret hele dagen meget smukt.

Observationer: Lom 9 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Bjerg-/Taffeland  
09.45-10.45 2 S, Sortandhan: 1 S + 2 N + hun: 1 S + 1 N, Ederfugl  
han: 44 N + 4 S + hun: 3 S + 59 N, Sanglærke 3 N +  
hørt, Snespurv 34 Ra.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.45-10.55						
Ebbe	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	32	1	4		37
	Stormmåge	49		1		<u>50</u>
						88

Bemærkninger: Modtog til morgen en almanak, som David Boertman havde købt i hovedstaden, og blev så opslugt af, at finde ud af, hvornår morgenobsen tabelmæssigt helt korrekt skulle starte, at jeg rent glømt at gå på morgenobs i de to første timer. - Forøvrigt var der borgerforeningskalas på kroen i går aftes, men jeg husker meget klart og tydeligt at vækkeuret blev trukket op, så jeg må enten have været meget træt eller også lidt for interesseret i almanakken.

Opskyl: Der var intet nyt, men det lader stadig til at have ravsamlernes interesse blot at få lov til at konstatere, at opskyllet absolut hverken indeholder det ene eller det andet. - Og dog var det i opskyllet man skulle beskue dagens mest flippede syn. Jeg antog det egentlig først for at være en sort hund, der havde sat sig for at udrette noget lunkent-halvvarmt, som den bagefter kunne vende sig om og være stolt af, men ved nærmere eftersyn viste det sig ved den beske rababergrod, at være en ærverdige familiefar i sort frakke, som ikke alene på alle fire, men tillige på maven bogstavelig talt crawled sig gennem hobe af ormerør og hvad der nu ellers befinder sig<sup>et</sup> duftende maritime behageligheder. Om hans udbytte kunne stå mål med hans iver er tvivlsomt, ligeså hans professionelle status, men hatten af for alderdommen: Han var i hvert fald interesseret.

Tilf. obs: Lom 68 N (på 3 minutter), Ederfugl usp: 6 S + 12 N, Toppet skallesluger han: 3 N + hun: 2 N, Sandløber 2 Ra, Gulspurv 3 (der er utvivlsomt flere) og Rødtoppet fuglekonge 1 hørt (bag det gule hus)

Bemærkninger: Det pludselige træk af lommer gav mig - selvfølgelig med dårlig samvittighed i mende - inspiration til at rette lidt op på det forsømte, så jeg luntede op i klitten og kiggede. Efter i fem minutter ikke at have set et klap afsluttede jeg obsen. - Meget, meget skøn solnedgang om aftenen, kun svagt træk mod Skallingen af specielt Stormmåge, vinden løjet af og havet så roligt som en skål budding. Der var kul på. b/b



Blåvand Fuglestation

Søndag, den 16/2-1975

Vejrforhold: 07.45-08.30: SSØ/3-4, 0/8, klart vejr og god sigt, +2°, Flod- Ebbe.  
 08.30-10.45: SSØ/4-5, do. - Dog ved obsafslutn. Ebbe.  
 14.45-15.30: SSØ/5, 5/8, let skyd., 0- +1°, Ebbe.

Observationer: 07.45-10.45 Lom 74 S (Skønsmassigt min. 50 % Sortstr.), Toppet lappedykker 20 S, Knortegås (Lysbuget) 6 S, Gråand han: 3 S + hun: 2 S + usp: 4 S-Ra (sands. 2 han, 2 hun), Krikand usp: 1 S (han), Pibeand han: 4 S + hun: 1 S, Bjergand han: 1 S + 1 S-N + hun: 1 S, Hvinand han: 4 S + hun: 1 S, Havlit han: 1 S, Sortand han: 41 S + 3 S-N + 16 N + hun: 33 S + 2 S-N + 6 N, Fløjlsand han: 1 N + hun: 2 N, Ederfugl han: 36 S + 205 N + hun/juv: 36 S + 203 N, Toppet skallesluger han: 10 S + 2 N + hun: 5 S + 1 N, Stor skallesluger han: 4 S + hun: 4 S, And sp. 3 S, Sandløber 2 S-N (Ra), Hættemåge ad: 20 S + 2.års: 4 S, Sanglærke 4 S, Snespurv 25 N + 35 Ra (sands. samme fugle).

Rast: Sortstrubet lom 1, Lom 5 (herforuden smed en del under obs. trækkende lommer sig dog), Sortkrage 2.

14.45-15.30 Lom 1 N, Sortand ikke optalt, men enkelte frem og tilbagertrækkende, Ederfugl han: 31 S + 2 N + hun: 31 S + 4 N, Islandsk ryle 9 S, Dværgmåge usp: 1 S, Sandløber 20 Ra.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.45-11.00						
Ebbe	Svartbag	4		2		6
	Sølvmåge	8		4	1	13
	Stormmåge	55				55
						74

Bemærkninger: Søndag er mågernes skrækdag. Den friske vind fra SSØ, hjalp med til at gøre lavvandet endnu mere udpræget, men selv om man stiller sig alleryderst på hukket og opfører sig pønt er én ting i hvert fald helt sikker; man skal nok blive forstyrret og det være sig mange gange - altså når man er måge. Tidligere på dagen rastede et temmelig meget større antal måger på hukket, specielt betydelig flere Sølvmåger end vist i skemaet. Mest interessant var en forholdsvis stor tilgang af 2.års-fugle. Samme forhold gør sig gældende for Stormmåge. Tidligere på morgenen en del flere ad, men specielt flere 2.års-fugle (i skemaet er der jo slet ingen). Anslået antal 2.års Storm- bliver omkring 20. - Under hele obsen et ganske jævnt men svagt træk mod syd af især Stormmåge, flest ad men forholdsvis mange 2.års-fugle, specielt når sammenligning med skemaet foretages. Dværgmågen set i modlys

Tilf. obs: I mosen: Dobbeltbekkasin 1, Gærdesmutte 1 hørt.  
 Ved Fyret: Solsort 1 han ad.

Glemte: 15/2 Mosen: Dobbeltbekkasin 2.

B/b

Blåvands Fuglestation

Mandag, den 17/2-1975

Vejrforhold: 07.45-10.45: SSØ-SSV/5-6, 8/8, moderat-god sigt, temmelig diset og effektiv sigtb. 1000-1200 m., +1<sup>o</sup>, Ebbe.  
16.15-17.30: SSV/6-7, 8/8, dårlig sigt. pga. regn og dis, 500 m., 2<sup>o</sup>, Ebbe-Flod.

Observationer: 07.45-10.45 Lom 121 S + 7 S-Ra, Gråstrubet lappedykker 5 S, Troldand han: 1 S, Hvinand han: 1 S + hun: 1 N, Havlit han: 14 S + 2 S-Ra + 4 N + hun: 2 S + 2 S-ra + 1 N, Sortand han: 45 S + hun: 17 S + usp: 34 S + 3 N, Ederfugl han: 41 S + hun/juv: 40 S, Toppet skallesluger han: 3 S + hun: 3 S, Strandskade 1 S, Alm ryle 1 S, Sandløber 12 N + 10 Ra, Gråmåge ad: 1 S-Ra, Høttmåge 2.års: 1 Ra, Tamdue 1 S (i revet), Snespurv 2 S + hørt + 45 Ra.

Rast: Lom 5, Havlit han: 10 + hun: 2-3, Sortkrage 4.  
under obs.

16.15-17.30 Kun et ganske svagt træk af Sølvmåge og Stormmåge, hvoraf de fleste slog sig ned sammen med de på hukket øvrige rastende måge. Se skema nr. 2.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.45-11.00						
Ebbe	Svartbag	35	5	8		48
	Sølvmåge	55	6	27		88
	Gråmåge	1				1
	Stormmåge	106		3		109
						246
17.15-17.30						
	Svartbag	2				2
	Sølvmåge	52	22	37		111
	Gråmåge	1				1
	Stormmåge	17		4		21
						135

Bemærkninger: (opskyl) Der skulle altså blot ~~litt~~ lidt vind i sejlene, for at få mågerne tilbage. Helt rart, men jeg behøver vel ikke sige, at jeg var totalt tappet for energi efter det krævende tællearbejde. Uha! da, da!  
Under første optælling hvilede de fleste måger knæene på nogle ved ebbens tørrelagte sandbanker. Til stadighed kunne dog samtidig et mindre antal iagttages fouragerende over fladvandet mellem revlerne, og tilsyneladende var der lidt slikkerier at få fat i såsom små fladfisk. Flere af Svartbagene, Sølvmågerne og, helt overensstemmende med sit overmåde gridske udseende, Gråmågen sås tyggende på slige (vistnok Skrubber). - Intet nyt opskyl. Gråmågen i alle tilfælde den samme.

Tilf. obs: Solsort den sædvanlige han, Gulspurv 12.

Bemærkninger: De rastende Havlitter var særdeles fornøjelige. Samtlige hanner var forelskede i de få hunner, og den ene efter den anden udførte de stadig smukkere og smukkere "flyvehop" hen over hele flokken. Med det store udvalg var hunnerne knapt så interesserede, men udførte dog også lidt hoppen.  
Letreb cop.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag, den 18/2-1975

Vejrforhold:

07.45-08.30: VSV/4, 1/8, god sigt, dog lidt diset (horisonten kunne ses, men fra 1 km bag revet og udefter noget diset), 2-3°, Flod.  
08.30-10.45: VSV/4, 5-7/8 (veksl.), disen taget lidt til, 3°, Flod-Ebbe.  
10.45: Vejret holdt sig således resten af dagen, men disen tog dog stadig til, og til aften var den effektive sigtb. 2½-3 km.

Observationer:

07.45-10.45

Lom 166 S (ret mange Sortstr.), Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Havlit han: 1 S + 1 N-Ra + hun: 1 S + 1 N-Ra, Sortand han: 48 S + 3 S-Ra + 35 N + hun: 42 S + 3 S-Ra + 21 N, Fløjlsand han: 1 S-Ra + hun: 1 S-Ra, Toppet skallesluger han: 1 S + hun: 2 S, Storspove 1 S, Alm ryle 5 S + 2 N, Sandløber 13 S + 32 S-Ra, + 75 Ra, Gråmåge 2.års: 1 S (vistnok til Ra/iagttoget ikke), Ride 2.års: 1 S, Hættemåge ad. 2 S (sommerdragt) + 1 S-Ra + 8 N + 2.års: 1 S-Ra, Sanglærke 3 S + 1 SW + 21 N + hørt, Stær 3 N, Snespurv min. 90 Ra.

Rast:

Havlit han: 10 + hun: 2, Sortkrage 1.

Rastende måger:

10.45-11.00

Flod-Ebbe

<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Sølvmåge	44	2	4	c 120	170
Gråmåge			1		1
Stormmåge	18				18
					<u>189</u>

Bemærkninger:

Indtil blot 5 minutter før optælling, havde mågerne fået lov til at passe sig selv. Jeg behøver vel ikke nævne ordet "ravsamler". Der var ingen mulighed for at få overblik over artsfordelingen, idet fuglene såvel rastede, som fløj bort i kraftigt modlys. Gråmågen burde ikke være medtaget i rastskemaet, idet den fugl, som blev set flyve bort sammen med de øvrige måger strengt taget godt kunne have været en 3.års, men det har nok drejet sig om samme fugl som på obsen.  
- Og med de bortflyvende ubestemte måger startede et uhyggeligt og gribende heldagskoks. Følg her med i Ib Henrik Cavlings fængslende roman om en barsk Blåvandsobsers møjsommelige tilværelse sammen med mågerne. Med de meget irriterende forstyrrelser under optælling for øje, besluttede jeg mig just efter middag, at nu skulle det for alvor være løgn. Altså greb jeg mine trofaste prisme for med vommen proppet med oplivende køleskabssnask straks at begive mig ud på en længere vandring. Operation "Få så talt de dyr" var begyndt. Vejret var lækkert og i luften snurrede lærken rundt på lærkevinger og sang små baggårdsviser. Hurtigt blev jeg klar over, at et anseligt antal måger havde placeret deres kolde fødder langs stranden syd for hukket og helt ned til l. hofde, og eftersom jeg ikke havde lyst til at slæbe et teleskop på min agtede langtur, begav jeg mig altså søndened. Det gik også fint.

uden

Bortset fra at mågerne virkede særdeles frustrerede gik jeg til makronerne med en god portion optimisme. Men jeg måtte bruge list. Resultatet blev, at jeg formelig sneg, kravlede og mavesløbte mig bag første klitrække, hele den lange vej til midt mellem hukket og den 1. hofde, hvor jeg så med jævne mellemrum dukke op, som en anden kratlusker og talte på livet løs: ad, ad, ad, 2.års. ad. 3.års... osv indtil jeg havde et rimeligt antal udfarvede, et fornuftigt udseende antal 2.års.-, men et alt for lille antal 3.års-fugle. Årsagen hertil var dog helt naturlig eftersom hele scenen lå badet i modlys.

Resultat: Svartbag max 10-15 (usp), Sølvmåge c. 400, hvoraf c. 125 2.års, samt c. 20 adulte Stormmåger.

Og da turen hermed langt fra var slut, trissede jeg ud på den flade strand, og efter hurtigt og effektivt at have jaget alle mågerne så langt sydpå at det ville tage dem et år at nå Blåvandshuk (hvis de skulle spadserere), oksede jeg fredsommeligt nordpå, i den sikre overbevisning, at optællingerne længere nordover ville give mig et klart præj om fordelingen ml. adult og 3.års denne dag. Og af alle havets rige gaver, som blev skænket til strand, Du bløde bananmos hvor var der kommet gufferier ind:

Opskyl: Langs hele den sydlige strand lå så langt som øjet rakte og kun her og der afbrudt af 50-100 meter tør/våd sandstrand et tre meter bredt bælte (flere steder dog 10 meter bredt) af muslinger, som var sprællevende alle til hobe. Mactra-muslinger i tonsvis, her og der svagt krydret med almindelige søstjerner og kun enkelte steder lidt ormerør. - Ved krumningen til selve hukket blev jeg så godt som paf. Aldrig i mit livs barnagtige ungdom har jeg dog set så meget mågegnæk på én gang. Bæltet af muslinger udvide sig fra strandkanten til langt op på stranden (50 meter) og stadig bestod det af mactra-muslinger, ligeså livlige som de øvrige. De sande delikatesser udgjordes her foruden meget få almindelige søstjerner af slangestjerner (5-10/m<sup>2</sup>), lidt konk, nogle forskellige tårnsnegle, lidt blåmusling samt en svagt tiltagende mængde ormerør. Jeg lavede forsøg med muslingerne. Kastede dem 10 meter op i vejret og...ja, ganske rigtigt. De knak med et smask og pep på deres eget lidt primitive sprog: "Jeg smager bedst med salt og peber". Det var overvældende. Jeg talte knapt 2000/m<sup>2</sup>.

Samtidig behøvede man blot at kigge på den fede skare af måger som fouragerede i havstokkens lavvand, for at indse, at her også var ting og sager. Flere mactra-muslinger og almindelige søstjerner. Efter at have vadet flere 100 kilometer i muslinger startede jeg optællingen, men det viste sig hurtigt at være omsonst uden det tunge artilleri. Følgelig lullede jeg tilbage til the station efter skopet, slugte et par hede sorte kopper negerhygge og begav mig atter afsted. Og her er det mareridtet tager sin begyndelse. Kl. 16 kunne jeg konstatere, at et voksende antal ravmennesker og turister havde jaget hele molevitten af måger til havs, hvor de lå spredt over 10 km<sup>2</sup> - i modlys. Det' klart. Jeg talte imidlertid, hvad tallet kunne og regnede med endnu en chance, til at finde ud af den procentlige aldersfordeling - som sædvanlig lidt længere nordpå, hvilket viste sig stadig at kunne lasse gisse. Her stod nemlig stadig et par svulmende flokke. Jeg følte modet vende tilbage, knoklede efterhånden halvsvedende op og ned af de mange klitter og kom endelig til Nordhukket, hvor lyset kunne have været bedre, men en god optælling var mulig. - Jeg talte igen: ad, udfarvet, 2.års, ad, ad (husk lige den gamle Svartbag i baghovedet), 3.års. 2.års osv, indtil på halvvejen alt pludselig blev én fed forvirring af vinger, fødder og haler. Jeg løftede mit efterhånden noget trøtte hoved, missede lidt med højre øje, der var blevet lidt tåget af at kigge i telen, og ganske langsomt blev jeg klar over grunden til forstyrrelsen, efterhånden som han kom mere og mere i focus. Mageligt promenerende ad stranden

indpakket i sit frisk-vejrstøj, på rigmandsmanér svingende sin knortekæp, uklart fløjtende en strofe fra Johnny Reimars 87. party-album og på roen en six-pence med lynafleder fremstred han sin vej lige lukt ind i mågeflokken, skønt der var looo andre veje han kunne have valgt, og bevagede sig som Palle alene i verden nordpå i astadigt tempo. Han kan takke min dårlige kondi for, at han ikke fik en kowa i nakken. Mågerne var forduftet, og jeg satte mig ned for at stresser af et kvarters tid, hvorpå jeg fandt ud af, at det eneste som ville bringe mig glemsel om denne lort-eftermiddag, var et suverænt kæpemaaltid. Jeg pakkede sammen og nuldrede slukøret tilbage. Trasker lonely through the sands, catch a glimpse of the ocean and...hvad ser jeg. Måger. Mange måger. Måske dem allesammen. Lige dernede på sydhukket. Tællemekanismen dutter og tikker. Det er sidste chance, for tussmørket er så småt begyndt. Jeg finder et passende sted, sætter atter telen klar og begynder at tælle. Fedt mand. Jeg får det hele med, jeg har snart check på det h....(og så letter hoben atter og forsvinder gradvist bag sydhukkets klitter). Denne gang er det et par med barnevogn, som de utvivlsomt er blevet enige om ville være rar at have, hvis der skulle være rav. ---Der går lo minutter. Optælling kan atter begyndes, men.....og for en gangs skyld opdager jeg faren. Der kommer han. Minsandten! Der kommer han igen, stadig i sin uvidenhed lige lukt hen imod...Nej, jeg må hellere standse ham. Jeg sætter i løb hen over stranden. 180/km/t og tænker på om jeg skal være uforskammet eller klappe ham på kinden og sige: "Det må man ikke". Manden med six-pence. Han burde have et skilt på ryggen: "Stop mig - jeg er farlig!"...men jeg kan ikke nå ham inden det er for sent, og endnu engang forsvinder mågerne. Atter venter jeg - og atter vender de tålmodige måger tilbage og endelig, endelig, langt om længe får jeg dem talt, ikke nøjagtigt, men godt nok. - Vestenvinden puffer mig blidt i ryggen og jeg stavrer langsomt ned mod stationen med teleskopet over skulderen. Mågetællingen, som var tiltænkt at skulle erstatte lo.45-11.00-tællingen er tilendebragt. Det var billigt sluppet med 30 kr.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
13.00-17.45						
Ebbe og	Svartbag	(16)	(5)	(7)		28
Ebbe-Flod	Sølvmåge	440	140	280		860
		(205)	(70)	(125)		(400)
	Gråmåge			1		1
	Stormmåge	150		5		155
						<u>1444-1450</u>

...hvilket faktisk svarer fornemt overens med hvad jeg midt på dagen anslog det omtrentlige totalantal til at være. Svartbagene er i parantes fordi tallene skal tages med alt muligt forbehold, mens Sølvmågetallene i parantes stammer fra Skallingkysten.

Under hele morgenobsen trak der godt med store måger (700-1000 Svartbag/Sølvmåge) ligesom Stormmåge var godt repræsenteret (min. o 300), dog næsten kun med adult og 3./4.års.

Ligeledes et pænt aftentæk af Svartbag og Sølvmåge.

Tilf. obs:

Ederfugl usp: 30 N, Sandløber 35 S, Solsort han ad 1 Ra. Gulspurv 9 Ra, Gårdesmutte 2 hørt samt lidt Sanglærker.

Slut-bemærkning:

Pyh!

*d. d.*

Blåvand Fuglestation

Onsdag, den 19/2-1975

Vejrforhold: 07.45-10.45: NW/2, god sigt, dog lidt dis, ±1-0°, Flod-Ebbe.

Observationer: Lom 240 S + 1 S-Ra, + 3 N + 1 N-Ra, Gråstrubet lappedykker 1 S, Pibeand han: 1 S + hun: 1 S, Havlit han: 2 N + hun: 1 N, Sortand han: 21 S + 10 N + hun: 6 S + 7 N + usp: 7 S + 1 N, Toppet skallesluger han: 2 S + hun: 1 S, Alm ryle 1 S-Ra, Hættemåge ad: 4 N, Sanglærke 5 N + 2 SW + hørt, Bomlærke 1 N, Snespurv 3 S + 35 Ra.

Rast: Lom enkelte, Havlit han: 6 + hun 1.  
under obs:

Rastende måger: 10.45-11.15

<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Ebbe	Svartbag	3	1	3	7
	Sølvmåge	385	35	170	590
	Stormmåge	c 50		2	52
	Hættemåge	3			3
					<u>3</u>
					c 650

Bemærkninger: Mågetallene er omtrentlige pga. mange forstyrrelser og meget flyvsomme måger.

Opskyl: Stadig meget store mængder spiseligt - specielt Mac-tramusklinger - men idag endvidere en del nye Søstjerner og Slangestjerner.

Bemærkninger: Langt de fleste fugle trak i morgenobsens første time, således fx. 215 af Lommerne. Ederfugl dog jævnt fordelt over hele obs-perioden. Svagt sydgående træk af Sølvmåger, samt tillige få Svartbage.  
- Ved lidt rendyrket mågevidenskab, kan følgende tilføjes vor i forvejen noget småskårne facts om disse fugle: Det synes typisk for mågerne at de både fouragerer, raster og sover med hovedet mod vinden, alle til hobe, såvel til vands som til lands. Dette giver fuglene en fordel i tilfælde af, at de overrumples af Kjøver, Jagt- og Vandrefalke, Karmindompapper og ravsamlere og slige fjender, hvoraf kun sidstnævnte kategori er hyppig ved Blåvand. Mågerne behøver da blot brede vingerne ud, hvorpå de hurtigt letter. I tilfælde af medvind, ville et lille tilløb være nødvendigt. Læs videre om dette spændende kapitel i næste uges "Rapport" under overskriften: "De skabnesvangre sekunder". Endvidere er der kræs for farmand; skønne Laridas, som ugens folde-ud-nymfe: "Min krop skriger efter måger".

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Torsdag, den 20/2-1975

Vejrforhold: 07.45-08.00: SSØ/2-3, o/8, god sigt, Flod-Ebbe.  
08.00-08.15: SSØ/2-3, o/8, havgus trænger hurtigt ind fra havet.  
08.00: Obs afbrudt, pga. havgusen, sigt c 150 meter.

Observationer: Lom 73 S + 1 S-Ra, Sortand han: 3 S + hun: 3 S, Ederfugl  
07.45-08.15 han: 1 S, Sandløber c 50 S (Rastende fugle), Snespurv 2 S.

Rast: Sortkrage 2, Sanglærke flere, Gårdesmutte 3, Fuglekonge  
1 hørt, Grønirisk 1, Gulspurv 5, Snespurv 20.

Rastende måger:

<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
<del>07.45-08.15</del>					
Flod-Ebbe	Svartbag	10	2	5	17
10.45-11.45	Sølvmåge	380	46	135	561
	Stormmåge	c 50			50
	Hættemåge	5			5
					<u>632</u>

Bemærkninger: Lang mågetælling pga. renden rundt efter flokkene, hvorfor der er tale om cirkatal.  
- Svartbagene og Sølvmågerne synes specielt godt om Søstjernerne, mens Stormmågerne fortrinsvis koncentrerer sig om Muslingerne, hvoraf de større kvases ved luftkast.

Opskyl: Det i de sidste dage omtalte omskyl indeholder endnu meget spiseligt. Desuden en del friske Søstjerner og Slan-gestjerner.

Bemærkninger: Al'så, hvor var det dog skammelig med den morgenobs.

b/B

Blåvand Fuglestation

Fredag, den 21/2-1975

Vejrforhold: 07.45-10.45: S/4, 8/8, let skydække, god sigt, men lidt diset, 2-3°, Flod-Ebbe.  
Senere på dagen steg vindstyrken til 5.

Observationer: Lom 180 S + 5 S-Ra, Rødstrubet lom 1 S-Ra, Gråstrubet lappedykker 2 N-Ra, Havlit hun: 1 S, Sortand han: 46 S + 6 N + hun: 19 S + 1 N + usp: 2 S + 4 N, Ederfugl han: 39 S + 3 N + hun/juv: 56 S + 4 N + han-juv: 1 S, Stor skallesluger han: 4 S + hun: 2 S, Strandskade 1 S (-Ra), Sandløber c 60 S (Rastende flok), Hættemåge ad: 2 S, Sanglærke 14 S.

Rast: Gråmåge ad 1, Sildemåge ad 1, (årets første), Sortkrage under obs: 3, Snespurv 35.

Rastende måger: 10.45-11.15  
Ebbe

<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Svartbag	6	2	5		13
Sølvmåge	775	66	205		1046
Sildemåge	1				1
Gråmåge	1				1
Stormmåge	95		1		96
Hættemåge	3				3
					<u>1160</u>

Bemærkninger: En af de under Svartbag ad medtalte fugle var en 4.års. Gråmåge og Sildemåge er de samme som iagttoges under morgenobsen.  
- For allerførste gang, mens der har været et respekabelt antal måger at tælle, gennemførtes optælling uden deprimerende episoder, selvom det var lige ved. Fed fornemmelse at tulle hjem til kødpølsen og spejlægget med de nøjagtige tal i den lille bog. Årsagen til dette efter hånden enestående fænomen: Ingen turismos, ingen hunde, ingen løbske barnevogne i vinden og kun 3 ravsamlere. Der er intet rav. Det har de edder-Peter-røveme' godt af. Hir, hir, har!!

Opskyl: Intet nyt kunne konstateres, men der er stadig store mængder maveklister i det gamle, specielt Mactra-muslinger, men også Søstjerner.  
- Sølvmågerne slikker sig stadig mest om munden når der er Søstjerner i Café Strandguf, men de sidste dages overvældende smaskegilder synes på retur. Mågerne fester dog videre på 4. dag - stærkt; det ku' jeg ikke have klarret. Det er dog de lette efterretter, som nu udgør i hvert fald halvdelen af føden, nemlig muslingerne. Der er visse forskelle i Sølv- og Stormmågernes måde at behandle muslingerne på. Førstnævnte er den mest sadistiske, og elsker at høre den knasende lyd, når skallerne brydes, og det kraftige mundtøj sætter dem i stand til at knase muslingerne mellem kindtænderne. Stormmågen er mere følsom, og kan ikke lide at høre Mactra'erne sige "av", når de går i stykker, dvs. de mindste ordnes hurtigt med et humant hak, mens de største smides ned på stranden fra 2. sal. Af samme grund ses dette kastetrix



hyppigst hos Stormmågen. Fuglen tager højde, går så op imod vinden og smider. Både måge og musling driver med vinden i fald mod jorden. Smart.

Tilf. obs: Lom 18 S + 2 S-Ra (umiddelbart før morgenobs), Alm ryle  
1 Ra, Strandskade 1 Ra, Ederfugl han: 4 S + 15 N + hun/juv:  
2 S + 15 N.

....og i mosen er der ved at være godt:

Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 4, Engpiber 4 (set godt),  
Gærdebørge 1.

Ved Stationen:

Agerhøne hørt, Rødtoppet fuglekonge hørt under udluftning  
for pandekageos.

Battler Britton.

Blåvandshuk Fuglestation

Lørdag, den 22/2-1975

Vejrforhold: 07.30-11.30: SSØ/4, 3-4/8, let skydække, moderat sigt, effektiv sigtb. til umid. bag revet, 2-3°, Ebbe.

Observationer: 07.30-10.30 Lom 23 S + 1 S-Ra, Gravand han: 1 S + 1 S-Ra + hun: 1 S, Gråand han: 2 S, Krikand usp: 16 S, Pibeand han: 16 S + hun: 20 S, Spidsand han: 5 S + hun: 7 S, Havlit han: 1 N, Sortand han: 23 S + 8 N + hun: 15 S + 1 N + usp: 5 S + 1 N, Ederfugl han: 24 S + 13 N + hun/juv: 22 S + 16 N + han-juv: 1 N, Toppet skallesluger han: 3 S, Strandskade 2 S, Storspove 2 S, Lille kobbersnepe 1 S, Islandsk ryle 7 S, Hættemåge ad: 41 S + 13 N, Dværgmåge ad 1 S, Sanglærke 7 S, Star 7 N (Ind ?), Snespurv c 20 Ra.

10.30-11.30 Lom 3 S + 1 N, Gravand han: 1 S + hun: 2 S, Krikand han: 2 S + hun: 1 S, Pibeand han: 4 S + hun: 5 S, Spidsand han 2 S + hun: 2 S, Sortand han: 6 S + 1 N + hun: 3 S, Ederfugl han: 11 S + 2 N + hun/juv: 5 S + 4 N, Strandskade 1 S + 1 Ra, Lille kobbersnepe 2 S, Islandsk ryle 35 S, Alm ryle 7 S, Sandløber 12 Ra, Hættemåge 30 S + 10 N (alle adulte fugle), Sanglærke 4 S.

Rastende måger: 10.30-10.45 Ebbe

<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Svartbag	16	3	1		20
Sølvmåge	1240	110	425		1775
Gråmåge	1				1
Stormmåge	153		3		156
Hættemåge	11				11
					<u>1963</u>

Bemærkninger: Mange af de trækkende Hættemåger iagttoges flyvende nord bag revet, for senere at komme retur mod syd i strandkanten, hvor de ofte slog sig ned sammen med de øvrige rastende måger, blot for hurtigt efter at trække videre. Knapt halvdelen havde tilløb til sommerdragtens hatte, mens 5-6 var i fuld sommerdragt. Dværgmågen var i vinterdragt.

Opskyl: De nu igennem flere dage omtalte Mactra-muslinger udgør stadig en stor del af føden for mågerne, specielt Sølv- og Stormmåge. Området, hvorpå muslingerne er opskyllede synes dog at skrumpes ind dag for dag. Lidt nyt kunne der imidlertid bydes på, således lidt krebs, ægmasse af konk, lidt Skrubber, som især Svartbagene er glade for samt en død sæl.

Fil Sø: Knopsvane 3, Gravand 25, Gråand c 300, Krikand 4, Stor skallesluger c 30 (c 10 hanner), Vibe 51, Gærdesmutte 1, Rødhals 1.

Grørup Langsø: Sangsvane 2, Fjeldvåge 1.

Tilf. Obs: Sølvmåge c. 4000, Gråmåge ad 1, Sandløber 215, Solsort han 1, Gulspurv 3 og de sædvanlige 3 Sortkrager gider jeg ikke nævne. - - - Hans M. ank. med "kone" og to livlige unger.

Brillerberg sign.

Blåvand Fuglestation

Søndag, den 23/2-1975

Vejrforhold: 07.30-10.30: SS0/1-2, 0/8, moderat sigt med effekt. sigtb. 2 $\frac{1}{2}$  km., +1-0<sup>0</sup>, Flod-Ebbe.

Observationer: 07.30-10.30 Lom 65 S + 1 N, Krikand han: 7 S + hun: 5 S, Pibeand han: 6 S + hun: 4 S, Hvinand hun ? 1 S, Sortand han: 27 S + 5 N + hun: 19 S + 3 N + usp: 3 S + 4 N, Ederfugl han: 10 S + 26 N + hun: 12 S + 19 N, Toppet skallesluger han: 13 S + 2 N + hun: 8 S, Strandskade 1 S, Storspove 1 S, Islandsk ryle 17 S, Alm ryle 3 S, Sandløber 36 S, Hættemåge ad: 133 S + 53 N (Totalt 133 S + 5 N), Sanglærke 17 S, Gråkrage 1 Tf SW, Misteldrossel 1 N, Engpiber hørt.

Rast: under obs. Gråmåge ad 1, Stor præstekrave 1 (årets første), Havlit han: 5 + hun: 2, Sortkrage 2, Snespurv 24.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.30-10.35						
Ebbe	Sølvmåge	140	8	15		173
	Stormmåge	5				5
						178
09.00	Svartbag	4	2	3		9
	Sølvmåge	c 600	c 80	c 330		c 1010
	Gråmåge	1				1
	Stormmåge	30-50				30-50
	Hættemåge	3				3
						c 1070

Bemærkninger: Mågetallene fra 09.00 er selvfølgelig de mest reelle, men idet vi ihukommer, at søndag er og bliver mågernes problemdag, da har vi årsagen til de små tal i "originaltællingen".

Opskyl: Stadig det gamle og desuden en ny mindre forsyning af Søstjerner og specielt var der i dag mange fladfisk, såvel Skrubber som Rødspætter.

Tilf. obs. Pibeand 10 S, Spidsand 6 S, Islandsk ryle 10 S, Alm ryle 1 S.

Bemærkninger: Hans M. med påhæng er atter draget afsted, fred hviler over stationen, og endnu engang må vi tage hatten af for Mel. Stationen er clean, fejlet, vasket, banket og pudset som på et hospital, men det skal jeg nu nok få has på. Ingen tvivl om den sag. Besøgte Orla i de sene nattetimer og famlede mig vej hjem gennem en tyk tåge, som faktisk gav løfter om nul morgen-obs.

Bertel

Blåvandshuk Fuglestation

Mandag, den 24/2-1975

Vejrforhold: NW/1, 8/8, effektiv sigtb. c. 150 m pga tåge, Flod-Ebbe.

Observationer: Havlit han: 1 Ra, Ederfugl han: 2 S + hun: 1 S, Sortand  
08.15-09.30 usp: 1 S, Islandsk ryle 2 S, Hættemåge ad: 19 N.

Bemærkninger: Ved obsens start kl. 07.30 umuliggjorde tågen observationer. Dagens fortryllende resultat stammer fra en periode med svag sigtforbedring, som imidlertid atter efter 09.30 forringedes.

Rast: Strandskade 13, Sandløber 75, Hættemåge ad 1.

<u>Rastende måger:</u> 08.45-09.15	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
Flod-Ebbe	Svartbag	6		2		8
	Sølvmåge	410	35	219		664
	Stormmåge	41				41
	Hættemåge	1				1
						<u>614</u>
17.15-17.30	Svartbag	13	2	5		20
	Sølvmåge	745	65	390		1200
	Stormmåge	48		1		49
	Gråmåge	1				1
	Hættemåge c	75				75
						<u>1345</u>

Tilf obs. Hættemåge ad 26 S.....og rastende på stranden:  
16.50-18.20 Strandskade 48, Vibe 1, Sandløber c 110....og i mosen:  
Vibe 2.

Opskyl: Ikke noget nyt på stranden, men sandsynligvis interessante ting i havstokken. Her fouragerede i hvert fald en del måger (under begge opt. i hvert fald halvdelen). Muslingerne fra de sidste mange dage udgør stadig et godt spisekammer for Sølvmågerne og Stormmågerne, og karakteristisk nok ses så godt som aldrig Svartbag fouragerende i muslingeopskyllet. Disse iagttages ofte i strandkanten, hvor de enten raster eller vader rundt i lavvandet, ligesom de fortrinsvis ses i færd med at partere eventuelle fisk, der driver i land, såvel skrubber, som rødspætter. Det synes endvidere som om mågerne har et ganske bestemt dagligt ritual. Ved morgenobsens start holder så godt som alle fuglene til ved opskyllet, hvor de ivrigt søger føde. Senere på morgenen fortrækker de gradvist nordpå (ganske vist ofte hjulpet på vej af ravsamlere), hvor de slår sig ned og raster (mange fugle ses sovende). Om eftermiddagen og specielt om aftenen gentager ritualet med den intense fødesøgning sig, hvorefter fuglene gradvist fortrækker sydpå langs Skallingens kyst, dog ofte tydeligvis inden fourageringen er tilendebragt, idet mågerne jages bort. Om de eventuelt overnatter på hukket ved jeg endnu ikke.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag, den 25/2-1975

Vejrforhold: 07.30-10.30: NØ/1-2, o/8, god sigt, men lidt diset over havet, 1<sup>o</sup>, Ebbe.

Observationer: Lom 8 S + 1 Ra-N + 1 Ra, Gravand (hun): 1 S, Gråand han: 1 S + hun: ~~1~~ 1 S, Krikand usp: 7 S, Sortand han: 22 S + 3 N + hun: 22 S + 4 N + usp: 2 S + 15-20 Ra, Ederfugl: han: 14 S + hun: 5 S, Toppet skallesluger han: 5 S + 1 N + hun: 1 S, Strandskade 12 Ind-Ra, Hættemåge ad: 29 N, Sanglærke 2 N + hørt,

Rast: Sandløber c 60 Ra, Sortkrage 3 Ra, Gråkrage 1 Ra, Sne-spurv 20 Ra.  
under obs:

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
<u>07.30-10.45</u>						
Ebbe	Svartbag	4	1	2		7
	Sølvmåge	565	24	285		874
	Stormmåge	42		2		44
	Hættemåge	6				6
						<u>931</u>
16.45-18.30	Svartbag	5	1	2		8
	Sølvmåge	650		310		960
	Stormmåge	o 45		1		45
						<u>45</u>
						c 1010

Bemærkninger: Tallet på udfarvede Sølvmåger under sidste optælling indbefatter også 3.års-fuglene. Antallet af sidstnævnte var imidlertid minimalt, hvad det end må skyldes. Skønt jeg kiggede efter 3.års-individer fandt jeg kun et antal, der maximalt svarer til ~~15-20%~~ 5% af de 650 under ad-betegnelse optalte måger.

Opskyl: Absolut intet nyt, men Sølv-og Stormmågerne hygger sig stadig med muslingerne.

Tilf. obs: Strandskade 2 Ra, Sandløber c 30 Ra, Ederfugl 22 S, Agerhøne 1-2 hørt, Sangdrossel 1 Ra.

Bemærkninger: Solnedgang helt helt skøn. Sad og nød livet og holdt øje med mågerne. - Efter endt måltid fløj disse ud til de tørlagte sandbanker, hvor de stadig stod da det var blevet mørkt. Sangdrosslen så ud som om den egentlig godt vidste, at den ikke burde være her.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Onsdag, den 26/2-1975

Vejrforhold: 07.15-10.15: 0/2-3, 1-2/8, let spredt skyd., god sigt, +1-2<sup>o</sup>, Ebbe.

Observationer: Lom 54 S + 1 S-Ra + 3 N, Knop-/Sangsvane han: 1 S + hun: 1 S, Gravand han: 2 S-Ra-S, Gråand han: 1 S + hun: 1 S, Pibeand han: 1 S + hun: 3 S, Sortand han: 51 S + 12 N + hun: 38 S + 4 N, Ederfugl han: 22 S + 10 N + hun: 36 S + 10 N, Stor skallesluger han: 1 S + hun: 1 S, Toppet skallesluger han: 6 S + hun: 6 S + usp: 4 S, And sp. (Ederfugl) 20 N, Strandskade 1 S, Lille kobbersneppe 1 S, Sandløber 4 N, Hættemåge ad: 2 N, Sanglærke 81 S + 1 N, Gråkrage 10 N (hvoraf 1 Ind fra SW), Star 1 N.

Rast: Strandskade 9, Sortkrage 2, Snespurv 34.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.15-10.25						
Ebbe	Sølvmåge	243	17	55		315
	Stormmåge	92		1		93
						408

Opskyl: Intet nyt, men der er stadig næring at hente i muslingerne.

Tilf. obs: Lom 8 N, Ederfugl 20 S, Sortand 110 N, Pibeand usp: 4 S. Agerhøne 1 hørt v. Stationen.

Bemærkninger: Rastende måger om aftenen optaltes ikke, men tallene var en kende større end vist i skemaet.  
- Også denne aften stod mågerne på hukket da mørket faldt på, dog ikke på sandrevlerne, men i strandkanten. Formidabel solnedgang og orangegul fuldmåne sørgede for lys i lygten på vej til og fra Orla, som dog ikke var hjemme. - Så må man vel selv klare Rødvinen.

Bertel

## Blåvandshuk Fuglestation

Torsdag, den 27/2-1975

Vejrforhold: 07.15-10.15: SSW/2, 0/8, god sigt, men lidt diset, 0-+1°, Ebbe.

Observationer: Lom 387 S + 2 S-Ra + 3 N + 2 Ra (80-90% Rødstrubet lom),  
07.15-10.15 Lille lappedykker sp (Sorth-/Nordisk) 2 S, Knortegås (mørkbuget) 3 N, Gravand 2 S, Krikand han: 6 S + 1 Ra + hun: 7 S + 1 Ra (de rastende sikkert registreret som trækkende), Pibeand han: 10 S + 4 N + hun: 10 S + 4 N + usp: 4 N, Taffeland han: 6 S + hun: 1 S, Hvinand han: 1 S, Havlit han: 1 S + 3 N-Ra + usp: 1 S, Sortand han: 39 S + 1 N + hun: 21 S + usp: 1 S, Ederfugl han: 13 S + 57 N + hun: 14 S + 52 N + han-juv: 1 S, Toppet skallesluger han: 8 S + hun: 3 S + usp: 6 S, Strandskade 2 S-Ra + 8 Ra (ialt 10 ex Ra kl. 10.15), Storspove 1 S, Lille kobbersneppe 29 S, Islandsk ryle 3 S, Alm ryle 12 S + c 15 N, Sandløber c 40 S + 19 N + c 130 Ra (optalt kl. 10.05), Vader sp. 4 S (givetvis Lille kobbersneppe), Hættemåge ad: 5 S + 2.års: 1 S + 1 Ra, Sanglærke 15 S, Gråkrage 8 N (Ind fra SW), Engpiber hørt.

Rast: Sortkrage 4, Snespurv c 30, Gardesmutte hørt.  
under obs:

<u>Rastende måger:</u> 10.15-10.30 Ebbe	<u>Art/Antal</u>	ad	3.års	2.års	usp	Total
	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	243	20	117		380
	Stormmåge	63		2		65
						<u>446</u>

Opskyl: En smule nyt, som dog ikke indeholdt en disse guf, men muslingerne er der jo stadig lidt af.

Bemærkninger: Tallet på måger ved aften var lidt større. Ca 550 Sølv-måger.

<u>Art/Antal</u>	ad	3,års	2.års	usp	Total
Svartbag	3	2			5
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	340	45	165		550
Stormmåge	0 40				40
					<u>596</u>

Endvidere foregik der et moderat træk af Specielt Sølv-måger mod syd, men også lidt Stormmåger og Svartbage.

Tilf. obs: Lom 1 N, Ederfugl han: 3 S + hun: 3 S, Strandskade 7 Ra, Agerhøne hørt v. Stationen.

Bemærkninger: Det er så småt ved at lakke mod enden med mit ophold herude, så jeg var lige inde for at konsultere Orla til en sidste gang "Electric Ladyland" og "When the Music's Over".

Blåvand Fuglestation

Fredag, den 28/2-1975

Vejrforhold: 07.15-08.15: NW/3-4, 8/8, god sigt, dog lidt diset, 4°, Flod-Ebbe.  
08.15-08.45: Do. men disen tager lidt til.  
08.45-09.45: Do. men effektiv sigtb. til 100 meter bag revet.  
09.45-10.15: Do. men disen fortrækker og sigten atter god

Observationer: Lom 263 S (min. 70 % Rødstrubet lom), Gråand han: 2 N + hun: 2 N, Hvinand han: 3 N + hun: 1 N, Havlit han: 1 S + 2 N-Ra + hun: 1 S, Sortand han: 20 S + hun: 14 S + usp: 18 S + 4 N, Ederfugl han: 9 S + 2 N + hun: 15 S + 2 N, Toppet skallesluger han: 1 S + 1 N + hun: 1 N, And sp. 1 S, Strandskade 9 S, Lille kobbersnepe 1 Ra-S, Sandløber 57 S + 21 N + 37 Ra (Ialt c. 60 Ra), Hættemåge ad: 14 N, Sanglærke 2 N.

Rast: Ederfugl hun: 1, Strandskade 6, Sortkrage 3, Snespurv 16.  
under obs.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
10.15-10.25						
Ebbe	Svartbag	9	3	4		16
	Sølvmåge	139	31	36		206
	Stormmåge	63		3		66
						<u>288</u>

Bemærkninger: Under morgenobsen foregik et svagt nordgående træk af fortrinsvis Sølvmåge. Forholdsvis mange af disse fugle var 3.års. Bemærk også det i forhold til ad. og 2.års ret store antal rastende 3. års Sølvmåger.

Opskyl: En smule nyt, som dog intet særligt indeholdt; kun muligvis et par muslinger mere.

Tilf. obs.: Ved stranden:  
Ederfugl han: 2 N + hun: 7 N, Strandskade 12 Ra, Stor præstekrave 1 Ra,  
...endvidere et pænt sydgående træk af fortrinsvis Sølvmåge, men også lidt Stormmåger.

I Mosen:

Agerhøne 2, Sanglærke 4, Sortstrubet bynkefugl 2 (han og hun), Gærdesmutte 3, Engpiber 3, Rørspurv 1 han, Snespurv 2.

...sluttelig var en Solsort han ad travlt beskæftiget i Christensen have med at rykke grantræer op.

Bemærkninger: Knap 400 Sølvmåger og c. 50 Stormmåger stod på stranden og var vidne til, hvordan en solrig aftenstund på 10 minutter forvandlede til en særdeles tåget affære. Fedt med Rørspurven.

Bjarne Bertel



Lørdag, den 1/3-1975

Oooohhh! - When you have been out last night  
And you've been drinkin' too  
And you're supposed to get up in the mornin'  
Though it's the last thing you really want to do  
Your mind is aching  
Your body is chaking  
You're feelin' so bad, but there's no other way to chose -  
That's when you get the blues.

Blåååhhh...wajs Fuulstaschjon, bøvs!

Værd-hup-forhold-hik! 07.30-08.00: SSW/3-4, 8/8, og når man åbnede øjne-  
ne kunne horisonten ses, 4°, Elod-Eb-  
be.

Obseri: Lom 50 S, Sortand han: 5 S + hun: 2 S + usp: 13 S, Ederfugl  
07.30-08.00 han: 3 S, Hvinand han: 2 S, Toppet skallesluger han: 2 S +  
hun: 1 S, Alm ryle 1 S.

...og efter denne imponerende morgenobs, hopper vi over til

Rast: Hvis Strandskaderne og Sandløberne fra i går endnu ikke  
under obs. er trukket stod de der nok endnu.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp</u>	<u>Total</u>
08.00-08.01						
Stormflod	Grovmåge					
	Sølvvåge					
	Stormtåge					
	Totalt usp måge med lidt god vilje					400

Bemærkninger: Obsen startede først kl. 07.30 fordi jeg ikke kunne finde  
mine trasko. - Obsen sluttede kl. 08.00, fordi jeg ingen  
hit havde set. Mågeoptællingen er lidt sjusket pga. mange  
forstyrrelser.

- Egentlig skulle jeg have blevet her til engang i løbet  
af Søndagen, men det viste sig, at jeg har fejlberegnet  
en aftale om et car-lift til Århus, så jeg smutter i dag.  
Tiden herved har været pragtfuld og det er med vemod og  
hulk i halsen jeg drager af. Og som David sagde. Der er  
birds at kigge på.

Hermed skulle Bent Jacobsen overtage fornøjelsen og efter  
alt at dømme skulle der være basis for en fed tid. I cer-  
tainly hope the best for him. So I'm gone, Bluewater, I'm  
gone....You see - My single's turned from green to red

That's why I think it's time for us to quid.

But when we meet again

Introduced as friends

Please.....Let's swim to the moon, a-ha

Let's fly through the tide.

You reach a hand to hold me,

but I can't be your guide.

Easy to love you, as I watch you glide.

Falling through wet forests on our

Bluewater-drive - Bluewater-drive.....come on,

Baby let me sterilize'em - give me your lighter.

Tilf. obs: Sortstrubet bynkefugl han og hun i mosen.....and remem-  
ber old Jacobby - Don't get the Bluewater-blues.

b.b.

Blåvand Fuglestation  
27. marts 1975

Vejrforhold: NNW, 2, 4/8 aft. 1/8, god sigt, om formiddagen enkelte snebyger.

Tilf. obs.: splitterne 5Nm sortand 13N, sanglærke 50, solsort 5, jernspurv 1, engpiber 2, stær 1, tornirisk 2.

observationer: Lom 2N, Anser sp. 2N, Sortand 20N, ederfugl han 1N/hun 3N, Toppet skallesluger 1N, Strandskade 1R.  
18.00-18.30

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å.</u>	<u>2.å.</u>	<u>usp.</u>	<u>total</u>
18.00-18.15:	Svartbag	2				2
flod	Sølvmåge				150	150
	Stormmåge				20	20
	Hættemåge	3				3

Bemærkninger: Grundet direkte modlys er sølv- og stormmåge ikke aldersbestemt. Alle mågerne passive man kunne næsten se hvor trætte de var af at skulle flygte fra turister hele dagen, for sådan nogle individer vrimgede stranden med. Alle mågerne stod på området kaldet 2B.

Opskyl: Overhovedet intet nyt opskyl. Midt oppe på stranden lå noget gammelt tørret noget, som overhovedet ingen måger kunne have interesse i.

Bemærkninger: Ankom hen på formiddagen efter at have haft en urolig nat i en liggevogn fra København, og så var det endda med et bumletog. Efter at have læst Bartels finer brev kom der kul under kakkelovnen for her var skide koldt. Og da denne flammede hyggeligt kun han ikke nære sig længere han måtte ned og se til sine venner, mågerne. Hurtigt nåede jeg hukket og kastede kikerten til øjnene, og hvad kom ind i feltet: turister, turister og turister og for at det ikke skal være løgn så jeg også turister. Alt hvad der var af måger var et par sølvmåger der fløj hid og did langs med strandkanten. Et nyt forsøg hen mod aften gav da et lille resultat. Om aftenen på Vestgården og kassen for at hilse på vennerne.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 29. marts 1975.

Vejrforhold: 06.00-09.00: NW 2, 8/8 aft. 2/8, god sigt.  
15.00-16.00: NW 3, 1/8, god sigt.

Observationer: lom 147 S + 1 S-Ra + 49 N-Ra, kortnæbbet gås 12 NW, sort  
06.00-09.00 and han 26 S + 1 N/hun 10 S, /usp 42 S + 18 N, ederfugl  
han 2 N/hun 2 N, toppet skallesluger han 10 S, + 1 N/hun  
9 S + 1 N, /usp 3 N, strandskade 4 N, sandløber 5 S, svart  
bag ad 1 N, sildemåge ad 7 N, hættemåge ad 7 N, sanglærke  
1 N, star 1 S, gulspurv 2 N.

Rast under obs: stor præstekrave 2, sandløber 31, tyrkerdue 1 sad på klit  
ten bag bunkeren og kurrede, gråkrage 1, sortkrage 1, engp-  
ber 1, skærpiiber 1, hvid vipstjert 1, gråsiskan 2.

Observationer: lom 1 S + 3 N, sortand 7 S + 10 N, ederfugl han 3 N / hun  
15.00-16.00 3 N, toppet skallesluger 1 N, vader sp. 4 N (alm ryle?),  
sildemåge ad 1 N, splitterne 2 N + 1 Ra.

Rastende måger:

art/antal	ad	3.å.	2.å.	usp	total
svartbag	1	1	2		4
sølvmåge	92	7	100		199
stormmåge	84		2		86
hættemåge	3				3

Bemærkninger: Alle måger fouragerer livligt i vandkanten, og der ser  
ud til at være en del føde, især muslinger og enkelte  
seastars. Det kan bekræftes at især stormmåger åbner  
muslinger ved at lade dem falde, men især også mange  
juvenile sølvmåger bruger denne metode. Lige før op-  
tellingen kom en del turistos med hund og jagede en  
del af flokken mod Vejrs. Disse turister er især klædt  
i gule regnjakker og gule gummistøvler, det skulle vel  
ikke være pr..... Det vrimler med dem.

Rast i området: sanglærke 50, gråkrage 1, sortkrage 1, solsort 3, eng-  
bl.a. mosen piber 1, star 5, grønsiskan 1, rørspurv 1, og skal vi  
ikke for en gangs skyld nævne de 15-20 gråspurve i går-  
den, de bliver jo altid forbigået i tavshed.

Rastende måger: 17.00-17.15

art/antal	ad	3.å.	2.å.	usp	total
sølvmåge	15		20		35
stormmåge	16				16
splitterne	1				1

alle passive.

Opskyl: intet nyt.

Bent Jakoby.

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 30. marts 1975

Vejrforhold: 06.15-08.15: E 1, 8/8, god sigt, fra 08.00 snefald.  
13.00-13.10: SE 1-2, 2/8, god sigt.

Observationer: 06.15-08.15 Lom 10 S, kortnæbbet gås 11 NW, Gravand 2 S, Sortand  
han 9 S/ hun 4 S, / usp 36 S + 23 N, Ederfugl han 3 N  
/ hun 1 N, Toppet skallesluger han 7 S / hun 2 S, Strand  
skade 15 N, Stor præstekrave 1 N, Almindelig ryle 1 S,  
Sildemåge ad 1 N, Splitterne 6 N, Sanglærke 16 S + 9 W,  
Misteldrossel 1 trf S, Engpiber 1 N, Star 20 ind + 1 N,  
Tornirisk 3 N.

Rast under obs: Stor præstekrave 2, Sandløber 24, Sortkrage 2, Sangdros-  
sel 1 kom flyvende ind i bunkeren bagfra og satte sig ved  
ved siden af mig, men på mit spørgsmål om den ville over-  
tage morgenobsen strøg den hurtigt ud af bunkeren fortil  
og satte sig på en snefri plet ved siden af denne. skær-  
piber 1.

Rastende måger: 08.15-08.30  
flod/ebbe

art/antal	ad	3.å	2.å	usp.	total
Svartbag	5	2	1		8
Sølvmåge	130	30	115		275
Stormmåge	80				80
Hættemåge	2				2

13.00-13.10

art/antal	ad	3.å	2.å	usp	total
Sølvmåge	22	11	16		49
Stormmåge	17		3		20

Bemærkninger: Kæmpe fourageringsaktivitet her til morgen, især i det  
nye opskyl og i strandkanten. Adskillige måger benytter  
sig af luft til jord metoden og andre slås om mindre  
fladfisk. Det hele lignede et stort ædegilde og man kun-  
ne høre muslingernes skrig gennem æteren når de faldt  
de 4-5 meter ned mod jorden. Så snart muslingen er slup-  
pet i luften en vinkelbøjning på vingerne og efter den.  
Er man ikke hurtig kommer der store fede grumme sølvmåger  
og prøver at stjæle guffet fra de mindre. Svartbagene  
deltager ikke i festlighederne i opskyllet. Gå og samle  
forsvarsløse muslinger sammen er ikke os siger de vi vil  
meget hellere stå i strandkanten og vente på at der kom-  
mer en stor fed smækker fladfisk.

Opskyl: Enkelte steder på stranden lå små pletter med opskyl.  
Det var i disse de store festligheder foregik. Et nær-  
me eftersyn af opskyllet viste at det indeholdt mængder  
af muslinger med dejligt saftigt kød, mange ormerør og  
en lille del fladfisk, søstjerner kunne overhovedet ikke  
konstateres. Opskyllets størrelse var 3 pletter på Hukket  
på ca. 5 X 5 meter.

Bemærkninger: Chokket var stort her til morgen da jeg vågnede. Jeg  
havde lige kikket ud af vinduet hvorefter jeg kastede  
mig ned under dynen igen og gentog: det er ikke rigtigt  
det er ikke rigtigt. Uden for lå der sne, sne og atter  
sne et lag på 10-15 cm.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 30. marts 1975

Da man så alligevel kom op og sad og så ud af vinduet var det faktisk et fantastisk syn dette panorama af Blåvand i fuldstændig uberørt sne.

På vej til Hukket sang enkelte lærker, men sangen lød vedodig og handlede om at drage væk og komme tilbage senere når sneen var forsvundet. På stranden blev jeg holdt med selskab af en lille skærpiber, der fløj rundt og jamrede sig med sit lille pip, og hver gang den havde mulighed for det søgte den ind under en bunker hvor der ikke lå sne. En skøn men katastrofal morgen. Det tegnede da heller ikke bedre ved ottetiden, for da måtte morgenobsen opgives på grund af tæt snefald. På vej hjem var lærkerne begyndt at samles i småflokke og der stod de og krøb sammen mod sneen.

Klokken lo skete det. Solen brød igennem og efterhånden begyndte det at dryppe alle steder, sneen faldt af træerne i småklumper og da klokken blev 16 var al sneen næsten forsvundet. og lærkernes sang lød igen glad. Det var en mindefuld dag fra det dejlige Blåvand.

Tilfældige obs:

Sanglærke 50, musvit 1, solsort 2, fuglekonge 1, engpiber 2, stær 10, gråsisken 1, stillits 1.

Bent jak.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 31. marts 1975

Vejrforhold: 06.00-09.00: W 3, 3/8, god sigt.

Observationer: lom 252 S + 1 S-Ra, Krikand 12 S, Pibeand han 13 S /hun 21 S glemte 1 han N og 1 hun N, Havlit han 1 S, Sortand han 92 S + 6 N /hun 41 S + 2 N /usp 27 S + 22 N, Ederfugl han 2 S + 25 N /hun 14 N, Stor Skallesluger han 1 S, Toppet Skallesluger han 19 S /hun 11 S, Strandskade 14 S + 15 N, Storspove 1 S + 2 N, Sandløber 4 N, Svartbag ad 1 N, Sildemåge ad 1 N, Stormmåge ad 10 N, Sanglærke 7 S + 2 N + 11 ud, Engpiber 3 S, Hvid Vipstjert 2 N, Stær 1 ud, Tornirisk 1 S, Rørspurv han 2 S.

Rast under obs: lom 50, Sortand 20, Stor præstekrave 2, gråkareg 1.

<u>Rastende måger:</u>	art/antal	ad	3.å	2.å	usp	total
09.00-09.15	Svartbag	5		1		6
flod/ebbe	Sølvmåge	50	30	70		150
	Stormmåge	46		2		48
	Hættemåge	2				2
	Splitterne	2				2
	Sildemåge	1				1

Bemærkninger: Alle måger fouragerer, nogle i opskyllet fra i går som nu er blevet gennemrodet af turister, men de fleste i vandkanten og især efterhånden som vandet trækker sig tilbage følger mågerne med ved at gå på det nyeste tør-lagte og fouragere. Der ser da også ud til at ligge en del muslinger efterhånden som sandet kommer til syne.

Opskyl: Ikke noget nyt, men der ser ud til at være føde i det fra i går siden mågerne render rundt i det. En torsk på  $\frac{1}{2}$  meter som er drevet i land har mågerne overhovedet ingen interesse i.

Tilf. obs: Erik har set en gammel gråmåge på stranden både i går og i dag. En tur syd for hukket først på eftermiddagen viste at her stod en del mindre måger således Stormmåge 30 og Hættemåge 51.

Bemærkninger: Efter en optælling af turister blev al videre aktivitet indstillet for dagen. På en time kom 53 biler forbi stationen. Hvis det varer ved 7 timer om dagen skulle det blive 371 biler om dagen i de fem påskehelligdage ialt 1855. Medet gennemsnit på 3 mennesker i hver bil skulle der have været 5565 mennesker på stranden i påsken. En optælling på stranden gav 120 mennesker på en gang. Nu glæder mågerne og ego sig for i morgen bliver der ro igen og så kan vi jo som vi plejer få en hyggelig passiar på stranden.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 1. april 1975

Vejrforhold: 05.45-08.45: NW 5, 7/8, god sigt.

Observationer:  
05.45-08.45 Lom 116 S + 2 N, Storlom sp. 1 S, Knortegås mørkb. 5 N, Sortand han 1 S /usp 26 S + 11 N, Ederfugl han 4 N /hun 2 N, Toppet Skallesluger han 3 S + 2 N + 1 N-S, /hun 1 S + 1 N, /usp 1 S, Strandskade 1 S, Sildemåge ad 5 N, Stormmåge ad 7 N, Hættemåge ad 12 N.

Rast under obs: Stor Præstekrave 2, Sandløber 16, Sortkrage 1, Skærpiber 1.

<u>Rastende måger:</u>	art/antal	ad	3.å	2,å	usp	total
08.45-09.00	Svartbag	10	2	4		16
flod/ebbe	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	90	60	120		270
	Stormmåge	96		6		102
	Hættemåge	1				1

	art/antal	ad	3.å	2,å	usp	total
13.15-13.30	Svartbag	19	2	5		26
ebbe/flod	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	95	50	85		230
	Stormmåge	67		4		71
	Hættemåge					0
	Ride			1		1
	Splitterne	6				6

Bemærkninger: Ang. Bjarnes teori med at mågerne står med hovedet mod vinden fordi det så er lettere at lette. Det kan jo også tænkes at det ikke ville være smart at stå med gumpen mod vinden, så ville alle fjerene jo blive blæst op og da ville det jo være svarere at holde varmen. Det kunne ellers se sjovt ud hvis mågerne stod på stranden og strikkede varme sweaters, men det ekstra arbejde undgår de jo ved foromtalt måde at stå på. Under første tælling fouragerede mågerne livligt i strandkanten, men under anden tælling stod alle passive og gloede.

Opskyl: Stadig ikke noget nyt, men mågerne ser ud til at leve i bedste velgående.

Tilf. obs.  
bl.a. mosen Strandskade 1, Sanglørke 30, Gårdesmutte 1, Solsort 1, Fuglekonge 2, Engpiber 2, Stær 4, Gulspurv han 1, Røtspurv 1.  
p.s. jeg glemte 3 viber ved Vestgården i går.

Bemærkninger: Man kan lige frem se at mågerne er glade nu. De smiler når jeg kommer. Der er jo ikke flere turister og både mågerne og jeg kan nyde at gå på stranden. Skulle have været på Vestgården og spille kort i aften men et forrygende stormvejr med regn holdt mig indendørs.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 2. april 1975

Vejrforhold: 05.45-07.15: NNW 4-5, 4/8, god sigt.

Observationer: 05.45-07.15  
lom 221 S + 1 N, Gråand han 1 S /hun 1 S glemte 1 han N,  
Havlit 2 S, Sortand han 4 S /hun 2 S /usp 91 S + 1 N,  
Ederfugl han 2 S /hun 3 S, Toppet Skallesluger han 2 S  
hun 3 S, /usp 2 S, Strandskade 17 Ra-N, Svartbag ad 3 N  
/3.å 5 N /2.å 5 N, Sildemåge ad 2 N, Stormmåge ad 52 N,  
Hættemåge ad 19 N, Ride ad 1 S.

Rast under obs: Stor Præstekrave 1, Sandløber 75, Gråkrage 4 (1 hybrid  
Sort/Gråkrage), Skarpiber 1.

Bemærkninger: Lommerne som sædvanlig mindst 90% rødstrubet. Sandløberne  
viste sig at være meget morsomme. Flokken stod tæt samlet  
men ingen ville stå forrest og nærmest vinden. Så snart  
de stod forrest hoppede de på et ben, dovre som de er,  
ned bag i flokken og overlod for de næste at tage af for  
vinden. Men de næste ville heller ikke stå forrest og  
derfor hoppede de også ned bag i flokken, og sådan blev  
de simpelthen bare ved med at skifte plads. Jeg tror ef-  
terhånden at sandløbere er meget mageligt anlagt og prø-  
ver at leve et liv i luksus.

Rastende Måger:

art/antal	ad	3.å	2.å	usp	total
Svartbag	4	1	1		6
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	65	21	110		196
Stormmåge	58		2		60
Hættemåge	4				4

Bemærkninger: Mange af mågerne er passive og resten fouragere i det  
lave vand. Det er forøvrigt mærkeligt at det altid er  
unge måger der prøver at stjæle fra de andre, man ser  
næsten aldrig gamle måger der prøver at få udbytte ved  
at jage de andre måger. Når der kommer trækkende storm-  
måger ind over stranden begynder de rastende at skriges  
og nogle letter da også og følger med de andre nordpå .

Tilf. obs: Sanglerke 20, Råge 3, Allike 10, Solsort han 1, Jernspurv  
1, Græsisken 2, Star 4, Dværgfalk 1.

Bemærkninger: Morgenobsen sluttede så tidligt da han jo skulle hjem  
og gøre station ren og denne kunne være præsentabel  
når han tog herfra. Desuden skulle der jo også skrives  
rapport og da bussen kører 12.20 er det jo bare med at  
blive færdig. Var hilst og på gensyn.

Bent Jakobsen



Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 17. juni 1975

Vejrforhold: NW 3, 4/8, god sigt, flod.

<u>Rastendemåger:</u> 20.15-20.30	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag				juv 3	3
	Sølvmåge	13	2			15

ca 1500 sortænder rast ud for Hukket.

-----

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 18. juni 1975 NW 3, 8/8, god sigt, flod.

Vejrforhold: Art/antal ad 2.å 1.å usp total

Rastende måger: Ingen måger på stranden!  
18.00-18.15

-----

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 19. juni 1975

Vejrforhold: S 1, 1/8, svag dis, flod-ebbe.

<u>Rastende måger:</u> 19.15-19.30	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	2				2
	Sølvmåge	5	1			6
	Stormmåge	3			3	6
	Hættemåge				100	100
	Ride	1				1

Mågerne fouragerende på vandet S for Hukket  
ca 2100 Sortænder R syd for Hukket.  
Almindelig Kjøve mørk 2 S, Rødrygget Torn-  
skade han 1 R.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 22. juni 1975

Vejrforhold: ENE 2, 2/8, dis, ebbe

<u>Rast. måger</u>	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	3				3
	Sølvmåge				15	15
	Stormmåge	4				4
	Hættemåge	310				310

ca 800 Sortænder N i en flok.

optællinger ved Orla  
Bent.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 25. juni 1975

Vejrforhold: NW 4-5, 5/8 god sigt, Ebbe/Flod.

<u>Rastendemåger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	15	4			19
	Sildemåge	11				11
	Sølvmåge	30		12		42
	Stormmåge	11		1		12
	Hættemåge	47				47
	Hav/Fjordterne	4				4
	Dværgterne	1				1
	Splitterne	5				5

optælling ved Orla

Bent.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 30. juni 1975

Rast i området: Ringdue 1, Tyrkerdue 3, sanglærke, landsvale, bysvale, Huskade 2, solsort, Bynkefugl 2, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Fuglekonge 1 (Vestskoven), Jernspurv 1, Engpiber 1, Hvid vipstjert 1, Tornirisk, Bogfinke 1, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Bemærkninger: Det er sent på eftermiddagen, solen skinner og det er faktisk et vidunderligt vejr da jeg ankommer til Fuglestationen for at blive adskillige måneder. Claus Pedersen der skal være her i 14 dage er allerede ankommet. Han havde bl.a. været ved Fiil Sø, hvor der var en Fiskeørn. Lad os nu glæde os over en forhåbentlig skøn og dejlig tid ved dette afsindige lækre udsted som kaldes Blåvand.

Observatører: Claus Quist Pedersen

Bent Jakobsen.

Blø

**Dansk Ornithologisk Forening**

**Blåvand Fuglestation**

**Dagrapporter 1975 b**

**Tilhører Blåvand Fuglestation**

**Må ikke udlånes**

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 1. juli 1975

Vejrforhold: 03.30-06.30: nnw 4-5, 4/8, god sigt.

Trækobservationer: Lom 2 N, Fiskehejre juv 1 N, Gravand 14 S, Sortand  
03.30-06.30 301 S + 1748 N, Toppet Skallesluger 10 N, Strandska-  
de 1 S, Ride ad 6 N, /juv 1 S + 1 N, Hav/Fjordterne  
3 S + 190 N, Splitterne 3 S + 5 N.

Rast under obs: Stør Præstekrave ad 2 / juv 2, Sanglærke 5, Landsvale  
2, Sortkrage 1, krage hybrid 1, engpiber 1, Hvid vip-  
stjert 1.

Bem. til obs: De nordtrækkende terner er så vidt kunne ses hovedsag-  
ligt havterner, og det må vist åreje sig om fraflyvning  
fra overnatningspladsen.

Rastende måger: 06.30-06.45

art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	8	3	13			24
Sildemåge	7	2	2			11
Sølvmåge	22	10	7			39
Stormmåge	34		9			43
Hættemåge	2					2
Ride	2		1			3
Havterne	1					1

Bem. til rastende  
måger

Alle mågerne står passive i vandkanten og glor, men det  
kan jeg godt forstå da der kun ligger noget gammelt ind-  
tørret opskyl på stranden.

Rast i området: Tyrkerdue 3, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Bynkefugl 5,  
Tornsanger 1, Løvsanger 2, Hvid vipstjert 5, Stør 5, Torn  
irisk, Gråsisken 3, Gråspurv.

Bemærkninger: Orla siger at der nok yngler Sortstrubet Bynkefugl ved  
ishuset da han har set den flere gange endda med føde  
i næbbet, så det skal jo nok være rigtigt.

Claus Pedersen

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 2. juli 1975

Vejrforhold: 03.30-06.30: nnw 4, o/8, god sigt.  
12.00-12.15: n 2, o/8, god sigt.  
20.00-21.15: nw 2, o/8, god sigt.

Trækobservationer: lom 1 S(stor?), + 1 N, Sule 3.å 1 N, Fiskehejre 6 NW-N,  
03.30-06.30 Gråand han 1 N / hun 5 N, Sortand han 5 S / hun 14 S /  
usp 138 S + 457 N, Toppet Skallesluger han 1 S + 1 N, /  
hun 1 N, Strandskade 6 S 1 N, Rødben 2 N, Sildemåge ad  
3 N, Ride ad 2 N / Hav/fjordterne 170 N, Splitterne 30 N,  
Dværgterne 2 N, Ringdue 5 W, Mursejler 8 N, Skovpiber 1  
trf.

20.00-21.15 Lom 1 N, Gravand han 5S/ hun 3S, Sortand 68 N, Ederfugl  
han 1 S, Almindelig kjo ve ad mørk 1 S, Svartbag ad 1 S,  
Sildemåge ad 1 S, Stormmåge 2.å 1 S, Hættemåge ad 6 S,  
Hav/Fjordterne 84 S, Dværgterne 1 S + 3 N, Splitterne 45 S

Bemærkninger til  
obs: Den store lom var afsindig stor, men desværre blev den  
ikke bestemt ordentlig, desuden er årstiden for de store  
lommer jo ikke lige nu. Ternerne må være det sædvanlige.

Rast under obs: Sanglærke 5, Landsvale 3, Sortkrage 1, Hvid vipstjert 1,  
Gal vipstjert 1, Stær 150, Bomlærke 1.

Rastende måger:

	art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
06.30-06.45	Svartbag	9	5	3			17
flod	Sildemåge	27	4	1			32
	Sølvmåge	9	9	7			25
	Stormmåge	66		5			71
	Ride	7		7			14
	Hættemåge	12		2			14
	Fjordterne	6					6
	Havterne	36		1			37
	Dværgterne	1					1
	Splitterne	4					4

12.00-12.10

	art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
ebbe	Hættemåge					40	40
	Hav/fjordterne					120	120
	Splitterne					30	30
	Måger sp.					120	120

Bem. til rastende  
måger Ved første talling stod mågerne i to flokke. Da optællingen  
af første flok var færdig lettede den anden flok og til-  
bage af dem stod kun stormmåger. Af den der lettede var  
hovedparten sortvingede ca 50.  
2. talling mange revler tørlagt og alle fugle i modlys,  
flere helt ude på yderste revle.

Rast i området: Tårnfalk juv han 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Blåmej-  
se 1, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 5, Tornsanger 1,  
Hvid vipstjert 5 (2 juv), Stær 5, Tornirisk, Gråspurv.

Observatører: Claus Pedersen

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 3. juli 1975

Vejrforhold: 04.45-07.00: W 3-4, 6/8 tilt. 8/8, god sigt.

Observationer: 04.45-07.00 Lom sp. 2 S, Fiskehejre 1 N, Gråand 2 S, Sortand 557 S + 421 N, Toppet Skallesluger 13 S, Strandskade 16 S + 10 N, Almindelig Kjove 1 N, Svartbag 10 N, Ride ad 2 N / usp 20 N, Hættemåge 3 S, Hav/Fjordterne 13 S + 35 N, Splitterne 12 S + 20 N, Sortkrage 1 R.

20.00-21.15 Gravand ad 57 S / juv 1 S, And sp. 1 S, Strandskade 4 S + 2 N, Stor Præstekrave 12 R, Almindelig kjove ad. lys 1 N, Svartbag ad. 1 S, Sølvmåge 18 S, Stormmåge 2 S + 3 N, Ride 23 N + 6 S, Hav/fjordterne 39 S + 10 N, Splitterne 17 S + 17 N.

<u>Rastende måger:</u>	art/antal	3.å	ad	2.å	1.å	usp	total
11.45-11.50	Hættemåge		4				4
	Hav/fjordterne					14	14
	Splitterne					8	8

Bem. til rastende måger. Alle fugle fiskende langs med kysten.

Rastende fugle: bl.a. Tårnfalk 2, gøg 1, Rødrygget Tornskade han 1.

Bemærkninger: For fremtiden er al mågetælling efter kl. 08.00 om morgenen foreløbig indstillet da det næsten er umuligt at opdrive en måge på stranden blandt de tusinder af turister der drøner rundt og nyder solskinet.

Observatører: Claus Pedersen + Bent Jakobsen.

Blårand Fuglestation  
Fredda d. 4. juli 1975

Vejrforhold: 04.15-05.45: NNW 3, o/8 god sigt.

Observationer  
04.15-05.45 Gravand 35 S, Fløjsand han 2 N / hun 3 N, Sortand 30 S + 94 N, Strandskade 6 S + 3 N-R, Sandløber 1 R-N, Kjove sp. (Mellemkjove?) 1 N, lys, Havterne 1 S, + 11 N, Hav/Fjordterne 3 S + 22 N, Splitterne 6 S + 4 N, Stær 140 W.

20.00-21.15 Gravand ad 14 S, Toppet Skallesluger 7 S, Strandskade 9 S  
Ride ad 2 S, Hav/fjordterne 15 S + 13 N, Splitterne 4 S + 5 N.

Rastende måger:

05.45-06.00

art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	27	6	7			40
Sølvmåge	23	9	19			51
Stormmåge	1					1
Høttmåge	3					3
<del>366</del>						94

Rastende fugle: bl.a. Tårnfalk 1, Gøg 1, Rødrygget Tornskade han 1.

Skallingen:

Claus var en tur på Skallingen.  
Fiskehejre 12-15, Gravand, Gråand 17, Ederfugl 100, Vibe 20, Stor præstekrave 1, hejle/strandhejle 1, Storspove 22, Rødben 8-10, Hvidklire 25, Almindelig ryle 50, måger usp. 1000, Hav/fjordterne 20, Splitterne 1, Gøg 7-8, Mur sejler 5, Sanglærke alm, Landsvale 10, Gråkrage 2, Solsort 1, engpiber, Stær 1000, Tornirisk, Strandskade 125.

Bemærkninger:

Der er nogen der siger der er krobal i aften, og hvis det er rigtigt må man vel hellere gå ind og se hvad det er for noget. Det bliver dermed mit første krobal i år, men så sandelig siger jeg Eder det bliver ikke det sidste.

Observatorer:

Claus P og Bent Jakob.



Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 5. juli 1975

Vejrforhold: kl. 03.45-04.00: tåge, sigt 100-150 m.  
20.00-21.15: NNE 4, o/8, god sigt.

Observationer:

03.45-04.00 Hav/Fjordterne 5 N.

20.00-21.15 Gravand 19 S, Gråand 2 N, Pibeand han 1 N, Sortand 10 N,  
And sp. 3 S, Toppet Skallesluger 1 S + 2 N, Strandskade  
2 S, Ride ad 1 S + 7 N / juv 1 N, Havterne ad 2 S + 5 N,  
Hav/Fjordterne ad 47 S, Splitterne ad 3 S + 1 N.

Rastende måger:

	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
21.00-21.15	Stormmåge	20		5			25
	Ride	2					2
	Hættemåge	1		1			1
	Havterne	2					2

Bemærkninger til  
rastende måger:

Det er stadig næsten en umulighed at tælle rastende måger da turisterne jager dem væk hvert femte minut. I det fjerne kan man se alle de store måger ligger og flyvefisker. Det er et eller andet sted ude bag revet. Opskyl: stadig ikke noget nyt.

Bemærkninger:

Lørdag morgen. Dagen efter et krobøl. Det er tåget og det virker som sædvanlig mistænkeligt, men det var sgu tåget. Kroballet en fiasko. Der var simpelthen så mange piger, at man ikke vidste i hvilken ende man skulle begynde, så vi blev jo nødt til at gå hjem helt inde fra kroen.

Observatører:

Claus pedersen og Bent jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 6. juli 1975

Vejrforhold: kl. 04.00-05.30: NW 3, 8/8, god sigt.  
20.00-21.15: NNW 2, 8/8, god sigt.

Observationer: Sortand 145 S + 40 N, Toppet Skallesluger 12 S, Strand-  
04-00-05.30 skade 1 S + 5 N + 1 N-R + 1 R, Ride 1 S, Hav/Fjordterne  
12 S + 20 N, Splitterne ad 2 S + 1 N / juv 1 S, Stær 150  
W.

20.00-21.15 Sortand 870 N (700 i flok), Toppet Skallesluger 1 N,  
Dværgterne 1 R.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
21.00-21.15	Sildemåge	34	1	2			37
	Svartbag		1				1
	Stormmåge	28		9			37
							<u>75</u>

Bemærkninger til Ebbe/flod. Mange andre måger var repræsenteret på Huk-  
rastende måger: ket, men nogle tyskere nåede at jage dem væk inden tæl-  
lingen var overstået. Stormmåger og Svartbag optalt lig-  
gende på vandet.

Rastende fugle: bl.a. optælling i mosen. Tårnfalk 2, Ringdue 2, Sanglærke  
Landsvale, Bysvale, Husskadeel, Solsort 1, Bynkefugl 20  
(1 juv), Tornsanger 40 (flere juv), Engpiber 2, Hvid Vip-  
stjert, Stær 20, Tornirisk, Gråsikken 5, Rørspurv 2, Grå-  
spurv.

Bemærkninger: Det ville snart være rart at se lidt vadefugletræk, det  
er ved at blive trivielt at se de samme ternere flintre  
frem og tilbage. Mågerne har det stadig ikke godt med  
alle de turister.

Observatører: Claus Pedersen                      Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 7.7. 1975

Vejrforhold: 05.00-2115: NW 2-3, 8/8, god sigt.

Observationer: Sortand 18 N, Strandskade 11 S.

03.45 - 21.15

05.00

19.45 - 21.15

Toppet Lappedykker 2 S, Sortand 260 N + 4 S, Strandskade 3 S, Stor præstekrave ad 2 R/ juv 3 R, Stormmåge 1.å 1 N, Hav/Fjordterne ad 4 S + 10 N, Splitterne ad 2 S + 17 N / juv 1 N.

Rastende måger:

05.15 - 05.30

ebbe/flod

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp.	total
Svartbag	5	4	10			19
Sildemåge	19	1	4			24
Sølvmåge	15	35	11			61
Stormmåge	110		33			143
Ride	18		3			21
Hættemåge	8		2			10
Hav/Fjordterne					100	100
Splitterne					30	30
-----						408

Bemærkninger til  
rastende måger:

Flere revler tørlagt og mågerne står ret langt ude derfor de usp. terner. Stadig intet nyt opskyl.

Rastende fugle:

Tårnfalk ad han 1, gøg 1, sanglærke, Landsvale, By svale, Gråkrage 1, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl hun 1 med larve i næbbet, jernspurv 1, Hvid Vipstjert Rødrygget Tornskade han 1, Star, Tornirisk, Gråsikken Gråspurv.

Skallingen:

12.30 - 14.30

Fiskehejre 3, Tårnfalk 1, Strandskade 15, Vibe 5, Storspove 230, Småspove 10, Rødben 15, Hvidklire 1, Almindelig Ryle 35, Brushane 1, Sølvmåge 200, Stormmåge 100, Hættemåge 500, Havterne 20, Splitterne 20, sanglærke så mange kan jeg ikke talle til, Landsvale 10, Sortkrage 1, Gråkrage 5, Misteldrossel 1, Stenpikker han 3, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Star 500.

Bemærkninger:

Sikken en morgenobs. Hukket forladt i protest idet trak totalt manglede. Det er efterhånden trættende at dette gentager sig day by day. Jeg har tænkt mig at indrykke en annonce i Vestkysten. Haves: morgen- og aftenobs. Ønskes: Fugletræk.

Observer:

Claus Pedersen

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 8. juli 1975

Vejrforhold: 03.45-07.30: ENE drej. SW, 0-1, 8/8, god sigt.  
20.00-21.15: NNE 2, 0/8, God sigt.

Observationer:  
03.45-06.45 Gråand 7 N, Krikand 2 N, Fløjsand 5 N, Sortand 360 S + 150 N, Toppet Skalleluger 10 N, Strandskade ad 55 S + 2 N, Stor Præstekrave ad 2 R / juv 2 R, Stor spove 4 S, Snåspove 3 S + 8 N, Lille Kobbersneppe ad 5 S, Rødben 1 S, Almindeli Ryle ad 14 S + 1N-R + 3 R, Stormmåge ad 1 S, Hættemåge ad 12 S, Fjordterne ad 2 S, Havterne ad 16 S, / juv 1 S, Splitterne ad 42 S / juv 8 S.

06.45-07.30 Sortand 160 S + 30 N, Strandskade ad 12 S, Lille Kobbersneppe 2 S.

20.00-21.15 Fiskehejre 2 W + 5 SW, Gravand 66 ad S, Gråand 8 S, Strandskade 31 S, Storspove 1 hørt, Rødben 1 R, Almindelig Ryle ad 12 S, Vader sp. 10 S, Hættemåge 228 S, Nursejler 7 W + 1 S.

Rastende måger:  
06.45-07.00

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	2		4	2		8
Sildemåge	53	7	3	1		64
Sølvmåge	37	32	32	11		112
Stormmåge	111		41	1		153
Ride	40					40
Hættemåge	60		1	1		62
Havterne	24			3		27
Fjordterne	2					2
Hav/Fjordterne					135	135
Splitterne	14			2		16

Bemærkninger til Rastende måger: Ebbe, adskillige revler synlige, mågerne meget spredt på disse. usp terner fisker i vandet mellem revlerne.

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Sanglarke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 1, Gøg 2, Bynkefugl, Tornsanger, Hvid vip, Star 60, Rødrygget Tornskade han 1, tornirisk, Gråsisken Gråspurv.

Bemærkninger: Nøh

Observatører: Claus og

Bent

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 9. juli 1975

Vejrforhold: 03.45-06.45: SE 3-4, 0/8, god sigt.  
19.45-21.15: SW-SSW 0-1, 3/8, god sigt.

Observationer:  
03.45-06.45 Lom sp. 1 N, Toppet Lappedykker 7 S, Fiskehejre 4 S + 1 N, Gravand ad 108 S / juv 1 S, Fløjsand 5 N, Sortand 680 S / 175 N, Ederfugl han 26 S / hun 23 S, Toppet Skallesluger 31 S, Strandskade ad 162 S, Stor Præstekrave 5 R, Stenvender 2 S, Storspove 4 S, Småspove 2 S, Lille Kobberbørge ad 50 S, Rødben 20 S, Hvidklire 16 S, Almindelig ryle ad 307 S + 1 N + 1 R, Sandløber 1 S, Stormnåge ad 11 S / 1.å 2 S, Hættemåge 78 S / 2.å 9 S / 1.å 10 S, Mursejler 8 S + 4 ind, Star 1370 W.

19.45-21.15 Gravand 5, Sortand 1 S, Strandskade 15 S, Storspove 3 S + 1 N, Småspove 10 S + 1 N + 2 R, Lille Kobbersneppe 39 S, Islandsk Ryle 8 S, Almindelig Ryle 49 S, Ride ad 2 S / juv 2 S, Hav/Fjordterne 138 S, Splitterne ad 2 S / juv 2 S / usp 36 S.

Bemærkninger til obs. I sortandetrækket var hunner dominerende. Mågetrækket sjoflet lidt på grund af vaderne. Der trak ca 4-500 Hættemåger og 100-150 Stormnåger.

Rastende måger:  
06.45-07.00

Art/Antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	9		1			10
Sildemåge	15	2	2			19
Sølvmåge	30	15	10			55
Stormnåge					250	250
Ride	11					11
Hættemåge					280	280
Fjordterne	5					5
Havterne	40			10		50
H/F terne					80	80
Dværgterne	2					2
Splitterne	103			8	40	151

Bemærkninger til rastende måger: Ebbe, mange revler tørlagt. Alle mågerne spredt på revlerne. Usp. måger og terner fouragerer i en tæt klump i et kæmpevirvar af flyvende og svømmende fugle. Flere af tallene sandsynligvis undervurderet.  
Opskyl: Der ligger mange sortandefjer på stranden.

Rastende fugle: De sædvanlige.

Observatører: De sædvanlige.

Blåvand Fygestation  
torsdag d. 10. juli 1975

Vejrforhold: 03.45- SSW, 0-1, tåge.  
19.45-21.15: SSW 0-1, 1/8, god sigt, dis over  
havet.

Observationer: Ingen morgenobs. grundet tågen.

13.15-14.35 Krikand 2 S, Fløjsand 4 S, Sortand han 1 S /  
hun 1 S / usp 158 S, Ederfugl han 5 S / hun  
6 S + 4 N, Toppet Skallesluger han 1 N, Strand  
skade 2 S, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe  
ad 4 S, Islandsk Ryle ad 18 S, Almindelig Ryle  
ad 34 S.

19.45-21.15 Gravand ad 92 S, Sortand 1 S, Strandskade 33 S +  
1 R, Stor Præstekrave 5 R, Småspove 2 S-R, Lille  
Kobbersneppe ad 13 S, Rødben 1 S, Hvidklire 1 S,  
Islandsk Ryle ad 16 S, Almindelig Ryle ad 55 S  
+ 2 R, Ride 11 S, Stormmåge ad 17 S / 1.å 1 S,  
Hættemåge 17 S, Hav/Fjordterne 8 S, Splitterne  
4 S.

Rastende måger: Som sædvanlig ingen rastende måger på stranden  
efter kl. 08.00 om morgenen

Bemærkninger: Det ville nu være rart, hvis man snart fik sin  
græmfon herud, jeg er snart træt af at høre  
dansktopmelodier og klassisk i radioen. men man  
kan jo altid sidde og muntre sig over alle de  
norsomme turister der går rundt uden for, for  
det er da ikke os der er noget i vejen med, det  
må være alle de andre.

Observatører: Claus Pedersen

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 11.7.75

Vejrforhold: 04.00-05.15: SW 1, 4/8, sigt. 500 m.  
05.15-05.30: tiltagende tåge sigt 50-100 m.  
14.30-21.15: SW 1, 0/8. dis.

Observationer:  
04.00-05.30 Lom sp 4 S, Gravand 107 S, Sortand han 1 N / usp  
187 S + 80 N, Toppet Skallesluger 1 S + 10 N-S +  
7 R, Strandskade 8 S, Stor Præstehørner 5 R, Lil-  
le Kobbersneppe 1 R, Almindelig Ryle 7 S + 4 S-R  
+ 2 R-S.

14.30-15.30 Sortand 60 S, Strandskade 2 S, Storspove 1 S, Små-  
spove 1 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Rødben 1 S, Is-  
landsk ryle 9 S, Almindelig Ryle 16 S, H/F-terne  
22 S, Splitterne 32 S.

19.45-21.15 Gravand 20 S, Gråand 1 S, Strandskade 14 S + 4 N,  
Almindelig Ryle 14 S, + 7 S-R, Stormmåge 17 S, H/F-  
terne 32 S.

Rastende måger: Mågerne kunne slet ikke findes i tågen, men man  
kunne høre at der var nogle der befandt sig ude  
på revlerne. Hvem begiver sig derud når man ikke kan  
se en meter frem for sig.  
Opskyl: Der er stadig intet nyt opskyl og det gamle  
der ligger tilbage er gennemrodet af tyskere, ja,  
flere steder er der ovenikøbet gravet dybe huller  
i sandet for at finde revklumper så store som knap-  
penålshoveder.

Bemærkninger: Tåge dag ud og dag ind kan vi ikke snart få noget  
musik i stedet.

Observatører: Claus Pedersen Bent Jakoby.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 12. juli 1975.

Vejrforhold: 04.00-21.15: W 2, 8/8, tåge-dis, småbyger.

Observationer:  
04.15-06.45 Rødstrubet lom 2 R, Gravand 26 S, Sortand 503 S + 30 N, Toppet Skallesluger 2 N + 2 R, Strandskade 10 S + 2 N, Lille Kobbersnepe 4 S + 2 N + 2 R, Islandsk Ryle 2 S + 1 N + 5 R, Almindelig Ryle 87 S + 23 S-R + 50 R, Star 33 W.

19.45-21.15 Sule usp 2 N, Gravand 14 S, Sortand 140 N, Stor Præstekrave 1 S, Lille Kobbersnepe 2 S, Islandsk Ryle 15 S, Almindelig Ryle 18 S + 1 R, Sandløber 1 S, Calidris sp 2 S, Stormmåge 430 S ( enkelte juv.), Ride 15 S, H/F-terne 350 S, Splitterne 140 S.

<u>Rastende måger:</u> 21.00-21.15	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1	3	1			5
	Sildemåge	4					4
	Sølvmåge	5	9	3			17
	Stormmåge					250	250
	Hættemåge					300	300
	H/F-terne					300	300
	Splitterne					150	150

Bemærkninger til rastende måger: Det var jo kun fordi det var ebbe der var måger på stranden, de havde nemlig en ærlig chance for at stå ugenerte på revlerne. De mindre måger og ternerne som sædvanlig i et stort virvar over et bestemt område mellem revlerne. Desværre har jeg ikke kunnet komme derud for at se hvad det er de er så interesserede i, men mon det ikke er noget fiskeyngel eller lignende. Stadig ikke noget opskyl på stranden. Man må jo håbe at mågerne lever af andet end opskyl for ellers så sulter de i hvert tilfælde.

Rastende fugle: Mursejler 100, Sanglærker, Landsvaler, Bysvaler, Bynkefugle, Husrødstjert 1, Tornsangere, Hvid Vipstjert 10, Engpiber 1, Star, Gulspurv 2, Tornirisker. Jeg glemte 3 agerhøns fra i går.

Oksby Sø og Oksby Plantage: Gråand hun 1 + allinger, Vibe 10, Stor Præstekrave 9, Dobbeltbekkasin 1, Svaleklire 3, Tinksmed 3, Rødben 5, Sortklire 1, Hvidklire 15, Almindelig Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 1, Brushane han 1 / hun 1, Ringdue 25, Sanglærke mange, Hedelærke 1, Gråkrager Skovskade 3, Gardesmutte 1, Solsort 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Star 20, Stillits 1, Gråsiskan afsindig mange, Gulspurv 10.

fortsættes.



Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 12, juli 1975 fortsat.

Bemærkninger:

Jeg gjorde en fantastisk opdagelse i går, og det var selvfølgelig til krøballet, hvor ellers. Ved en fejltagelse fik jeg sgu stukket en guldbajer i hånden og jeg skulle minsandten også betale for den, men nu er det også overraskelsen kommer. Den kostede kun 1 skriver en krone mere end en alm. grøn og det må da siges at være billigt eller også er det fordi de alm. er dyre.

Observatører:

I ved det jo snart.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 13. juli 1975

Vejrforhold: 04.15-06.45: W 2, 7/8, moderat til god sigt.  
16.15-16.30: SSW 3, 8/8, småregn, diset.  
20.00-21.15: W 2, 8/8, dåset.

Observationer:  
04.15-06.45 Gravand 37 S, Gråand 2 S, Sortand 195 S + 135 N,  
Ederfugl hun/juv 2 S, Strandskade 11 S + 4 N,  
Stenvender 1 S, Småspove 4 S, Lille Kobbersneppe  
5 S + 3 N, Islandsk Ryle 20 S, Almindelig Ryle  
9 S, Sandløber 3 S + 1 N, Almindelig Kjove mørk  
1 S / mellem 1 S, Ride ad 2 S, Dvargterne 1 R.

20.00-21.15 Strandskade 30 S, Stor Præstekrave 7 R, Lille  
Kobbersneppe 9 S + 1 R, Rødben 7 S, Islandsk Ry  
le 35 S, Almindelig Ryle 24 S + 2 R, Sandløber  
ad 7 R, Svartbag ad 2 S, Havterne ad 4 S, Hav/  
Fjordterne 27 S, Dvargterne ad 2 S, Splitterne  
ad 16 S / 1.å 3 S / usp 3 S.

Rastende måger:  
06.45-07.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	4	1	2		7
Stormmåge	78	8			86
Hættemåge	34		7		41
Ride	9				9
Fjordterne	12		1		13
Havterne	16		7		23
Splitterne	67		3		70

16.15-16.30

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	total
Sølvmåge	2	3	1		6
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	2			1	3
Ride	1				1
Fjordterne	2				2
Havterne	4			3	7
Splitterne	15			1	16

20.15-20.20

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	total
Sølvmåge	3	4	1	1	9
Stormmåge	19		2		21
Hættemåge	74		1	3	78

Bemærkninger: Man ser tydeligt på mågetallene, turisternes for-  
øgelse i løbet af dagen. Om aftenen skal de jo al  
le sammen se solnedgangen. Den er også lækker.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 14. juli 1975

Vejrforhold: 04.00-07.00: W 2, 8/8, god sigt.  
08.30-16.00: do.  
19.00-21.00: SE 3, 8/8, god sigt. fra 20.30 småregn.

Observationer:  
04.00-07.00 Lom sp. 2 S, Sule ad 1 N, Gravand 138 S, Krikand 1 S, Sortand han 5 S / hun 8 S / usp 635 S + 25 N  
Toppet Skallesluger 5 S, Strandskade 315, (1 juv),  
Stenvender 1 S, Småspove 5 S, Spove sp. 1 S, Lille Kobbersneppe 42 S + 14 R-S, Rødben 6 S, Almindelig Ryle 116 S, Sandløber 2 S, Almindelig Kjove ad mørk 2 S, Alk 1 S,

08.30-13.15 Sule usp 1 S, Anas sp. 1 N, Sortand 180 S + 60 N, Ederfugl hun/juv 3 S, Toppet Skallesluger 4 S + 1 N, Strandskade 192 S (1 juv), Stor Præstekrave 3 S, Stenvender 4 S + 2 R, Storspove 3 S, Småspove 6 S, Lille Kobbersneppe 61 S, Rødben 9 S + 3 S-R, Islandsk Ryle 37 S, Almindelig Ryle 116 S + 18 R, Sandløber 8 S + 3 R, Småvader sp. 1 S, Storkjove 1 S, Svartbag ad 3 S / 3.å 2 S, Ride 2.å 1 S, Mur sejler 1 ind.

14.15-16.00 Strandskade 29 S, Stenvender 6 S, Småspove 2 S, Lille Kobbersneppe 12 S, Rødben 3 S, Islandsk Ryle 25 S, Almindelig Ryle 70 S.

19.00-19.30 Strandskade 42 S, Storspove 1 S, Småspove 1 S, Rødben 5 S, Hvidklire 1 S, Islandsk Ryle 20 S, Almindelig Ryle 17 S.

19.30-21.00 Fiskehejre 1 trf, Gravand 73 S, Sortand 3 S, Strandskade 58 S, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 2 S, Hjejle 17 S, Stenvender 7 S + 2 N, Storspove 20 S, Småspove 14 S, Lille Kobbersneppe 8 S, Rødben 70 S, Hvidklire 24 S, Islandsk Ryle 16 S, Almindelig Ryle 160 S, Sandløber 3 S, Mellemvader sp 9 S, Større vader sp. 1 S, Vader sp. 2 S, Havterne ad 32 S / 1.å 2 S, Hav/Fjordterne 41 S, Splitterne ad 14 S / 1.å 2 S, Mursejler 7 S + 7 ind, Landsvalle 1 ind.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>total</u>
06.30-06.45	Sildemåge			1		1
	Sølvmåge		1		1	2
	Stormmåge	10		2		12
	Hættemåge	43			4	47
	Ride	16				16
	Havterne	5			1	6
	Splitterne	4			2	6

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 14. juli 1975 fortsat.

09.30-09.45

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	13	5	3			21
Sildemåge	3		1			4
Sølvmåge	15	20	10	1		36
Stormmåge					200	200
Hættemåge	40		1	4	80	125
Ride	20					20
Havterne	31			3		34
Fjordterne	4			1		5
Splitterne	160			20		180

Grunden til de mange måger er at der er adskillige revler tørlagt. Storm-, Hættemåger og Splitterne fouragerer sammen i en kæpeflok på samme sted. Flere Splitterne ringmærket, på ad og l.å.

21.00-21.15

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag		1	1			2
Sildemåge	2		1			3
Sølvmåge	3	10	6	3		22
Stormmåge	90		6			96
Hættemåge	131			7		138
Ride	2					2
Havterne	2			1		3

Gæster+gratister: Jens Ditmarsen, Palle Rasmussen og Hanne Secher.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 15. juli 1975

Vejrforhold: 04.00-06.30 : W 3, 1/8, god sigt.  
06.30-07.00: W 4, 4/8, do.  
12.45-13.15: W 5, 7/8, do.  
19.30-21.00: do.

Observationer:  
04.00-07.00 Sortstrubet Lom 1 S, Lom sp. 2 S + 1 N, Sule ad 1 S + 1 N, Gravand 39 S, Fløjsand 2 S, Sortand 630 S + 225 N, Toppet Skallesluger 5 S, Strandskade 38 S, Stenvender 11 S, Småspove 1 S + 3 W, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 13 S Almindelig Ryle 70 S + 7 S-R + 4 S-R-S, Sandløber 1 S + 1 R-S, Ride ad 19 S, Fjordterne ad 4 S, Havterne ad 16 S / 1.å 1 S / usp 7 S, Splitterne ad 24 S / 1.å 4 S.

12.45-13.15 Krikand 2 S, Sortand 20 S + 55 N, Stenvender 1 S + 1 R-S, Hvidklire 1 R, Islandsk Ryle 6 S, Almindelig Ryle 4 R-S.

19.30-21.00 Lom sp. 1 N, Sule 2.å 2 N, Sortand 26 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Strandskade 18 S, Stenvender 1 S, Islandsk Ryle 9 S, Almindelig Ryle 2 S, Mellemvader sp. 3 S, Hættemåge 1.å 2 S / usp 3 S Ride 3 S, Hav/Fjordterne 26 S, Splitterne 2 S.

Rastende måger:  
04.15-04.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag		2				2
Sildemåge	14	7	11			32
Sølvmåge	16	16	12			44
Stormmåge	185		19			204
Hættemåge	10			3		13

Alle passive. Står i to flokke henholdsvis på stranden og i vandkanten.

06.30-06.40

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	4	1	1			6
Sildemåge	8	1	1			10
Sølvmåge	9	4	3	1		17
Stormmåge	305		2			307
Hættemåge	14			3		17
Ride	15					15
Fjordterne	10					10
Havterne	6					6

Flod, alle passive oppe på stranden. Hættemåger fou ragerer i den lave lagunesø.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 15. juli 1975 fortsat

13.00-13.15	Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	2	3	4			9
	Sølvmåge	16		3			19
	Stormmåge	15		1			16
	Hættemåge	6		1	3		10
	H/F-terne					20	20
	Splitterne					180	180

Måger passive, terner fisker.

Bemærkninger:

Det var så slut på denne dag.

Gæster+gratister:

Hanne Secher Henriksen, Palle Rasmussen, Jens Dithmarsen.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 16. juli 1975

Vejrforhold: Gad vide om der var noget vejr idag. ikke noteret.

Observationer:  
04.30-06.30 SØrtstrubet Lom 1 S., Lom sp 1 S, Sule 2.å 1 S,  
Gravand 16 S, Sortand 45 S, Strandskade 13 S,  
Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 13 S, Rødben  
2 S, Islandsk Ryle 24 S, Almindelig Ryle 23 S.

13.00-13.30 Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sortand 30 N, Strand  
skade 21 S, Almindelig Ryle 4 S, Hav/Fjordterne  
4 S, Dværgterne 1 S, Splitterne 3.

19.30-21.00 Gravand 22 S, Bjergand han 7 S, Sortand 1 N, Strand  
skade 102 S, Rødben 2 S, Islandsk Ryle 1 S, Almin-  
delig Ryle 41 S, Sandløber 2 S, Hav/Fjordterne 74  
S.

Rastende måger: Enten ville de ikke tælles eller var der ingen.

Bemærkninger: Ingen undskyldninger, men..

Gæster+gratister: Hann, Jens, Palle.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 17. juli 1975

Vejrforhold: 05.15-07.00: NW 4, 8/8, god sigt, byger.

Observationer:  
05.15-07.00 Lom sp. 13 S + 1 N, Sule 2.å 1 S, Gravand 14 S, Sortand 140 S + 15 N, Ederfugl hun/juv 4 S, Strand skade 192 S + 2 N, Hjejle 1 S, Stenvender 4 S, Storspove 1 S-R, Rødben 1 R, Almindelig Ryle 3 S, Hav/Fjordterne 13 S, Splitterne 53 S.

09.45-10.45 Strandskade 14 S, Storspove 2 S, Almindelig Ryle 2 S, Almindelig Kjove ad lys 1 S / mørk 1 S, Stor kjove 1 N.

<u>Rastende måger:</u> 06.10-06.25	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>3.å</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	4	2	4			10
	Sildemåge	23	7	4			34
	Sølvmåge	2	7	1			10
	Stormmåge	51		9			60
	Hættemåge	4			1		5
	Ride	12					12
	Splitterne	65			29		94

Flod. Alle måger i strandkanten, men ingen fouragerer. Lige efter optalling kom ca 20 Hættemåger tilflyvende.

Bemærkninger: I dag foreligger heller ikke sådanne.

Gæster+gratister: Hanne, Palle, Jens.

Bent.



Blåvand Fuglestation  
fredag d. 18. juli 1975.

Vejrforhold: foreligger ikke.

Observationer: 09.00-10.00  
Lom 1 S + 2 N, Sule usp. 4 S + 2 N, Fiskehejre  
2 S, Sortand 29ø S + 165 N, Strandskade 28 S,  
Rødben 29 1 S, Almindelig Ryle 2 S.  
Desuden har Jens og Palle set en Ravn sammen med  
nogle krager.

Bemærkninger: Hvad der skete i går. Det er noget med hovedpine  
i dag. Gad vide om jeg bliver klar til kroballet  
å aften, jeg vil i hvert tilfælde gøre hvad jeg  
kan. Glemte Svend og Tommy kom i går, det kan jo  
være at det var derfor.

Gæstert+gratister: Svend, Hanne, Tommy, Jens, Palle.

hilst BJ.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 19.7. 1975

Vejrforhold: 05.30-06.30: N 1, 8/8, god sigt.  
19.30-21.00: NNE drej. NNW, 3, 5-6/8, god sigt.

Observationer: Sortand 13 S, Strandskade 7 S, + en del ternetræk.  
05.30-06.30  
19.30-21.00 Sortand 30 N, Toppet Skallesluger 3 N, Strandskade  
14 S, Almindelig Ryle 7 S.

Rastende Måger: En lille flok måger stod på stranden , og jeg var da så heldig lige at komme ned på stranden da nogle tyskre fik dem til at flyve. Ellers over revet fisker 300 måger af flere arter, men de er dog ikke ~~til~~ at optælle , da det er meget svært at se hvad der er måger og hvad der er ternere.

Rastende Fugle: Tårnfalk 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 / hun 1 / juv 1. ellers det sædvanlige.

Kallesmørsk Hede: og Omegn. Knopsvane ad 1 S, Tårnfalk 2, Misteldrossel 2, Turteldue 1

Bemærkninger: Det var jo noget mislykket både hvad træk og observationer angår, men heldigvis er der jo noget der hedder rastende fugle. Svend har været rundt og set på sine beplantninger og han var endog så flink at vande dem også, også Tommy gjorde et mislykket forsøg sammen med Hanne at finde havet. De påstod at de var gået adskillige mil sydover, hvilket gav en fantastisk morskab på stationen da de vendte hjem. Efter lidt snakken frem og tilbage fandt vi da ud af at de var gået gennem mosen og mod Kallesmørsk. Så er der sgu langt til havet. Tommy ville råde bod på det ved at forsøge sig som digter, men kære læser jeg må beklage ~~lig~~vis også meddele at dette mislykkedes.

Gaster: Hanne, Jens, Palle, Svend Drøn og Tommy, nej det er ikke den med Who.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 20. juli 1975

Vejrforhold: 04.00-05.00: NW 1, 1/8, god sigt.

Observationer: Fiskehejre 1 S, Sortand 50 S + 2 N, Lærkefalk  
04.00-05.00 1 SW, Strandskade 12 S. Det var jo ikke meget

09.30-10.30 .Gravand ad 4 S, Strandskade 50 S, Småspove 1 S.

Rastende måger: 09.30-09.45

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	8	5	3			16
Sildemåge				1	50	51
Sølvmåge					40	40
Stormmåge	95		7		200	302
Ride					30	30
Terner sp.					250	250

Ebbe, mange revler tørlagt. Mågerne står så langt ude at de næsten ikke kan tælles. Stormmåger og terner fouragerer.

Bemærkninger: Svend og Tommy forlod os i dag, men det var ikke på cykel som de kom, der kan man bare se dovenskaben længe leve, det lader også til fuglene siger. og jeg.

G+G: Hanne, Jens og Palle

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 21. juli 1975

Vejrforhold: 04.00-07.00: S, 0-1, 3/8, god Sigt.  
19.30-20.30: N 4-5 4/8, god sigt.

Observationer:  
04.00-07.00 Sortand 95 S + 10 N, Toppet Skallesluger 3 S,  
Strandskade 91 S, Stenvender 6 S, Småspove 20 S,  
Lille Kobbersnepe 13 N + 1 S, Hvidklire 1 S,  
Rødben 1 S, Islandsk Ryle 29 S, Almindelig ryle  
142 S, Krumnæbbet ryle 5 S, Sandløber 8 S.

19.30-20.30 Storskarv 1 S, Gråand 1 N, Toppet Skallesluger 1 N,  
Strandskade 4 S, Svaleklire 1 hørt S.

Rastende måger:  
04.15-04.40

art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	1		3			4
Sildemåge	26	2				28
Sølvmåge	60	10	9	6		85
Stormmåge	450		30	5		485
Hættemåge	7			2		9
Ride	50					50
Havterne	3			1		4
Fjordterne	3			1		4
Dværgterne				1		1
Splitterne	11			1		12

Bemærkninger til rastende måger: De fleste måger som sædvanlig dovne og står passive og pudser sig. Konstant til og fraflyvning af tern. Over revet kan lige skimtes omkring 5-700 måger der fisker. Flod/ebbe. Opskyl: En snule er kommet ind men ser ikke ud til at indeholde meget spiseligt.

20.30-20.45 3500 måger og 350 ternier fisker ved revlerne og i revet.

Bemærkninger til måger: De rastende måger umulige at tælle, da de konstant lettede fra revlerne for at fiske længere ude. Kraftigt tiltræk af måger fra NE. Talrigeste måge Stormmåge.

Rastende fugle: Det skulle vel aldrig være de sædvanlige.

Bemærkninger: I eftermiddag tog jeg til København, jeg håber at man kan læse navnet på grund af kuløs, for bare på grund af ordet køben begynder man at hoste og få det dårligt. De kære gæster Pale, Jense, og Hanne varetager obsen de nærmeste dage.

Gæster: Rasmussen, Secher og Dithmarsen.

BeNt.

Blåvand Fuglestatione  
tirsdag d. 22. juli 1975

Vejrforhold: 05.30-06.30: W 4-5, 6/8, god sigt.  
12.15-12.45: SW 6-7, 7/8, diset.

Observationer:  
05.30-06.30

AHEM's 1.å 1 N ??  
Sule 1.å 1 N, 2.å 1 N, Grågåse 2 N, Sortand 74 S +  
14 N, Strandskade 92 S, Hjejle 1 S, Lille kobber-  
snepe 11 S, Rødben 1 S, Islandsk ryle 1 S, Almindelig ryle 14 S.

12.15-12.45

Sortand 4 SS, Strandskade 21 S, Stenvender 5 S,  
Storspove 1 S, Lille kobbersnepe 13 S.

Rastende måger:

Igen i dag rastede mange måger og ternere på revlerne ud for Hukket. 4-5000 måger og 500 ternere. Disse var umulige at optælle da de ustandseligt gik på vingerne.

Rastende fugle:

De sædvanlige.

Bemærkninger:

Ingen aftenobservation på grund af tåge og regn.

Gæster:

Hanne, Palle, Jens som alle har skrevet rapporten.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 23. juli 1975

Vejrforhold: 06.30-08.30: SW 7, 8/8, diset  
19.30-20.00: SW 7, 8/8, diset

Observationer: Lom sp. 1 N, Krikand 1 S, Ederfugl 4 S, Sortand 83 S  
06.30-08.30 3 N, Strandskade 13 S, Stor Præstekrave 4 S, Stenven  
der 4 S, Stor spove 1 S, Almindelig ryle 2 S.

19.30-20.00 Småspove 2 S, Sølvmåge juv 9 R, Stormmåge 3 S, H/F-  
terne 4 S.

Bemærkninger til  
rastende måger: En del rastende måger på stranden om morgenen, bl.a.  
Svartbag, Sølvmåge, flest Stormmåger, Hættemåger og  
Sildemåger og en del Rider. Også en del rastende ter-  
ner flest Split- og Fjordterner. 3-4 dværgterner trak  
mod S.

Om aftenen ikke mange måger på stranden.

Rastende fugle: Stor og Lille regnspove enkelte trækkende, Bysvalen,  
Sangdrossel, Bynkefugl Tornesanger, Rødrygget Tornskade  
hun 1, Gråsisken.

Bemærkninger: Kl. 03.30 regnede det og var tåget, samtidig med at  
det regnede. Palle sagde at han gad i hvert fald ikke  
gå ud i det vejr. Imens vi stod på stranden og frøs  
allermest kom der en mand i korte bukser og kortærmet  
bluse og gule gummistøvler det må uden tvivl havevæ-  
ret en tysker.

for Hanne, Jens og Palle

Bent.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 24.7. 1975

Vejrforhold:

04.00-07.00: SW 1, 1/8, god sigt.  
09.30-10.00: SW 2, 2/8, god sigt.  
12.30-13.00: SW 3, 5/8, lidt diset.  
19.15-20.45: W 4-5, 4/8, meget klart.

Observationer:

04.00-07.00

Sule 2.å 2 S / 1.å 1 S, Fiskehejre 1 S, Gravand 11 S,  
Krikand 3 S, Sortand 138 S + 40 N, Strandskade 206 S,  
Stenvender 2 S, Storspove 1 S, ~~Stor Kobbersnepe 3 S~~,  
Lille Kobbersnepe 14 S, Rødben 13 S, Islandsk ryle  
26 S, Almindelig Ryle 38 S, Krumløbet Ryle 1 S, Sand  
løber 22 S, Almindelig Kjove mørk 1 S / lys 1 S,  
Dværgerterne 1 S.

09.30-10.00

Gravand 10 S, Sortand 10 S, Strandskade 57 S, Strand-  
hejle 1 S, Stenvender 19 S, Lille Kobbersnepe 15 S,  
~~Stor Kobbersnepe 3 S~~, Rødben 14 S, Islandsk Ryle 66 S,  
Almindelig Ryle 27 S, Sandløber 21 S.

12.30-13.00

Strandskade 2 S, Lille Kobbersnepe 4 S, Rødben 1 S,  
Islandsk ryle 25 S.

19.15-20.45

And sp. 9 S, Strandskade 11 S, Stor Præstekrave 4 R,  
Stenvender 1 S, Storspove 2 S, Lille Kobbersnepe 15  
S, Islandsk Ryle 4, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber  
7 S, + 1 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 S / lys 2 S,  
Stormmåge 32 SW, Høttmåge ad 2 SW / juv 1 SW, H/F-  
terne 110 S, Splitterne ad 1 S / juv 1 S / usp 5 S.

Rastende måger:

06.45-07.00

art/antal	usp.
Svartbag	14
Sildemåge	18
Sølvmåge	4
Stormmåge	130
Ride	320
Høttmåge	16
H/F-terne	?

09.30-10.00

Art/antal	usp.
Svartbag	20
Sildemåge	20
Sølvmåge	75
Stormmåge	300
Ride	150
Høttmåge	50
Fjordterne	250
Havterne	enkelte
Splitterne	150

Rastende fugle:

Stor Præstekrave 2, Landsvale, Bysvale, Sanglærke,  
Husskade, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl han 1,  
Tornsanger, Hvid Vip, Star, Tornirisk.

Bemærkninger:

Under mit ophold i København har Hanne, Palle og  
Jens passet stationen og observeret. Det var et  
helvede at være i København men han kunne jo ikke  
nære sig for at tage ud og se et hit.

Gæster:

Palä, Jensenius, og Hane.

Bent?

Vejrforhold: 04.00-07.00: SW 2-3 4/8, fin sigt.  
19.15-20.45: NNW, 3, 6/8, god sigt.

Observationer:  
04.00-07.00 Sule ad 1 S / 2.å 2 S / usp 1 S, Fiskehejre 1 S, Gravand 16 S, Gråand 1 S, Sortand 75 S, Ederfugl han 1 S / hun/juv 1 S, Toppet Skallesluger 6 S, Strandskade 493 S, Storspove 1 S, Småspove 2 S, Lille kobbersneppe 66 S, Islandsk ryle 27 S, Almindelig ryle 5 S, Sandløber 16 S + 6 N + 9 R, Calidris sp. 42 S, Almindelig Kjove mørk 1 S / lys 1 S, H/F-terne 14 S, Dværgeterne 1 S, Splitterne ad 17 S / 1.å 2 S.

19.15-20.45 Sule usp. 1 N, Gravand 16 S, Gråand 10 S, Sortand 8 S + 10 N, Toppet Skallesluger 2 S, Strandskade 216 S, Småspove 2 S, Lille kobbersneppe ad 2 S, Rødben 1 hørt, Islandsk Ryle ad 30 S, Større vader sp 24 S (Lille Kobb.?), Mellenstor vader sp 1 S, Storkjove 1 E, Sildemåge ad 2 SW, Sølvmåge ad 1 SW, Stormmåge ad 17 SW / usp 31 SW (kun enkelte 1.å), Hættemåge ad 1 SW, H/F-terne 53 S, Splitterne 13 S.

Bemærkninger til obs: Vadefugletrækket på aftenobsen gik simpelthen afsindigt højt. Storkjoven fuldstændig sindsyg, hvad fanden vil den mod E efter.

Rastende måger:

art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Stormmåge	25		2	1		28
Ride	60			1		61
Hættemåge	10			2		12
Splitterne	1					1

Bemærkninger til rastende måger: flod, ingen revler synlige. Alle fuglene ved strandkanten og fuldstændige passive. Jeg har fundet ud af hvorfor der som regel ikke er nogle af de store måger nu. De store måger og ternere er de mest sky af den alle og lettet først når der kommer turister, derefter flyver de langt til havs, og derfor er de også de sidste der vender tilbage til stranden.

Rastende fugle: Sanglærke, Gråkrage 4, Landsvale, Bysvaler, Sol-sort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl, Tornsanger, Hvid Vipstjert, Star 30, Tornirisk, Grønirisk 1. Rødrygget Tornskade 1. De Rødryggede yngler lige henne øst for det gule hus.

Bemærkninger: Dagen med det første større influx på stationen. Det var Henning, Dahlberg, Claus, Niels, der alle kom langt østfra, og senere dukkede Jens-Ole også op. Om aftenen valfartede så hele bundtet til krobal, man fristes jo til at skrive selvfølgelig, men det kan jo alle forstå, og det blev da også et vellykket krobal. Jeg glente helt at Orla og Birgitte også vendte tilbage fra ferie, ja, der er jo nogen der kan holde ferie.

Gæster: Palle, Jens, Hanne, Henning, Finn, Claus, Niels, og Jens Ole.

Bent.



Vejrforhold: 04.15-05.45: NW 2, 6/8, god sigt.  
19.15-20.45: NW 2, 4/8, god sigt.

Observationer: Gravand ad 3 S, Krikand 6 S, Sortand han 6S/ hun  
04.15-05.45 9 S, usp 13 S + 4 N, Ederfugl han 2 S / hun/ juv  
4 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Strand  
skade 156 S, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 2 S,  
Spove sp. 1 S, Lille Kobbersnepe 3 S + 1 N-S, Is-  
landsk Ryle 21 S, Almindelig Ryle 4 S + 1 N, Almin-  
delig Kjove ad lys 1 S.

19.15-20.45 Gråand 10 S, Pibeand 1 S, Sortand 10 N, Toppet Skal  
lesluger 2 N, Strandskade 20 S, Hjejle 1 S, Lille  
Kobbersnepe 21 S, Islandsk Ryle 2 S, Brushane 1 S,  
Almindelig Kjove ad mørk 1 S, Svartbag 13 S, Sølv-  
måge ad 2 S, Stormmåge ad 27 S / 1.å 1 S, Hættemå-  
ge ad 2 S, H/F-terne 487 S, Dværsterne 1 S, Split  
terne 16 S.

<u>Rastende måger:</u>	art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
19.15-20.45	Svartbag	3					3
	Sildemåge	13	3	1	1		18
	Sølvmåge	25	1	15	3		44
	Stormmåge	48		4	5	100	157
	Hættemåge	48		2	9		59
	Ride	390			5		395
	Sorthovedet måge			1			1

Bemærkninger til  
rastende måger: Som sædvanlig svære at tælle på grund af at de kon-  
stant er nødsaget til at gå på vingerne. Flod/Ebbe  
Ved obs afslutning enkelte revler synlige. Måger  
optalt gennem hele aftenobservationen. Ved obs af-  
slutning begynder mågerne straks at søge ud mod  
revlerne. Opskyl. Der er kommet en smule mere ind  
men det indeholder kun ormerør og vandmand, og må-  
gerne ser ikke ud til at være interesserede. Ter-  
ner så urolige at de ikke er til at tælle.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Stenpikker, Sortstrubet Brnkefugl 4,  
Rødryget Tornskade 1, ellers det sædvanlige. Der  
må jo snart vise sig nogle småfugle.

Bemærkninger: Morgenobsen varede kun 1½ time, men det er da også  
pant klaret når dem der vovede sig på hukket ikke  
havde sovet. Det var jo dagen efter et finer kro-  
bal. De bliver bedre og bedre, lad os håbe at det  
fortsætter. Om aftenen arriverede Erik, det var vist  
noget kortspil der trak, og når det er så længe si-  
den man har spillet kort spiller man jo længe, men  
herom i neste nummer. Under kortspillet kom en  
person væklende ind gennem døren, og det eneste han  
kunne fremstøtte var "har i en seng jeg kan sove i"  
Det var Henrik, der skulle deltage på studielejren  
og han havde cyklet fra Fredensborg, men hvad det  
kan enhver jo næsten finde på.

Gæster: Hanne og lederne på studielejren.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 27. juli 1975

Vejrforhold:

kl. 04.30-07.30: NW 3, 4/8, god sigt.  
kl. 19.15-20.45: N drej. NNW 3, 4/8, god sigt.

Observationer:

04.30-07.30

Lem sp. 1 N, Sule 3.å. 2 S, Fiskehejre 3 N, Sertand han 1 S / usp. 23 S + 25 N, Ederfugl han 2 S / hun/ juv 19 S, Teppet Skallesluger 3 S + 2 N, Strandskade 68 S + 1 N, Strandhjejle ad 10 S, Stenvender 3 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Købbersneppe 54 S, Rødben 6 S, Islandsk Ryle 78 S, Almindelig Ryle ad 49 S, Sandløber ad 52 S + 10 N + 4 R, Vader sp. 65 S, Svart bag ad 4 S, Sildemåge ad 4 S, Sølvmåge 80 S ( alle aldre), Stormmåge 6 S, Ride 25 S, H/F-terne 3 S, Dværgerterne ad 1 S + 2 R / 1.å 1 S, Splitterne ad 4 S / 1.å 1 S.

19.15-20.45

Gravand 3 S, Spidsand 2 N, Sertand 3 S, Ederfugl han 1 S / hun/ juv 7 S, Strandskade 27 S, Islandsk Ryle 27 S, Almindelig Ryle 7 S, Småvader sp. 2 S, Ride 56 S-R, Hav/Fjerdterne 210 S, Splitterne 4 S.

Rastende måger:

04.45-05.00

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	13	1	7	4		25
Sildemåge	74	5	2	4		85
Sølvmåge	75	25	35	10		145
Stormmåge	153		3	1		157
Ride	680					680
Hættemåge	8			4		12
Fjerdterne	71			2		73
Havterne	6					6
Splitterne	39			13		52

20.45-21.00

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Sølvmåge	5	1	3	1		10
Stormmåge	98		5	2		105
Serthovedet måge			1			1
Hættemåge	43			12		55
Ride	420					420
Fjerdterne	44			5		49
Havterne	6					6

Bemærkninger til rastende måger:

Ved første tælling svært at aldersbestemme stormmågerne i ad og 2.å derfor så få 2.å. Mindre måger fejrer i noget gammelt opskyl, større måger passive.

Rastende fugle:

Rødrygget Tornskade ellers det sædvanlige.

Bemærkninger:

Kortspillet fortsatte til morgenebsem startede og vi glædede os til at få en dejlig kop Kaffe, men vi blev klogere "den var vist nok lidt tynd". Hanne rejste i dag. Hen på eftermiddagen ankom hele studielejren.

Gæster:

Studielejren.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 28. juli 1975

Vejrforhold: kl. 04.30-07.30: nW-NNW 3-4, 1-2/8, god sigt.  
19.15-20.45: NNW 3, 3/8, god sigt.

Observationer:  
04.30-07.30  
Lem sp. 3 S, Toppet Lappedykker 1 S, Sule 2.å 4 S, Gravand ad 10 S / juv 5 S, Spidsand 4 N, Hvinand 1 S, Sortand han 3 S / hun 2 S / usp 34 S + 4 N, Ederfugl hun/juv 6 S, Toppet Skallesluger han 1 S, / usp 1 N, Strandskade 60 S + 2 N + 1 S-R, Stenven-der ad 1 S / juv 1 R-S, Almindelig Ryle ad 1 S + 3 N, Almindelig Kjeve ad mørk 1 S / lys 1 S, Sandløber 19 S + 7 N, Svartbag 78 S, Sildemåge 4 S, Sølvmåge 312 S, Stormmåge 39 S, Hættemåge 9 S, Ride ad 13 S / juv 1 S, Sortterne juv 1 S, Splitterne 14 S, Hvid vipstjert 9 R.

19.15-20.45  
Gravand 22 S, Strandskade 49 S, Vader sp. 3 S, Sølv- måge ad 3 S / usp 5 S, Stormmåge ad 8 S / 1.å 1 S / usp 21 S, Ride 216 S, Hav/Fjordterne 87 S, Splitterne 2 S.

Rastende måger:  
05.00-05.15

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	7	3	3			13
Sildemåge	31	1	1	1		34
Sølvmåge	25	6	7	3		41
Stormmåge	69					69
Hættemåge				1		1
Ride	220					220

05.45-06.00

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	17	8		2		27
Sildemåge	11		1	3		15
Sølvmåge	29	9	31	6		75
Stormmåge	92			2		94
Hættemåge	16			7		23
Ride	600			10		610

Da jeg ankom til Hukket stod mågerne nydeligt på rad og række og klar til at blive talt men to ækle rav- samlere ødelagde det hele. Derfor disse to tællinger lige efter hinganden Ved første tælling stod to store flokke mere end den optalte, men disse blev desværre jaget væk inden jeg var færdig med den første fløk. Tallene 05.00 kun fra en flok. Efter ravagen i flok- kene gjordes en ny optælling 05.45. Mindre måger fou- ragerer i det lave vand, større måger passive. Rider passive som altid. Terner ikke optalt da de hurtigt forsvandt efter forstyrrelsen.

12.30-12.45

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	8	1	1			10
Sildemåge	7	2	3	3		15
Sølvmåge	16	14	11	3		44
Stormmåge	82			4		86
Hættemåge	16			4		20
Ride	130			1		131
Fjordterne					180	180
Havterne					30	30
Splitterne	58			19		77

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 28. juli 1975 fortsat

Flod/ebbe, enkelte bevler synlige. Positivt, ingen forstyrrelse af mågerne under tællingen, men der var en del til og fraflyvning af måger, der ville ud til revlerne der er ved at komme frem. Tallene nok en smule undervurderet på grund af den konstante aktivitet. Mindre måger fouragerer lidt, andre passive.

20.15-20.30

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Sildemåge	1					1
Sølvmåge	1		2	1		4
Stormmåge	52					52
Sørthevedet måge			1			1
Hættemåge	23			11		34
Ride	34					34
Fjordterne	72			6		78
Havterne	16			1		17

Bemærkninger:

Dagen blev fejret på nogenlunde værdi vis, hvilken dag, 25, nå ja, selvfølgelig 25, så langt skulle man jo også nå en gang, lad os også kalde det et kvart århundrede, og det foregik selvfølgelig inde i byen med et par pils.

Gæster:

Studielejren

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 29. juli 1975

Vejrforhold: 04.30-07.30: NW 0-1, 8/8, god sigt.  
19.15-20.45: W-NW 1-2, 3/8, god sigt.

Observationer:  
04.30-07.30  
Sortand han 5 S + 1 N / hun 1 S / usp 53 S + 97 N,  
Fløjsand 3 S, Toppet skallesluger 2 N, Tårnfalk 1 R,  
Strandskade 54 S, Stenvender 1 S, Rødben 4 S, Hvid-  
klire 2 S, Mudderklire 1 R, Småspove 1 S, Islandsk  
Ryle 2 S, Almindelig Ryle ad 6 S + 3 S-R, Almindelig  
Kjove ad mørk 1 N / lys 1 S, Svartbag 1 S + 4 N, Sølv  
måge 3 S + 10 N, Hættemåge 1 N, Ride ad 5 S / 1.å 1 S,  
H/F terne 5 S + 21 N, Splitterne 17 S + 7 N, Dværgter-  
ne 2 R, Sortkrage 1 R, Sandløber 3 S + 2 N + 11 R,  
Vader sp 14 S.

19.15-20.45  
Sortand 2 S + 10 N, Ederfugl han 1 S / hun 3 S, Strand  
skade 174 S, Stenvender 1 N, Lille Købbersneppe 10 S,  
Islandsk Ryle 27 S, Pryllemand 6 S + 2 N, Sandløber  
27 S + 2 N, Svartbag 1 S, Sildemåge 1 S, Sølvmåge 1 S,  
Stormmåge 1 S, Hættemåge 5 S, Ride 2 S, Hav/Fjordterne  
107 S, Splitterne 31 S,

Rastende måger:  
07.00-07.15

Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp	total
Svartbag			1			1
Sildemåge			1			1
Sølvmåge	6	7	17	5		35
Stormmåge	71			2		73
Hættemåge	35			14		49
Ride	810			1		811
Fjordterne	24			5		29
Havterne	6					6
Dværgterne	1					1
Splitterne	7			5		12

Storm- og Hættemåger fouragerer. Rider passive. Ter-  
nerne ligger og fjoller rundt konstant. ca 200 rasten-  
de terner.

20.45-21.00 ingen rastende måger.

Oksby Plantage: natravn 1

Rast: Tårnfalk 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 / hun 1 /  
juv 5, Gulbug 1, Rødrygget Tornskade han 1.

Bemærkninger: Godt nok er der mange mennesker på en studielejr,  
men heldigvis er jo nogle aktive mennesker med så  
observatøren får sig et par tiltrængte hviledage,  
det er jo trættende at stå på Hukket når der ingen  
fugle kommer.

Gæster: Studielejren.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 30. juli 1975

Vejrforhold: 04.30-07.30: S-SW 1, 7/8, sigt over 10 km.  
19.15-20.45: W 1-2, 4/8, god sigt.

Observationer:  
04.30-07.30  
Sertstrubet lom 1 N, lom sp. 1 N, Sule 2.å 1 S, Fiskehejre 5 WNW, Gråand 1 S, Spidsand 1 S, Fløjsand han 1 S / usp 2 S, Sertand han 119 S / hun 58 S, / usp 378 S + 150 N (1 100% albino), Ederfugl han 3 S / hun / juv 20 S / usp 23 S + 8 N, And sp. 2 S, Teppet Skallesluger hun 2 S, Tårnfalk juv 4 SW, Strandskade 156 S, Stor Præstekrave 1 S-R, Strandhjejle 14 S, Hjejle 8 S, Stenvender 17 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 17 S, Rødben 8 S, Islandsk Ryle 182 S, Almindelig Ryle 88 S + 2 N + 1 R, Sandløber 98 S, Middelster vader sp 11 S, Svartbag 3 S + 3 N, Sildemåge ad 3 S / 2.å 2 S, Sølvmåge 7 S, Stormmåge ad 4 S / 1.å 2 S, Hættemåge 4 S + 4 N, Ride 1.å 2 S, Hav/Fjordterne 87 S, Splitterne 28 S + 1 N.

19.15-20.45  
Sertand han 1 S / hun 2 S / usp 54 S + 15 N, + 500 R, Ederfugl hun/juv 1 S, Teppet Skallesluger 2 S, Strand skade 219 S, Strandhjejle 2 S, Hjejle 1 S, Stenvender 6 S, Lille Kobbersneppe 8 S, Islandsk Ryle 86 S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 20 S + 14 S-R + 20 R, Mellemvader 1 S, Småvader sp 9 S, Almindelig Kjeve ad mørk 2 N / lys 2 N, Hav/Fjordterne 175 S, Splitterne 25 S.

Rastende Måger: Desværre kiksede mågetællingen i dag.

Rastende Fugle: De rødryggede tornskader har fået mindst to unger på vingerne. Hannen sad bag ved det gule hus og fodrede 2 juv.

Bemærkninger: Der er ikke rigtigt sket noget spændende i dag så vi undkader bemærkningerne i dag.

Gæster: Studiekomsammen og ingen andre.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 31. juli 1975

Vejrforhold: 04.45-06.30: W 0-1, 6/8, mindre end 10 km, dis.  
06.30-07.45: NW 2, 8/8, do.

Observationer: 04.45-07.45  
Toppet Lappedykker 3 S, Sule 2. & 1 S, Gravand ad 3 S / juv 10 S, Hvinand 2 S, Sortand han 4 S / hun 5 S / usp 219 S + 34 N, Ederfugl han 1 N / hun/juv 5 N, Toppet Skallesluger 2 S, Tårnfalk juv 1 SW + 2 trf, Strandskade 227 S, Stor Præstekrave 2 S + 2 R, Strandhjejle 1 S, Hjejle 8 S, Stenvender 4 S, Lille Kobbersneppe 9 S, Rødben 24 S, Islandsk Ryle 21 S, Almindelig Ryle 26 S, Sandløber 75 S + 9 N, Brus hane 1 S, Vader sp. 2 S, Småvader sp. 3 S, Almindelig Kjove ad mørk 6 S + 1 N + 1 R, /lys 1 S + 1 N, Svartbag 31 S, Sølvmåge 68 S, Stormmåge 3 S, Hætte måge 3 S, Hav/Fjordterne 4 S, Splitterne 76 S.

Rastende måger: ikke optalt.

Rastende fugle: næh?

Bemærkninger: Ingen bemærkninger da jeg er bagefter med rapporterne.

Gæster+gratister: Studielejren.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 1. august 1975

Vejrforhold: 04.30-07.30: WNW 3-4, 7/8, o. 10 km.

Observationer-  
04.30-07.30

Lom sp. 4 S, Sortand han 5 S + 7 N / hun 4 N /  
usp 66 S + 44 N, Ederfugl hun/juv 4 S, Strand-  
skade 151 S + 2 S-R, Stor Præstekrave 1 S, Al-  
mindelig Ryle 4 S, Sandløber 53 S + 4 S-R, Al-  
mindelig Kjove mørk 1 S / juv 1 S, Svartbag 56  
S, Sildemåge 15 S, Sølvmåge 74 S, Stormmåge 56  
S, Hættemåge 7 S, Ride 14 S, Hav/Fjordterne 33  
S, Splitterne 19 S, Dværgterne 1 R.

19.15-20.45 ingen obs.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	26	1	8		35
Sildemåge	19		3		22
Sølvmåge	14	2	6		22
Stormmåge	26		5		31
Hættemåge	31		15		46
Ride	260		6		266
Havterne	1				1
Fjordterne	8		3		11
Splitterne	18		6		24
H/F-terne	2				2

Alle fugle passive med undtagelse af hættemåger  
der fouragerer på lavt vand.

Bemærkninger:

Der er krobal i aften.

Gæster+gratister:

Der er så mange at det ikke er til at holde styr  
på

Bent Jak.



Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 2 august 75.

Vejrforhold: 19.30-20.30: WNW 2-3, 8/8 , god sigt.

Observationer: 1930-2030  
Sortand hun 3 S, usp./3 S + 4 N, Strandskade 30 S,  
Alm ryle 2 S, Vader sp. 3 S, Ride lå. 1 S, Hav/Fjord  
terne 30 S, Splitterne 8 S.

<u>Rastende Måger:</u>	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp.</u>	<u>total</u>
Sildemåge				1		1
Sølvmåge		1		3		4
Stormmåge		68		7		75
Hættemåge		22		4		26
Ride		60		4		64

Flod. Fuglene(måger er osse fugle)passive.

Rastende Fugle: Kanske en græsser eller to ?

Bemærkninger: 0,0

Gæster+Gratorster: Studielejren og alle de andre

JFA

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 3 august 1975

Vejrforhold: 0430-0730: N3, 8/8 sigt: o. lo  
1915-2045: NNW2, 3/8 sigt: o. lo

Observationer:  
0430-0730 Lom sp. 1 N, Toppet Lappedykker 1 N, Sule 3.å/1 S  
Gravand ad 1 juv 2 S, Sortand han 6 S hun lo S+  
han 11 N hun 3 N/ usp. 26 S+ 4N, Ederfugl juv 1 N  
Toppet Skallesluger usp./1 S, Strandskade 48 S,  
Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 2 S, Stenvender 3S,  
Lille Kobbersneppø 2 S-R-S, Hvidklire 2 S, Almindelig Ryle 8S + 1 N, Sandløber 5 S, Almindelig Kjøve lys/2 N, Svartbasso 9 S, Sildemåge 4 S + 1 N, Sølvmåge 16 S + 1 N, Stormmåge 36 S, Hættemåge 27 S + 1 N, Ride ad. 3 S, 1.å 1 S, Dværgmåge 1 2.å N, Hav/Fjordterne 4 S, Splitterne 18 S+ 14 N, Dværgterne 3 S, Hvid Vipstjert 3 N

1915-2045 Gravand lo S, Sortand 2 S, Strandskade 57 S, Hjejle 3 S, Sandløber 25 S+ 2 S-R, Almindelig Kjøve mørke 2 N-S, Svartbag lo S, Sildemåge 8 S, Sølvmåge 17 S, Stormmåge 21 S + 1 N, Hættemåge lo S, Ride 14 S + 15 N, Hav/Fjordterne 30 S, Splitterne 27 S

Rastende Måger: ~

	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp.</u>	<u>total</u>
0730-0745	Svartbag	1				1
	Sildemåge			2		2
	Sølvmåge	8	1	4		13
	Stormmåge	8		2		10
	Hættemåge	29		2		31

Terner samt Rider ikke optalt, da to regnfrakker dukkede op.

1900-1915

	<u>Art/Antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp.</u>	<u>total</u>
	Svartbag	2	2	1		5
	Sildemåge	12		1		13
	Sølvmåge	43	6	3		52
	Stormmåge	20				20
	Hættemåge	24		18		42
	Ride	170		3		173
	Fjordterne	6		1		7

Flod. Ingen revler. Modlys. Enkelte turister kulde rundt. Enkelte Storm- og Hættemåger fouragere de, andre måger var passive.

Rastende Fugle: Rødrygget Tornskade 1 han

Bemærkninger: No man .

Gæster+ Gratister: Noer, Dalle, Tau, og øhh- nå. Den 2. den studinelejr (studielejr se 'fø'li') ankom i løbet af eftermiddagen.

John Affaldborg Rap ANDersen

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 4 august 1975

Vejrforhold: 04.30-07.00: WNW1, 0/8, dis, sigt: 5-10  
10.30-1230: WNW1, 0/8, varmedis, sigt: 20  
1900 - 2030: NNE3, 0/8, sigt: 10

Observationer: Gråstrubet Lappedykker 1 S-R, Fiskehejre 2 juv. R,  
0430 - 0700 Gråand 1 N, Ederfugl hun/ juv. 4 S, Sortand 279 S +  
69 N, Tårnfalk juv. 3 S, juv. 1 TF, Strandskade 32 S  
+ 1 S-R, Stor Regnspeve 1 S, Småkobber 9 S, Islænder  
61 S, Alm ryle 6 S, Sandløber 5S + 10 N, Hav/Fjord-  
terne 36 S

1030 - 1230 Sortand 17 S, Strandskade 21 S, Stenvender 1 S, Lil  
le Kobbersneppe 3 S, Sandløber 3 S, 1 N + 5R, Almin-  
delig Kjove mørk 1 S, Dværgmåge 1.å/1 S-R

1900 - 2030 Gravand 2 S + 2 N, Krikand 6R, Sortand 4 S, Toppet  
Skallesluger 2 N, Strandskade 46 S, Vibe 2 TF W,  
Stor Præstekrave 1 R-S + 1R, Alm Ryle 1 S + ad. 7R,  
Sandløber 1 S + ad. 2R, Almindelig Kjove lys 1R,  
Hav/Fjordterne 55 S, Splitterne 5 S

Rastende Måger:  
1030 - 1045

Art/Antal	ad	2.å	1.å	usp.	total
Svartbasse	1				1
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	3	1	1		5
Stormmåge	15		2		17
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	3	5	6		14
Ride	18				18
Hav/Fjord	165		60		225
Splitterne	41		6		47

2015 - 2030

Art/Antal	ad	2.å	1.å	usp.	total
Svartbørge	9	4			13
Sildemåge	9	3	1		13
Sølvmåge	6	7	4		17
Stormmåge	29		3		32
Hættemåge	8		7		15
Ride	500		2		502
Fjordt.	6		2		8
Havterne	1		1		2
Dværgterne	3				3
Splitterne	-	-	-	-	-

Mili leger kodrenge. Måger talt i svagt modlys.  
Ebbe/Flod. Optælling foretaget da alle måger er  
forsvundet fra de oversvømmede revler. Før optæl-  
ling stod ca 100 terner, som lettede og forsvandt.  
Alle Mågefugle inaktive, passive, sløve o.s.v.

Rastende Fugle: Tårnfalk 3 juv, Sanglærke 10, Stenpikker 1, Sortstru  
bet Bynkefugl 7, Bynkefugl 3, Gardesanger 2, Løvsang  
er 6, Gulbug 4-5, Hvid Vipstjert 2 ad. 4 juv., Rødryg-  
get Tornskade 1 han 4 hun/ juv., Stillits 2, Tornirisk  
15, Gråsiskenn 3.

Bemærkninger: Nej slet ikke.

Gæster+Gratisser: De sædvanlige+ Studielejren.

John Faldknægt.

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 5 august 1975

Vejrforhold: 0430 - 0730 : E1-2, 1/8, dis, sigt: 0. 5  
0930 - 1230 : E2, 0/8, sigt: 0. 5  
1445 & 1615 : ESE3, 0/8, sigt: 0. 5  
1900 - 2030 : ESE2-3, 0/8, sigt: 0. 5

Observationer:  
0430 - 0730 Lom sp. 1 S, Gravand 4 S, Krikand 18 S, Sortand 85 S + 7 N, Ederfugl 3 S, Tårnfalk 2TF, Strandskade 83 S, Stor Præstekrave 4 S, Strandhøjle 12 S, Højle 20 S, Stenvænder 16 S, Dobbeltbekkasin 1 NE, Storspove 2 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 14 S, Rødben 11 S, Hvidklire 3 S, Mudderklire 1 S, Islandsk Ryle 34 S, Almindelig Ryle 133 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 39 S Almindelig Kjove lys 1 S/mørk 1 S + lys 1/mørk 2 S - N, Svartbag 3 S, Hættemåge 451 S, Ride 46 ad 3 l.å. S, Hav/Fjordterne 11 S, Splitterne 10 S, Dværgterne 2 ad. S

0930 - 1230 Toppet Lappedykker 5 S, Fiskehejre ad. 1 ENE, Gråand 1 S, Sortand 44 S + 12N, Hvepsevåge 1 SSE, Tårnfalk han 2TF, Strandskade 55 S, Stor Præstekrave ad./1 S, juv/4 S, usp./2 S, Strandhøjle 4 S, Højle 2 S, Stenvænder 6 S, Storspove 2 S, Rødben 47 S, Hvidklire 16 S, Islandsk Ryle 22 S, Almindelig Ryle 107 S + 12 N, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 36 S, Brushane han 1, hun 3 S, Almindelig Kjove lys 1 S, Sildemåge ad. 3 S, Hættemåge 17 S, Dværgterne ad 2, juv 2 S

1445 - 1615 Sortand 25 S + 5 N, Strandskade 103 S, Stor Præstekrave 15 S, Strandhøjle 9 S, Lille Kobbersneppe 2S, Rødben 6 S, Islander 48 S, Alm Ryle 49 S, Krumnæbbet Ryle 2 S, Sandløber 10 S, Mellemvæder sp. 5 N, Sortterne 1 S, Mursejler 6 TF.

1900 - 2030 Gravand 1 S, Hvinand 1 S, Strandskade 45 S + 26 S - R + 40 R - S, Stor Præstekrave 2S + 16 R, Højle 18 S, Dobbeltbekkasin 2 S, Storspove 6 S Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 4 S, Rødben 20 S, Hvidklire 2S, Islander 23 S, Almindelig Ryle 10 S, Sandløber 9 S, Almindelig Kjove lys 2 S, Svartbag 30 S, Hættemåge 207 S, Hav/fjordterne 795 S, Splitterne 9 S, Mursejler 1 S.

R  
Rastende Måger: 0

Rastende Fugle: Ingen optælling

Bemærkninger: Det ses af observationerne at toeren ikke rigtigt virker for tiden. Den strejker vel nu her imstarten af hedeølgen. Jeg har siddet og sat fjedren på tohundredeogtoogtyve gange nu, og nu gider jeg sgu ikke mere. Så nu blir det altså skrevet i hånden indtil videre.

Gæster + Gratister: De samme (toogtyve kanske ????)

John

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 6. august 1975

Vejrforhold:

04.30-19.00: SE 2-3, 0/8, god sigt.

Observationer:  
04.30-07.30

Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 4.å 1 S, Fiskehejre 3 W, Gravand ad 1 S/juv 6 S / usp 20 S, Gråand 2 S, Krikand 18 S + 2 N, Hvinand 2 S, Sport and han 1 S / hun 1 S/usp 49 S + 49 N, Ederfugl hun/juv 24 S + 9 N, Toppet Skallesluger 5 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 393 S, Stor Præstekrave 79 S + 13 R, Strandhjejle ad 5 S / usp 6 S, Hjejle 75 S + 1 N, Stenvender 7 S, Dobbeltbekkasin 9 S, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 11 S, Tinksmød 1 S, Rødben 31 S, Sortklire 6 S, Hvidklire 19 S, Mudderklire 2 S, Islandsk Ryle 122 S, Dværgryle 1 S, Dværg/Temm. Ryle 1 S, Almindelig Ryle 305 S, Sandløber 50 S + 12 R, Brushane hun 2 S / usp 1 S, Almindelig Kjove ad mørk 1 S / lys 1 S, Svartbag ad 9 S, Sildemåge ad 8 S, Sølvmåge 1.å 3 S / usp 6 S, Stormmåge 38 S, Hættemåge 959 S (hovedsagelig 1.å), Dværgmåge 1.å 1 S, Sortterne 16 S, Sandterne ad 1 R / 1.å 1 R, Hav/Fjordterne 855 S, Dværgterne ad 5 S / usp 5 S, Splitterne 24 S, Mursejler 5 S, Landsvale 9 ud, Bysvale 2 ud.

09.30-17.30

Sortstrubet Lom 1 R-S, Sule 3.å 1 N, Gravand juv 8 S, Strandskade 1877 S, Stor Præstekrave 57 S, Strandhjejle ad 4 S / juv 1 S, Hjejle 58 S, Stenvender 38 S, Dobbeltbekkasin 7 S, Storspove 14 S, Småspove 7 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Rødben 242 S, Sortklire 2 S, Hvidklire 7 S, Islandsk Ryle 123 S, Almindelig Ryle 190 S, Krumnæbbet Ryle ad 3 S, Sandløber 90 S, Brushane 1 S, Almindelig Kjove 8 S, Ride ad 56 S / 2.å 4 S, Hav/Fjordterne 748 S, Splitterne 437 S, Hættemåge desværre ikke noteret.

17.30-19.00

Sortand 15 N, Strandskade 379 S, Stor Præstekrave 9 S, Hjejle 23 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Stenvender 3 S, Rødben 26 S, Islandsk Ryle 32 S, Almindelig Ryle 15 S, Almindelig Kjove ad lys 2 S / mellem 1 R, Hættemåge 155 S, Hav/Fjordterne 857 S, Splitterne 8 S.

Rastende måger:

De kunne ikke være der for badegæster.

Bemærkninger:

De to Sandterner set ude på selve Hukket på 5 m afstand overflyvende. Stikprøvekontroller på terneflokkene viste overvejende Fjordterne, ca 70 %.

PS. undskyld den fremskudte aftenobs.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 7. august 1975

Vejrførhold: hele dagen: SE 2, o/8, god sigt, varmedis.

Observationer:  
04.30-07.30

Lom sp. 1 S, Toppet Lappedykker 4 S + 1 R, Sule 4.å 1 S, Fiskehejre 1 S + 2 R, Gravand ad 2 S / juv 14 S / usp 8 S, Gråand 2 N, Krikand 3 S + 1 N, Sortand han 25 S / hun 4 S / usp 104 S + 68 N, Ederfugl hun/juv 22 S usp 11 S, Strandskade 533 S, + 2 N, Stor Præstekrave 47 S, Strandhjejle 40 S (1 juv), Hjejle 65 S, Stenvender 4 S, Storspove 3 S, Småspove 6 S, Spove sp. 3 S, Lille Kobbersneppe 14 S + 4 S-R, Hvidklire 5 S, Sortklire 4 S, Rødben 21 S, Mudderklire 3 S, Islandsk Ryle 86 S, Almindelig Ryle 212 S, Sandløber 27 S + 2 S-R + 1 N, Brushane 1 S, Vader sp. 1 S, Stormmåge 7 S, Dværgrmåge 1.å 1 S, Hættemåge 423 S, Ride ad. 9 S, Sortterne 2 S, Hav/Fjordterne 72 S, Splitterne 18 S, Phylloscopus 1 ind.

08.45-19.00

Krikand 8 S, Ederfugl hun/juv 5 S, Toppet Skallesluger 1 S, Rørhøg 1 ud og retur, S Strandskade 1933 S, Stor Præstekrave 54 S, Strandhjejle ad 28 S / juv 2 S, Hjejle 99 S, Stenvender 34 S, Storspove 6 S, Småspove 5 S, Lille Kobbersneppe 39 S, Rødben 150 S, Hvidklire 10 S, Dværgryle 2 S, Islandsk Ryle 119 S, Almindelig Ryle 266 S, Krumnæbbet Ryle 9 S, Sandløber 73 S, Brushane 4 S, Almindelig Kjove ad lys 1 R, Ride ad 1 S, Sortterne 4 S, Hav/Fjordterne 375 S, Dværgrterne 2 S, Splitterne 185 S, Mursejler 500 S, Sanglærke 1 ind, Landsvale 5 S, Bysvale 2 S.

19.00-20.30

Gravand 14 S, Krikand 3 S, Ederfugl han ad 3 S, Strandskade 536 S, Stor Præstekrave 35 S + 11 S-R + 8 R, Strandhjejle 6 S, Hjejle 10 S, Stenvender 2 S + 2 R, Storspove 24 S, Lille Kobbersneppe 35 S, Rødben 45 S, Islandsk Ryle 62 S, Almindelig Ryle 30 S, Brushane han 1 S, Almindelig Kjove ad lys 1 S, Hav/Fjordterne 360 S, Mursejler 500 ind.

Rastende Fugle:

Hedehøg hun/juv 1 S, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 1, Mursejler enkelte, Landsvale 500, Bysvale 10, Digesvale 5, Stenpikker 1, Bynkefugl adskillige Løvsanger 5, Engpiber flere, Hvid Vipstjert flere, Rødrygget Tornskade 1, Grøn irisk 2,

Bemærkninger:

Hjejler 6/8 156, 7/8 174, hvilket må siges at være overmåge mange, ingen rastende måge: møteret. H/F- terner igen overvejende Fjord

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
Fredag d. 4 august 1975

Vejrforhold: 0430 - 0730: ESE 2, 0/8, sigt: skide fed  
1100 - 1205: ESE 2-3, 0/8, sigt: overfed (+33°C sgu)  
1400 - 1505: S 0-1, 1/8, sigt: overoverfed

Observationer:  
0430 - 0730 Toppet Lappedykker 3 S, Fiskehejre juv 3 S, Gravand ad./4 S, juv/8 S, usp/9 S, Gråand 1 S, Krikand 20 S, Ederfugl 30 S, Hedeheg lhu/juv (fouragerende), Strandskade 836 S, Stor Præstekrave 53 S + 3N + 23R, Strandhjejle 64 S, Hjejle 33 S, Stenvender 9S + 1 N, Dobbeltbekkasin 2 NE, Storspove 5 S, Småkobber 11 S, Rødben 65 S, Hvidklire 46 S, Mudderklire 1R, Islander 94 S, Almindelig Ryle 147 S, Ryle sp. 1 S, Sandløber 43 S + 1N + 18 R, Brushane 3 S, Alm Kjove lys/3 S, juv/1 S + mørk 1, lys 1 N, Sildemåge ad 2S, Sølvmåge 7 S, Hav/Fjordterne 253 S + 11 N, Splitterne 4 S + 37 N, Dværgterne 3 S, Hattmåge 616 S, Stenpikker 1R  
*spættet sol 18*

1100 - 1205 Krikand 5 S, Sortand han 1 S, Ederfugl 2S, Rørhøg juv 1 TF, Tårnfalk 1 S, + 1R, Strandskade 65 S, Stor Præstekrave 3 S + 64 R, Hjejle 1R, Stenvender 1 S, Rødben 11 S, Hvidklire 1 S, Islander 8 S, Alm Ryle 16 S + 1R, Sandløber 33 S + 13 N, Hattmåge 113 S, Hav/Fjordterne 134 S, Splitterne 78 S, Stenpikker 1 R.

1400 - 1505 Krikand 1 S, Ederfugl 4 S, Strandskade 42 S, Storr Præstekrave 63 R, Stenvender 5 R, Småkobber 2 S, Rødben 1 S, Svaleklire 1 S, Islander 1 S, Alm Ryle 4 S, Sandløber 1 R, Ride ad 4 S, juv l.å 1 N, Splitterne 15 S

Mågetælling: Ingen

Rastende Fugle: Bla. Stenpikker 3, Sertstrubet Bynkefugl 6, Bynkefugl 7, Havesanger 1, Høgesanger 1 juv, Gulbug 3, Tornsanger 4, Gårdesanger 1, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 13, Rødrygget Tornskade 1 han

Bemærkninger: Der <sup>er</sup> jo som sædvanlig krobald i aften. Forresten har jeg glemt at vi for et par dage siden spillede med Skallin gelaboratoriet. Bent vadede med Rabøl om at Rabøl ikke kunne plante <sup>to</sup> bolde i Bent's mål. Der røg to bolde ind, men fra vores side røg der også to ind, så vi klarede den. Bagefter fik vi et par bajere og kørte så herud, hvor vi fortsatte. Aftenobsen røg på grund af opvarmning til kroballet.

Gæster + Gratister: De samme så'en cirka.

AFFaldborg the papandersen

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 9 august 1975

Vejrforhold: SE1, 2/8, sigt: over 10-15 kl. 1315- 1415

Observationer: 1315- 1415  
Strandskade 20 S, Stor Præstekrave 4 S + 26 R, Strand-  
højle 2 S, Højle 9 S, Stenvender 1 S, Lille Kobber-  
snepe 3 S, Rødben 2 S, Islønder 5 S, Alm Ryle 4 S,  
Sandløber 6 S + 3 R, Hættemåge 4 S, Hav/Fjordterne  
66 S + 1 N, Splitterne 26 S, Dværgterne juv 1 S.

Rastende Måger: Ingen optælling

Rastende Fugle: Bla Rødstjert 1, Grå Flueæder 1, Gul Vipstjert 1  
For at blive lidt klar i hovedet sad vi på stationens  
fortræppe (PS. der var jo krobald igår) i 15 minutter  
om formiddagen. Flg fugle sås trakke: Rørhøg 2 juv.,  
Lærkefalk 1, Tårnfalk 7 R/trak S, Stenvender 1 sammen  
med 7 sandløbere.

Bemærkninger:

Hvis der er andre der har nogen kan de skrive her:  
FØRST NO I 1986 HAR SELVSAMME AFFALDSBORG SET SIN FØRSTE  
SABINEMÅGE! JADAK!

Jeg har nemlig ingen. Bemærkninger altså.

John Faldborg the rapandersen



Blåvand Fuglestation  
søndag d. 10. august 1975

Vejrforhold: 05.00-08.00: ESE 2-3, 0/8, enorm god sigt.  
19.00-20.30 E 0-1, 0/8, enorm fed sigt.

Observationer-  
05.00-08.00 Rødstrubet Lom 1 S, Fiskehejre 1 N, Gravand ad 9 S / juv 17 S / usp 4 S, Gråand 6 S, Krikand 3 S, Sortand 33 S + 12 N, Ederfugl 1 S, Rørhøg juv 1 trf. SW, Tårnfalk 1 ind, Strandskade 345 S, Stor Præstekrave 54 S, Strandhjejle 16 S, Hjejle 11 S, Dobbeltbekkasin 3 S, Storspøve 4 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Hvidklire 8 S, Rødben 46 S, Mudderklire 2 S + 2 R, Islandsk Ryle 29 S, Dværgryle 1 S, Temmincks Ryle 1 S, Almindelig Ryle 361 S, Krumnæbbet Ryle 6 S, Sandløber 32 S, Brushane 1 S, Vader sp. 5 S, Almindelig Kjøve ad lys 2 S, Stormmåge 37 S, Hættemåge 367 S, Sørterterne 1 S, Hav/Fjordterne 51 S, Dværgterne ad 2 S / juv 1 S, Mursejler 8 ind.

19.00-20.30 Fiskehejre 2 S, Gravand 45 S, Gråand 3 S, Sortand 11 S, + 8 N, Strandskade 133 S, Stor Præstekrave 4 S, Hjejle 12 S, Storspøve 3 S, Småspøve 1 S, Spøve sp. 8 S, Lille Kobbersneppe 15 S, Rødben 7 S, Islandsk Ryle 6 S, Almindelig Ryle 5 S, Sildemåge ad 4 S, Hættemåge 220 S, Hav/Fjordterne 469 S, Splitterterne 72 S,

20.30-21.00 Strandskade 60 S, Hjejle 1 S, Lille Kobbersneppe 5 S, Hættemåge 31 S, Hav/Fjordterne 18 S, Splitterterne 17 S,

Bemærkninger til obs: Hættemågetrækket stadig ca. 75% juv. mens stormmågerne hovedsageligt er adulte fugle. Der er begyndt at komme lidt juv. almindelige ryler og strandskader med i trækket. Jævn~~t~~ træk af ternere hele dagen.

<u>Rastende måger:</u> 08.00-08.45	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	27	20	5		52
	Sildemåge	53	3	2		58
	Sølvmåge	69	4	28		101
	Gråmåge		1			1
	Stormmåge	270		9		279
	Hættemåge	11				5
	Ride	120				120
	Hav/Fjord	350		40	470	860
	Splitterterne				60	60

Flød/ebbe, flere revler tørlagt. Faktisk alle fugle passive. Optælling svær da fuglene er ved at sprede sig ud på revlerne. Ternere: mindst 90% af de rastende ternere er Fjordterner. Hver f..... bliver Havternerne af. Enkelte af ternerne ringmærkede.

Rastende fugle: Hede~~høg~~ juv 1 SW, Sanglærke 50, Landsvale 5-600, Dige svale 5, Bynkefugl 10, Gulbug 1, Tornsanger 5, Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 5, Grønirisk 2, Gråsisken 2.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 10. august 1975 fortsat.

Bemærkninger:

Fredeh og reen blev fejret med en lækker middag og desuden påbegyndtes en hårdt tiltrængt hovedrengøring. Vi måtte på grund af varmen desværre opgive på halvvejen og udskyde resten til i morgen. Varme, hevm plåstår at dem skjulle det varme være vi køn da godt hulde te varmen vi have ikke taet skadde. Ny dansk rekord  $34,6^{\circ}\text{C}$ . 364

Gæster + gratister: Henning, Dalle, Tau, John, Lynxe, Henrik, Sonja rejste i dag, men så dukkede Erik op og der blev tævet kort hele aftenen.

Bjent.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 11. august 1975

Vejrforhold: 09.00-10.15: ESE 0-1, 0/8, god sigt varmedis.  
19.00-20.30: NNW 2, 0/8, god sigt.

Observationer:  
09.00-10.15 Sortand 22 S + 800-1500 R, Krikand 3 S, Strandskade 292 S, Stor Præstekrave 3 S + 7 R, Strandhjejle 2 S, Hjejle 4 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Rødben 10 S, Islandsk Ryle 2 S, Dvergryle 1 S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 2 S, Sildemåge ad 5 S, Hættemåge 18 S, Hav/Fjordterne 221 S, Splitterne 5 S.

Rastende måger: ingen.

Rastende Fugle: Tårnfalk 1, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Landsvale 3-400, Stenpikker 4, Bynkefugl 5, Grå Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 10, Gulspurv 1,

Skallingen: Fiskehejre 15, Sort Stork 9 skal jeg skrive det i bogstaver NI, det var juv alle som en, Gråand 6, Tårnfalk 6, Strandskade 20, Våbe 1, Stor Præstekrave 15, Strandhjejle 1, Hjejle 200 R, Storspeve 35, Småspeve 6, Rødben 10, Sortklire 1, Hvidklire 15, Almindelig Ryle 4500, Brushane 1, Stormmåge 200, Hættemåge 9000, Hav/Fjordterne 50, Splitterne 10, Sanglærke 10, Landsvale 25, Sortkrage 2, Gråkrage 1, Sjagger 1, Stenpikker 8, Bynkefugl 5, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Brøget Fluesnapper 1-2, Engpiber 10, Hvid vipstjert juv 4, Stær 2500, Rørspurv 3.

Bemærkninger: Det lader til at vækkeurene strejker i denne kodyle hede, men hvad det har jeg også lyst til. Aftenøbsen gik til grunde på grund af rarietitis. John arriverede fra Skallingen under madlavningen og påstod at der var 9 sorte storker på Skallingen hvorefter vi straks foreslog en indlæggelse på Varde sygehus, men manden var stædig og til sidst var vi da overbevist, maden blev hevet af blusset og de fleste af <sup>9</sup> kørte til Skallingen for at se på disse enorme dejlige kræ. Obsafstand ned til 15 m, og den havde en kolonorm ål i næbbet. Alle 9 i samme kikkertfelt på en gang, kodyl fedt, gad vide hvor dette kodyle ord stammer fra. Man skulle tro at det var en miliovelse, da otte mand kravlede frem over Skallingens sandede jorden, på knæ og senere krøb på maven for at se individerne.  
Bag radiostationen så Niels Linnet en Hørfugl.

Gæster og Gratister: Henrik rejste i dag, ellers de samme som i går.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 12. august 1975

Vejrforhold: 19.00-20.30: ENE 1-2, 0/8, god sigt

Observationer:  
19.00-20.30 Sule usp. 2 N, Gravand ad 3 / juv 1 S, Spidsand 5 NW, Sortand 4 S, Strandskade 64 S, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 10 S, Stenvender 5 S, Småspove 5 S, Lille Købersneppe 9 S, Rødben 7 S, Sandløber 6 S + 2 R, Mellemster vader sp. 15 S, Almindelig Kjøve ad lys 1 S / juv 1 N, Svartbag ad 30 S / 1.å 3 S, Sildemåge ad 1 S, Sølvmåge ad 1 S, Hættemåge 17 S, Hav/Fjordterne 200 S, Splitterne 89 S, Mursejler 1 ud.

<u>Rastende måger:</u> 12.15-12.45	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2,å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	20	3	3		26
	Sildemåge	15	1			16
	Sølvmåge	9	5	5		19
	Stormmåge	34		1		35
	Hættemåge	3		9		12
	Ride	20				20
	Hav/Fjordterne			3000	3000	3000
	Dværgterne	1				1
	Splitterne			1000	1000	1000

flød, ingen revler synlige. Alle fuglene står med ryggen vendt mod optælleren, hvorfor men. Kraftig aktivitet især af ternerne, også en del til og fra flyvning af disse, især tilflyvning. Som sædvanlig en enorm larmen af Splitterner. Måger passive. Der synes at være en større præcentdel havterne imellem end tidligere.

Rastende Fugle: Tårnfalk 2, Sanglærke, Landsvale 50, Stenpikker 1, Løvsanger 5, Hvid Vipstjert 5, Grønirisk 2, Gråspurv.

Skallingen:  
enkelte obs fra Oksby Fiskehøjre 17, Sort Stork juv 11, Rørhøg ad han 1 / juv/juv 1, Tårnfalk 6, Strandskade 300, Vibe 10, Stor præstekrave 5, Hjejle 175, Storspove 10, Småspove 5, Spove sp. 250 hovedsageligt storspove, Hvidklire 20, Sortklire 5, Rødben 20, Mudderklire 1, Almindelig Ryle 12.000, Krumnæbbet Ryle 19, Brushane han 1, Hættemåge 2000, Ride ad 2, Hav/Fjordterne 40 Splitterne 10, Gøg 1, Vendehals 1, Sanglærke 10, Landsvale 25, Topmejse 3, Sjagger 1, Stenpikker 10, Bynkefugl 5, Gulbug 1, Løvsanger 2, Star 1800, Gråsiskan 10.

Bemærkninger: Vækkeuret strejker stadig. The ål-boys drog til Skallingen, nej ikke for at se på sort stork, men for at fange ål, deraf navnet. Efter at have organiseret en intensiv jagt i det lave muddervand, på knæ og i bare tæer blev det til 50-60 pæne ål, og vi glæder os til et kæmpe ålgeorgie. Godt klaret ål-boys!

Gæster + gratister: Henning Noer, Finn Dalle, Tau Rasmussen, Peter Lynx, John Faldborg Andersen.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 13. august 1975.

Vejrforhold: 05.00-08.00: S 4, 3/8, god sigt.  
18.45-20.15: S 1-2, 0/8, god sigt.

Observationer:  
05.00-08.00 Sule 2.å 1 N-S, Gråand 4 S, Gravand juv 1 S, Krikand 20 S, Pibeand han 9 S / hun 2 S, Spidsand 1 S, Sortand han 120 S hun 26 S / usp 386 S + 7 N, Ederfugl hun/juv 47 S, Strandskade 188 S, Stor Præstekræve 14 S + 36 R, Strandhjejle 21 S, Stenvender 16 S + 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 7 S, / juv 2 S-R, Lille Kobbersneppe 36 S, Hvidklire 8 S, Rødben 23 S, Svaleklire 1 N, Mudderklire 15 S + 1 R-S, Islandsk Ryle 134 S + 1 R, Almindelig Ryle 394 S + 13 R, Krumnæbbet Ryle 10 S + 1 R, Sandløber 35 S + 3 R, Brushane han 1 S / hun 1 S, Almindelig Kjove ad mørk 4 S / lys 4 S + 1 N, trækende måger og ternere ikke noteret.

18.45-20.15 Sule <sup>TK</sup> juv 1 S, Strandskade 43 S, Stor Præstekræve 12 R, Hjejle 1 S, Stenvender 1 S, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle ad 14 R / juv 8 R / usp 5 S, Sandløber 14 S + 1 R, Brushane 1 han S / hun 1 S, Svartbag 45 S, Sildemåge 54 S, Sølvmåge 42 S, Stormmåge 33 S, Hættemåge 35 S, Ride 290 S, Hav/Fjordterne 296 S, Splitterne 109 S.

Ristende måger:  
07.45-08.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	6	8	4		18
Sildemåge	121	7	4		132
Sølvmåge	37	4	24		65
Stormmåge	180		12		192
Hættemåge	23		27		50
Ride	650		7		657
Fjordterne	28		9		37
Havterne	4				4
Splitterne	143		37		180

flod/ebbe, ingen revler, de mindre måger fouragerer men der er der også mange der er passive. Store måger passive.

12.30-12.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	79	27	5		111
Sildemåge	102	4	5		111
Sølvmåge	66	9	15		90
Stormmåge	12		1		13
Hættemåge				170	170
Ride	220			1	221
H/F-terne				190	190
Splitterne				340	340

ebbe, mange revler tørlagt. mågerne spredt. Hættemåger og ternere fouragerer, øvrige passive.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 13. august 1975 fortsat.

Rastende fugle: Sanglærke 3, Rødben 1 S, Solsort 2, Bynkefugl juv  
1, Sortstrubet Bynkefugl 2, Rødstjert 1, Tornsan-  
ger 2, Løvsanger 6, Grønirisk 3, Gråsisken 1.

Bemærkninger: Vores ål har det stadig godt i deres balje. De  
skulle jo gerne blive lidt ferske til fredag.

Gæster+gratister: Noer, Dahlberg, Tau, Lynx, John.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 14. august 1975.

Vejrforhold: 04.45-07.45: S 4, o tilt. 4/8, god sigt.  
15.00-20.15: S 2, 2/8, ualmindelig god sigt.

Observationer:  
04.45-07.45 Rødstrubet lom 1S, Sule 3.å 2 S / 2.å 6 S, Krikand 1 S, Pibeand 1 S, Sortand ca. 1000 N og S, Ederfugl 16 S, Toppet Skallesluger 12 S, Strandskade 315 S, Stor Præstekrave 25 R, Strandhøjle 1 S, Stenvender 19 S, Storspove 2 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 15 S, Rødben 39 S, Sortklire 3 S, Hvidklire 10 S, Islandsk Ryle 137 S, Dværgryle 1 S, Almindelig Ryle 65 S, Krumnæbbet Ryle 6 S, Sandløber 17 S, Almindelig Kjøve lys 2 S, Ride ad 450 R / 1.å 15 R, Hav/Fjordterne 600 R, Splitterne 900 R, Landsvale 10 R.

15.00-20.15 Sule 2.å 2 S, Sortand 80 S + 33 N, Strandskade 1045 S, Stor Præstekrave 1 S + 21 R, Stenvender 19 S + 1 R, Storspove 3 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 40 S, Dværgryle 1 S + 3 R, Temmincks Ryle 1 R, Almindelig Ryle 9 S + 5 R, Sandløber 10 S, Mellemvader sp. 3 S, Almindelig Kjøve mørk 1 N, Svartbag 62 S, Sildemåge 68 S, Sølvmåge 85 S, Stormmåge 17 S, Hættemåge 8 S, Ride ad 1760 S / 1.å 36 S, Hav/Fjordterne 241 S, Splitterne 70 S.

Rastende måger: Se under morgenobsen,

Rastende fugle: Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1.

Bemærkninger: En ganske almindelig torsdag uden episoder.

Gæster+gratister: Tau, Lynx, Dalle, Noer, John Faldborg.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 15. august 1975

Vejrforhold: 06.45-08.45: S 2, 4/8, god sigt.  
15.15-20.00: SSW 1-2, 4/8, god sigt.

Observationer:  
06.45-08.45 Gravand 7 S, Krikand 2 S, Fløjsand han 1 S, Sort and han 16 S / hun 10 S / usp 354 S + 115 N, Ederfugl 3 S, Strandskade 373 S, Stor Præstekrave ad 17 R / juv 4 R / usp 1 S, Hjejle 1 S, Stenven der 13 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Rødben 11 S, Islandsk Ryle 46 S + 3 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle ad 25/ juv 4 S + 2 R, Sandløber 5 S + 1 S-R, Brushane han 1 S / hun 2 S, Hvid Vipstjert 1 R, Landsvale 10 S + 3 ind.

15.15-20.00 Gravand ~~13~~ 13 juv S / ad 3 S, Sortand 30 S + 58 N + 1500 R, Tårnfalk 1 R, Ederfugl 22 S, Strandskade 2945 S, Stor Præstekrave 20 R, Strandhjejle 1 S, Hjejle 2 S, Stenvender 34 S + 1 N + 1 R, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 14 S, Rødben 3 S, Islandsk Ryle 429 S, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle juv 2 S + 1 R / usp 2 S, Sandløber 9 S, Brushane han 1 S, Almindelig Kjove mørk 1 S, Mellemkjove ad mellemfase 1 S, Hvid Vipstjert 8 R.

Rastende måger: ingen optælling.

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 / hun 1.

Oksby Plantage: Tårnfalk 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 3, Hedelærke 5, Landsvale 25, Sortkrage 1, Gråkrage 4, Husskade 4, Sortmejse 2, Topmejse 7, Misteldrossel 2, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Jernspurv 3, Broget Fluesnapper 1, Skovpiber 8, Gulspurv 3.

Bemærkninger: Ålene får et gok, ålene vrider sig, ålene bliver flået, træningen kommer hurtigt, ålene bliver stegt, ålene kommer på bordet sammen med snapsen tavshed, alle smasker, fiskeben tallerkenen rundt. En skål, en siger det er mudderål, det er det bare ikke. man smasker videre. Ål i skægget, ål på fingrene, endnu en gang skål, man spiser videre, alle er færdige. tallerkenerne flyder med ben, folket råber sig, det sidste snaps bliver drukket et par pilsnere bættet, man tager til kroen, fugle stationsfolkene er i højt humør, bliver kun dæmpet et par gange. Efter krobøl hjem, bajerne er drukket, godt man gemte et par stykker. Jens sætter sig på gramofonen, man smider tøjet går i vandet mængder af morild, alt er dejligt. Til sidst man sover sin søde søvn. Godnat.

Gæster+gratister: Dem der har været her de sidste par dage.

Bent.



Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 16. august 1975.

Vejrforhold: 09.30-10.15: S 5-6, 8/8, dis, regn  
11.30-15.00: S drej. W 5-6, 4/8, god sigt, enkelte byger.  
18.30-20.00: WSW 5, 4/8, god sigt.

Observationer: Dahlberg siger at han var på Hukket i morges og  
05.30-08.30 har set Strandskade 100, Almindelig Kjove 5.

09.30-10.15 Krikand 14 S, Sortand 6 S + 8 N, Strandskade 33 S, Stor Præstekrave 8 S + 18 R, Stenvender 19 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 5 S, Islandsk Ryle 18 S + 1 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 4 S.

11.30-15.00 Malleuk lys 1 S, Sødfarvet Skråpe 1 S, Sule 3.å 3 N / 2.å 2 S + 3 N / usp 2 N, Strandskade 344 S, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 5 S, Lille Kobbersneppe 4 S, Rødben 3 S, Mudderklire 2 S, Islandsk Ryle 2 S, Dværgryle 1 R, Sandløber 3 S, Storkjove 2 N, Almindelig Kjove mørk 1 N + 2 R-S / lys 6 S + 1 S-N / mellem 1 S, Kjove sp. 2 S + 2 N, Dværgmåge 1.å 1 S.

18.30-20.00 Krikand 8 S, Sortand 228 N, Strandskade 143 S + 1 R, Stor Præstekrave 15 R, Islandsk Ryle 7 S + 12 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 10 R, Almindelig Kjove mørk 1 N / lys 1 N, Sildemåge ad 7 S / 2.å 1 S / 1.å 3 S / usp 10 S, Sølvmåge ad 2 / 1.å 2 S, Stormmåge usp 40 S (flere 1.å), Ride 280 ad S / 1.å 6 S, Hav/Fjordterne 16 S, Splitterne 44 S.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
12.15-12.30	Svartbag	45	3	1		49
	Sildemåge	60	1	2		63
	Sølvmåge	21	6	6		33
	Stormmåge	14		1		15
	Hættemåge	2		4		6
	Ride	490				490
	Splitterne				1200	1200
	Hav/Fjordterne				300	300

Ebbe, mange revler tørlagt. Næsten alle fugle passive. Varmedis vanskeliggør optælling.  
Rastende fugle. Stor Præstekrave ad 5 juv 1, Stenvender juv 1, Dværgryle 3, Alm. Ryle ad 1 juv 2, Sandløber 4.

Bemærkninger: Alle er efterhånden kommet sig over åleorgiet og det efterfølgende krobøl. Det gav ingen mén, det skulle lige være morgenobsen.

Fester+gråtister: Tau, Lynx, Henning, Finn, John

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 17. august 1975.

Vejrforhold: 05.30-08.30: SW-WSW 9, 6/8, god sigt. byger.  
18.45-20.15: NW 2-3, 3/8 sigt o. 5 km.

Observationer:  
05.30-08.30 Lom sp. 1 N, Sule 4.å 1 N, Gravand ad 1 S, Sortand 4 S + 16 N, Ederfugl 6 N, Strandskade 301 S, Stenvender 1 S + 1 R, Islandsk Ryle 6 S, Dværgryle 1 R Almindelig Ryle 2 S + 3 R, Almindelig Kjove mørk 7 S + 5 N / lys 2 S + 2 N, /mellem 1 N, Svartbag ad 1 S, Stenpikker 1 R.

11.00-12.30 Sule 2.å 2 N, Spidsand 1 S, Ederfugl hun/ juv 10 S, Strandskade 999 S, Hjejle 1 S, Stenvender 8 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 66 S, Sortgrå Ryle 2 R, Almindelig Ryle 12 S, Sandløber 9 S, Almindelig Kjove mørk 4 S / lys 2 S, Ride ad 3 S / 1.å 1 S, Hav/Fjordterne 40 S.

18.45-20.15 Sule usp. 1 S, Ederfugl hun/ juv 9 S, Strandskade 131 S, Stor Præstekrave 1 R, Islandsk Ryle 4 S, Brushane 1 S.

Rastende måger:  
08.30-08.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Ride	90		26		116
Fjordterne			<del>15</del>	15	15
Havterne			1		

Detxer jo ikke til at tælle måger i stormvejr.

19.00-19.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	15	3	4		22
Sildemåge	5		4		9
Sølvmåge	38		5		43
Stormmåge	10		12		22
Hættemåge	5		3		8
Ride				1500	1500

Ebbe/flod, alle passive, ingen rastende ternere.

Rastende fugle: Stillits 2.

Bemærkninger: Forskellige personer skulle forsøge sig på hukket i løbet af dagen, og det gav da også et pæn skade træk-

Gæster+gratister: Noer, Dalle, Tau, Lynx. John Faldborg rejste i dag.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 18. august 1975

Vejrforhold: 05.00-08.00: WNW 3-4, 5-6/8, god sigt.  
18.30-20.00: N 3, 2/8, sigt o. 10.km.

Observationer:  
05.00-08.00  
Lom sp. 1 S, Grågås 2 S, Sortand han 5 N + 1 S, hun 1 N / usp 485 S + 1180 N, Ederfugl hun/juv 2 S, Strandskade 308 S + 1 R, Stor Præstekrave 3 S + 2 S-R + 3 R, Stenvender 104 S + 2 S-R, Stor spove juv 1 S, Rødben 15 S, Mudderklire 1 S-R, Islandsk Ryle 35 S, Dvergryle 1 R, Almindelig Ryle 22 S, Sandløber 3 S + 8 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 R + 1 S / lys 1 S + 1 R, Svartbag ad 51 S / 2.å 3 S / 1.å 6 S, / usp 20 S, Sildenåge ad 74 S / 2.å 4 S / 1.å 7 S, Sølvåge ad 11 S / juv 1 S / usp 5 S, Stormåge ad 45 S / 1.å 2 S, Ride ad 620 S / juv 7 S, Hav/Fjordterne 230 S, Splitterne 30 S, Sortkrage 1 R, Hvid Vipstjert 3 R.

18.30-20.00  
Krikand 1 S + 2 N, Pibeand 7 S, Sortand 30 N, Ederfugl hun/juv 2 N, Strandskade 192 S, Stor Præstekrave 5 R, Stenvender 5 R, Storspove 1 S, Rødben hørt, Islandsk Ryle 19 S, Dvergryle 2 R, Almindelig Ryle 8 S-R, Sandløber 3 S-R + 8 R, Almindelig Kjove usp 1 S, Svartbag ad 5 / 1.å 1 S, Sølvåge ad 2 S / 1.å 3 S, Stormåge ad 13 S / 1.å 1 S, Hattenåge 2 S, Ride 15 S, Hav/Fjordterne 177 S, Splitterne 158 S.

Rastende någer:  
08.00-08.20

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	30	3	3		36
Sildenåge	58	5	1		64
Sølvåge	10	4	2		16
Stormåge	17		4		21
Hattenåge	17		10		27
Ride	1180		2		1182
Fjordterne	8		2		10
Havterne			1		1
Splitterne	180		10		190

flod/ebbe, ingen revler. Alle passive. Splitterne har det ned at trippe rundt mellem hinanden og er ret urolige. Hvor bliver alle vores havterne af.

20.00-20.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	16	2	8		26
Sildenåge	14		2		16
Sølvåge	23	6	11		40
Stormåge	3		2		5
Hattenåge	7		6		13
Dvergryle	1		1		2
Fjordterne	31		49		80
Splitterne	1		1		2
Ride	450		4		454

Ebbe/flod, ingen revler. Alle passive. Svartbager har stadig forsteret på at stå i brændingen og snuppe de lækre skrubber og rødspætter, der driver ind. Splitternetallene viser stadig at splitterne er nogle af de mest sky. fortsattes.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 18. august 1975 fortsat

Rastende fugle:

Tårnfalk 1, Sanglærke 20, Landsvale 30, Solsort 1,  
Stenpikker 3, Bynkefugl 5, Tornsanger 10, Broget  
Fluesnapper 1, Engpiber 3, Tornirisk 5.

Bemærkninger:

Henning Noer og Dahlberg rejste i dag. Afskeden var kortspil hele natten og derefter direkte på morgen-obs. Om eftermiddagen cleanede Tau og Lynx hele stationen og gulvtappet kom på igen inde i stuen, det er ligesom man føler sig mere hjemme nu.

G+G:

Tau og Lynx.

Bent the Jack.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 19. august 1975

Vejrforhold: 18.30-20.00: SW 2-3, 7/8, sigt o. 10 km.

Observationer: Krikand 22 S, Pibeand han 4 S / hun 5 S, Spidsand  
11.45-12.45 1 S, Sortand 15 N, Ederfugl hun/juv 3 S, Strandska  
de 93 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 21 S, Dværgryle  
1 R.

18.30-20.00 Krikand 13 S, Sortand 65 S + 25 N, Strandskade 18 S,  
Stor Præstekrave 1 S + ad 2 R / juv 5 R, Stenvender  
6 S, Islandsk Ryle 23 S, Almindelig Ryle 2 S + juv  
1 R, Sandløber 4 R, Svartbag ad 8 S / 1.å 1 S, Sil-  
denåge ad 2 S, Sølvåge ad 5 S / 1.å 10 S, Stormå-  
ge ad 12 S / 1.å 10 S, Hættemåge ad 1 S, Hav/Fjord-  
terne 577 S, Splitterne 56 S.

<u>Rastende måger:</u>	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
<u>11.00-11.15</u>	Svartbag	61	2	5		68
	Sildenåge	12	1			13
	Sølvåge	49	9	18		76
	Stormåge	3		1		4
	Hættemåge	4		2		6
	Ride				200	200
	Fjordterne				40	40
	Splitterne				350	350

flod, ingen revler. alle passive. Fjordterne bader.

19.45-20.00	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	11	1	1		13
	Sildenåge	2		2		4
	Sølvåge	<del>44</del>	4	<del>21</del>		<del>69</del>
	Stormåge	16		2		18
	Hættemåge	6				6
	Ride	50				50
	Hav/Fjord				180	180
	Splitterne				60	60

alle passive.

Rastende fugle: Der er stadig 2 sortstrubede bynkefugle ved ishuset.

Gastemønstre: Pede og Tau.

Bent

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 20.8.1975.

Vejrforhold: 06.00-07.45: S 6-7, 8/8, sigt lkn, regn.  
18.30-20.00: W 4-5, 8/8, bedre sigt, regn.

Observationer: 06.00-07.45 Stor Præstekrave 3 S, Rødben 2 S, Islandsk Ryle 33 S, Almindelig Ryle 8 S, Sandløber 18 S, Hættemåge 10 S, någer elærs ikke noteret, Hav/Fjordterne 240 S, Splitterne 30 S, Hvid Vipstjert 5 R.

18.30-20.00 Sortand 15 N, Strandbasse 2 S-R + 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 9 S-R, Islandsk Ryle 1 S-R + 1 R, Sandløber 5 S-R + 1 R, Svartbag ad 12 S / 2.å 1 S, / 1.å 3 S, Sildemåge ad 1 S, Sølvmåge ad 7 S / 2.å 2 S / 1.å 5 S, / usp 75 S, Stormmåge ad 9 S / 1.å 1 S, Hættemåge ad 1 S / 1.å 1 S, Hav/Fjordterne 153 S, Splitterne 37 S.

Stationen 08.15-09.00 Hav/Fjordterne 93 S.

Rastende någer: 07.30-07.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	18		2		20
Sildemåger	5				5
Sølvmåge	9	2	4		15
Stormmåge	1				1
Hættemåge	2				2
Ride	40				40
H/F-terne				10	10
Splitterne				30	30

Ebbe, flere revler, alle passive.

11.00-11.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	24	3	3		30
Sildemåge	4				4
Sølvmåge	43	4	12		59
Stormmåge					0
Dvergumåge			1		1
Hættemåge	5				5
Ride	28				28
Sortterne	3		3		6
Fjordterne	4		1		5
Splitterne	300		20		320

ebbe/flod, ingen revler, nili skyder, alle passive.

16.45-17.00

<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	27	2	1		30
Sildemåge	7				7
Sølvmåge	61	3	14		78
Stormmåge	1				1
Hættemåge	1				1
Ride	20				20
Sortterne	1				1
Fjordterne				20	20
Splitterne				180	180

flod, ingen revler, alle som sædvanlig passive. det forekommer mig efterhånden at någerne i år er meget dovne. De har måske levet fedt hele sommeren.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 20. august 1975 fortsat.

18.45-19.15	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	88	4	1		93
	Sildemåge	72	4	3		79
	Sølvmåge	59	10	27		96
	Stormmåge	7		1		8
	Hættemåge	1				1
	Ride	190		3		193
	Fjordterne				61	61
	Splitterne				1380	1380

Flod/ebbe, ingen revler. alle passive. hvor bliver alle de store unge någer af.

Bemærkninger:

Det er hverken vejr for folk eller få. Kun tyskere vover ud i et sådant vejr. har man ikke andet at lave kan man jo altid tælle någer.

Gæster+Gratister:

Ped + Tau, Niels Buksbon Fyn kom i går og rejste igen i dag.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 21. august 1975

Vejrforhold: 05.00-07.00: W 3, 6-7/8, sigt o. 5km.  
07.00-08.00: SW 2, 6/8, do.  
18.30-20.00: W 1, 8/8, god sigt.

Observationer: Sortstrubet Lom ad 1 S (sommerdragt), Lom sp. 1 S, Mallebuk 1 S, Gravand ad 4 S / juv lo S, Spidsand 24 S, Sortand 343 S + 358 N, kun delvis noteret, Ederfugl hun/juv 45 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strand skade 24 S, Stenvender lo S + 2 N, Lille Kobbersneppe 7 S, Islandsk Ryle 48 S + 1 R, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 7 S + 6 S-R + 15 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 N, Hav/Fjordterne 30 S, Hættemåge ad 1 S, måger og terner kun noteret i første halve time.

18.30-20.00 Stenvender 2 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 S, Svartbag ad 6 S, Sølvmåge ad 1 S / juv 5 S, Ride 5 S, Hav/Fjordterne 393 S, Splitterne 85 S.

Bemærkninger til obs.: Hvad skulle man gøre hvis man ikke havde mågerne og ternerne at notere på aftenobsen.

Rastende måger: 08.15-08.30

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	13	1	2		16
Sølvmåge	32	3	8		43
Sildmåge	21	1	4		26
Stormmåge	10		3		13
Hættemåge	4		1		5
Ride				220	220
Splitterne	40		15		55

13.00-13.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	31	7	5		43
Sildmåge	29		2		31
Sølvmåge	89	8	10		107
Stormmåge	1				1
Hættemåge	10		2		12
Ride	30				30
H/F-terne				15	15
Splitterne				410	410

Flod ingen revler, mili skyder. alle fugle passive ligger ned, mange sover. varmedis en lille gene, en kelte terner bader, alt er fred og idyl.

Bemærkninger til 1. tælling. Ebbe/flod, flere revler. krøene mestendels passive, en tendens til at ræder og terner står for sig. Sølvmåger for sig, svart for sig og sild for sig, elendige seperatister

Rastende Fugle: Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, stadig en tårnfalk.

Bemærkninger: Hva saier do: nå jeg kut ikke høre for de satans flyvenaskiner.

Gæster og gratister: Tau Rastnåsen og Pede Lynksen.

Bent.



Blåvand Fuglestation  
fredag d. 22. august 1975

Vejrforhold: 05.00-08.00: NW 4, 8/8, god sigt.  
18.45-19.45: W 2-3, 4/8, do.

Observationer:  
05.00-08.00 Lon sp. 1 S, Gravand juv 7 S, Krikand 2 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl hun/juv 15 S, Strandskade 77 S + 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Stenvender 5 S + 4 R, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 15 S + 9 R, Islandsk Ryle 29 S + 11 R, Almindelig Ryle 5 S + 4 R, Sandløber 34 S + 15 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 S / lys 1 S, trækkende måger ikke noteret, Hav/Fjordterne 86 S, Splitterne 16 S.

18.45-19.45 Strandskade 32 S, Stenvender 5 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 2 S + 7 S-R, Sandløber 2 S, Hav/Fjordterne 180 S, Splitterne 50 S.

Rastende måger:  
05.45-06.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	10	6	6		22
Sildemåge	10		2		12
Sølvmåge	16	4	8		28
Stormmåge	1		2		3
Hættemåge	3		1		4
Ride	250		5		255
Havterne	2				2

Flod/ebbe, alle passive har flokmentalitet ved alle at stå samlet.

07.30-07.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	29		7		36
Sildemåge	20	1	4		25
Sølvmåge	30	9	15		54
Stormmåge	4		2		6
Hættemåge	16		3		19
Ride	500		15		515
Splitterne	50		15		65

någerne mere spredt. der må foregå en del udskiftning så forskellige tallene er med to timers mellemrum.

Rastende Fugle: De sædvanlige og den sædvanlige tårnfalk.

Bemærkninger: Flyverne har ikke lært at ramme endnu, de rammer flere hundrede meter ved siden af, men de kan sgu stadig lære.

Gæster-Gratister: Tau, Lynx, vi havde ventet David men han kommer først i morgen.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 23. august 1975

Vejrforhold: 18.30-20.00: W 4, 4/8, sigt o. 10 km.

Observationer:  
18.30-20.00 Krikand 3 S, Sortand 25 S, Ederfugl 10 N, Strandskade  
368 S, Stor Præstekrave 1 S, Stenvender 18 S, Rødben  
1 S, Islandsk Ryle 47 S + 2 R, Dvergryle 6 S + 4 R,  
Almindelig Ryle 5 S, Sandløber 8 S + 3 N + 6 R, Svært  
bag ad 4 S / juv 2 S / usp 20 S, Sildemåge ad 4 S,  
Stormmåge ad 2 S, Ride ad 140 S / 1.å 9 S, Hav/Fjord-  
terne 165 S, Splitterne 81 S.

Rastende måger: ikke optalt.

Rastende fugle: stadig intet nyt fra de trækkende småfugle, hvor bliver  
de af.

Bemærkninger: Man kan vist roligt sige årets hidtil bedste krobal,  
kom til at koste en morgenobs. Vejret er dejligt, solen  
skinner og det er varmt og observatoren er glad og fro.

Gæster+gratister: Pede, Tau, David ankommet.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 24. august 1975

Vejrforhold: 06.00-09.00: WNW 3, 3/8, sigt o. lokn.  
18.15-19.45: W 2, 2-3/8, do.

Observationer:  
06.00-09.00 Gråstrubet Lappedykker 1 S, Grågås 33 SW, Krikand 9 S, Sortand 30 S + 135 N, Ederfugl hun/juv 1 S, Tårnfalk juv 1 R, Strandskade 404 S + 2 R, Stor Præstekrave 1 S-R + 2 R, Stenvender 52 S, Storspove 2 S, Rødben 23 S, + 3 R, Mudderklire 30 S (i en flok), + 2 R, Islandsk Ryle 561 S + 6 R, Dværgryle 22 S + 10 S-R-S, Dværg/Temmincksryle 1 S, Almindelig 151 S, Krumnæbbet Ryle 3 S + 4 S-R-S, Sandløber 37 S + 10 R, Brushane 1 S, Almindelig Kjove ad mørk 1 S / lys 3 S + 1 N / mellem 1 S / juv 10 S / usp 1 S, Svartbag ad 36 S / juv 6 S, Sildemåge ad 6 S, Sølvmåge ad 25 S / juv 15 S, Stormmåge ad 3 S / 1.å 3 S, Ride 210 S / 1.å 9 S, Hav/Fjordterne 23 S, Splitterne 19 S, Stengikker 3 R, Hvid Vipstjert 5 R.

09.00-09.30 +  
10.15-11.30 Grågås 12 S, Strandskade 361 S, Stor Præstekrave 6 S, Stenvender 61 S, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 12 S, Rødben 6 S, Islandsk Ryle 441 S, Dværgryle 69 S, Almindelig Ryle 58 S, Krumnæbbet Ryle 7 S, Sandløber 11 S, Brushane 3 S, Almindelig Kjove juv 1 S / usp 1 S,

18.15-19.45 Lon sp. 2 S, Hvinand hun 1 S, Ederfugl 6 N, Strandskade 85 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 63 S, Dværgryle 6 S, Almindelig Ryle 65 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 37 S, Brushane 4 S, Vader sp. 23 S + 8 N, Småvader sp. 5 S, Almindelig Kjove ad mørk 2 N, Ride 83 S, Hav/Fjordterne 402 S, Splitterne 53 S.

Bemærkninger til  
obs:

Desværre sad jeg i bunkeren det meste af tiden, det var før sidst i obstiden jeg gik ned i strandkanten for at se nærmere på de trækkende vadefugle og derved opdagede hvor mange dværgryler der trak. 107 på en dag nå da også siges at være pønt. Jeg nå jo trøste mig med at hvis jeg ikke havde siddet i bunkeren havde han jo nok ikke set så mange kjover.

Rastende måger:  
09.00-09.15

<u>Art/pantal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	20	2			22
Sildemåge	15		1		16
Sølvmåge	19	5	5		29
Stormmåge	7		1		8
Hættemåge	18		1		19
Ride				600	600
Splitterne				100	100

flere revler tørre, mågerne ret spredt. storm- og hættemåger fouragerer andre passive.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 24. august 1975 fortsat.

<u>Rastende nåver:</u> 19.00-19.15	Art/antal	ad	2.å	1.å	total
	Svartbag	20	1	6	27
	Sildenåge	7	1	3	11
	Sølvåge	11	2	13	26
	Stormåge	1		2	3
	Hættemåge	10			10
	Ride	400		15	415
	Dvergåge			1	1
	Fjordterne	1		1	2
	Splitterne			2	2

P.S.  
19.45-20.00

jeg glente en någetelling fra i går.

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	1				1
Sildenåge	1				1
Sølvåge	2	1	2		5
Stormåge	1		1		2
Hættemåge	5		1		6
Splitterne	1		1		2

alle passive, enkelte turister.

Rastende fugle:

Det er jo ikke noget der er, men der stod en brushøne lige uden for vores stakit.

Skallingen:

Fiskehejre 25, grågås 73, Spidsand 1, Ederfugl hun / juv 2, Rørhøg 1+1, Tårnfalk 2, Strandskade 150, Stor Præstekrave 50, Hvidbrystet Præstekrave 1, Strandhøjle 3, Højle 40 stenvender 75, Dobbeltbekkasin 3, Hvidklire 15, Mudderklire 1, Islandsk Ryle 30 Dvergrylle 25, Almindelig Ryle 4, Krumnæbbet Ryle 1, Splitterne 50, Stenpikker 8, Løvsanger 1, Enggiber 5, Gul Vipstjert 3, Rørspurv 3. alt dette ved Ole Thorup.

Benærkninger:

Det var nu rart at se nogle fugle på en morgenobs. Det har ellers været noget sløvt på det sidste.

Gæster+Gratister:

Lynx, Tau, David Langtborteman, i går ankom to fra Århus, den ene Ole Thorup som bliver til onsdag, den anden ukendt og rejste i dag.

Bente.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 25. august 1975.

Vejrforhold: 05.15-07.00: W 3-4, 8/8. god sigt.  
07.00-08.15: s 2 aft. 1, 3/8, do.  
18.15-19.45: NNE 3, 1/8, o. lokm.

Observationer:  
05.15-08.15 Lon sp 2 S, Fiskehejre 1 SW, Krikand 23 S, Pibeand  
han 1 S / usp 4 S + 3 N, Fløjsand 2 S, Sortand 275  
S + 30 N, Ederfugl hun/juv 1 S, Dvergfalk 1 SW,  
Strandskade 217 S, Stor Præstekrave 2 S + 3 R, Strand  
hejle ad 3 S, Stenvender 19 S + 4 R, Storspove 1 S,  
Lille Kobbersneppe 5 S, Rødben 12 S + 8 R, Sortklire  
1 S, Islandsk Ryle 288 S + 12 R, Dværgryle 8 R, Al-  
mindelig Ryle 24 S + 5 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Sand-  
løber 13 S + 22 R, Almindelig Kjove ad mørk 1 S + 1 N  
+ 1 R / lys 2 S + 1 R / juv 2 N + 2 R / usp 1 S, Svart-  
bag ad 1 S, Sildemåge ad 1 S, Hav/Fjordterne 55 S, Hur-  
sejler 2 S, Landsvale 150 S, Bysvale 1 S, Sortkrage  
2 R, Hvid Vipstjert 9 R Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker  
2 R.

18.15-19.45 Grågås 50 S, Spidsand 6 S, Sortand 132 S + 14 N, Stor  
Præstekrave 2 S + 2 R, Stenvender 4 S, Lille Kobber-  
sneppe 4 S, Islandsk Ryle 4 S + 2 R, Dværgryle 1 R,  
Almindelig Ryle 5 R, Sandløber 3 S + 7 R, Almindelig  
Kjove ad mørk 1 S / usp 2 R, Hav/Fjordterne 64 S, Split-  
terne 13 S, Stenpikker 1 R.

Rastende måger-  
08.00-08.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	29	6	3		38
Sildemåge	10	2	1		13
Sølvmåge	60	6	30		96
Stormmåge	2				2
Hættemåge	21		3		24
Ride	590		10		600
Fjordterne	8				8
Havterne	1				1
Splitterne	40		5		45

flode/ebbe, enkelte revler synlige. mindst 2 split  
ringmærket. mågerne står på de få revler der er.  
hættemåger fouragerer. mili skyder.

19.15-19.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	1				1
Sildemåge	7	1	1		9
Sølvmåge	4		7		11
Stormmåge	2		3		5
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	8		1		9
Ride	430		20		450
Fjordterne	5		7		12
Havterne	1		1		2
Splitterne				30	30

flod, ingen revler. måger meget urolige p.g.a.  
turisttrovsaalere og filmere. lige efter optalling  
kom 250 rider og slog sig ned i flokken.  
tallene er endnu et bevis for at store måger og  
ternor er de mest sky.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 25. august 1975 fortsat.

Rastende fugle: Hjejle 1 S, Hvidklire 3 S, Sanglærke 5, Landsvale 10, Solsort 2, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 2 han og hun, Bynkefugl 5, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 2, Gråsisken 2.

Skallingen  
09.10-12.50

Ole Thorup var igen på Skallingen.  
Fiskehejre 3, Sort Stork 1, Krikand 15, Rørhøg hun/juv 1, Strandskade 1000, Stor Præstekrave 17, Storspove 1, Rødben 1, Hvidklire 3, Mudderklire 3, Dvargryle 49, Almindelig Ryle 1, Krumnæbbet Ryle 8, Brushane 1, Splitterne 75, Stenpikker 14, Bynkefugl 3, Blåhals 1, Rødhals 1, Løvsanger 3, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Tornærisk 6, Rørspurv 2.

Fil Sø:

ved Bent Jürgensen.  
Fiskehejre 10, Grågås 70, Gråand 50, Krikand 100, Spidsand 50, Skeand 15, Musvåge 9, Rørhøg hun 4 hun/juv 1, Fiskeørn 2, Tårnfalk 2, Agerhøne 20, Vibe 5-600, Hjejle 14, Sortklire 2, Hvidklire 2, Mudderklire 1, Ringdue 50, Gøg 1, Vendehals 1, Landsvale 200, Skovskade 2, Misteldrossel 10, Stenpikker 5, Bynkefugl 1, Sivsanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Skovpiber 2.

Benærkninger:

Så vidt jeg ved er der ikke sket noget ud over det sædvanlige trummeran, ikke andet end det er et lækkert vejr.

Gæster+gratoster: Tau, Pede og Ole Thorup.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 26. august 1975

Vejrforhold: 06.00-09.00: NW 3, 5/8, god sigt.  
18.15-19.45: do.

Observationer: 06.00-09.00  
Lom sp 1 S, Gravand ad 3 N / juv 1 N, Krikand 8 S, Svømmeand sp. 8 S, Sortand 193 S, Ederfugl hun-juv 3 S, Tårnfalk 3 trf + 1 R, Strandskade 102 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 2 S + 1 R, Islandsk Ryle 70 S, Dvergryle 1 S, Almindelig Ryle 1 S + 1 R, Sandløber 30 S + 6 R, Almindelig Kjove ad mørk 3 S / lys 1 S / mellem 1 S / juv 2 S, Hav/Fjordterne 35 S, Splitterne 9 S, Landsvale 10 S. någer ik noteret.

18.15-19.45  
Krikand 3 S, Svømmeand sp. 9 S, Strandskade 15 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 9 S + 6 R, Rødben 2 S + 1 R, Islandsk Ryle 55 S + 1 N + 1 R, Almindelig Ryle 3 S + 4 R, Sandløber 2 S + 1 R, Almindelig Kjove ad lys 1 S, Hav/Fjordterne 315 S, Splitterne 250 S.

Rastende någer: 07.00-07.30

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	12	1	4		17
Sildenaage	7	1	2		10
Sølvaage	12	4	6		22
Størnaage	1		2		3
Høttenaage	8		6		14
Ride				1000	1000
Fjordterne	7		1		8
Splitterne	17		8		25

mange rider på vandet. 5-10% 1.å. 3 splitternes med ring. alle passive. iflg. store någer fløjet lige før optælling.

Plantagen: Tau og Brian så 4 Hvide Storke.

Skallingen: 10.00-17.00  
Krikand 5, Ederfugl hun-juv 5, Spurvehøg 1, Rørhøg hun/juv 2, Tårnfalk 2, Strandskade 3000, Stor Præstekrave 8, Stenvender 2, Strandhjejle 20, Hjejle 2, Storspove 1, Snåspove 1, Lille Kobbersneppe 5, Rødben 8, Hvidklire 20, Mudderklire 4, Islandsk Ryle 1, Dvergryle 55, Tornincks Ryle 1, Almindelig Ryle 2, Krumløbet Ryle 4, Hav/Fjordterne 3, Splitterne 20, Terne sp. 300, Stenpikker 18, Løvsanger 2, Bagpiber 7, Tornirisk 24, Rørspurv 5.

G+G: Tau, Lynx og David.

Bemærkninger: Var inde med knallerten til reparation og kom lige hjem, hvorefter den strejkede igen. Sa.. sådan et rødt lyn. Han blev da hurtigt i godt humør igen da der kom besøg af Dente og jeg lod derefter selvfølgelig Lynx klare opvasken alene.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
 onsdag d. 27. august 1975

Vejrforhold: 05.15-08.15: NW 2-3, 8/8, god sigt.  
 18.15-19.45: WNW 1-2, 5/8, o. 10 km.

Observationer:  
 05.15-08.15 Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp. 5 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule ad 1 N / 4.å 2 N / 2.å 1 N / usp. 4 N, Skarv 1 N, Gravand ad 1 S / juv 4 S, Gråand 1 S, Krikand 6 S, Fløjsand 3 S, Sortand 9 S + 5 N, Ederfugl hun/juv 4 S, And sp. 11 S, Strandskade 45 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 11 S, Lille Kobbersnepe 10 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 244 S, Almindelig Ryle 17 S, Krumnæbbet Ryle 5 S, Sandløber 5 S Almindelig Kjøve ad mørk 2 S + 1 S-N / lys 2 S + 1 S-N / juv 4 S + 2 S-N + 2 N, / usp 3 S + 2 N, Svartbag ad 23 S / 1.å 4 S, Sildemåge ad 6 / 1.å 1 S, Sølvåge ad 2 S, Stormåge 1.å 3 S, Ride 700 S, Hav / Fjordterne 18 S, Splitterne 2 S, Stenpikker i ind.

18.15-19.45 Sortstrubet Lom 1 N, Pibeand han 1 S / hun 6 S, Sortand 10 S, Strandbasse 5 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 5 R, Småspove 1 S, Rødben 1 R, Islandsk Ryle 28 S, Almindelig Ryle 10 R, Almindelig Kjøve ad mørk 2 S / lys 1 R-S + 1 N / juv 1 S, Splitterne 7 S. trakkende måger ikke noteret.

Rastende måger:  
 08.30-08.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	17		1		18
Sildemåge	22		1		23
Sølvåge	9		5		14
Stormåge			4		4
Høttmåge	9		7		16
Ride				2000	2000
Fjordterne	10				10
Havterne	1				1
Splitterne	148		36		184

ebbe, enkelte revler. alle passive, mange pudser sig

12.30-12.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	44	2	3		49
Sildemåge	13				13
Sølvåge	22	3	4		29
Stormåge	4				4
Høttmåge	8		2		10
Ride	850		50		900
H/F-terne				50	50
Splitterne				120	120

Esse, flere revler tørre. behøves jeg snart at skrive at de ikke gider laver noget. mange af de store måger sover. især terner bader.

Stenvender 5 R, Islandsk Ryle 7 R, Almindelig Ryle 4 R, Sandløber 20 R, Almindelig Kjøve lys 1R.

fortsættes.



Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 27. august 1975 fortsat.

Rastende Fugle: Det er stadig lidt tyndt, men stadig to fremmed-  
arbejdere ved ishuset.

Gæster+gratister: David, Tau og Lynx.

Bemærkninger: David kan skal jeg love for. Laver brombarnemelade  
bærrene er ovenikøbet håndplukkede. Bager franskbrød  
og vi æder uhm.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 28.8. 1975

Vejrforhold: 05.15-08.15: WFW 1, 6/8, sigt 500 m.  
18.15-19.45: W 0-2, 5/8, sigt 3-5 km.

Observationer: 05.15-08.15 Lon sp 1 S, Toppet Lappedykker 1 S, Fiskehejre 1 S, Gravand 3 S, Krikand 2 S, Sortand 36 S, Ederfugl hun/juv 1 S, And sp. 8 S, Strandskade 42 S, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 1 S, Stenvender 4 S + 3 N, Storspove 3 S, Lille Kobbersneppe 32 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 264 S, Almindelig Ryle 2 S + 3 R, Sandløber 8 S + 8 R, Brushane 2 S, Almindelig Kjo-ve ad mørk 1 S + 1 N-R / lys 3 N + 1 N-R / juv 1 S + 2 R / mørk/juv 2 N, Hvid Vipstjert 4 R.

18.15-19.45 Sule 2.å 1 N, Gravand 4 N, Strandskade 9 S, Stor Præstekrave 9 R, Stenvender 5 S + 11 R, Rødben 1 R, Islandsk Ryle 15 S + 1 R, Almindelig Ryle 1 S + 3 R, Sandløber 1 N + 6 R, Småvader sp. 4 S, Høttenåge ad 1 S / 1.å 6 S, Ride 23 N, Fjordterne ad 70 S / 1.å 37 S / usp 22 S, Hav/Fjordterne 176 S, Splitterne ad 12 S / 1.å 10 S / usp 223 S + 6 N.

Rastende måger: 05.45-06.15

art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	4	2	2		8
Sildemåge	11	1	2		15
Sølvåge	13	1	4		18
Stormåge			1		1
Høttenåge	8		8		16
Ride	1400		50		1450
Fjordterne	9		6		15
Havterne			1		1
Splitterne	41		67	83	191

flod, ingen revler. tank at være så passive altid.  
de må jo være meget trætte de måger.

Rastende Fugle: Sortstrubet Bynkefugl 2.

Gaster+gratister: Lynx, Tau og David.

Bemærkninger: Forventningerne til lørdag stiger. De tre amatører hvad fåremarked angår er dog ret negativt indstillet hvad vejret angår.

Bent

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 29. august 1975

Vejrforhold: 06.00-06.45: ESE 1, 1/8, sigt 500 m.  
06.45-08.00: ESE 2, 1/8, sigt 2 km.  
08.00-09.00: ESE drej S, 3, do.  
18.15-19.45: vindstille, 0/8, sigt 5 km.

Observationer:  
06.00-09.00 Rødstrubet Lom 1 R, Lom sp. 4 S, Toppet Lappedykker 1 S, Pibeand hun 1 S, Spidsand 9 S, Sortand 86 S, Ederfugl hun/juv 4 S, Spurvehøg 2 SW, Tårnfalk juv 1 S + 1 R / usp 2 SW-R + 1 R, Strandskade 47 S + 1 R-S + 2 R, Stor Præstekrave 5 S, Hjejle 1 S, Stenvender 3 S + 1 R, Dobbeltbekkasin 2 S, Rødben 2 S-R, Islandsk Ryle 58 S + 6 R, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 29 S + 10 R, Almindelig Kjove ad mørk 5 N / lys 1 N + 1 R / mellem 1 N / juv 5 S + 1 N + 2 R, Svartbag ad 8 S/1.å 2 S, Hættemåge 1.å 11 S, Ride ad 535 S / 1.å 34 S, Hav/Fjordterne 3 S, Splitterne 3 S, Landsvale 106 S, Bysvale 5 S, Digesvale 7 S, Stenpikker 3 R, Skovpiber 3 S, Hvid Vipstjert 3 S + 5 R, Gul Vipstjert 5 S + 3 Rnd, Gråsiskan 1 R.

18.15-19.45 Krikand 2 S, Pibeand 4 S, Sortand 5 S + 10 N, Ederfugl hun/juv 4 S, Strandskade 107 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 1 R, Lille Kobbersnepe 2 S + 2 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 13 S, Sandløber 14 R, Vader sp. 2 S, Almindelig Kjove mørk 5 S, Hav/Fjordterne 30 S, Splitterne 10 S, Gul Vipstjert 1 S.

Rastende måger:  
09.00-09.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	33	6	8		47
Sildenåge	32	1	3		36
Sølvmåge	39	6	19		64
Stormmåge	3		2		5
Hættemåge	9		54		63
Ride	1500		50		1550
Fjordterne				50	50
Splitterne				180	180
Dværgmåge			1		1

flod/lebbe, ingen revler. alle passive. en enkelt fjordterne med ring på. mili skyder. flere af de store måger sover. splitterne pudser sig.

Rastende fugle: der er kommet lidt småfugle i nat men det er ikke mange. Rødstjert 5, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 5. De sortstrubede bynkfugle er stadig ved ishuse og David hørte nogle unger tigge om mad. Det er andet kuld mens jeg er her de har vel ikke fået 3.

Gæster+gratister: Svend-åge den store fodboldspiller og Charlotte, Svend Rønnest og Tommy, Lynx og Tau.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 29. august 1975 fortsat.

Bemærkninger:

Flere esbjergensere gjorde et lille omvendt træk efter årstiden og satte nassen mod Blåvand. Det skulle vel ik være noet i Ho i morgen der trækker. Jeg har hørt noget om nogle får. Kroballet forløb stille og roligt. Havde en vidunderlig gåtur efter kroballet langs stranden hjen. Havets stille brusen, foran sig kan man se fyret så man kan hele tiden finde vej. I morgen holder vi fri.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
fåremarked d. 30. august 1975

- Vejrforhold: et sted i øst, 3, skyfrit, og afsindigt varmt.
- Observationer: 05.15-08.15. Lom sp 5 S, Sule 2.å 1 N / usp 1 S, Fiskehejre 2 S, Grågås 6 S, Gravand ad 6 S / juv 2 S / usp 8 S, Gråand 3 S, Krikand 11 S, Pibeand 13 S, Sortand 179 S + 85 N, Ederfugl 12 S + 7 N, Toppet Skallesluger 9 S, Spurvehøg 2 ind, Strand skade 65 S + 2 S-R, Stor Præstekrave 1 S + 5 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 15 S + 2 R, Storspove 2 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Rødben 16 S, Sortklire 3 S, Islandsk Ryle 39 S + 2 R, Almindelig Ryle 5 S + 3 R, Sandløber 65 S + 11 R, Almændelig Kjove 5 S + 7 N, Storkjove 2 N, Alkefugl sp. 2 S, Landsvale 3 ind, Stenpikker 3 ind.
- Rast + tilfældige obs: Rørhøg juv 1, Storkjove 1, desuden skulle der have trukket lidt spurvehøge og have rastet en del små fugle.
- Rastende måger: Man tæller da ik måger når der er fåremarked.
- Bemærkninger: Horemarked i Få, jeg mener Fåremarked i Ho. kl. 05.45 begyndte søvndrukne mennesker med strittende hår at dukke op fra deres sengelejer, man skulle jo med bussen kl. 06.05. Det lykkedes da også, da bussen selvfølgelig kom herud og hentede os. Fårenes optog gennem Ho var dog lidt af en skuffelse da de kom meget spredt. Ingen var rigtigt på markerne endnu men hen af den tidlige formiddag begyndte vi da at komme lidt på markerne. Pilsnere blev købt, skydetelt besøgt og det gav da 40 piger med hjem, selvfølgelig kun på postkort. Enkelte så strip og hen på eftermiddagen endte man som sædvanlig foran brugsen og fik sig nogle enkelte pilsnere. Et stille og roligt fåremarked uden de store overraskelser. Observationerne stod nogle personer fra Hejnsvig for.
- Gæster+gratister: Peter, David, Kirsten. Crossy dukkede op under markedet. Tau flytter på Rosengården i morgen eller mandag. Esbjergenserne taget hjem.
- Bemærkninger fortsat: Efter at have sovet eftermiddagssøvn sløvede forsamlingen hen og der var sgu ingen der orkede at gå til krobal. Det må være uhørt og aldrig sket før efter et fåremarked. MEH.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 31. august 1975.

Vejrforhold: 05.15-07.30: ESE 3, 2/8, sigt 1 km aft. 5-300 m.  
18.00-19.30: NE 3, 0/8, diset.

Observationer:  
05.15-07.30 Fløjsand 2 N, Sortand 16 S + 11 N, Ederfugl hun/  
juv 2 S, Spurvehøg 3 S + 1 ind + 2 trf., Fiskeørn  
1 SW, Tårnfalk 1 SW, Strandskade 17 S, Stor Præ-  
stekrave 17 S + 1 R, Strandhjejle ad 1 R, Hjejle  
1 S, Dobbeltbekkasin 1 S, Stenvenden 2 R, Rødben  
6 S, Islandsk Ryle 8 S, Almindelig Ryle 1 S, Krum-  
næbbet Ryle 7 S, Brushane 1 S, Almindelig Kjove  
mørk 1 S + 1 N-R / lys 2 N / usp 1 N, Svartbag  
ad 7 S / 1.å 2 S, Ride ad 63 S / 1.å 5 S, Hav/  
Fjordterne 21 S, Landsvale 9 S, Sortkrage 2 R,  
Stenpikker 1 trf + 2 R, Markpiber 1 S, Skovpiber  
5, Hvid Vipstjert 6 S, Gul Vipstjert 28 S, Rør-  
spurv 1 R.

18.00-19.30 Grågås 6 S, Pibeand 2 S, Spidsand 20 S, Sortand  
13 S, Ederfugl hun/juv 16 S, Strandskade 30 S,  
Stor Præstekrave 2 R, Stenvender 4 R, Rødben 6 S,  
Islandsk Ryle 14 S, Dværgryle 1 S-R, Almindelig  
Ryle 1 S-R + 3 R, Sandløber 3 S, Svartbag 16 S,  
Sølvmåge 49 S, Stormmåge 17 S, Hættemåge 159 S,  
Hav/Fjordterne 92 S, Splitterne 163 S, Phyllosco-  
pus 1 ind.

Bemærkninger til  
observationer: Både morgen- og aftenobsen fra kaitterne.

Rastende måger:  
07.00-07.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	3	2			5
Sildemåge	14		1		15
Sølvmåge	11	2	20		33
Stormmåge	2				2
Hættemåge	21		74		95
Ride	1650		50		1700
Fjordterne			30		30
Splitterne			20		20

De store måger passive. Storm- og hættemåger +  
terner fouragerer. flod, ingen revler.

19.00-19.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag		1			1
Sildemåge	8		1		9
Sølvmåge	3	4	19		26
Stormmåge			2		2
Hættemåge				10	10
Ride				500	500

det lille antal måger og de usp. er p.g.a. turister  
de mindre måger fouragerer de større måger står  
angstfulde, hvornår skal vi lette næste gang.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 31. august 1975. fortsat.

Rastende fugle: Enkelte spurvehøge trækker. Lærkefalk 1, Tårnfalk 2.

Bemærkninger: Han skulle næsten have en guldmedalje for at stå op og tage den morgenobs. Stå op fra en dejlig varm seng og.. men da sigtbarheden aftog skyndte han sig da også hjem igen. En vidunderlig spadse-retur gennem mosen og klitterne om formiddagen, det var da også blevet helt skønt vejr på det tidspunkt.

Gæster+gratister: Tau, Pede, David, Kirsten og Crossy.

Bent Jakobsen,

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 1. september 1975

Vejrforhold: 05.45-08.45: NE 2-3, 6/8, sigt 2-3 km.

Observationer:  
05.45-08.45

Lom sp. 7 S, Sule 3.å 2 N, Fiskehejre 2 SW, Krik-  
and 4 S, Pibeand 5 N, Sortand han 12 S + 2 N / hun  
2 S + 1 N / usp 122 S + 29 N, Ederfugl hun/juv 1 R,  
Fiskeørn 1 SW, Strandskade 40 S, Stor Præstekrave  
1 R, Stenvender 1 S + 1 N + 1 R, Rødben 2 R, Hvid-  
klire 1 S, Islandsk Ryle 4 S, Almindelig Ryle 2 S  
Sandløber 1 S, Almindelig Kjove mørk 2 S / lys 2  
S + 1 N / juv 1 N, Svartbag ad 21 S / 2.å 2 S / 1.  
å 1 S, Sildemåge ad 3 S / 1.å 2 S, Sølvmåge 2.å 3  
S, Stormmåge ad 2 S / 1.å 1 S, Hættemåge 6 S, Ride  
ad 74 S, Hav/Fjordterne 5 S, Splitterne 9 S, Land-  
svale 1 N, Stenpikker 3 R, Phylloscopus 1 N, Hvid  
Vipstjert 3 S.

Rastende måger:  
07.45-08.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	37	7	5		49
Sildemåge	21	3	3		27
Sølvmåge	15	5	18		38
Stormmåge	2		2		4
Hættemåge	8		31		39
Ride	1580		20		1600
Fjordterne	1		2		3
Splitterne	11		2		13

flod, ingen revler. alle passive, hætte- og storm  
måger fouragerer.

Rastende fugle:

Tårnfalk 1, Sortstrubet Bynkefugl 2.

Bemærkninger:

I dag skete det sidste udflux fra stationen. Det var  
David, Kirsten og Peter Crossy der tog 12.15 bussen  
og agede mod København. Henrik Wejdling er kommet  
for at blive til år 2000.

Gæster+gratister:

Hnerik Wejdling og Petr Lyngsenl

Bent.



Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 2. september 1975.

Vejrforhold: 18.00-19.30: NNE 1-2 o/8, god sigt.

Observationer:  
06.00-08.00 Lom sp. 1 S, Sule ad 1 S, Sortand 48 S + 17 N, And sp. 5 N, Spurvehøg han 1 R, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 1 R, Stenvender 3 S + 9 R, Almindelig Ryle 1 R, Sandløber 1 S, Almindelig Kjøve mørk 1 S + 1 N + 1 N-R-S /juv/mørk 1S + 1 ~~R~~-R-S Stenpikker 2 R, Markpiber 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Gul Vipstjert 25 R.

18.00-19.30 Sortand 9 S + 4 N, And sp. 16 S + 12 N, Strandeskade 11 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 2 S + 19 R, Almindelig Ryle 2 R, Sandløber 9 R, Almindelig Kjøve 1 S, Splitterne 200 S, Hav/Fjordterne 63 S.

Rastende måger:  
07.30-07.45

<u>Aft/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7		1		8
Sildemåge	21		4		25
Sølvmåge	6		4		10
Stormmåge			1		1
Hættemåge	12		9		21
Ride				2000	2000
Hav/Fjordterne	3		4		7
Splitterne	1		1		2

OBS. ringmærkede rider på stranden og ovenikøbet med farveringe. en ad Ride med stålring og farvering på venstre ben. stålring nederst farvering gul eller hvid. en ad Ride med stålring på venstre ben og en lysegrøn farvering på højre ben. Der er blevet skrevet til museet og vi håber på snarligt svar. det er sgu spændende, det er jo lige før man får orgasme. (Juni 76: vi har endnu ikke hørt noget fra museet.)  
alle fugle passive, de blev dog forstyrret lidt af en skoleklasse.

Rastende fugle: Så vidt vides ingenting af interesse, men der har nu nok været en Tårnfalk.

Bemærkninger: Peter Lynx rejste i dag, og der er kun Henrik og mig tilbage, og vi startede selvfølgelig som sædvanlig en oprydning efter fåremarkedsgæsterne og det var ikke småting der kunne hives ud. Gulve fejlet, gulvtæppe banket osv. Der er fut i os men nu kan vi jo også se hinanden efterhånden man sidder ikke gemt bag et lag skidt.

Henrik Wejdling

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 3. september 1975

Vejrforhold: 05.30-08.30: SE 1, 0/8, sigt 1-2 km. dis.  
18.00-19.30: NNW 3-4, 7/8, god sigt.

Observationer:  
05.30-08.30 Lom sp. 2 S + 1 N, Pibeand han 2 S / hun 3 S, Spidsand 3 S, Sortand 164 S + 49 N, Ederfugl hun/juv 5 S, Stor Præstekrave 6 S + 2 R, Strand hjejle 3 S, Stenvender 4 S + 9 R, Dobbeltbekkasin 2 trf., Storspøve juv 1 S, Mudderklire 10 S, Islandsk Ryle 32 S + 1 R, Almindelig Ryle 11 S + 2 R, Sandløber 24 S + 5 N, Almindelig Kjøve mørk 4 N / lys 1 S + 1 N-R-S / mellem 2 N, Hav/Fjordterne 27 S + 5 N, Splitterne 12 S + 9 N, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 8 R.

18.00-19.30 Gravand 1 S, Krikand 1 R, Sortand 14 S + 1 N + 30 R, Tårnfalk 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Stenvender 1 R, Mudderklire 2 S, Almindelig Ryle 2 R, Hav/Fjordterne 153 S, Splitterne 141 S.

Rastende måger:  
08.30-08.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	15	2	2		19
Sildemåge	17		1		18
Sølvmåge	8		7		15
Stormmåge	4		4		8
Hættemåge	7		13		20
Ride	880		10		890
Fjordterne	3		2		5
Splitterne	16		7		23

ebbe/flod, ingen revler. fleste passive. mange står og pudser sig. især hættemåger fouragerer.

Rastende fugle: Der er stadig Sortstrubet Bynkefugl.

Bemærkninger: Der er ingen.

Henrik Wejledning og

Bent Jakobsen,

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 4. september 1975

Vejrforhold: 05.45-07.00: NNW 4-5, 1-2/8, god sigt.  
07.00-08.45: NNW 2, 4/8, god sigt.  
18.00-19.30: W 2-3, 4/8, god sigt.

Observationer: 05.45-08.45  
Lom sp. 12 S + 1 N, Storlom sp. 1 S, Toppet Lap-  
pedykker 1 S, Sule 1.å 1 S, Krikand 1 S, Sortand  
299 S + 35 N, Ederfugl hun/juv 5 S, Strandskade  
2 S + 1 N, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 1  
S, Stenvender 1 S + 1 R, Rødben 2 S + 2 R, Islandsk  
Ryle 4 S + 1 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle  
8 S, Sandløber 40 S, Almindelig Kjove mørk 1 N /  
lys 1 N / usp 1 S, Dværgmåge 1.å 1 R, Ride 271 S  
Sortkrage 2 R, Stenpikker 1 R, Engpiber 2 R.

18.00-19.30  
Lom sp. 1 S + 2 N, Sule usp 1 R, Sortand 15 S +  
172 N, Stor Præstekrave 2 R, Stenvender 7 R, Rød  
ben 3 R, Islandsk Ryle 4 S, Almindelig Ryle 1 R,  
Sandløber 3 S + 14 R, Almindelig Kjove mørk 3 N  
+ 1 R, Dværgmåge 1.å 1 R,

Rastende måger: ingen optælling.

Rastende fugle: Det er også sløvt.

Bemærkninger: Der er tilflydt os rygter om at der ikke er kro-  
bal i morgen, og at der ikke bliver foreløbig.  
Det er jo ærgerligt at Henrik må vente med at få  
sin Blåvandddåb på Blåvand Kro, men den skal nok <sup>komme</sup>  
bare rolig Henrik.

Henrik

Bent.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 5. september 1975

Vejrforhold:

WNW 2-3, 3/8, god sigt. 05.45-08.30.  
17.45-19.15: SW 3, 6/8, god sigt. 17.45-18.00  
regn.

Observationer:  
05.45-08.30

Rødstrubet Lom 3 S, Lom sp. 3 S, Sule 1.å 1 N,  
Krikand 2 S, Pibeand han 7 S / hun 10 S, Fløjs-  
and 6 N, Sortand 357 S + 87 N, Strandskade 48 S  
+ 4 N, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 S,  
Stenvender 7 S + 2 N, Lille Kobbersneppe 61 S,  
Islandsk Ryle 27 S + 2 R, Dvargryle 1 R, Temmincks  
Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5 S + 5 R, Sandløber  
54 S + 8 R, Almindelig Kjove mørk 1 S + 4 N + 3 R  
/lys 1 S + 2 N / mørk/juv 1 S, Ride 343 S, Land-  
svale 13 R.

17.45-19.15

Sule 3.å 1 N, Sortand 195 S + 95 N 170 R-S + 40  
R-S-R + mange rast, Strandskade 9 S + 3 s-R, Lil  
le Kobbersneppe 2 s+r, Islandsk Ryle 3 S-R, Sand  
løber 6 S-R, Småvaer sp. 1 S, Almindelig Kjove  
mørk 2 N /usp 1 N, Svartbag ad 2 S / 1.å 1 S, Sil  
demåge ad 24 S / 2.å 1 S / 1.å 12 S, Ride 14 S,  
Hav/Fjordterne 85 S.

Rastende måger:  
08.30-08.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	27	10	9		46
Sildemåge	31		3		34
Sølvmåge	42	5	36		83
Stormmåge					0
Hættemåge	2				2
Ride	1200		50		1250
Fjoråterne				20	20
Splitterne				100	100

fuglene meget urolige. det er første gang jeg har  
set, at de har reageret på jetjagerne. før optælling  
stod ca. 2500 rider,

Bemærkninger:

Det er sidste dag vi skal høre på den larm, og vi  
glæder os allerede til den dejlige fred og ro i  
morgen.

G+G:

Det er Henrik.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 6. september 1975

Vejrforhold: 05.30-07.00: WSW 5-6, 5/8, fed sigt.  
07.00-08.30: WSW 5-6, 7-8/8, do.  
18.30-19.15: W 3-4, 8/8, finregn.

Observationer:  
05.30-08.30 Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp. 5S + 3 N, Toppet Lappedykker 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Krikand 1 S, Fløjs and 2 S + 30 R, Sortand 145 S + 217 N + 6 N-S + 3 N-R, Spurvehøg 1 trf., Tårnfalk 2 R, Strandskade 12 S, Strandhjejle 6 S, Hjejle 1 trf., Stenvender 1 S + 1 N, Stor Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 132 S, Islandsk Ryle 23 S, Dværgryle 2 S, Almindelig Ryle 10 S + 1 R, Sandløber 11 S + 8 R, Småvader sp. 2 S, Almindelig Kjove mørk 4 S + 4 Nørst/ juv 1 S, Dværgmåge 1.å 1 S-R, Ride 966 S, Hav/Fjordterne 57 S.

08.30-09.00 Lom sp. 3 S, Grågås 4 S, Gråandundskyld Gravand 1 S, Sortand 12 S + 46 N, Strandskade 6 S, Stor Præstekrave 3 S, Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 12 S, Dværgryle 2 S-R, Sandløber 10 S + 3 R, Vader sp. 1 S Almindelig Kjove mørk 4 S / lys 1 S, Ride 61 S, Hav/Fjordterne 14 S.

12.25-14.50 Sule ad 1 S / juv 1 S, Topskarv juv 1 S-R-S, Knortegås lysbuget 98 S, Pibeand han 11 S / hun 11 S, Fløjs and 50 R, Sortand 8-900 R, Strandskade 137 S, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2 S, Stenvender 2 S + 1 R, Lille Kobbersneppe 29 S, Islandsk Ryle 13 S, Almindelig Ryle 3 R, Almindelig Kjove lys 2 S.

18.30-19.15 Lom sp. 1 S, Gravand 1 S, Pibeand han 21 S / hun 29 S, Sortand 26 S + 4 N, Strandskade 11 S, Stenvender 4 S, Lille Kobbersneppe 9 S, Islandsk Ryle 11 S, Almindelig Kjove 1 N, Ride 57 S, Splitterne 6 S.

Rastende måger:  
13.00-13.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	16	5	9		30
Sildemåge	8		1		9
Sølvmåge	46	8	31		85
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge	6				6
Ride				800	800
Fjordterne				19	19
Splitterne				60	60

ebbe/flod, skydning, enkelte turister. de skal jo nok have været passive.

Rastende fugle: Sjagger 1.

fortsattes.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 6. september 1975 fortsat.

Bemærkninger:

Der var jo ikke krobald i går, men et besøg hos Tau gjorde dog at han lå brak hele dagen dernede. Om aftenen kom han dog lidt til hægterne og kunne lige finde knappen til fjernsynet og så også vor Ole Olsen blive World individual Speedway Champion. Henrik klarede stationen.

Gæster+gratister:

To fra Hejnsvig og selvfølgelig vores allesammens Henrik d. ottende med de otte viber.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 7. september 1975

Vejrforhold: 05.45-08.45: NNW 6, 5/8 aft. 1/8, sigt o. 10 km.  
17.45-19.15: N 3, 4/8, sigt o. 10 km.

Observationer:  
05.45-08.45 Lom sp. 7 S, Grågåas 2 N, Knortegås lysbuget 74 S, Pi-  
beand han 18 S / hun 27 S, Spidsand han 1 S / hun 5 S,  
Fløjsand 11 S + 5 N, Sortand 130 S + 1 N, Strandskade  
26 S, Stor Præstekrave 2 R, Lille Kobbersneppe 1 S,  
Islandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 6 S, Sandløber 74  
S + 15 R, Almindelig Kjove mørk 3 S + 3 N / mellem 1  
S / lys 1 S, Ride 149 S, andre måger ik noteret.

17.45-19.15 Lom sp. 1 S, Fiskehejre 1 S, Pibeand han 6 N / hun 5 N  
/ usp 25 S, Fløjsand 1 S, Sortand 37 S, Ederfugl hun/  
juv 4 S, And sp. 12 S, Strandskade 5 S, Islandsk Ryle  
9 S + 7 S-R, Almindelig Ryle 3 S-R, Sandløber 7 S +  
1 S-R + 11 R, Almindelig Kjove usp 1 R, Stormmåge 15 S,  
Ride 15 S, Hav/Fjordterne 57 S, Splitterne 24 S, Hvid  
Vipstjert 1 R.

08.45-10.45 Lom sp. 1 S, Fiskehejre 9 S, Krikand 7 S, Pibeand han  
2 S / hun 6 S, + han 7 S / hun 8 S, Spidsand 2 S, Eder  
fugl hun/juv 4 S, Skarpiber 1 R, Prøjser 41 R.

Rastende måger:  
19.15-20.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	3	3	2		8
Sildemåge	1		1		2
Sølvmåge	12	2	4		18
Stormmåge	5	2	7		14
Hættemåge	9		11		20
Ride				1100	1100

Efter flere opflyvninger foretrak de fleste af må-  
gerne at forlade Hukket, de kunne jo ikke få lov  
til at stå i fred. Flod/ebbe ingen revler. En del  
unge Fjordterne, kun enkelte ad. ialt ca 30-50. S  
plitterne sa lo.

Rastende fugle: Henrik så i Vestplantagen. en mulig Vende-  
hals, 15 Løvsangere, 5 Rødstjarter, et par fuglekonger lidt  
Gråsiskener og de Sortstrubede Bynkefugle er her jo  
stadigvak.

Bemærkninger: En ganske almindelig dag. For mange mennesker er  
denne dag fridag.

Gratist: Henrik d. ottende.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 8. september 1975.

Vejrforhold:

05.45-06.45: NW vindstille tilt. 2, 7/8, sigt. o lokm.  
06.45-08.45: W 3, 7/8 aft. 3/8, sigt. o. lo km.  
17.45-19.15: SW 4-5 2/8, sigt. ualmindelig god.

Observationer:  
05.45-08.45

Rødstrubet Lom 3 S, Lom sp. 35 S, Toppet Lappedykker 7 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Lappedykker sp. 1 S Sule 2.å 2 N / usp 1 N, Skarv 2 S, Fiskehejre 2 N, Grågås 35 S, Kortnæbbet Gås 12 S, Lysbuget Knortegås 12 S, Gås(Anser sp. 19 S), Krikand 3 S, Pibeand han 5 S / hun 8 S, Troldand 2 S, Fløjsand 2 S + 2 N, Sortand 359 S + 24 N, Ederfugl hun/juv 12 S + 1 N, Toppet Skallesluger 2 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 14 S + 1 R, Almindelig Ryle 4 S + 4 R, Sandløber 5 R, Almindelig Kjove mørk 1 N / lys 1 N / juv 1 S + 1 N / mørk/juv 4 S + 1 N / usp 1 N, Svartbag ad 7 S / 2.å 4 S, Sildemåge ad 2 S, Sølvmåge ad 1 S, Ride ad 4 S / 1.å 5 S Sortterne 12 S, Hav/Fjordterne 113 S, Splitterne 4 S, Landsvale 7 S + 7 N, Husskade 1 R, Engpiber 1 R, Skovpiber 1 S, Hvid Vipstjert 3 R, Bjergvipstjert 1 S, Gul Vipstjert 1 S.

17.45-19.15

Gråand han 2 S, Pibeand hun 2 S, Sortand 271 S + 55 N Strandskade 13 S, Islandsk Ryle 8 S, Sandløber 2 S, Almindelig Kjove mørk 2 S + 3 N / lys 2 S + 4 N / usp. 1 S + 4 N, Lille Kjove juv 1 S, Hav/Fjordterne 226 S, Splitterne 45 S, Sortkrage 1 R.

Bemærkninger: til observationer:

I klitterne 05.45-07.45. resten af tiden i bunkeren. Kortnæbbet Gås: Ja, jeg ved godt det er alt for tidligt, men fuglene kom afsindigt godt og ifølge deres stemmeytringer skulle det være denne art. Nå. Kritik og nærgående spørgsmål modtages gerne, det kan jo være at jeg kan blive klogere. Lille Kjove: kom i strandkanten, nærmeste afstand 3 m. Sammenligninggrundlag almindelig kjove som den sås sammen med.

Rastende måger:  
08.45-09.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	12	2	2		16
Sildemåge	19				19
Sølvmåge	46	6	23		75
Stormmåge	7		4		11
Hættemåge	15		7		22
Ride				1220	1220
Fjordterne	1				1
Splitterne	7		1		8

Flod/ebbe, enkelte revler. Fuglene begyndt at sprede sig. Hætte- og Stormmåger fouragerer og enkelte Sølvmåger ligeså. Alle andre passive.

Rastende fugle:

Den første rødhals i efteråret blev set i dag. det var efterhånden også på tide der kom lidt nyt blod.

fortsættes.



Blåvand Fuglestation  
mandag d. 8. september 1975 fortsat.

Bemærkninger:

Det var jo dejligt med en dejlig trækdag. Om eftermiddagen i Oksbøl for at købe notesbøger og papir men de kunne ikke fremtypelle nogen af delene så jeg ankom til Blåvand igen med et par nye bukser og et farvebånd til skrivemaskinen. Vi må vente lidt med at indhente det forsømte. Om aftenen kørte Henrik og jeg på det røde lyn ind til Erik for at tærse det berømte kortspil.

Gæster+gratister:

Henrik den gode.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 9. september 1975.

Vejrforhold: 05.45-08.30: SW 6-7, 7/8, sigt 2 km.  
18.00-18.45: SSW 6-7, 8/8, sigt 1-2 km, styrtregn.

Observationer:  
05.45-08.45 Lom sp. 15 S, Sule 3.å 1 S, Gråand han 1 S, Pibeand han 5 S / hun 3 S, Sortand 344 S + 59 N, Ederfugl hun/juv 6 S, Stor Præstekrave juv 1 R, Stor Regnspeve 1 S, Lille Kobbersneppe lo S, Islandsk Ryle 7 S, Sandløber 1 R, Almindelig Kjove mørk 2 S + 1 N, Ride 215 S, måger ellers ikke noteret, Ride, Sortterne 1 S, Hav/Fjordterne 21 S, Splitterne 1 S, Hvid Vipstjert 2 R.

18.00-18.45 Lom sp. 1 S, Sortand han 4 S.

Rastende måger:  
18.45-19.00

Art/antal	ad	2,å	1.å	usp	total
Svartbag	41	5	17		63
Sildemåge	16	4	1		21
Sølvmåge	18		14		32
Stormmåge	4				4
Hættemåge	1				1
Ride	175		250		375

Ebbe/flod, ingen revler, alle passive.

Rastende fugle: faktisk lig nul.

Fiil Sø  
14.10-15.40 Fiskehejre 4, Knopsvane 3, Grågås 251, Gråand 250, Krikand 350, Pibeand 150, Spidsand 25, Skeand 10, Musvåge 4, Fiskeørn 3, Tårnfalk 1, Rørhøg ad hun 1, Blishøne 50, Taffeland han 5 / hun 3, Hjejle 8, Sortterne 2.

Bemærkninger: Henrik og Jan ved Fiil. Om aftenen til min første håndboldtræning i Oksbøl. Det var også noget med kondition, men man klarede det da. Erik var så flink at være 3 kvarter på Hukket om aftenen, men han var også temmelig våd da han kom tilbage, det var altså regntøjet.

Gæster+gratister: Henrik Wej, Jan Andersen Århus fandt ud af at man spiller kort ved Blåvand også om formiddagen hvis man er fire mand.

Bent Jakoby.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 10. september 1975

Vejrforhold: 05.45-07.30: SW 6-7, 8/8, dis og tordenbyger.  
07.30-08.45: W 6-7, 3/8, bedre sigt.  
17.45-19.15: W 4, 3/8, god sigt.

Observationer: Lom sp. 26, Toppet Lappedykker 5, Gråstrubet Lappedykker 2, Sule ad 1 N / 2.å 2 N, Krikand 1 N, Fjøsand 1 S + 1 R, Sortand 1137 S + 47 N, Ederfugl 11 S, Toppet Skallesluger 2 S, Strandskade 10 S, Islandsk Ryle 4 S, Sandløber 9 R, Småvader sp. 1 S, Almindelig Kjøve lys 1 N, Ride 326 S, øvrige måger ikke noteret, Hav/Fjordterne 17 S, Hvid Vipstjert 1 R.

17.45-19.15 Lom sp. 2 S, Almindelig Skråpe 1 S, Krikand 1 S, Pibeand 33 S, Spidsand 9 S, Sortand 21 S + 1 N, Ederfugl hun/juv 7 S, Toppet Skallesluger 1 N, Strandskade 13 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 2 S-R, Lille Kobbersneppe 7 R, Islandsk Ryle 28 S, Almindelig Ryle 1 R, Sandløber 19 R, Svartbag ad 5 S / 1.å 3 S / usp. 10 S, Almindelig Kjøve usp 1 N, Sildemåge ad 7 S / 2.å 1 S / 1.å 1 S, Sølvmåge 1.å 5 S / usp 8 S, Sabinemåge 1.å 1 S, Ride 120 S (30-40% juv.), Hav/Fjordterne 33+11 S, Splitterne 12 S.

Rastende måger:  
19.15-20.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	19	2	2		23
Sildemåge	1		1		2
Sølvmåge	34	3	10		47
Stormmåge	1				1
Hættemåge	2				2
Ride	1110		110		1220

Flod, mågerne samlet i tæt flok på en lille sandbanke der bliver overskyldet med vand med mellemrum. Terner er ikke til at se i dette halvmørke og i den tætte klump. Alle passive, dog lidt urolige når turister nærmer sig.

Rastende Fugle: Heden: urfugl han 1, Vestgården Nøddekrige 4.

Skallingen: Jan og Henrik. Skarv 2, Fiskehejre 23, Gravand 2, Krikand 4, Spidsand 5, Ederfugl 3, Rørhøg ad hun 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1350, Hjejle 5, Storspove 200, Dobbeltbekkasin 2, Almindelig Ryle 10.000, desuden mængder af andre vadefuglearter, men det hele fløj i tætte flokke fuldstændig sammensat af alle arter derfor ingen tal.

Bemærkninger: Der var jo nogle der fik nogle krydser på aftenobsen. og der blev da også drukket et par pils på det. Sabinemågen kom lige i strandkanten og Skråpen kom halvtreds meter fra kysten. Lækkert.

Bent Jakobsen.

Bkåvand Fuglestation  
torsdag d. 11. september 1975

Vejrforhold: 06.00-06.45: SE-S, 1, 8/8, god sigt, tordenbyger.  
06.45-07.15: S-SW 2-3, do  
07.15-08.45: S drej. W, 3-4, do.  
17.45-19.15: SW 3, 2/8, god sigt.

Observationer:  
06.00-08.45 Lom sp. 15 S, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sule usp 1 N, Grågås 12 S, Pibe and han 12 S / hun 12 S, Spidsand 35 S, Fløjsand 9 S, Sortand 210 S + 47 N, Ederfugl hun/juv 2 S, Dværgfalk 1 trf, Strandskade 12 S, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 1 R, Lille Kobbersneppe 3 S + 6 R, Mudderklire 1 hørt, Islandsk Ryle 28 S + 1 R, Almindelig Ryle 16 S + 9 R, Brushane 7 S, Almindelig Kjove lys 1 S / mørk/juv 1 S, Ride 12 S, Hav/Fjordterne 20 S, Splitterne 2 S, Sortkrage 1 R, Hvid Vipstjert 1 R.

08.45-09.30 Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Pibeand han 3 S, Lærkefalk 1 S, Strandskade 10 S-R, Islandsk Ryle 14 R-S, Sabinemåge ? ad 1 S.

17.45-19.15 Sule usp 1 N, Gråand han 1 S / hun 2 S, Pibeand han 7 S / hun 1 S / usp 6 S, Spidsand 29 S, Sortand 64 S + 6 N, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 24 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 2 S, Lille Kobbersneppe 6 R, Islandsk Ryle 12 S, Almindelig Ryle 1 R, Sandløber 28 R, Svartbag ad 7 S / usp 47 S, Sildemåge ad 4 S / usp 13 S, Sølv-  
måge ad 11 S / 1.å 3 S, Ride 37 S, Hav/fjordterne 84 S, Splitterne 11 S, Hvid Vipstjert 1 R.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
08.45-09.00	Svartbag	7		4		11
	Sildemåge	8		1		9
	Sølv- måge	17	6	4		27
	Stormmåge					0
	Hattmåge	4				4
	Ride	320		20		340
	Splitterne	2				2
	+++-----					

Alle passive i vandkanten. Enkelt sølv-  
måger. flod/ebbe, ingen revler.

Rastende fugle: Blå Kærhøg han 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Tyrker-  
due 1, Landsvale 20, Sjagger 2, Sangdrossel 1,  
Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Rødhals 2, Rødstjert 3,  
Munk 5, Gædesanger 4, Lille Fluesnapper juv 1,  
Skærpiber 2, Hortulan hun-farvet 1,

Bemærkninger: Det var på tide med nogle rastende småfugle.  
En udstoppet tårnfalk i haven kunne tiltrække  
en del af dem.

Gæster+Gratister: Jan Andersen Århus, Ebbe Thomsen.  
Henrik Wejdling

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 12. september 1975.

Vejrforhold: 06.15-09.15: S 3, 5/8, god sigt.

Observerationer:  
06.15-09.15

Rødstrubet Lom 1 R, Lom sp. 36 S, Almindelig  
Skråpe ? 1 S, Sule 2.å 3 S, Grågå 22 S, Knor-  
tegås lysbuget 50 S, Gravand 3 S, Krikand 8 S,  
Pibeand han 135 S hun 23 S / usp 16 S, Spidsand  
19 S, Sortand 274 S + 86 N, Spurvehøg 1 trf +  
2 ud, Tårnfalk 1 S, Strandskade 29 S, Stor Præ-  
stekrave 1 S + 3 R, Strandhøjle 33 S, Stenven-  
der 3 S, Storspove juv 1 S, Lille Kobbersneppe  
6 R, Sortklire ad 1 S-R, Islandsk Ryle 44 S + 1  
R, Almindelig Ryle 25 S + 4 R, Sandløber 13 S +  
23 R, Almindelig Kjove usp 1 S, Ride 144 S, Land  
svale 9 S + 5 N, Sortkrage 1 R, Engpiber 2 R,  
Skarpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gul Vipstjert  
3 R. ~~torhøg~~ luder

17.45-19.15 Det regner.

Rastende måger: ikke optalt.

Rastende fugle: Blå Kærhøg hun/juv 1, Tyrkærdue 1, Sortkrage 12,  
Gråkrage 1, Engpiber 10, Skarpiber 2.

Bemærkninger:

Om morgenen i Varde for at købe notesbøger, det  
er jo ikke til at opdrive sådanne i miles omkreds.  
Aftenen inde og besøge Bente der forlader Blåvand  
for et stykke tid, og jeg måtte jo lige sige for-  
vøl. Henrik blev hentet og bortført til radiosta-  
tionen for at spille kort.

Henrik Vildledning og

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 13. september 1975

Vejrforhold: 06.45-08.45: SSE 3, 7-8/8, god-moderat sigt. enkelte byger.  
17.45-19.15: W 8, 7/8, god sigt. byger.

Observationer:  
06.45-08.45 Lom sp. 17 S + 6 N, Gravand 1 S, Krikand 11 S, Pibeand han 2 S / hun 3 S, Spidsand 1 S, Sortand 243 S + 26 N, Dværgfalk 1 ud, Strandskade 12 S + 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhøjle 3 S, Lille Kobbersneppe 4 R, Islandsk Ryle 12 S + 4 R, Almindelig Ryle 4 S + 9 R, Sandløber 36 R, Almindelig Kjove mørk 1 S / lys 1 S, Svartbag ad 10 / 2.å 4 S / 1.å 11 S / usp 2 S, Silde måge ad 1 S / 2.å 1 S / 1.å 4 S, Sølvmåge ad 18 S / 2.å 2 S / 1.å 13 S, Stormmåge 1.å 1 S, Sabinemåge 1.å 1 S, Ride 242 S, Hav/Fjordterne 32 S, Splitterne 9 S, Landsvale 2 S + 2 N, Sortkrage 1 R, Krage hybrid 1 R, Skærpiber 1 hørt.

17.45-19.00 Strandskade 9 S, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Ryle 12 R, Sandløber 45 R, Ride 10 S, Fjordterne 3 S.

Bemærkninger til obs: Det var et noget tyndt træk på aftenobsen trods den kraftige vind. 22 trækkende fugle.

Rastende fugle: Lige før aftenobs en kjove ved fyret, sandsynligvis en Storkjove.

Bemærkninger: Ja, der var jo ikke krobald i går, men vi har læst i lokalsprøjten at der er næste lørdag, altså i dag en uge, og så må vi jo tage revanche for alle de fredage der ikke har været. God fornøjelse.

Henrik

Bent jakoby.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 14. september 1975.

Vejrforhold: 06.00-09.00: SW 3-4, 8/8, god sigt.  
17.30-19.00: W 1-2 8/8, tyndt skydække, god sigt.

Observationer:  
06.00-09.00 Lom sp. 15 S + 8 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Toppet Lappedykker 1 S, Grågås 24 S, Gravand ad 1 S / juv 1 S, Krikand 6 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Spidsand 15 S, Fløjsand 2 N, Sortand 632 S + 8 N, Ederfugl hun/juv 1 S, Toppet Skallesluger 1 S + 1 N, Strandskade 21 S, Stor Præstekrave 1 S + 5 R, Strandhjejle 16 S, Stenvender 10 S, Lille Kobbersneppe 10 S + 4 R, Rødben 1 S-R-S, Islandsk Ryle 24 S + 2 R, Dværgryle 1 S + 2 R, Almindelig Ryle 17 S + 10 R, Krumnæbet Ryle 1 S, Sandløber 30 R, Almindelig Kjove juv 1 N, Svartbag ad 5 S / 1.å 2 S, Sildemåge ad 8 S / 1.å 1 S, Sølvmåge 2.å 1 S, Dværgmåge 1.å 1 S, Ride 185 S, Hav/Fjordterne 24 S, Splitterne 2 S, Skærpiber 2 R.

Spredte obs.  
13.40-17.15- Henrik og Erik så 1 Sabinemåge 1.å. S  
De to fra Hejnsvig, næ dette er to fra Århus, det er sgu ik til at finde ud af, den ene Ole Thorup så: 2 suler, 7 Kortnæbbede Gæs og 1 Tejst.

17.30-19.00 Skarv 1 S, Spidsand 19 S, Sortand 1 siger og skriver kun en!!!!!! S, og det var en han, Stor Præstekrave 4 R, Stenvender 6 S-R, Lille Bokkesneppe 7 R, Islandsk Ryle 2 S, Sortgrå Ryle 1 R, Sandløber 34 R, Svartbag ad 30 S / 2.å 7 S / 1.å 9 S, Sildemåge ad 43 S / 2.å 2 S / 1.å 3 S, Sølvmåge ad 24 S / 2.å 16 S / 1.å 10 S, Stormmåge ad 1 S / 1.å 2 S, Ride 139 S, Hav/Fjordterne 17 S, Splitterne 34 S.

Bemærkninger til observationer: Mågetrækket under morgenobsen. Der trak en hel del sildemåger end noteret. Desuden trak der mange måger inde over klitterne som ikke kunne ses fra bunkeren.

Rastende måger:  
09.00-09.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	9	2	1		12
Sildemåge	4		2		6
Sølvmåge	81	15	16		112
Stormmåge					0
Hættemåge	3				3
Ride	420		50		470
Splitterne	8				8

Flokken står oppe på stranden og er selvfølgelig passive. Det skulle være mærkeligt hvis de ikke var. Flod, ingen revler.

fortsattes.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 14. september 1975 fortsat.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
19.00-19.15	Sølvmåge	10	4	6		20
	Hættemåge	2				2
	Ride	1				1

Flod, ingen revler. Der har været turister i flokken, fuglene står spredt på stranden og i strandkanten.

Rastende fugle:

bl, a mosen. Tårnfalk 4, Sanglærke 5, kragel, Sol-sort 5, Stenpikker 20, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 3, Munk 3, Phylloscopus 10, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 1, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Jeg har glemt at den Lille Fluesnapper også var her i fredags.

Bemærkninger:

Ole hansen var i bunkeren i dag, medbringende klapstole og desuden gav han wienerbrød, der kan hurtigt blive hyggeligt i det kolde skur.

Henrik og

Bent.



Blåvand Fuglestation  
mandag d. 15. september 1975

Vejrforhold: 05.45-08.45: WNW 4, 7/8, god sigt.  
17.30-19.00: NNW 4, 2/8 tilt. 5/8, god sigt.

Observationer:  
05.45-08.45  
Lom sp. 29 S + 3 N, Toppet Lappedykker 2, Grågås 2, Knortegås lysbuget 188 S, Krikand 8 S + 1 N, Pibeand han 10 S / hun 9 S, Spidsand 6 S, Fløjsand 5 N, Sortand 319 S + 45 N, Fiskeørn 1 SW, Dværgfalk 1 SW, Strandskade 8 S, Strandhjejle 5 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 17 S, Almindelig Ryle 53 S + 20 R, Krumnæbbet Ryle 2 S, Sandløber 4 S + 30 R, Almindelig Kjove mørk 2 S, / lys 2 S, Svartbag ad 68 S / 2.å 9 S / 1.å 21 S, / juv 9 S / usp 5 S, Sildemåge ad 56 S / 2.å 3 S, / 1.å 15 S / usp 15 S, Sølvmåge ad 66 S / 2.å 16 S / 1.å 35 S / juv 10 S / usp 10 S, Stormmåge ad 1 S / 1.å 1 S, Dværgmåge 2.å 1 S / 1.å 1 S, Ride 563 S, Hav/Fjordterne 34 S, Splitterne 10 S, Teist 1 S, Stenpikker 1 R, Skærpiber 1 R.

17.30-19.00  
Lom sp. 1 S, Krikand 1 S, Pibeand 27 S, Spidsand 10 S + 1 N, Sortand 5 N, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 4 S + 2 R, Strandhjejle 2 S, Stenven-der 6 S, Islandsk Ryle 1 S + 2 R, Almindelig Ryle 5 S, Sandløber 5 S + 10 R, Svartbag ad 97 S / 2.å 4 S / 1.å 14 S / usp 19 S, Sildemåge ad 5 S / 1.å 1 S / usp 10 S, Sølvmåge ad 22 S / 2.å 7 S / 1.å 9 S / usp 16 S, Stormmåge 1.å 1 S, Hættemåge ad 5 S, Hav/Fjordterne 5 S, Splitterne 54 S,

Rastende måger:  
08.45-09.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	57	2	17		76
Hættemåge	7				7
Ride	3				3
Splitterne	2				2

ebbe/flod, ingen revler. enkelte fouragerer, især hættemåger. Resten apatiske. mange stukket til havs inden optælling. før optælling ca 1000 rider.

13.00-13.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	23	2	2		27
Sildemåge	10		1		11
Sølvmåge	118	17	8		143
Stormmåge	3				3
Hættemåge	11				11
Ride					0
Splitterne	16				16

flod, ingen revler. mili skyder. hele flokken samlet i strandkanten. Dog ligger en del sølvmåger for sig selv oppe på stranden og sover. Enkelte fouragerer. intet opskyl.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 15. september 1975 fortsat.

18.45-19.00	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	21		1		22
	Sølvmåge	24	10	9		43
	Stormmåge	2		3		5
	Hættemåge	7				7
	Ride	32				32

ebbe/flod, ingen revler, mili skyder. Sølv-, Storm og Hættemåger fouragerer i det lave vand. Jeg er efterhånden sikker på at Svartbagene fouragerer ved at stå i vandkanten og tage det der kommer ind for de står altid der og glør. Enkelte sølvmåger sover.

Rastende fugle:

Tårnfalk 3, Strandhjejle 2 S, Sanglærke 5, Solsort 1, Stenpikker 1, Rødstjert 2, Rødhals 2, Munk 2, Løvsanger 2, Fuglekonge 10, Grå Fluesnapper 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Stær 5, Bogfinke enkelte småflokke trak, Rørspurv 1.

Bemærkninger:

Nu er Henrik efterhånden ekspert i bestemmelser af måger så fra nu vil vi prøve at køre med 3 daglige mågetællinger. Første dag i lang tid uden regn.

Henrik Wejeling

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 16. september 1975.

Vejrforhold: 06.00-09.00: WNW 3-4, 5/8, god sigt.  
17.30-19.00: SSW 1, 0/8, God sigt.

Observationer:  
06.00-09.00 Lom sp. 20 S + 6 N, Toppet Lappedykker 1 S, Skråpe sp. (Sodfarvet ?) 1 N, Knortegås lysbuget 52 S, Krikand 3 R-S, Pibeand hun 1 S, Spidsand 4 S, Fløjsand 5 N, Sortand 160 S + 66 N, Ederfugl hun/ juv 3 S, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 1 S / usp 8 S, Tårnfalk 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 10 S, Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 69 S, Mudårklire 2 R, Islandsk Ryle 9 S, Almindelig Ryle 14 S, Sandløber 1 S + 4 R, Mellemvader sp. 15 S, Almindelig Kjøve lys 2 N + juv 1 N, Svartbag ad 59 S / 2.å 7 S / 1.å 9 S, Sildemåge ad 84 S / 2.å 5 S, / 1.å 16 S, Sølvmåge ad 31 S / 2.å 9 S / 1.å 8 S, Ride ad 8 S / 1.å 3 S usp 32 S, Hav/Fjordterne 12 S, Splitterne 2 S, Alcidæe sp. 1 S, Sortkrage 2 R, Skarpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 10 R.

17.30-19.00 Malleuk lys 1 S-R-S, prøvede at lande på en af revlerne hvilket dog kun blev til en mavelanding med udsprede vinger og derefter syntes den hellere at den måtte forsvinde igen. Syle usp 1 S, Fiskehejre 1 SW, Knortegås lysbuget 48 S, Pibeand han 3 S / hun 1 S, Spidsand 10 S, Sortand 3 N, (Strandskade 1 S, Strandhjejle 2 S, Lille Kobbersneppe 20 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 7 R, Kjøve sp. (lille?) 1 S, Svartbag ad 5 S / 1.å 2 S, Sildemåge ad 2 S / 1.å 1 S, Sølvmåge ad 1 S / 1.å 7 S, Hav/Fjordterne 4 S, Splitterne 1 S.

15.00-16.00 en tur nordpå langs stranden på knallert. Knortegås 35 Lys S, Stor Præstekrave 3 R, Lille Kobbersneppe 10 S, Strandhjejle 2 S, Sandløber 6 R, Hav/Fjordterne 3 S.

Rastende måger:  
09.00-09.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	9	2	1		12
Sildemåge	11		2		13
Sølvmåge	41	4			45
Stormmåge	1				1
Hættemåge	8				8
Ride	66		2		68
Splitterne	1				1

Ebbe/Flod, ingen revler, de fleste fugle står som sædvanlig passive, Storm- og Hættemåger fouragerer flere sølvmåger sover, utroligt med så få ungfugle især af Sølvmåger.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
 tirsdag d. 16. september 1975 fortsat.

12.45-13.00	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	8	2	3		13
	Sildemåge	7	5	1		13
	Sølvmåge	69	9	9		87
	Stormmåge	2				2
	Hættemåge	3				3
	Ride	5				5
	Splitterne				10	10

Flod, ingen revler, Alle måger halvsover, på nær 1 Hættemåge og 1.å sølvmåger. 3 klart adskilte flokke. Svartbage kun i strandkanten.

Ederfugl hun/ juv 7 S, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersnepe 7 R, Sandløber 5 R.

19.00-19.15	Art/antal	osv.			total
	Svartbag	3		1	<del>4</del>
	Sildemåge	1			1
	Sølvmåge	53	5	13	71
	Stormmåge	5			5
	Hættemåge	7			7
	Fjordterne	1			1

Ebbe, flere revler, mågerne står spredt, enkelte fouragerer, Hættemåger på det lave vand inde på Stranden.

Rastende fugle:

Musvåge 1, Sanglærke 5, Gråkrage 2 S, Husskade 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Stenpikker 5, Rødstjert 1, Munk 3, Løvsanger 10, Fuglekonge 20, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper hun 1, Jernspurv 5, Engpiber 2, Stær 50, Grønirisk 2, Bogfinke enkelte hørt overtrækkende.

Bemærkninger:

Undskyld rodet i 3. mågetælling. Bunkeren blev i dag tætnet i bagindgangen og vi har nu undgået gennemtræk, det er snart som at sidde i en sauna, der er efterhånden hyggeligt dernede.

Gæster og gratister:

Jan Andersen kom tidligt i morges og bliver et par dage, Henrik er her ugu stadig.

Bent the Jack.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 17. september 1975

Vejrforhold:

06.00-07.00: S 2, 0/8, tågedis. 1-2 km.  
07.00-08.15: SSW 2-3, revet ikke synligt.  
08.15-09.00: do. 1-2 km-  
11.45-13.30: SW 5-6, 3/8, god sigt.  
17.15-18.45: SW 3-4, 4/8, god sigt.

Observationer:

06.00-09.00

Lom sp. 14 S, Toppet Lappedykker 5 S + 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Knortegås lysbuget 1 S, Krikand 2 S, Pibeand han 14 S / hun 9 S, Spidsand 7 S, Troidand han 1 S / hun 1 S, Sortand 131 S / 1 N, Stor Skallesluger han 1 S, Toppet Skallesluger han 3 S, Spurvehøg 1 trf, Dværgfalk hun/juv 1 S, Stor Præstekrave 4 S + 1 S-R, Strandhjejle 5 S, Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 37 S, Islandsk Ryle 4 S, Almindelig Ryle 13 S, Sandløber 6 S + 4 R, Storkjove 1 N, Svartbag ad 2 S, Sildemåge ad 11 S, Sølvmåge ad 6 S, Ride 6 S, Hav/Fjordterne 15 S, Splitterne 7 S, Landsvale 1 S, Gråkrage 1 R, Engpiber 11 S, + 2 R, Skarpiber 3 R, Hvid Vipstjert 7 R, Tornirisk 26 R, Sjagger 1 ind, brumbasse 1 ud.

11.45-13.30

Sule 2.å 1 S / usp 1 N, Lom sp. 1 S + 1 N, Krikand 4 S, Krik/Atlingand 1 S, Pibeand han 9 S / hun 8 S, Spidsand 21 S, Taffeland han 1 S, Ederfugl hun/juv 27 S ( flest juv), Sortand 68 S + 31 N, Islandsk Ryle 1 S, Hav/Fjordterne 1 S, Splitterne 9 S.

17.15-18.45

Lom sp. 1 S, Toppet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp. 2 S, Sortand 18S + 1 N, Almindelig Ryle 6 S + 2 R, Svartbag ad 13 S / 1.å 2 S / usp 16 S, Silde måge ad 30 S / 1.å 2 S / usp 6 S, Sortvinget måge sp. 15 S, Sølvmåge ad 2 S / 2.å 2 S / 1.å 4 S, Ride ad 1 S, Hav/Fjordterne 34 S, Splitterne 11 S.

Rastende måger:

09.00-09.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	16	2	4		22
Sildemåge	28	1	6		35
Sølvmåge	108	16	10		134
Stormmåge	1		1		2
Hættemåge	10		1		11
Ride	1				1
Splitterne	1				1

flod, ingen revler. Der er kommet noget opskyl ind som ligger yderst på hukket. Mange af Sølvmågerne går rundt og fouragerer i det, sammen med Hætte- og Stormmåger. Sortvingede måger som sædvanlig ikke interesseret i det, men står stadig i strandkan ten og tager det der kommer ind. Der blev bl.a. set Svartbag tage en rødspætte.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 17. september 1975 fortsat.

13.00-13.05

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	4				4
Sildemåge	2	1	1		4
Sølvmåge	34	4	8		46
Stormmåge			1		1
Hættemåge	5				5
Ride	1				1
Splitterne	1				1

Flod, ingen revler. Flokken står på det lave vand på den overskyllede strand. De fleste står og glaner eller ligger og sover hvor der er tørt, enkelte Sildemåger pudser sig. Det kan jo være at de alle til hobe er møtte efter morgens gilde. Selv Hættemåger er indaktive.

18.45-19.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Sildemåge			1		1
Sølvmåge	42	2	8		52
Hættemåge	1				1

Ebbe, flere revler, de fleste måger jikker forsigtigt rundt og de er spredt over et stort område. Langt ude står også en del måger som dog ikke kan bestemmes. Mange turister.

Rastende fugle:

Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 3, Sanglærke 5, Landsvale 3 S, Sortkrage 2, Sjagger 1, Soldort 2, Bynkefugl 1, Rødhals 2, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 1, Engpiber 5, Kærnebider 1, Rørspurv 1.

Bemærkninger:

Arkitektaspiranterne har udbedret bunkeren yderligere. Gæster der kom og overvårer vores observationer påstår at der florerer en sygdom på stationen, sygdommen skulle hedde gull-sot, er det mon Sortandesygens (Melanitis) afløser, hvis det er tilfældet må vi jo til at finde en kur, tænk hvis sygdommen skulle blive spredt i det ganske land, sikken en vending ornitologien så ville tage, det kunne jo være at den kunne afløse den meget udbredte sygdom kaldet rarieties. Det kunne jo se festligt ud, hvis der pludselig rendte flere hundrede ornitologer rundt på en losseplads for at se på måger. Det kunne jo være at vi skulle sprede sygdommen.

Henrik Howden-Rønnenkamp

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 18. september 1975

Vejrforhold: 06.00-07.00: SSW 1-2, 6/8, sigt. 1 km dis.  
07.00-08.00: do. 8/8, do.  
08.00-09.00: SSW 2-3, do.  
17.15-18.45: WSW 5, 4/8, god sigt.

Observationer:  
06.00-09.00 Lom sp. 4 S, Sule 2.å 2 N, Anser sp. 25 S, Ederfugl 20 S, Gravand 2 S, Gråand hun 3 S, Krikand 1 S, Pibeand han 70 S / hun 18 S, Sortand 127 S + 12 N + 5 R, Toppet Skallesluger 3 S, Spurvehøge 3 S, Dværgfalk 3 S, Stor Præstekrave 6 S, Strandhøjle 10 S, Stenvender 1 S, Dobbeltbekkasin 5 S, Lille Kobbersmeppe 40 S + 1 R, Islandsk Ryle 9 S, Almindelig Ryle 20 S, Ride 13 S, Hav/Fjordterne 17 S, Splitterne 4 S + 1 R, Landsvale 1 S, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Sjagger 1 S, Jernspurv 4 S, Engpiber 125 S, Skærpiber 2 S + 2 R, Hvid Vipstjert 12 S + 3 R, Gul Vipstjert 2 S, Grønirisk 4 S, Grønsisken 10 S, Tornirisk 70 S, Bøgfink 5 S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 65 S.

17.15-18.45 Sule 3.å 1 S / 2.å 1 N, Sortand 1 S + 1 N, Ederfugl hun/juv 3 S, Svartbag ad 28 S / 2.å 7 S / 1.å 10 S, Sildemåge ad 39 S / 2.å 9 S / 1.å 16 S, Sølvåge ad 18 S / 2.å 12 S / 1.å 29 S, Stormmåge ad 6 S, Ride ad 13 S / 1.å 21 S / usp 10 S, Hav/Fjordterne 1 S, Splitterne 1 S, Alcidae sp. 1 S.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
08.00-08.15	Svartbag	8				8
	Sildemåge	2				2
	Sølvåge	54	4	10		68
	Stormmåge	5				5
	Ride	41		4		45
	Hættemåge	12				12

mågerne optalt fra klitterne, på sydhukket. mågerne ret spredt, og en del fouragerer. ebbe/flod, enkelte revler, de nærmeste synlige.

18.45-19.00 Ingen måger, på grund af tusinder af ravsamlere.

Rastende fugle: mange pibere og irisker, ingen rigtig rastoptælling

Bemærkninger: Til middagen i går havde Jan medbragt to flasker hjemmelavet hvidvin og vi smaskede os seæfvølgelig, det kunne jo bedst ligne os.

Gæster+gratister: Jan rejste i dag.  
Angri Høv.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 19. september 1975

Vejrforhold:

06.15-07.45: NW 3, 3/8, god sigt.  
07.45-08.45: NW 1-2, 8/9, god sigt.  
08.45-09.15: do. 4/8 tyndt, god sigt.  
13.45-14.00: NW 1, 5/8, god sigt.  
17.15-18.45: N 1, 0/8, fin sigt.

Observationer:

06.15-09.15

Lom sp. 72 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S,  
Sule ad 2 N, Lysbuget Knortegås 63 S, Pibeand  
han 2 S / hun 2 S / usp 24 S, Spidsand 34 S, Fløjs  
and 2 S, Sortand 367 S + 34 N, Ederfugl hun/juv  
3 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S + 1 N,  
Dykand sp. 10 S, Lærkefalk 1 S, Dværgfalk 1  
ud, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 S + 3 R, Stor  
Præstekrave 1 S-R + 2 R, Strandhjejle 15 S, Sten-  
vender 1 S-R, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobber-  
snepe 2 S, Islandsk Ryle 3 S + 2 S-R, Almindelig  
Ryle 81 S + 17 S-R, Sandløber 16 S + 2 S-R + 1 R,  
Almindelig Kjove ad mørk 1 N / lys 1 N, Svartbag  
ad 31 S / 2.å 1 S / 1.å 7 S, Sildemåge ad 21 S +  
1.å 6 S / 2.å 9 S, Sølvmåge ad 35 S / 2.å 17 S /  
1.å 5 S, Sabinemåge 1.å 1 R, Ride ad 13 S / 1.å  
7 S / usp 10 S, Hav/Fjordterne 14 S, Splitterne  
29 S, Alcidae sp. 1 N, Sortkrage 2 R, Grå/Sort-  
krage 1 R, Gråkrage 1 R, Stenpikker 1 R, Engpi-  
ber 5 R, Skarpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Torn  
irisk 10 R, Snespurv 3 R,

17.15-18.45

Lom sp. 6 S + 1 R-S, Gråand 1 S, Spidsand 5 S,  
Sortand 37 S + 4 N + 30 R, Ederfugl hun/juv 1 S,  
And sp. 3 S, Strandskade 7 S + 14 R-S, Stor Præ-  
stekrave 2 R, Islandsk Ryle 1 S, Almindelig Ryle  
4 S, Sandløber 12 S + 11 R, Småvader sp. 34 S, Al-  
mindelig Kjove mørk/juv 2 N, Svartbag ad 1 S, Sild-  
måge ad 4 S / 1.å 2 S, Sølvmåge ad 4 S / 1.å 7 S,  
Ride usp 21 S, Hav/Fjordterne 5 S, Splitterne 29  
S, Stenpikker 1 R, Skarpiber 1 R.

Rastende måger:

09.15-09.30

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	4				4
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	41	3	6		50
Stormmåge	3				3
Hættemåge	3				3
Ride				100	100

Alle måger blev skræmt væk af ravsamlere kl 06.30  
men da området blev afspærret af mili, vendte de  
så småt tilbage. De havde således taget opstilling  
foran bunkeren lige før optælling, men minsandten  
om der ikke kom tre jenser for at samle rav, så  
riderne ikke nåede at blive optalt. Flere måger  
passive, enkelte Sølv- og Stormmåger går i opskyl  
midt på stranden, ebbe/flod, ingen revler.

fortsættes.



Blåvand Fuglestation  
fredag d. 19. september 1975 fortsat.

13.45-14.00	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
	Svartbag	45	2	2		49
	Sildenmåge	3				3
	Sølvmåge	76	3	12		91
	Stormmåge					0
	Hættemåge	10				10

flod, ingen revler. Alle fuglene samlet. Passive de fleste sover. Enkelte Sølvmåger vader rundt. Mili skyder.

18.45-19.00 1000 ravsamlere så ingen måger lige i nærheden.

Rastende fugle: Erik så en 1.å gråmåge på stranden og desuden sås en Høgesanger. diverse andre småfugle ikke optalt.

Bemærkninger: Det er fuldmåne i morgen og tillige krobøl kan det være bedre.

Henrik Wejdling

Bent Jakobsen

Håvand Fuglestation  
lørdag d. 20. september 1975

Vejrforhold: 06.00-09.00: S 3-4, 5/8, tågedis 1-2 km.  
17.15-18.45: S 4-5 8/8, dis 1 km.

Observationer:  
06.00-09.00

Lom sp. 7 S, Sule 2.å 2 S, Gråand han 1 S / usp 2 S, Krikand 46 S, Knarand 1 S, Pibeand han 178 S / hun 52 S / usp 653 S, Spidsand 45 S, Skeand 8 S, Fløjsand 3 N, Sortand 271 S + 5 N, Ederfugl hun/juv 21 S / ad han 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S / usp 6 S, Spurvehøg 2 ud, Dværgfalk hun/juv 1 SW, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 S-R + 2 R, Stor Præstekrave 12 S + 5 S-R + 2 R Strandhjejle 11 S + 1 S-R, Hjejle 1 S, Lille Kobbersneppe 5 S + 1 R, Rødben 1 hørt, Islandsk Ryle 10 S, Almindelig Ryle 70 S + 3 S-R + 1 R, Sandløber 17 S, Småvader sp. 30 S, Almindelig Kjøve juv 1 N, Svartbag ad 7 S / 2.å 1 S / 1.å 4 S, Sølvmåge ad 7 S / 2.å 2 S / 1.å 7 S, Stormmåge ad 2 S, Hættemåge ad 22 S / 1.å 7 S, Hav/fjordterne 69 S, Sortkrage 2 R, Stenpikker 1 R, Engpiber 64 S, Skarpiber 1 S, Hvid Vipstjert 3 ud + 2 R, Gul Vipstjert 1 S, Bogfinke 5 S, Rørspurv 4 S.

09.00-11.00

Grågås 9 S, Gråand 9 S, Krikand 53 S, Pibeand 533 S, Spidsand 47 S, Skeand 7 S, Sortand 57 S, Ederfugl hun/juv 4 S, ToppetsSkallesluger han 1 S, Dværgfalk hun/juv 1 S, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 16 S, Hjejle 4 S, Stenvender 1 S, Dobbeltbekkasin 5 S, Rødben 2 S, Islandsk Ryle 5 S + 1 R, Almindelig Ryle 110 S, Sandløber 6 S Engpiber 13 S.

17.15-18.45

Lom sp. 3 S, Krikand 9 S, Pibeand 40 S, Spidsand 15 S, Sortand 37 S + 15 S-R + 20 R, Strandskade 14 S, Vibe 8 ind, Almindelig Ryle 15 S + 5 R, Sandløber 3 R, Svartbag ad 2 S, Sildemåge ad 11 S / 1.å 2 S, Sølvmåge ad 5 S / 2.å 2 S / 1.å 1 S, Hav/Fjordterne 93 S, Splitterne 3 S.

13.45-14.30

Fiskehejre 1 R, Pibeand 74 S, Krikand 2 S, Spidsand 2 S, Skeand 2 S, Strandskade 1 S + 1 R, Stor Præstekrave 3 S, Ederfugl hun/juv 6 S, Hav/Fjordterne 26 S, Splitterne 20 S.

Bemærkninger til obs:

Byttet om på en aftenobs og en mellemobs. Det er dog de rigtige tidspunkter til de rigtige obs. ~~1530~~ 1530 Pibeander må da siges at være pønt, men man kan jo drage visse meninger om trækket. Er det fordi vejret har været til det, diset, eller er det fordi de har haft lidt trækraft og så var det jo lørdag og første dag i weekenden så der har været mængder af jægere på deres rastlokaliteter.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 20. september 1975

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
09.00-09.15	Svartbag	7	1	3		11
	Sildemåge	6				6
	Sølvmåge	80	5	15		100
	Stormmåge	7		3		10
	Hættemåge	11				11

Ebbe/flod, ingen revler, mågerne spredt, Sølv- og Hættemåger fouragerer.

13.30-13.45	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	24	1	1		26
	Sildemåge	12				12
	Sølvmåge	60	5	10		75
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge	2				2
	Ride					0
	H/F-terne				26	26
	Splitterne				11	11

Flod, ingen revler. Alle passive, mange pudser sig. Mange måger kan næppe ses på grund af at stranden skråner. H/F-terne trak væk under optællingen.

17.30-17.45	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	9	1	7		17
	Sildemåge					0
	Sølvmåge	53	8	10		71
	Stormmåge	2				2
	Hættemåge	8				8
	Ride	15		1		16

Flod/ebbe, ingen revler. Storm-, Hætte- og enkelte Sølvmåger fouragerer. Andre passive, mange pudser sig. Er trængt helt ud i vandkanten p.g.a. ravsamlere.

Rastende fugle:

Rødstrubet Piber 1. ellers ingen optælling.

Bemærkninger:

Vi smovsede os i ost og hvidvin og derefter gik vi til det første krobal i tre uger, det første for Henrik og nok heller ikke det sidste, og kroballet gik som et krobal plejer at gå. Det skal dog lige bemærkes at vi også gik hjem.

Henrik Wejdling

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d, 21. september 1975

Vejrforhold: 06.00-09.00: WSW 4-6, 5/8, god sigt.  
15.30-16.15 W 5-7, 6/8, moderat - god sigt  
byger.  
17.30-19.00 W 6, 5/8, do.

Observationer:  
06.00-09.00 Lom sp. 101 S + 2 N + 1 R, Toppet Lappedykker 2 S, Sule ad 1 S / usp 1 S, Grågås 90 S, Anser sp. 19 S, Gråand 16 S, Krikand 16 S, Pibeand 251 S, Spidsand 26 S, Skeand 7 S, Troldand 2 S, Fløjsand 1 N + 1 S, Sortand 415 S + 121 N, Ederfugl hun/juv 9 S, Toppet Skallesluger 5 S + 5 N, Spurvehøg 1 trf., Strandskade 35 S, Stor Præstekrave 2 S + 1 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 3 S, Dobbeltbekkasin 9 S, Storspove 1 S, Islandsk Ryle 9 S, Almindelig Ryle 229 S, Almindelig Kjøve mørk 3 S + 1 N / lys 4 S, Skærpiiber 1 R, Sne spurv 4 R.

15.30-16.30 Lom sp. 13 S, Skråpe sp. 1 S, Sule 3.å 2 S / 1.å 1 N, Toppet Skallesluger han 1 N / hun 1 N, Strandhjejle 2 R, Almindelig Kjøve lys 3 S / mellem 1 S / juv 1 S, Siødemåge ad 5 S, Sølvmåge 2.å 2 S, Ride 5 S.

17.30-19.00 Sødfarvet Skråpe 1 S, Pibeand han 10 S / hun 2 S / usp 130 S, Spidsand 14 S + 4 N, Sortand 6 S + 1 N, Ederfugl hun/juv 3 S + 17 N, Strandskade 12 S, Lille Kobbersheppe 2 S, Svartbag ad 5 S / 2.å 2 S / 1.å 1 S, Sildemåge ad 103 S / 2.å 13 S / 1.å 34 S, / usp 50 S, Sølvmåge ad 16 S / 2.å 13 S / 1.å 25 S, Stormmåge 1.å 1 S, Ride 60 S, Hav/Fjordterne 30 S, Splitterne 8 S.

Rastende måger:  
16.15-16.30

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	8	3	7		18
Sildemåge	2		3		5
Sølvmåge	6	5	15		26
Stormmåge	2				2
Hættemåge	2				2
Ride			1		1

18.45-19.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag					0
Sildemåge		1			1
Sølvmåge	13	3	6		22
Hættemåge	2				2
Ride	18		16		34

Bemærkninger: Kroballet i går var efterårets sidste Ha Ha.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 22 september 1975

Vejrforhold: 0615 - 0915: w 3, 4/8, fed sigt.  
1745 - 1830: sw 5, 5/8, dis.

Observationer:  
0615 - 0915 Lom sp 50 S, Toppet Lappedykker 1 S, Mallebuk 1 lys S, Grågås 16 S, Korhønbegås 6 S, Krikand 13 S + 1 S - R - N, Sortand 71 S + 144 N, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, And sp 4 S, Stor Præstekrave 5 S, Strandhøjle 1 S; Stenvender 3 S, Likle Kobbersneppe 3 S, Iskander 8 S, Alm Ryle 113 S, Sandløber 4 S, mellem vader sp 3 S småvader sp 1 s, Alm Kjøve mørk/ juv 1 S/ mellem 1 S, Svartbag ad 75 S/ 2å 4 S/ lå 2 S, Sildemåge ad 109 S/ 2å 4 S/ lå 15 S, Sølvåge ad 19 S/ 2å 5S/ lå 22 S, Ride ad 130 S/ lå 91 S, sp 30 S, Hav/fjordterne 5 S, Alcidae sp 1 S, Sanglærke 18 S, Landsvale 4 S, Engpiber 62 S + 1 R, Skarpiber 1 R, Grønirisk 2 S, Grønsisken 2 S; Tornirisk 24 S, Rørspurv L S, Snespurv 6 R.

1745 - 1830: Krikand 1 S, Pibeand han 3 S/ hun 2 S, Spidsand 6 S, Sortand 1 S + 10 N, Dobbelt bekkasin 2 S, Alm ryle 3 S, Svartbag ad 6 S/ 2å 4 s/ lå 2S, Sildemåge ad 24 S/ 2å 3 S/ lå 3 S, Sølvåge ad 30 S/ 2å 6 S, lå 15 S, Hættemåge ad 3S, Ride ad 2 S/ lå 4 S.

Bemærkninger: Den stærk reducerede aftenobs fandt sted fra Skukket, idet en ualmindelig nidkær NATO-lakaj nægtede os fredelskere adgang til det forjættede land.

Rastende måger:  
0945 - 1000

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	24	2	1		3
Sildemåge	1	1			2
Sølvåge	44	4	5		53
Stormmåge	3				3
Hættemåge	16				16

Ebbe - alle måger på nær 10 ad Sølvåger fouragerer i det lave vand. Ved morgenobsens start befandt sig ca 1000 rider på stranden - disse difunderede langsomt væk i løbet af morgenen.

1345 - 1400:

art/antal	ad	2å	lå	sp	total
svartbag	24	4	6		34
Sildemåge	25	2	2		29
sølvåge	62	11	21		94
stormmåge	2		1		3
hættemåge	9				9
ride	3		1		4
splitterne				2	2

Flod - kun hættemåger og juv rider fouragerer. Resten ligger eller står mere eller mindre sovende. Mili skyder

1830 - 1845:

art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	53	4	6		63
sildemåge	16	1	4		21
sølvåge	49	10	29		88
stormmåge	4				4
hættemåge	10		1		11
ride	190		400		590

Flod/ebbe - alle måger på nær en del unge rider og hættemågerne passive.

Bent & Henrik

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d 23 september 1975.

Vejrforhold: 0600 - 0900: SW 5-6, 8/8, svag dis.  
1700 - 1715: W 5, 8/8, regn.  
1715 - 1745: W 5, 8/8, STYRTEREGNE  
1745 - 1830: W 5, 8/8, opholdsvej

Observationer:  
0600 - 0900

Lom sp 15 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule ad 3 S/  
4å 1 S/ 3å 1 S/ 2å 1 S, Trolldand 1 S, Bjergand 1 S,  
Sortand 139 S + 66 N, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave  
2 S + 1 S + R + S, + 2 R, Strandhjejle 1 S + 1 R,  
Dobbeltbekkasin 3 S, Lille Kobbersneppe 6 S, Islønder  
1 S, Alm Ryle 4 R, Sandløber 5 S - R + 2 R, Svart-  
bag ad 1 S/2å 1 S, Sildemåge ad 43 S/lå 25 S, Sølv-  
måge ad 6 S/2å 3 S/ 2å 9 S, ride ad 16 S/lå 15 S,  
splitterne 2 S.

1700 - 1830:

Sule 2å 1 N,/ lå 1 N, Sortand 17 S, Lille Kobbersneppe  
2 R, Alm ryle 13 S, Sandløber 5 R, Alm kjovø mørk/ juv  
2 S, Sildemåge ad 10 S/lå 4 S, Sølvmåge ad 8S/2å 3 S/  
lå 8 S, Ride usp 4 S.

Bemærkninger:

Da det af strategiske årsager var umuligt at trænge in-  
ind i politistatsregionen, måtte første del af aften-  
obsen foretages fra stranden. Da regnen imidlertid  
en overgang blev på det nærmeste tropisk, skyllede  
den kapitalens bøddler bort og det var muligt at for-  
sætte fra bunkeren.

Rastende måger:  
0815 - 0830:

<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	36		4		40
Sildemåge	78	1	10		89
Sølvmåge	69	5	20		94
stormmåge	2				2
hættemåge	7				7

Ebbe - alle måger sløve.

1315 - 1330:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	10	4	7		21
Sildemåge	59		10		69
Sølvmåge	41	10	22		73
Stormmåge	1		1		2
Hættemåge	7				7

Under tællingen forsvandt pludselig 40 fugle -  
kun de sortvingede var på dette tidspunkt optalt.  
Alle øvrige måger, på nær hættemåge og enkelte juv  
sølvmåge, står passivt i tæt klump. skydning.

1815 - 1830:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	2		1		3
Sildemåge	4		2		6
Sølvmåge	39	5	25		69
Stormmåge	2				2
Hættemåge	7				7

alle måger apatiske.

Rast:

1 spættet sæl.

Observatører:

Bent the jack & Henrik the eight.

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d 24 september 1975.

Vejrforhold: 0615 - 0700: W 6, 7/8, god sigt.  
0700 - 0815: W 4, 8/8, finregn med byger.  
0815 - 0916: W 4, 7/8, opklaring.  
1215 - 1830: W 6.

Observationer:  
0615 - 0915:

Lom sp 25 S, Toppet Lappedykker 1 S, Sødfarvet Skråpe 1 S, Sule ad 1S + 6 N/ 4å 1 S + 2 N/ 3å 2 N/2å 5 N/ lå 3 S + 8 N/ usp 2 N, Lysbuget knortegås 1 S, Gravand ad han 1 S, Edderfugl hun/ juv 10 S, Sortand 214 S + 232 N, Toppet Skallesluger han 7 S/hun 3 S, Dværgfalk hun juv 1 S, Strandskade 1 S + R, Strandhjejle 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S - R + 2 R, Islænder 1 S - R, Alm Ryle 5 S + 1 S - R, Sandløber 3 S + 4 S - R, Alm Kjove mørk/ juv 1 S, Storkjove 2 - 3 S, Dværgmåge lå 1 S, Ride usp 94 S, Hav/fjordterne 1 S, Splitterne 7 S, Alcidae sp 1 S, Gråkrage 3 R, Sortkrage 1 R, Husskade 1 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R.

1215 - 1700:

Lom sp 12 S, Sødfarvet Skråpe 4 S, Sule ad 3 S/ 3å 1N/ 2å 5 S + 3 N + 1 N - S/ lå 7 S/ usp 3 N, Lysbuget Knortegås juv 5 S, Spidsand 32 S, Sortand 50 S + 174 N, Edderfugl hun/ juv 13 S, Strandskade 2 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm Ryle 38 S, + 1 R, Alm Kjove ad mørk 2 S + 1 N/mørk/ juv 1 S/ juv 2 S, Storkjove 2 S + 1N, ~~Sabinemåge~~ (kiks) Dværgmåge ad 2 S/lå 1 S, Sabinemåge lå 1 S - R - S + 1 S, Hav/fjordterne 8 S, Splitterne 5 S, Alcidae sp 1 S, Gråkrage 1 R, Grå/sortkrage 1 hybrid R, Sortkrage 2 R, Husskade 2 R, OBS OBS glemte Sule ad 1 N/2å 1 N/lå 5 N/ usp 2 N.

1700 - 1830:

Stormsvale sp 2 S, Sule 4å 1 N/ 3å 1 N/ 2å 1 S/ lå 1S, Pibeand han 5 S/hun 1 S, Spidsand 4 S, Sortand 11 S + 43 N, Strandhjejle 1 S, Islænder 2 S, Almm rryle 17 S, Hav/fjordterne 6 S.

Bemærkning:

Trækkende måger ikke optalt.

Rastende Måger:  
0915 - 0930:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>total</u>
Svatbag	11	5	2	18
Sildemåge	83	1	15	99
sølvmåge	33	3	12	48
Hættemåge	4			4
Stormmåge	2			2
Ride	14		10	24

Alle måger passive.

1345 - 1400:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>total</u>
Skvatbag	33	1	15	49
Sildemåge	67	1	20	88
sølvmåge	9	5	39	53
hættemåge	3			3
ride	3		1	4

Alle passive, mange står og pudser sig eller sover. Flokken delvist samlet nær vandet.

fortsattes.

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d 24 september 1975 fortsat.

Rastende Måger (fortsat):

<u>1745 - 1800</u>	<u>Arte/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Skvatbag	9		6		15
	Sildemåge	20		7		27
	Sølvmåge	16	3	21		40
	Hættemåge	4				4
	Ride	46		44		90
	Splitterne	1		3		4

Flod - ingen revler - enkelte fouragerer, men hovedparten står passive og hviler.

Observatører:

Bent Jacobsen & Henrik Wejdling.



Blåvand Fuglestation  
Torsdag d. 25. September 1975.

Vejrforhold: 06.15 - 09.15 : SW 6-7 8/8 god sigt  
16.30 - 17.30 : SSW 5-6 8/8 regndis - 1 km.

Observationer:  
06.15 - 09.15

Lom sp. 10 S + 3 N, Alm. Skråpe 1 N, St. Stormsvale  
1 S, Sule ad. 2 S/ 4.å. 1 S/ 2.å. 3 N/ 1.å. 2 N,  
Pibeand han 1 S, Sortand 146 S + 80 N, Toppet Skalle  
sluger hun 2 S, Strandskade 1 S-R, St. Præstekrave  
1 S-R, Strandhjejle 3 S + 1 R, Alm. Ryle 5 S,  
Sandløber 6 R, Alm. Kjove sp. 1 S, Sildemåge ad. 5 S/  
1.å. 7 S, Hav/Fjordterne 1 S, Sortkrage 1 R, Skær-  
piber 1 R.

14.15 - 14.30 Lom sp. 1 S, Sortand 13 S, Alm. Ryle 4 S.

1630.- 17.30 Lom sp. 1 S, Sortand han 3 S/ sp. 58 S + 2 N,  
Splitterne juv. 1 S.

Rastende måger:  
09.00 - 09.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	45	2	5		52
Sildemåge	47		11		58
Sølvmåge	28	7	14		49
Stormmåge	2				2
Hættemåge	7				7

Flod, ingen revler. Kun enkelte fouragerer, resten  
passive - de fleste ligger hed.

14.00 - 14.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	39		9		48
Sildemåge	22		12		34
Sølvmåge	26	7	26		59
Stormmåge	2				2
Hættemåge	1				1

Flod, ingen revler. Alle passive. To flokke, én  
flok ved strandkanten, én oppe på stranden (sover)

17.15 - 17.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	22	1	10		33
Sildemåge	16		2		18
Sølvmåge	40	5	18		63
Stormmåge	9				9
Hættemåge	8		1		9
Ride	9		2		11
Fjordterne			2		2

Bem.: Ingen ( Erik ! )

Bemærkninger:

Det er et usselt vejr, så vi ser ikke mange småfugle  
- lige bortset fra en Munk han, som har slået sig  
ned i paretræet (ses derfor jævnligt !)

Henrik & bent

Blåvand Fuglestation  
Fredag d 26 september 1975.

Vejrforhold: 0645 - 0945: W 6-7. 8/8, god sigt.  
1700 - 1830: W 5 - 6, 6/8, god sigt.

Observationer:  
0645 - 0945:

Lom sp 8 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S,  
Stormsvale sp 1 S, Sule ad 7 S + 13 N/ lå 2 S + 5 N/  
3å 3 S + 3 N/ 2å 6 S + 16 N/ lå 4 S + 8 N/ usp 2 N,  
Spidsand 4 S, Sortand 4600 S + 2 N, Strandhøjle 1 R,  
Lille Kobbersnepe 2 S, Dværgryle 1 S, Alm Ryle 16 S,  
Dværgmåge ad 1 N/ lå 1 S - R, Måger ikke noteret,  
Hvat/fjordterne 1 S, Splitterne 10 S, Gråkrage 3 S,  
Skarpiber 1 R.

1700 - 1830:

Lille Stormsvale 1 S, Stormsvale sp 3 S, Sule ad 3 N/  
4å 1 N/ 3å 1 N/ 2å 1 N/ lå 1 N/ usp 3 N, Pibeand  
han 1 S/ usp 13 S, Spidsand 6 S, Sortand 130 S +  
1 N, Stenvender 1 S, Lille kobbersnepe 1 S, Islønder  
14 S, Alm Ryle 37 S, Sandløber 4 S, Dværgmåge ad 1 S,  
Fjordterne lå 1 S.

Bemærkning til obs:

Trækkende måger ikke noteret, da de fleste trak inde  
over klitten og derved ikke kunne ses fra bunkeren.  
Det store antal trækkende Sortænder må skyldes den  
kraftige søndenvind (7 - 9) om natten.

Rastende måger:

0945 - 1000:

<u>Arte/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	27		14		41
Sildemåge	40		2		42
Sølvmåge	2	1	8		11
Hættemåge	4				4

Flod - ingen revler. De mange sortvingede må være  
trækkende fugle der lige sku ha en hvilepause.  
Der gik et ret kraftigt træk, især af Sildemåge,  
men som før nævnt over land. (så gå ud og tal dem !).  
Ingen anden og tredje tælling p.g.a. ekstremt højvande.

Rastende Fugle:

måger er da osse fugle, ikke ?

Bemærkninger:

Det var jo helt rart med nogle stormsvaler.

Observatører:

Bent Jacobsen og Henrik Wilding.

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 27. september 1975.

Vejrforhold : 06.15 - 09.15 : W 4 5/8-8/8 god sigt  
17.00 - 18.00 : SSE 5 8/8 regn - sigt til revet.

Observationer :  
06.15 - 09.15

Lom sp. 15 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 2.å. 2 N/ 1.å. 1 N/ sp. 2 N, Grågås 23, Krikand 2 S, Pibeand han 26 S/ hun 13 S, Spidsand 46 S, Fløjlsand 10 S, Havlit han 1 S/ hun 1 S, Sortand 345 S + 95 N, Ederfugl hun/ juv 2 S, Dvärgfalk hun/ juv 1 S + 1 R, Strandskade 6 S + 1 N, St. Præst 1 S, Strandhjejle 1 S, Rødben 1 R, Islænder 6 S, Sortgrå-Ryle 1 S, Alm. Ryle 164 S + 7 S-R, Sandløber 2 S + 9 S-R, Alm. Kjove usp. 1 S, Svartbag ad. 11/ 1.å. 3 S/ usp. 15 S, Sildemåge ad. 36 S/ 2.å. 1 S/ 1.å. 8 S, Sølvmåge ad. 21 S/ 2.å. 3 S/ 1.å. 24 S/ sp. 20 S, Stormmåge ad. 7 S/ 1.å. 2 S, Dvärgmåge 1.å. 2 S, Ride ad. 4 S/ 1.å. 2 S, Hav/Fjordterne 2 S, Splitterne 11 S, Alcidae sp. 1 N, Sanglærke 11 S, Landsvale 1 N, Sortkrage 1 R, Engpiber 165 S, Grønsisken 5 S, Tornirisk 12 S.

17.00 - 18.00

Sortand 9 S, St. Præstekrave 12 R, Alm. Ryle 14 S + 2 R, Sandløber 4 R, Svartbag ad. 9/ 1.å. 1 S, Sildemåge ad. 2 S/ 1.å. 1 S, Sølvmåge ad. 2 S/ 1.å. 3 S/ sp. 25 S, Stormmåge ad 1, Dvärgmåge 2 R, Hav/Fjordterne 6 S, Splitterne 8 S.

Rastende måger :  
09.15 - 09.30

Art/antal	ad	2å	1å	usp	total
Svartbag	16		5		21
Sildemåge	1		2		3
Sølvmåge	86	11	39		136
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge	8		1		9
Ride	1				1

Flod, ingen revler. Alle fouragerer, dog enkelte Svartbag ~~fouragerer~~ passive. Der er kommet lidt opskyl ind efter gårsdagens storm. Det er i dette de fouragerer.

18.00 - 18.15

Aft/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	71	6	13		90
Sildemåge	6		4		10
Sølvmåge	280	30	140		450
Stormmåge	13		4		17
Hættemåge	9				9
Fjordterne			6		6
Havterne			1		1
Splitterne	2				2

Mange fouragerer i vandkanten da der ligger noget opskyl, men endnu flere er passive. Flod, ingen revler.

Bemærkninger :

På vej hjem fra morgenobsen sås følgende :  
Kortnæbbet Gås 57 S, Lysbuget Knortegås 5 S, Dvärgfalk 1 udt., Hjejle 2 S, Ll. Kobbersneppe 1 S,  
-Dvärgryle 1 S, Alm. Ryle 10 S og iblandet et anseeligt træk af pibere og finker d. 1. Laplandsværk.  
Henrik & Bent

Blåvand Fuglestation  
Søndag d 28 september 1975.

Vejrforhold: 06.15 - 15.30 : WNW 8-9 8/8 så god, som den nu kan  
17.00 - 18.30 : WNW 4-5 5/8 god. blive !

Observationer:  
06.15 - 09.15

Lom sp. 64 S, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Lappedykker sp. 1 S, Malleluk 1 S, St. Stormsvale 1 S, Stormsvale sp. 4 S, Sule ad. 1 S/ 2.å. 1 S/ 1.å. 1 S, Gravand 4 S, Krikand 9 S, Pibeand han 10 S/ hun 21 S/ usp. 39 S, Spidsand 14 S, Skeand 1 S, Fløjlsand 4 S, Sortand 675S (kun noteret første time), Ederfugl hun/juv. 1 S, Toppet Skallesluger 8 S, Strandskade 14 S, St. Præstekrave 1 S + 4 S-R, Strandhjejle 3 S, Stenvender 3 S + 1 S-R, Ll. Kobbersneppe 3 S, Islænder 9 S + 4 S-R, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle 42 S, Sandløber 29 S, Alm. Kjove mørk 5/S/ lys 4 S/ juv. 1 S/ mørk/juv 2 S, Storkjove 3 S, Mellenkjove ad. lys 1 S (m. hale), Sabinemåge 1.å. 1 S, Dværgmåge ad 7 S/ 1.å. 12 S, Ride ad. 2 S, Hav/Fjordterne 22 S, Split 1 S, Alcidae sp. 2 S.

09.15 - 10.00

*ni voksne er  
Dværgryle  
3*

Lom sp. 1 S, St. Stormsvale 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Gravand 1 S, Strandskade 3 S, St. Præstekrave 1 S, Stenvender 2 S, Ll. Kobbersneppe 1 S, (Temmincksryle 2 1 S,) Alm. Ryle 22 S, Sandløber 1 S, Alm. Kjove m. 1 S, Mellenkjove ad. lys 1 S (u. hale), Dværgmåge ad. 2 S/ 1.å. 1 S, Hav/fjordterne 19 S, Splitterne 3 S, Alk 1 S, Engpiber 4 S.

14.00- 15.30

Lom sp. 3 S, Malleluk 1 S + 1 N (set samtidig), St. Stormsvale 2 S, Sule ad. 1 S/ 2.å. 1 S, Spidsand 1 S, Sortand 19 S + 3 N, Strandskade 2 S, Ll. Regnspejle 1 S, Islænder 50 S, Alm. Ryle 11 S, Alm. Kjove mørk 1 S, Hav/Fjordterne 16 S.

17.00 - 18.30

St. Stormsvale 1 S, Knortegås 2 S, Spidsand 10 S, Sortand 14 S + 6 N, Ederfugl hun/juv. 6 S, Strandskade 3 S, Sandløber 15 R, Hav/fjordterne 3 S, Splitterne 26 S, Engpiber 11 S.

Bemærkninger til  
obs :

Guffe-guf ! - desuden bør St. Stormsvale på aften-obsen kommenteres : Den ville rigtig gøre sig lækker, det kan jo være det var en hun. Den sås både stående, badende, pussende sig, flyvende lidt hid og did, fougagerende (vingerne holdes hævet over kropsplan og v.h.a. benene "vandskier" den sig afsted - ofte m. stor hast.) og man kunne se, at den hvide overgump var tvedelt, at halen var kløftet og selvfølgelig at forvingen var grå. Hele Skuespillet varede henved 5 min. og alt sammen foregik det lige ned på stranden.

fortsættes

Blåvand Fuglestation  
Søndag d 28. september fortsat.

Rastende måger:

14.45 - 15.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	8	1	1		10
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	280	40	140		460
Stommåge	9		3		12
Gråmåge		1			1
Hættemåge	6		3		9

Halvdelen fouragerer, anden halvdel passive - ingen sover. De fleste i det lave vand eller hvor stranden bliver overskyldet ind i mellem.

Bemærkninger til mågetælling:

P.g.a. stormen optaltes kun én gang.

Rast iøvrigt:

Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Dværgmåge 1.å. 1 ( stod på grusvejen lige foran stationen da vi kom ud ud om morgenen !), Bynkefugl 1 .

Bemærkninger:

Bunkereren var stuvende fuld i morges ( 17 pers.!). Hektiske, spændte ansigter forløstes med korte mellemrum i mere eller mere undertrykte jubelskrig. Krydserne raslede i kassen og små orgastiske hyl hørtes fra de mere erfarnes struber - se det var en rigtig morgen !  
Svend kom iøvrigt fra Esbjerg m. en ekskursion - han fik til fleres store forundring øje på dagens eneste Skråpe ! (Det postuleres i vide kredse, at han her fået ny kikkert ).

Henrik W & Bent J

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 29. september 1975.

Vejrforhold: 06.15 - 09.15 : SE 2-3 1/8 god sigt  
16.45 - 18.15 : SE 3 1/8 - - (m. svag dis )

Observationer :  
06.15 - 09.15

Lom sp. 14 S, Tøppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Kortnæbbet Gås 17 S, Pibeand han 19 S/ hun 21 S/ usp. 3 S, Spidsand 35 S, Sortand 144 S + 163 N, Ederfugl hun/ juv 4/ han 1 S, Tøppet Skallesluger han 2 S/ hun 2 S, Blå Kørhøg hun 1 udtrk., Dværgfalk han 1 udtrk., Tårnfalk ad. han 1 S/ usp. 2 R, Strandskade 9 S, St. Præstekrave 1 R, Strandhøjle 6 S + 2 R, Stenvender 1 S, Ll. Regnspove 1 S, Islander 2 S, Alm. Ryle 109 S, Sandløber 29 S, Svartbag ad. 13 S/ juv 3 S, Sildemåge ad. 4 S, Sølvmåge ad. 54 S/ juv 20 S, Stormmåge ad. 7 S/ l.å. 6 S, Dværgmåge ad. 1 S/ l.å. 1 S, Hættemåge ad. 70 S/ l.å. 6 S, Hav/Fjordterne 9 S, Splitterne 12 S, Sortkrage 4 R, Gråkrage 1 R, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 8 R, Snespurv 2 R. ( se endv. bem. )

16.45 - 18.15

Pibeand hun 1 S/usp 9 S, Sortand 1 S + 3 N, Ederfugl hun/ juv 18, Stor Præstekrave 1 S, Strandhøjle 2 S + 10 R, Alm. Ryle 33 S, Svartbag ad. 1 S/ juv 1 S, Sildemåge ad. 12 S/ juv. 3 S, Sølvmåge 55 S/ juv 31 S, Stormmåge ad. 2 S/ juv. 3 S/ usp. 8 S, Hættemåge ad. 48 S/ juv. 2 S/ usp. 27 S, Splitterne 10 S, Hav/Fjordterne 1 S + 14 S-R, Tyrkerdue 1 S, Gul Vipstjert 1 S.

Bemærkninger til obs.:

Under morgenobsen gik der et formidabelt småfugletræk, som det desværre var umuligt at optælle, da det strakte sig fra revet til den inderste klitrække. Følgende arter registreredes : Sanglærke, Landsvale, Blåmejse, Sangdrossel, Vindrossel, Jernspurv, Engpiber, Skovpiber, Skærpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Stillits, Grønsisken, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Kvækerfinke, Gulspurv, Rørspurv, Laplandsværling, Snespurv og Gråspurv. Kvantitativt gjorde Engpiber og finker sig mest gældende ( forevrigt første dag m. Kvækerfinke )

Rastende måger :  
09.15 - 09.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	5	1			6
Sildemåge	5		1		6
Sølvmåge	153	10	27		190
Stormmåge	23		2		25
Hættemåge	8		2		10

Mågerne står ret spredt i to store grupper. En del ligger på havet lige ud for kysten.

OBS ! På samme tidspunkt skal der ifølge Erik Overlund have stået ca. 2-3000 måger fra hofde 4 til hukket - mest Sølvmåger.

-fortsættes

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 29. september, 1975, fortsat.

18.15 - 18.30	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	4	1	1		6
	Sildemåge	10		3		13
	Sølvmåge	215	20	100		335
	Stormmåge	8		2		10
	Hættemåge	20		3		23
	Fjerdterne	1			9	10

Bem.: FORBANDEDE RAVERTER !!!!

Bem. til måger:

Ingen tælling midt på dagen, da vi først begyndte halvvejs mod England !

Bem. iøvrigt :

Hvilken velsignet dag ! - Oven på ve ek-endens storm og gråvejre klarede det op og solen skinnede fra en (næsten) skyfri himmel - den eneste sky var faktisk Peters ankomst ! ( godt ord igen ).

Henrik, Bent og nu også PETER ~~1975~~

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 30 september 1975.

Vejrforhold : 06.30 - 09.30 : S 4  $\frac{?}{8}$ , tågedis (2-300 m.)  
16.45 - 18.15 : SE 5  $\frac{2}{8}$  (tyndt), dis

Observationer :  
06.30 - 09.30

Lom sp 30 S, Toppet Lappedykker 1 S, Skarv 1 N, Gråand han 1 S/ hun 3 S/ usp. 7 S, Krikand 81 S, Pibeand han 81 S/ hun 145 S/ usp. 152 S, Spidsand 26 S, Sortand 180 S + 1 N, Ederfugl hun/ juv 2 S, Toppet Skallesluger han 4 S/ hun 3 S, And sp. 25 S, Vibe 17 S, St. Præstekrave 15 S, Strandhjejle 3 S, Stenvender 2 S, Dobbeltbekkasin 72 S, St. Regnspove 1 S, Ll. Kobbersneppe 11 S, Islænder 1 S, Alm. Ryle 88 S, Sandløber 7 S, Hættemåge usp. 409, Hav/Fjordterne 8 S, Landsvale 1 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 5 S, Stenpikker 1 S, Phylloscopus 1 S, Laplandsværling 3 S,.

16.45 - 18.15 :

Lom sp. 6 S, Fiskehejre 3 S, Mørkbuget Knortegås 36 S, Gråand han 1/ usp. 1 S, Krikand 12 S, Pibeand han 7 S, hun 5 S/ usp. 19 S, Spidsand 8 S, Sortand 11 S + 49 N, Ederfugl han 5 S/ hun/ juv. 13 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 1 S/ usp. 8 S, And sp. 4 S, Strandskade 2 S, Vibe 22 S, St. Præstekrave 6 S, Strandhjejle 8 S, Dobbeltbekkasin 5 S, St. Regnspove juv. 1 S, Islænder 1 R, Alm. Ryle 97 S, Sandløber 3 S + 3 R, Mellemvader sp. 1 S, Stormmåge ad 1 S/ l.å. 1 S, Hættemåge ad 115 S/ l.å. 10 S/ usp. 21 S, Hav/Fjordterne 7 S, Sp Splitterne 7 S + 2 R.

Rastende måger :  
08.15 - 08.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	3				3
Sildemåge	3		2		5
Sølvmåge	375	20	90		485
Stormmåge	25		1		26
Hættemåge	170		10		180

Mågerne står langt oppe på stranden - omringet af ravsamlere. P.S. - der skal stå 90 lå Sølv.

18.15 - 18.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7	1	5		13
Sildemåge	9	1	3		13
Sølvmåge	450	85	235		770
Stormmåge	22		3		25
Hættemåge	45		8		53

Alle måger på nær Hætte- passive.

Rast iøvrigt :

Spøttet Sæl 1, Dobbeltbekkasin 11, Bjerglærke 2 ( 1.)

Bemærkninger :

Jammen sikke da en masse Hættemåger ! - og bekkasiner.  
Christensen siger forøvrigt, at der har været fyrfald i nat.

Bent, Lyngs og Henrik



Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 1. oktober 1975.

Vejrforhold : 06.45 - 08.45 : SW 3 - 4 8/8 finregn og byger  
08.45 - 09.15 : WSW 4-5 8/8 - - -  
16.45 - 18.15 : SW 4 8/8 - - -

Observationer :  
06.45 - 09.15

Lom sp. 73 S + 1 N, Toppet Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Mørkbuget Knortegås juv 2 S/usp. 3 S, Gråand han 1 S/ hun 1 S/ usp. 2 S, Krikand 47 S, Pibeand han 53 S/ hun 66 S, Spidsand 8 S, Skeand han 1 S/ hun 1 S/ usp. 1 S, Troldand han 3 S/ hun 4 S/ usp. 4 S, Bjergand han 3 S/ hun 2 S/ usp. 1 S, Sortand 273 S + 288 N, Ederfugl ad han 1 S/ juv han 2 S/ hun/ juv 7 S, Toppet Skallesluger han 7 S + 2 N/ hun 6 S + 1 N/ usp. 8 S + 1 N, Dvergfalk hun/ juv 1 S, Strandskade 3 S, Stor Præstekrave 7 S, Strandhjejle 4 S + 3 R, Stenvender 1 S, Spove sp. 1 S, Islander 1 R, Alm. Ryle 95 S, Sandløber 17 S, Sildemåge ad 1 S/ juv 3 S, Sølvmåge ad 27 S/ juv 34 S, Stormmåge ad 3 S/ l.å. 3 S, Hættemåge ad 18 S/ usp. 10 S, Sanglærke 2 S, Sortkrage 1 R.  
(der skal stå 16 ad han Ederfugl !)

16.45 - 18.15

Lom sp. 3 S, Sule sp. 1 S, Krikand 11 S, Pibeand han 5 S/ hun 33 S, Spidsand 5 S, Sortand 39 S + 80 N, Toppet Skallesluger han 3 S, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 20 S + 3 R, Alm. Ryle 39 S + 1 R, Sandløber 8 S, Hav/Fjordterne 1 S, Stenpikker 1 R, Munk hun 1 R i bunkeren.

Rastende måger :  
09.15 - 09.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	11	1	3		15
Sildemåge	1		5		6
Sølvmåge	186	7	50		143
Stormmåge	11		3		14
Hættemåge	3				3
<u>Alle måger passive.</u>					

14.15 - 14.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	4		1		5
Sildemåge	48				48
Sølvmåge	670	30	170		870
Stormmåge	23		5		28
Hættemåge	18		2		20

Flod - ingen revler, mili skyder. Mange Sølv-, Storm- og Hættemåger fouragerer ( ca. halvdelen) Resten ligger og sover.

18.15 - 18.30

1000 ravsamlere - 0 måger !

Fyrfald:

Dobbelt Bekkasin 1, Havesanger 1, Sangdrossel 5, Sanglærke 3, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 1.

Så i fyrstrålerne i falk/høg der tog en vindrossel. 3 gange hørte jeg droslers dødsdansk ude i natten - det ka man sgu da kalde specialisering !  
Er der nogen der har set sådan noget, hva.

Lynx og Bent og Henrik

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 2. oktober 1975

Vejrforhold: 06.30-09.30: WSW 3, 3/8, god sigt.  
16.45-18.15: SW 2-3 1/8, do.

Observationer:  
06.30-09.30

Lom sp. 52 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 1 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Sule 3.å. 1 S, Krikand 14 S, Pibeand han 11 S / hun 16 S, Spidsand 32 S, Taffeland han 5 S / hun 4 S, Troldand 4 S, Sortand 182 S + 217 N, Ederfugl han 1 S + 1 N / hun/juv 7 S + 7 N (ikke samme fugle), Toppet Skallesluger han 7 S + 2 R-S / hun 4 S + 1 R-S / usplo S, Blå Kærhøg hun/juv 1 ud, Dværgfalk 1 S + 1 S-R-N + 2 R, Strandskade 4 S + 3 S-R, Strandhjejle 9 S + 3 S-R + 2 S-R-S + 2 R, Lille Kobbersneppe 2 S-R + 2 R, Almindelig Ryle 57 S + 36 S-R + 15 S-R-S, Sandløber 9 S + 9 S-R + 2 S-R-S, Islandsk Ryle 4 S + 1 S-R, Småvader sp. 25 S, Svart bag ad 1 S, Sildemåge ad 2 S, Sølvmåge 19 S, Stormmåge 8 S, Hættemåge 9 S, Hav/Fjordterne 2 S, Splitterne 6 S, Terne sp. 1 S, Sprtkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stenpikker 1 R, Stillkts 6 S, Tornirisk 5 S.

16.45-18.15

Lom sp. 9 S, Knortegås mørkbuget juv 5 S, Pibeand han 4 S / hun 5 S / usplo 19 S, Spidsand 4 S, Sortand 36 S + 5 N, Ederfugl hun/juv 2 S, usplo 23 N, Strandhjejle 2 S + 9 S-R + 12 R, Hjejle 1 S-R, Stenvender 1 s-R, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 1 S-R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 15 S + 6 S-R + 13 R, Sandløber 1 R, Sildemåge 6 S, Sølvmåge 2p S, Stormmåge 6 S, Hættemåge 3 S, Hav/Fjordterne 1 S, Splitterne 5 S, Stenpikker 1 R.

Rastende måger+  
09.00-09.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	4				4
Sildemåge	15				15
Sølvmåge	220	9	59		288
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	5				5
Splitterne				2	2

Alle passive, enkelte Sølvmåger fouragerer 1 af splitterne er ringmærket.

Bemærkninger:

Af naturlige årsager ingen bemærkninger.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation  
Fredag den 3 oktober 1975.

Vejrforhold:

0630 - 0745: s 3-4, 8/8, finregn og dis, sigt 2-400 m  
0745 - 0830: SW 4-5, kraftige byger.  
0830 - 0930: SSW 3, opklaring  
1330 - 1345: WSW 3, 7/8, god sigt.  
1645 - 1715: W 5, byger senere regn, moderat sigt.

Observationer:

0630 - 0930:

Lomsp 20 S, Toppet Lappedykker 1 S, Lysbuget knortegås 2 S, Mørkbuget Knortegås 5 S, Krikand 17 S, Pibeand han 15 S/hun 17 S/ usp 3 S, Spidsand usp 6 S, Fløjlsand han 1 S/hun 1 S, Sortand usp 213 S + 19 N, Edderfugl hun 1 S/ usp 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 3 S/ usp 6 S, and sp 9 S, Strandskade 3 S ++ 2 S - R, Stor præstekrave 2 R, Strandhøjle 9 R, Stenvender 3 S, Storspove 1 S + 1 S - R, Alm ryle 5 S + 10 S + R + 4 R, Sandløber 4 S, Islæmedr 1 S + 1 R, Hættemåge ad 14 S, Splitterne 1 S + 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Sangdrossel 1 R, Engpiber 1 S + 1 R.

1645 - 1715:

Krikand 2 S, Pibeand 1 hun N, Sortand usp 20 S, Svartbag ad 12 S/lå 3 S, Sildemåge ad 22 S/lå 4 S, Sølvmåger ad 33 S/ lå 21 S, Splitterne 3 S.

Rastende måger:

1330 - 1345:

Art/antal	ad	2å	lå	total.
Skvatbag	10		1	11
Sildemåge	10			10
Sølvmåger	310	10	50	370
stormmåge	5			5
Hættemåge	12			12

Enkelte sølvmåger fouragerer, hættemåge- og stormmåger fouragerer, resten passive, mange ligger.

Rastende småfugle:

En løselig optælling i vor have, christensens do, bag det gule hus og bag det hvide posthus.

Spurvehøg 1, tårnfalk 2 - 3, tyrkerdue 2, sanglærke 10, landsvale 1, bysvale 1, musvit 3, blåmejse ca 40, solsort 5, sangdrossel 20, stenpik 5, sortstrubet bynkefugl 4 - 6, bynkefugl ca 15, rødstjert 20, rørsanger 1, munk 75, havesanger 15, hvidbrynet løvsanger 1 lå, fuglekonge 10, broget fluesnapper 50, lille fluesnapper 3- 4, engpiber 5 - 10, skovpiber få overtrækkende, tornirisk 100, grønirisk 25 - 30, bogfinke 10, gulspurv 1 og så vore græssere.

Bemærkninger:

Ens tanker går tilbage til en anden oktoberdag for et par år siden, hvor man pillede et lignende kræ ud af nettet. Også denne her så vi virkelig godt, ja vi ku faktisk ha åndet på den, og det vil ikke sige så lidt for vi var sgu mange. Både erik & tau & briand & bent & henrik & jan & mig - hvilket igen ville sige lidt øl. Den var meget fin, ja den var.

Fyrfald om natten:

Mudderklire 1, Vandrikse 1, Munk 1, Havesanger 1.

Observatører:

Bent ( som denne gang var hurtigst ) & Henrik ( som var den første ) &

Lynx ( som BARE VAR DER )

Blåv and Fuglestation  
Lørdag d. 4. oktober 1975.

Vejrforhold: 06.15 - 09.15 : NW 5-6 8/8 god sigt  
16.15 - 18.00 : W 4 8/8 - -

Observationer :  
06.15 - 09.15

Lom sp. 32 S + 1 N, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Skråpe sp. 2+ 2 (Sodfarvet ?) S, Sule ad. 4 N/ 3.å. 3 S + 1 N/ 2.å. 1 N/ 1.å. 2 N, Gråand han 1 S/ hun 1 S, Krikand 2 S, Pibeand 1 S, Spidsand 11 S, Fløjlsand 4 S, Sortand 211 S + 22 N, Ederfugl hun/ juv. 3S, Toppet Skallesluger hun 1 S, Dværgfalk hun/ juv. 1 S/ usp. 1 S, Tårnfalk 1 S, St. Præstekrave 5 S, Strandhjejle 2 S + 1 S-R, Ll. Kobbersneppe 1 S-R + 1 R, Islander 5 S, Alm. Ryle 55 S + 49 S-R, Sandløber 9 + 9 S-R, Alm. Kjove lys 1 S, Svartbag ad. 19/ juv 13 S, Sildemåge ad. 459 S/ juv 93 S, Sølvmåge ad. 312 S/ juv 179 S, Stormmåge ad. 3 S/ juv. 1 S, Hættemåge usp. 15, Ride ad. 3 S, Splitterne 1 S, Sanglærke 1 ud + 1 ind, Gråkrage 1 R, Husskade 1 R, Engpiber 3 S.

16.45 - 18.15

Lom sp. 1 S, Sule 1.å. 1 N, Skråpe sp. 1 (Sodfarvet ?) S, Sortand 17 S + 52 N, Strandhjejle 1 S + 1 R, Stenvender 1 S-R-S, Ll. Kobbersneppe 2 S + 1 R, Islander 1 S, Sortgrå Ryle 1 S-R-S, Alm. Ryle 146 S + 7 S-R, Stormmåge 1.å. 1 S, Dværgmåge 1.å. 2 S, Hættemåge ad. 13 S/ 1.å. 2 S, øvrige måger ikke noteret, Hav/Fjordterne 3 S.

Bemærkninger til obs :

Mågetrækket på morgenobsen skulle være nogenlunde fuldt dækket, idet én observatør konstant beskæftigede sig med det. Det blev iøvrigt kontrolleret, at samtlige måger trak ude over klitfoden !

Rastende måger :  
09.15 - 09.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag					0
Sildemåge	10				10

Ja - der var sgu ikke andet !

13.45 - 14.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	6	1	5		12
Sildemåge	20		1		21
Sølvmåge	210	15	50		275
Stormmåge	1		1		2
Hættemåge	1				1
Ride	3				3

Flod, ingen revler. Alle passive. Står i to flokke.

17.15 - 18.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	31	3	8		42
Sildemåge	55	2	7		64
Sølvmåge	78	5	33		116
Stormmåge	13		2		15
Hættemåge	7		1		8

Flod, ingen revler. Alle passive. Mange af mågerne kok ned fra træk.

fortsættes

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d 4 oktober 1975.

fortsat.

Bemærkninger: 1. : Om aftenen og det meste af natten ( ihvertfald til kl 0130 hvor den siste fuglespurte faldt ned fra pinden) et kraftigt ryletræk. Flokkene kunne af og til ses i fyrets stråler, desuden høstes mængder.

Fyrfald: Alm ryle 1 ( alpina ), Sangdrossel 1.

Rastende Fugle: Ikke optalt, men der trækker stadig finker og engpibere. Stor Tornskade 1.

Bemærkninger 2: Lynx går rundt på glødende kul - han kan ikke være i ro. Bare der er en smule vind styrter han på hukket og han kommer lige skuffet tilbage hvergang. .

Observatører: Bent & Henrik & Lynx.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 5. oktober 1975

Vejrforhold: 06.30-09.30: WNW 4-5, 8/8, moderat sigt  
finregn.  
16.30-17.45: WNW 5, 8/8, god sigt.

Observationer: 06.30-09.30  
Lom sp. 29 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S,  
Sule 3.å 1 S, Grågå 1 S, Gråand 16 S, Krik  
and 1 S + 1 N, Pibeand han 4 S / hun 9 S /  
usp 24 S, Spidsand 1 S, Troldand han 2 S /  
hun 1 S, Sortand 135 S + 49 N, + 7 N-S, Eder-  
fugl han ad. 3 S, Toppet Skallesluger han 5  
S / hun 7 S / usp 4 S, Dværgfalk hun/juv 2 S,  
Stor Præstekrave 2 S + 1 R, Strandhjejle 4 S  
+ 1 S-R + 1 R, Hjejle 2 S-R, Lille Kobbersnep-  
pe 2 S + 2 R, Iskandsk Ryle 10 S + 1 S-R, A-  
mindelig Ryle 477 S + 42 S-R, Sandløber 2 S,  
Storkjove 1 S, Svartbag 1 S, Hættemåge ad 26  
S / 1.å. 6 S / usp 34 S, Ride 4 S, Hav/Fjordt-  
terne 2 S, Splitterne 1 S, Landsvale 1 N, Torn-  
irisk 25 R.

16.30-17.45  
Lom sp. 12 S + 1 R, Pibeand han 3 S / hun 1 S  
Sortand 22 S + 23 N, Stor Præstekrave 2 S-R,  
Strandhjejle 1 S-R, Hjejle 1 S-R + 1 S-R-S,  
Lille Kobbersneppe 1 S-R, Islandsk Ryle 3 S-R  
Almindelig Ryle 21 S + 22 S-R + 12 S-R-S,  
Sandløber 4 S + 2 S-R, Stormmåge 1.å. 1 S,  
Ride 1 S, Hav/Fjordterne 1 S, Splitterne 2 S.

Rastende måger: 08.30-08.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	7	1	3		11
Sildemåge	13	1	5		19
Sølvmåge	118	3	22		143
Stormmåge	3				3
Hættemåge	3				3
Ride	1				1
Splitterne				2	2

Alle som sædvanlig passive.

13.45-14.00

Svartbag	3				3
Sildemåge	6	1			7
Sølvmåge	93	5	6		104
Hættemåge	3				3

Flod, ingen revler, Alle passive i strandkan-  
ten.

17.30-17.45

Svartbag	21	6	6		33
Sildemåge	23		7		30
Sølvmåge	120	8	52		180
Stormmåge	14		2		16
Hættemåge	12		1		13
Ride	1				1

Desværre ingen bemærkninger.

Bemærkninger: Helt fantastisk, uhørt med sådan et kæmpe  
ryletræk på morgen obsen.

Bent Jakobsen,

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 6. oktober 1975

Vejrforhold : 06.45 - 09.45 : WNW 5 -6 6/8 god sigt  
13.45 - 18.15 : WNW 6-7 6/8 - -

Observationer:  
06.45 - 09.45

Lom sp. 40 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 2 S, Skråpe sp. 1 S, Ll. Stormsvale 1 S, Sule ad 3 S + 2 N/ 4.å. 5 S/ 1.å. 3 S/ usp. 1 N, Anser sp. 7 S, Krikand 1 S, Pibeand han 12 S/ hun 7S/ usp. 72 S, Spidsand hun 3/ usp. 4S, Taffeland 2 S, Fløjlsand han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 24 S/ hun 25 S/ usp. 263 S, Ederfugl hun/ juv 2 S, Tøppet Skallesluger han 1 S/ hun 5 S, Dværgfalk hun/ juv 2 S, St. Præstekrave 1 R, Strandhøjle 4 S, Dobbeltbekkasin 3 S, Ll. Kobbersneppe 1 S, Islander 1 S, Alm. Ryle 100 S + 15 R, Sandløber 8 R, Småvader sp. 1 S, Dværgmåge 2.å. 1 S/ 1.å. 1 S, Ride ad 3 S/ 1.å. 5 S + 1 ad. R, Hættemåge ad 38 S/ 1.å. 5 S, Hav/Fjordterne 9 S, Sanglærke 3 S + 1 udtrk., Bjerglærke 13 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 5 R, Blåmejse 10 S, Skarpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær ca. 10.000 R, Tornirisk 10 S.

13.45 - 16.45

Lom sp. 11 S + 1 N + 1 R, Malleuk 1 S, Skråpe sp. 1 S + 1 N, St. Stormsvale 9 S, Stormsvale sp. 5 S, Krikand 1 S, Pibeand han 5 S/ hun 22 S/ usp. 11 S, Fløjlsand 1 N, Sortand han 1 N/ usp. 87 S + 12 N, Ederfugl han 5 S/ hun 4 S, Alm. Ryle 17 S, Sandløber 2 S, Alm. Kjove lys 2 S, Kjove sp. (Mellem ?) lys 2/mørk 1, Stormmåge ad 2 S/ 1.å. 1 S, Hættemåge ad 16 S/ 1.å. 1 S/ usp. 94 S, Ride ad. 4 S/ usp. 2 S, Hav/Fjordterne 5 S, Splitterne 3 S, Dværgmåge ad. 1 S.

16.45 - 18.15

Lom sp. 1 S, Malleuk 1 S, Skråpe sp. 1 S, St. Stormsvale 1 S, Stormsvale sp. 4 S, Spidsand 17 S, Sortand 17 S, Ederfugl hun/ juv 3 S, St. Præstekrave 2 S, Strandhøjle 1 S, Rødben 3 S, Sandløber 6 S, Alm. Ryle 68 S, Alm. Kjove lys 1 S/ mørk 2 S, usp. 1 S, Hættemåge ad 20 S/ 1.å. 2 S, Ride 1.å. 2 S/ usp. 4 S, Hav/Fjordterne 15 S, Splitterne 4 S.

Rastende måger:  
09.45 - 10.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	15	3	8		26
Sildemåge	18	1	2		21
Sølvmåge	138				138
Stormmåge	6				6
Hættemåge	10				10

Bem. Ingen i dag ( de sædvanlige )

13.45 - 14.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	8	1	5		14
Sølvmåge	61	6	5		72
Stormmåge	5				5
Hættemåge	1				1

Bem.: Det blæser !

fortsættes

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 6. oktober 1975, fortsat.

18.00 - 18.15	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1		1		2
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	41	1	5		47
	Stormmåge	35		1		36
	Hættemåge	4				4

Flod/næsten ebbe. Alle passive på nær enkelte Hættemåge.

Bemærkninger:

Det gav jo nogle Stormsvaler ! + Henrik Korning

Hent, lyngs og henrik I & II



Blåvand fuglestation  
Tirsdag den 7. oktober 1975

Vejrforhold: 07.00 - 10.00: NW 8 - 9, 6/8 byger, god sigt  
13.30 - 17.30: NW 9 - 10, 4 - 6/8, god sigt

Observationer:  
07.00 - 10.00

Lom sp. 4 S, Stor stormsvale 5 S, Stormsvale sp. 3 S, Mørkbuget knortegås 14 S, Gråand 1 S, Pibeand han 6 S/hun 1 S/hun/juv. 8 S/usp. 11 S, Spidsand 30 S, Havlit han 1 S/hun 1 S, Sortand han 2 S/usp. 82 S + usp. 7 N, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 S, Strandhjejle 1 R, Lille kobbersneppe 7 S + 1 R Alm. ryle 82 S + 13 R, Sandløber 13 S + 7 R, Storkjove 2 S, Stormmåge 1 år. 98 S/ad. 54 S, Dværgmåge 1 år. 1 S, Hættemåge 1 år. 25 S/ad. 147 S/usp. 66 S, Ride juv. 2 S/ad. 7 S/usp. 4 S, H/f terne 4 S Splitterne 1 S.

13.30 - 16.30:

Lom sp. 3 S, Sule ad. 1 S/2 år. 2 S, Pibeand han 4 S/hun 5 S/usp. 12 S, Spidsand 1 S, Fløjlsand 4 S, Sortand han 1 s/ usp. 140 S + usp. 20 N, Ederfugl 3 S, Alm. ryle 25 S + 1 N, Sandløber 2 S + 4 N, Storkjove 1 S, Stormmåge 1 år. 60 S/ ad. 91 S/ usp. 36 S, Hættemåge 1 år. 23 S/ ad. 130 S/ usp. 48 S.

16.30 - 17.30:

Pibeand han 17 S/ hun 15 S, Spidsand 23 S, Sortand 3 S, Islandsk ryle 2 S, Alm. ryle 2 S, Sandløber 1 S, Stormmåge 1 år. 54 S/ ad. 97 S/ usp. 156 S, Hættemåge 1 år. 49 S/ ad. 177 S/ usp. 220 S, Ride 15 S.

Bent, Lyngs, Henrik I & II

Blåvand Fuglestation  
Onsdag den 8 oktober 1975.

Vejrforhold: 0700 - 0945: NNW 8, o/8, god sigt.  
1430 - 1545: NNW 6, do.

Observationer:  
0700 - 0945  
Lom sp 16 S + 2 N, Gråstrybet lappedykker 2 S,  
Kortnæbbet gåds 3 S, Mørkbuget Knortegås 2 S,  
Gråand 9 S + 1 N, Pibeand 10 S, Spidsand 3 S + 8 N,  
Fløjlsand usp 1 S, Sortand usp 60 S + 191 N, Stor  
Skallesluger 1 S, Toppet Skallesluger han 2 S/hun  
1 S/usp 2 S, Edderfugl han 1 S, and sp 15 S,  
Blå kærhøg han 1 S, Spurvehøg 1 N, Dværgfalk 1 S,  
Tårnfalk 1 S, Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe  
1 r, Alm Ryle 15 S + 4 N + 19 R (!), Sandløber 4 S,  
Stormmåge ad 22 S/lå 51 S/usp 11 S, Hættemåge ad  
19 S/lå 6 S, Ride ad 4 S/lå 1 S, Hav/fjordterne 2 S,  
Sanglærke 9 S, Skarpiber 2 S, Star 8 S, Tornirisk  
8 S.

1430 - 1545: Lom sp 4 S, Pibeand usp 12 S, Sortand usp 2 S + 83 N,  
Dværgfalk 1 hun S, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm  
ryle 8 S, + 1 N, Sandløber 1 S (der står 1 S) + 3 R?  
Strandskade 4 R.

Møvetælleing:  
1545 - 1600:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>total</u>
skVatbag	2		2	4
Sølvmåge	65	3	10	78
Stormmåge			2	2
Hættemåge	1			1

Rastende fugle: et henkastet spørgsmål: var der noget rast den 8ende?  
et færdig svar: møeh.

Bemærkninger: der er vel ikke meget at sige i sådan lårdeevind.

Observatører: Bent og Henrik H-R. W. og Henrik K. P/ og LynX.

Blåvand Fuglestation  
Torsdag den 9. oktober 1975.

Vejrforhold: 0645 - 0945: NE 1, 0 - 1/8, fin fin sigt.  
1630 - 1800: NE 1 - 2, 1/8, god sigt.

Observationer:  
0645 - 0945:

Lom sp 264 S + 31 N, Mørkbuget knortegås 7 S, Gråand  
han 1 S, Pibeand han 4 S/hun 3 S/usp 42 S, Hvinand  
han 1 S, Havlit han 4 S/juv han 1 S/hun 1 S, Fløjls-  
and usp 1 S + 6 N, Sortand han 26 S/hun 11 S/usp 39  
S/han 3 N/usp 64 N, Ederfugl han 5 N/ hun 1 S/usp 3 S,  
Tøppet skallesluger usp 18 S + 14 N, Spurvehøg 2 S +  
1 R, Strandhøjle 1 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Sand-  
løber 11 S, Småvader sp 2 S, og LL nord (det har jo no-  
nok været sandløbere fra før), Hættemåge ad 4 S/ lå  
3 S, Tyrkerdue 4 N, Sanglærke 40 S + 9 N + 8 ind,  
Bjerglærke 5 S + 1 N, Landsvale 10 S + 4 N, Gråkrage  
288 S + & 4 ind + 35 R, råger 38 S, allike 494 S +  
30 R, Musvit 2 S + 5 N, Blåmejse 25 S + 85 N, Sang-  
drossel 2 S, Vindressel 1 S, Jerhspurv 1 S, Engpiber  
2 S + 23 N, Skærpiber 1 R, Hvid vipstjert 5 S + 5 N,  
Star 48 S + 7 N, Grønirsik 26 N, Stillits 5 S + 23 N,  
Grønsiken 2 N, Tornirisk 10 S + 5 N, Gråsisken 4 N,  
Lille Korsnøb 7 S, Bogfinke 3 N, Kvækerfinke 4 N.,  
Finke sp 15 N, Gulspurv 3 N, Rørspurv 2 N & Gråspurv  
16 N.

1630:1800:

Lom sp 5 S, Anser sp 13 N, Pibeand 1 S, Skeand han  
1 S/hun 1 S, Sortand 16 S + 10 N, Ederfugl han 1 S/  
hun 3 S, Strandhøjle 2 R, Alm ryle 1 N, Gærdesmutte  
1 R, Stenpik 2 R.

Rastende Måger:  
0945 - 1000:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>ups</u>	<u>total</u>
Skvatbag	10	1	2		13
Sildemåge	1		1		2
Sølvmåge	180	15	61		256
Stormmåge	8		1		9
Hættemåge	7				7
Gråmåge			1		1

Ebbe - mågerne noget spredt, mange fouragerer.  
Kraftig mortarild.

1445 - 1500:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>ups</u>	<u>total</u>
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	68	2	4		74
Stormmåge	1				1
Hættemåge	2				2

Ebbe/flod. Passive - står langt oppe på stranden.

1730 - 1745:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>ups</u>	<u>total</u>
Sølvmåge	29		3		32
Stormmåge	8				8
Hættemåge	2		2		4

Står passivt i en flok å a strand.

og der er skam nøj mere

Blåvand Fuglestation

Torsdag den 9. oktober 1975, fortsat.

Fiil Sø, middag:

Fiskehejre 5, Knopsvane ad 2, Sangsvane ad 2, Pibe-  
svane ad 19, Grågås enkelte, Kortnæbsgås 2-2500,  
Gråand 100, Krikand 150, Pibeand 20, spidsand 5, Taff  
feland 10, Skeand 1, Musvåge 2, Spurvehøg 3, Tårnfalk  
4, Fasan 1 kok, nærmest grønblå og grim, Grønbenet  
rørhøne 1, Blishøne 50, Vibe 200, Hjegele 5, Dobbelt  
Bekkasin 2, Stormmåge 10, Hattenåge 50, Ringdue 5,  
Sanglærke et par markfulde, ca 1500 - 2000, mængder  
af kragefugle, Musvit enkelte, blåmejse mange, Skæg-  
mejse 1 han & 1 hun, Stor Tornskade 1, Stillits 2,  
Kvakerfinke 5, Bogfinke 100, tornirisk 10, Gulspurv  
5, Rørspurv 5.

Rart med lidt gas.

Skallingen:

1500 - 1630 $\frac{3}{4}$  Lom sp 4 S, Storskarv 1 S, Svane sp 25,  
Mørkbuget knortegås ad 4/ juv 1, Gråand 16, Pibeand  
200, Sortand 200, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Strandskade  
4, vibe 3, Strandhjele 3, alm ryle 600, sandløber 5,  
ringdue 3, sanglærke 15, bjerglærke 70, gråkrage 1,  
stenpikker 1, sjagger 15, engpiber 15, hvid vipstjery  
2, rørspurv 5, snespurv 1.

som det ses er der osse obset fra stranden.

Rast omkring fyret & stationen:

Tårnfalk 1, hedelærke 1, gærdesmutter 7 - 8, sangdrøs-  
sel 10, vindrossel 15, solsort 5, rødhals 15 - 20,  
munk hun 1, fuglekonge 50, rødtoppet fuglekonge 1,  
engpiber 15, stor tornskade 2, grønirisk 3, stor korn-  
næb 2.

Fyrfald:

Natten til torsdag: Plettet Rørvagtel 1.

Bemærkninger:

En dejlig torsdag.

Bent og lynx og henrik og henrik og henrik

Blåvand fuglestation

Fredag den 10 oktober 1975.

Vejrforhold: 0700 - 1000: ENE 1 - 2, 8/8, god sigt.

Observationer:  
0700 - 1000:

Lom sp 95 S + 16 N, Rødstrubet lom 1 R - S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Sorth/Nordiks lappedykker 2 S, Kortnæbsgås 10 S + 6 N, Anser sp 8 S, Gråand han 1 S/ hun 1 S/usp 3 S, Pibeand han 2 S/hun 10 S/ usp 1 S, Krikand 1 S, Spidsand 6 S + 1 N, hov glemte Mørkbuget knortegås 13 S + 24 ind - S, troldand 2 s, hvinand 6 N, havlit han 1 S/hun 3 S, Fløjlsand han 2 S/ usp 8 S + 1 N, Sortand han 10 S, /hun 2 S/usp 135 S + 222 N, Ederfugl han 1 S/hun/juv 9 S, Toppet Skallesluger han 5 S/hun 8/usp 8 N, Spurvehøg 1 ud, Blå kærhøg hun/juv 1 S, Strandhøjle 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Islander 2 S, Alm ryle 1 S + 3 S - R, 2 R, Sandløber 9 S + 1 S - R, + 11 R, Trækkende måger ikke noteret, Alcidae sp 1 S, Sanglærke 8 S, sortkrage 1 R, Gråkrage 100 S + 15 N, Råge 27 S, Allike 465 S, Husskade 4 R, Vindrossel 4 S, Engpiber 9 S, Skarpiber 1 S, Hvid vipstjert 1 S, Stor tornskade 1 R, Star 250 ud + 70 S, Grønirisk 3 S, Stillits 61 S, Tornirisk 3 S, Bogfinke 3 S, Kvækerfi 4 S, Finke sp 30 S, Gulspurv 6 S + 9 N, Rørspurv 26 S.

Rastende Måger:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Skvatbag	3				3
Sølvmåge	86	6	6		98
Stømmåge	15		4		19
Hættemåge	1				1

Optalt 0945 - 1000. Alle måger står spredt i strandkanten og alle ser ud til at fouragere. Flod/ebbe - enkelte revler.

Bemærkninger:

Ja, det var alt det kunne blive til.

de sædvanlige

**Blåvand fuglestation**

Lørdag den 11 okto ber 1975.

Vejrforhold:

0700 - 0945: ENE 3 -4, 8/8, god sigt.

1600 - 1645: som det har været hele dagen, siges der.

Observationer:

0700 - 0945:

lom sp 39 S + 7 N, skarv (stor( 4 N, Sangsvane ad 1 S, kortnæbsgås 1 S, anser sp 60 S, Mørkbuget knortegås 44 S, gråand han 3 N, Pibeand hun 2 N, fløjslaand 2 S, sortand usp 53 S + 73 N, ederfugl han 29 N/hun/juv 60 N, toppet skallesluger hun 1 S + 1 N/ usp 6 S, dværgfalk hun/juv 1 R, alm ryle 1 S, sandløver 18 S + 15 N, trækkende måger øj not.,hav/fjordterne 1 S, huldue 1 ind, bjerglærke 2 R, Sortkrage 2 S, Gråkrage 180 S, Råge 1 S, Allike 250 S, Skærpiber 2 R, Hvid vipstjert 1 S, Star 90 S, Grønsisken 3 S, Kvækerfinke 8 S,

1600 - 1645:

Lom sp 8( S, Gr åand 1 S, Pibeand 2 S, Toppet Skalle 2 N.

Bent, det kære barn, siger at vejret var  $\frac{3}{4}$  NE o - 1, 8/8, god sigt. Obsen sluttet pga nul fugle.

Rastende måger:

0930 - 0945:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Skvatbag	7	1			8
Sildemåge	4				4
Søvmåge	142	3	2		147
Stormmåge	19		2		21

Ebbe, revler. Mange måger på revkærne S for hukket. De fleste passive - står spredt i strandkanten.

1645 - 1700:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>total</u>
Hattmåge	2	2

Flere store måger rastede 1 km ude.

Rast:

Bent sir fuglekonger og 1 juv sortstrubet bynkefugl.

Bemærkninger:

NEH

de sædvanlige

Blåvand Fuglestation  
lørdag den 12 oktober 1973.

Vejrforhold: 0700 - 0945: WSW 2, 8/8, god sigt, småbyger.  
1330 - 1600: WSW 3, 8/8, god sigt.  
1630 - 1716: S 1 - 2, 6/8, god sigt.

Observationer:  
0700 - 0945:

Lom sp 77 S + 29 N, Rødstrubet lom 1 R, Toppet Lappe  
10 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 2 S, Mørkbuget  
knortegås 6 S, Gråand han 1 S, pibeand han 1 S/hun 5  
S, Spidsand 3 S, Trældand 1 S, Hvinand han 1 S, Havlit  
han 1 S/hun 3 S, Fløjlsand han 3 S/hun 2 S/usp 4 S  
+ 2 N, Sortand han 55 S + 16 N/hun 20 S + 5 N/usp  
131 S - 112 N, ederfugl ad han 3 S/juv han 1 S + 1 N -  
R/hun/juv 15 S + 17 N, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S,  
Strandhjejle 1 R, Dobbelt bekkasin 1 N, Alm ryle 3 S,  
småvader sp 1 S, Mellemkjove ad lys 1 S (uden hale),  
hav/fjordterne 1 S, Splitterne 2 S + 1 N (den samme)  
Alcidae 1 N, Skov/mosehorn 1 S, Fuglekonge 1 R i  
bunkerens, som iøvrigt er soveplads for fuglekongerne  
Skarpiber 2 R, Stør 200 S + 3500 s - r-s, Gråsiskan  
6 R, Laplandsværting 1 S, obs fra bunkerens.

1330 - 1600:

Lom sp 12 S + 3 N, Mørkbuget knortegås 1 juv S, Grå-  
and han 1 S/hun 2 S, sortand han 20 S/hun 6 S/usp 38  
S + 40 N, ederfugl ad han 4 S + 157 N/hun juv 1 S/  
hun/juv 15 S + 20 N/usp 30 N, Alm Ryle 1 N - R,  
Sandsløber 1 S + 10 N, Hættemåge ad 15 S, Alcidae 1 N  
Sanglærke 1 ind, de samme skarpibere,

1630 - 1716:

Lom sp 1 S, Sortand 3 S, Ederfugl ad han 16 N/hun/juv  
1 S + 3 N, Toppet skallesluger usp 8 S, Stormmåge ad  
2 S, Hættemåge ad 7 S/lå 1 S.

tilfældig obs

90 ederfugl N (ca 80 % ad han).

Rastende Måger:

0930 - 0945:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>total</u>
Skvatbag	1		1	2
Sildemåge	1			1
Sølvmåge	76	1	2	79
Stormmåge	4			4
Hættemåge	3		1	4

Ca halvdelen af sølvmågerne fouragerer i det lave  
vand, men forstyrres jævnligt af ravsamlere, ingen  
skydning, hvilket er rart.

1715 - 1716:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Hættemåge	1				1

Mågen fouragerer gående i samlet flok i det lave vand

Rast:

Stadig mængder af fuglekonger, 12 i en 2 m<sup>2</sup> busk,  
og en ringdrossel.

de sædvanlige

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 13. oktober 1975

Vejrforhold: 07.00-10.00: ENE 2-3, 0/8, god sigt.  
16.15-17.45: E 4-5, 8/8 tyndt, god sigt.

Observationer:  
07.00-10.00  
fra klitter

Lom sp. 8 S + 6 N, Spidsand 8 S, Sortand han 8 S + 2 N / hun 1 S / usp 18 S + 6 N, Ederfugl han ad 1 S + 11 N, / juv han 1 S hun/juv 1 S + 12 N, Toppet Skælsluger 2 S, Spurvehøg 3 S, Blå Kærhøg hun/juv 1 R, Dværgfalk 1 S, Tårnfalk 1 R, Lille Kobbersnepe 2 S, (det var dem Jan bestemte som ænder ha ), Sanglærke 58 S, Landsvale 25 S, Gråkrage 393 S, Råge 51 S, Al-like 455 S, Husskade 4 S, Skovsakde 12 S, Musvit 305 S, + 10 ind, Blåmejse 170 S, Mejse sp. 315 S, Sjagger 5 ind, Vindrossel 4 ind, Sang/Vindrossel 595 S, Fuglekonge 2 ind, Jernspurv 64 ind nej S, Engpiber 69 S Skarpiber 1 S, Hvid Vipstjert 6 S, Stær 470 S, Grønirisk 17 S, Stillits 47 S, Grønsisken 10 S, Tornirisk 115 S, Gråsisken 4 S, Lille Korsnøb 8 N, Stor Korsnøb 2 N, Korsnøb sp. 36 S, Finke sp 1230 S, Gulspurv 17 S, Rørspurv 41 S, Skovspurv 5 S.

16.15-17.45

Kom sp 12 S, Sortand han 8 S / hun 4 S / usp 18 S + 23 N + 50 R, Strandhjejle 1 R, Hvidklire 1 S, Mudderklire 1 N, Almindelig Ryle 4 R, Sandløber 4 S + 13 N, Stormmåge 1.å 5 S, Hættemåge ad 59 S / lå 17 S, Bogfinke 2 ind.

Rastende måger:  
09.30-09.45

art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	18	2	3		23
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	285	5	60		350
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	8		1		9

Alle spredt langs stranden.

13.30-13.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	7		1		8
Sølvmåge	30		5		35
Stormmåge	8				8
Hættemåge	4		2		6

Ebbe, mange revler, Stær spredt flest passive enkelte fouragerer.

17.45-18.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	9	1	1		11
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	124	9	45		178
Stormmåge	2				2
Hættemåge	5		1		6

Samtlige måger lige kommet ned fra træk. Passive på Hukkets spids og revlerne.

Rastende fugle:

der er stadig mange fuglekonger ellers ved jeg ikke for jeg er bagud med rapp.

Bemærkninger

Stefan Pihl, han har vist nogle tilnavne er kommet i dag og bliver et stykke tid.

all together.



Blåvand fuglestation  
tirsdag den 14 oktober 1975

Vejrforhold: 0700 - 0830: Ø 1, 3/8, tåge, sigt 600 m.

Observationer:  
0700 - 0830: Lom sp 11 S, 1 N, Taffeland han 1 S/hun 1 S, Sortand 37 S + 2 N, Ederfugl ad han 2 S, Toppet skallesluger 5 S, And sp 2 S, Blå Kørhøg hun/juv 1 S, Højle 1 R, Dobbelt Bekkasin 5 S, Alm ryle 4 S + 2 N, Sandløber 5 S + 4 R, Høttemåge ad 6 S /usp 29 S, Sanglærke 1 S + 3 ind, Sortkrage 1 R, Sang/vindrossel 2 N + 50 R, Fuglekonge 2 ind, Kvækerfinke 2 S + 1 Ind, gulspurv 2 S.

<u>Rastende Måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>total</u>
	Skvatbag	1		1	2
	Sildemåge	ingen	overhovedt		
	Sølvmåge	66	1	6	73
	stormmåge	7			7
	Høttemøve	2			2

og det blev mere og mere tåget

Blåvand Fuglestation  
Onsdag den 15 oktober 1975.

Vejrforhold: 0700 - 1000: SSE 3, 3/8, tågedis, sigt 2 km.  
1100 - 1330: SE 2 - 3, 1/8, dig, sigt 1 - 2 km.  
1600 - 1730: SE 2 - 3, 1/8, dis, sigt 2 km.

Observationer:  
0700 - 1000

Rødstrubet Lom 1 R, Lom sp 22 S + 4 N, Toppet Lappedykker 1 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp 1 S (gråstr,) Mørkbåget knortegås 16 S, Bramgås 267 S, Gråand 1S, Spidsand 1 S + 1 S, Krikand 1 S, Fløjlsand han 2 S/han 1 N/usp 1 S, Sortand han 63 S/han 4 N/ Hun 11 S + 1 N?/ usp 112 S + 105 N, Ederfugl ad han 2 S/han juv 1 S/hun/juv 11 S, Toppet Skallesluger han 1 S/hun 2 S/usp 3 S, Urfugl hun 1 S, Islænder 4 R, Alm Ryle 3 S + 1 N + 1 R, Sandløber 34 S, Sildemåge ad 1 S, Hættemåge ad 13 S/lå 10 S, Sortkrage 1 S, Gråkrage 10 S + 3 R, Sjagger 1 ind. Engpiber 8 S, Skærpiber 3 S, Hvid vipstjert 1 S, Stær 11 S + 2 ind, Stillits 2 S, Kvækerfinke 1 S, Rørspurv 2 S.

1100 - 1330:

Lom sp 12 S + 7 N, Kortnæbsgås 26 S, Bramgås juv 1 S/usp 209 S, Pibeand hun 2 S, Spidsand 5 S, Bjergand han 1 S/hun 1 S, Sortand han 16 S + 1 N, /hun 3 S + 1 N/usp 8 S + 18 N, Ederfugl ad han 2 S/juv han 1 S/hun/juv 5 S, Islænder 3 S, Alcidae 1 S, Sanglærke 3 S, Bysvale 1 S, Engpiber 2 S.

1600 - 1730:

Lom sp 8 S, Bramgås 135 S, Branta sp 34 S, Fløjlsand han 1 N, Sortand han 2 S/usp 11 S + 19 N, Toppet Skallesluger 1 S, Strandhjejle 1 N, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 2 S + 1 R, Sandløber 5 N, Småvader sp 4 S, Hættemåge ad 3 S/lå 2 S, Splitterhe 1 S, Mosehornugle 1 R, Stenpikker 4 R.

Rastende Måger: ikke optalt

Rastende fugle: Glemte fra den 13 okt: 1 skogrende urfugl på Kalles.  
Forglemte fra den 14 okt: Urfugl 2 høns i toppen af grantræet i hjørnet af haven, Stro. tornskade 1, mosehornugle 1.

Bemærkninger: Som det ses var der noget nede på stranden der trak. Om natten et stort træk af fuglekonger og småfugle. Henrik og jeg lå flere timer og nød de 80 mosehornugler der fangede småfugle i fyrets stråler. Det kan jo være man må trække sin falkehøg tilbage, men det er sgu da osse møj fedt med ugler der fanger fugle omkring fyret.

Obsere, kortspillere og andre banditter: Bent, henrik, stefan, henrik,

lynx.

Blåvand Fuglestation  
Gallus.  
Torsdag den 16 oktober 1975

Vejrforhold:            0715 - 1015: ~~XX~~  
                             1016 - 1800:

TÅGE

Blåvand Fuglestation  
Fredag den 17 oktober 1975.

Vejrforhold 0715 - 1015: S 1, drejende til SSW 1, 7-8/8, over 5 km  
1600 - 1715: S to - 3, 8/8, sigt 1 km - ca 300 m.

Observationer:  
0715 - 1015

Lom sp 44 S + to N + 15 R, Toppet Lappedykker 7 S, Gråstrubet lappedykker 10 S + 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 S, Kortnæbsgås enogtyve S, Krikand 1 S, Havlit han 1 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 16 S/hun/ juv 3 S/ usp 38 S + 63 N/ rast 75, Ederfugl ad han to S + 6 N/ hun/ juv 1 S, Toppet skallesluger hun 3 S/ usp 4 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade juv 1 S, Stor Præstekrave 1 S + R, Strandhjejle 1 S + 3 R, Lille Kobbersneppe 3 S, Alm Ryle 3 S + to R, Sandløber niogtyve S - R, + 4 R, Stenpikker 1 R, Skærpiver 4 R, Piver sp 8 S, Hvid vipstjert 1 R, Star 11 - 13.000 S, sikke en masse, som det bemærkes er to-tallet kaput, det er affald, der mester for det.

1600 - 1715:

Pibeands usp 5 S, Sortand han 1 S/hun 1 S/usp 8 S, Spurvehøg 1 R, Alm Ryle 3 S, Hættemåge ad 6 S/lå 1 S, Råde lå 1 N, Sanglærke 1 ind, Stenpikker 1 R, Engpiv 3 S, Piber sp 7 S, Tornirisk 11 S.

Rastende måger:  
0945 - 1000:

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>toår</u>	<u>lå</u>	<u>total</u>
Skvatbag	to			to
Sølvmåge	8	1		9
Stormmåge	enogtyve		3	

En halv time før optælling kom en stor fed natolakaj og jagede mågerne til vejrs. Før optælling bla silde måge ad 3, Hættemåge ad 3. alle passive. Flod, ingen revler.

1715:

nogle måger hørt ude i tågen.

Bemærkninger:

Om natten en mængde - det må ha drejet sig om titusinder - trækkende drosler. I det meget disede vejr trak de i en højde af 10 - 15 meter. En gang i mellem ku man høre en der knaldede mod ledningerne, og osse de to mosehornugler tog en kraftig told. De er sgu ved at blie et nummer for strenge. Opholdt mig det meste af natten oppe ved fyret. Når extra fed dis vältede ind, smed droslerne sig, og pludselig ku man sidde midt i en flok forvildede kræ, pippede, skvaldrede småfæ.

obsere:

Bent, Henrik K, Stefan og  
lynx

extra:

Henrik Weidling blev skrigende og lallende sendt på rekration i hjemlandet. Farvel Henrik, du snakkede for meget om herluf-magle.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 18. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.15-10.15: ENE 1-2, 8/8, sigt. 2-3km  
16.00-17.30: ENE 2, 8/8, god sigt.

Observationer:  
07.15-10.15

Lom sp. 38 S + 1 S-R + 2 N, Toppet Lappedykker 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 1 S-R, Sangsvane 24 SW, Anser sp. 2 S, Kortnæbbet Gås 93 S, Gråand 2 S-R-N + 1 N, Pibeand han 2 S / hun 4 S / usp 9 N, Spidsand 8 S, Havlit hun 1 S, Fløjsand han 1 N, Sortand han 6 S / hun 3 S / usp 35 S + 7 N, Ederfugl hun/juv 6 S, Dykand sp 4 S, Lille and sp. 1 S Toppet Skallesluger hun 2 S / usp 2 S + 3 N, Spurvehøg 1 SW + 1 ind, Tårnfalk 1 ind, Stor Præstekrave 1 S + 1 R, Dobbelt Bekkasin 1 N, Sandløber 2 S + 8 N, Ringdue 1 S, Stor Flagspøtte 1 hørt, Sanglærke 7 S, Bjerglærke 7 S + 1 E, Gråkrage 112 S + 252 SW, Allike 55 S + 18 trf. Musvit 1 S, Blåmejse 53 N + 1 ind, Sjagger 19 S + 4 ind, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 1 ind, Sang/Vindrossel 12 S + 10 N + 50 ind, Fuglekonge 21 ind, Jernspurv 1 ind, Engpiber 29 S + 11 ind, Skovpiber 1 S + 1 ind, (muligvis samme), Rødstrubet Piber 1 S, Star 383 ind, Grønirisk 11 S, Stillits 6 S + 12 N + 3 ind, Grønsisken 5 S + 20 ind, Tornirisk 3 ind, Gråsisken 4 S + 3 ind, Lille Korsnæb 3 N, Stor Korsnæb 1 S + 1 ind, Korsnæb sp. 7 N, Kvækerfinke 27 S, Finke sp. 3 S Gulspurv 9 S + 2 N, Rørspurv 6 S + 1 ind, Gråspurv 5 trf.

16.00-17.30

Lom sp. 12 S, Storskarv 3 N, Sangsvane 3 S + 2 ind Anas sp. 1 S, Fløjsand han 1 N, Sortand 12 S, Ederfugl han 7 S / hun/juv 3 S / usp 4 S, And sp. 7 N, Strandhjejle 1 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 13 N-R, Hættemåge 23 S, Snespurv 1 R.

Rastende måger:  
09.30-09.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	27	2	5		34
Sølvmåge	165	9	17		191
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge	13		3		16

ingen bemærkninger. andet end det var flod og ingen revler.

Rastende fugle:

Mange rastende munke og rødhalse, desuden mængder af fuglekonger og enkelte gransangere, desuden sås en hugorm ved ishøuset. **NØDDERIGE I V. ØKSØL**

Bemærkninger:

Hundredvis af ornitter havde fuhdet til Blåvand her på efterårsferiens første dag. Resultat skuffelse, der har sjældent stået så mange mennesker på hukket på en gang, men de forlader jo hok hurtigt blåvand igen da det uden tvivl bliver den mest kedsommelige efterårsferie i årevis,

Finale:

Lyngs den kære dreng der går og sukker, Stefan der ~~xxx~~ går og tvivler, kan det være rigtigt, Henrik der går og sukker efter storm, og så er der en der tager det som det kommer.

bent.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 19. oktober 1975

Vejrforhold: 07.15-10.15: NE 2, 8/8 aft. 2/8, sigt o. 5 km.  
13.45-14.30: NE 3, 4/8, sigt o. 10 km.  
16.00-17.30: samme.

Observationer:  
07.15-10.15 Lom sp. 83 S + 1 N, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Skarv 1 S, Kortnæbbet Gås 1 S, Gråand han 2 S + 1 N / hun 3 S + 1 N / usp 1 S, Pibeand han 4 S / hun 51 S, Spidsand 11 S, Troldand 9 S, Hvinand han 1 S-N-R, / hun 1 S-N-R, Havlit 2, Fløjsand han 1 N, Sortand 62 S + 12 N, Ederfugl han 8 S + 9 N / hun 9 S / usp 4 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 6 S / usp 12 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 3 S + 1 S-R + 28 N, Vader sp. 3 S, Hættemåge ad 4 S, Alcidae sp. 1 S + 1 N-S, Ringdue 1 ind, Sanglærke 8 ind, Bjerglærke 2 S, Landsvale 10 S, Gråkrage 38 S, Råge 13 S, Allike 28 S, Musvit 6 ind, Blåmejse 16 ind, Sjagger 2 ind, Sang/Vindrossel 7 ind, Stenpikker 1 R, Engpiber 3 ind, Skovpiber 1 ind, Star 16 S + 10 ud + 2 ind, Stillits 3 S, Tornirisk 1 ind, Stor Korsnæb hun/juv 1 S, Bogfinke 1 ind, Kvækerfinke 11 ind, Rørspruv 2 ind.

13.45-14.30 Lom sp. 4 S, Toppet Lappedykker 1 S-R, Storskarv 1 ad N, Anser sp. 9 ind, Sortand 4 S + 1 N, Havlit 4 S, Ederfugl han ad 2 N-R-S / hun/juv 5 N-R-S, Spurvehøg hun 1 trf. - E, Sandløber 2 N, Sanglærke 2 ind, Stenpikker 1 R, Engpiber 2 ind, Star 6 ind, Gulspruv 1 ind.

16.00-17.30 Storlom ? 1 S, Lom sp. 6 S, Sangsvane ad 6 N, Pibeand 9 S, Sortand 106 S + 1 N, Ederfugl han 2 N / hun /juv 4 N, Toppet Skallesluger 4 S, Svartbag 1 S, Sildemåge 1 S, Sølvmåge 52 S, Hættemåge 344 S, Sang/Vindrossel 1 ind, Skarpiber 1 S, Star 115 SW, Grønsisken 2 ind, Kvækerfinke 2 ind.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
10.15-10.30	Svartbag	4		1		5
	Sølvmåge	250		20		270
	Hættemåge	5				5

Ebbe/flod, enkelte revler som mågerne sælfølgelig står på. Alle passive. 2.å Sølv ej bestemt p.g.a. afstanden.

Rastende fugle: Misteldrossel 1.

Personalia. Se i går.

Bent

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 20. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.15-08.45: NE 1-2, 0/8 - 8/8 sigt god aft. 1-2 km. og derefter dis.  
15.45-16.30 ENE 3, 8/8, god sigt.

Observationer: Lom sp. 44 S + 3 S-r, Toppet Lappedykker 1 + 1 S+R, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Kortnæbbet Gås 3 N, Anser sp. 30 S, Gråand 7 S, Krikand 8 S, Pibeand 8 S, Anas sp. 3 S, Hvinand 5 S + 2 N, Havlit 6 S + 1 S-R, Fløjsand han 1 N-R / hun 1 N-R / usp 1 S, Sortand 26 S, Ederfugl han ad 8 S / hun/juv 15 S / usp 24 N, Toppet Skallesluger 7 S, Spurvehøg 1 S, Blå Kørhøg hun/juv 1 R, Strandhjejle 1 S-R, Dobbeltbekkasin 1 ind, Almindelig Ryle 4, S, Sandløber 4 S, Sanglærke 1 ind, Gråkrage 30 S, Råge 21 S, + 1 ind, Allike 24 S, Sjagger 12 ind, Turdus sp 5-600 ind over revet, Stær 14 ind, Gråsiskan 1 ind, Bomlærke 1 ind.

14.45-15.45 Lom 12 S + 1 R, Topskarv ad 1 S-R, Knortegås mørkbuget 4 S, Gråand hun 1 S, Pibeand hun 1 S, Troldand han 5 S / hun 1 S + 1 N-R-S, Hvinand hun 1 S, Sortand han 14 S / hun 5 S, Toppet Skallesluger han 3 N-R / hun 2 N-R, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 1 S + 5 N + 1 R, Vader sp. 3 ind, Ringdue 1 ind, Stær 6 ind, Grønsiskan 1 ind.

15.45-16.30 Lom sp. 8 S, Pibeand 14 S, Sortand han 11 S + 2 N, / hun 1 S / usp 13 S, Ederfugl han ad 1 S + 6 N / hun/juv 13 S + 14 N, Sandløber 3 S, Sortkrage 1 ind, Råge 2 ind.

Rastende måger: 13.40 - 13.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Sølvmåge	7				7
Stormmåge	1				1
Hættemåge	2				2

5 Sølvmåger i strandkanten. Resten fouragerer i lagunen.

Rastende fugle: Halemejse 8 (4 nordlig + 3 sydlig + 1 usp.), Silkehale 1. Munk 5.

Personalialia: Steffen, Pede, Korning, Faldborg, og Bent.

Blåvand Fuglestation  
tirsdag d. 21. oktober 1975

Vejrforhold: 07.15-10.15: ENE 3, 8/8, sigt o. 5 km.  
16.00-17.30: E 3-4, 8/8, sigt 3-5 km dis, støvregn.

Observationer:  
07.15-10.15 Rødstrubet Lom 1 R-S + 1 R, Lom sp. 53 S + 2 S-R + 2 N-R, Gråstrubet Lappedykker 2 S-R-S, Gråand han 1 S + 1 N / hun 2 S + 4 N / usp 4 S, Anas sp. 1 S, Bjergand 25 N + 15 R, Havlit han 1 S, Fløjsand han 10 S + 2 N / hun 5 S, Sortand han 29 S + 1 N / hun 8 S / usp 62 S, Ederfugl han ad 6 S + 7 N / han juv 1 S / hun/juv 6 S + 1 N, Toppet Skallesluger han 6 S / usp 1 S, Spurvehøg 2 erf., Vibe 13 ind, Stor Præstekrave 1 N, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 29 S + 4 R, Småvader sp. 1 S, Sanglærke 1 ind, Sjagger 27 ind, Sang/vindrossel 6 ind, Vindrossel 3 ind, Solsort 1 ind, Skærpiber 1 R, Stær 66 SW + 16 ind, Snespurv 1 ind, Rørspurv 1 ind.

16.00-17.30 Lom sp. 1 S, Krikand 1 S, Pibeand hun 8 S, Anas sp. 7 S, Hvinand hun 1 S, Havlit han 1 S / hun 1 S, Fløjsand 2 S, Sortand han 4 S / hun 1 S / usp 14 S + 3 N, Hjejle 1 ind, Sandløber 9 N, Sildemåge ad 1 S, Hættemåge ad 20 S / 1.å 1 S, Stormmåge ad 1 S / 1.å 1 S, Sjagger 26 ind, Vindrossel 2 ind.

Rastende måger:  
10.15-10.30

art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	6	1			7
Sølvmåge	115		10		125
Stormmåge	5				5
Hættemåge	1				1

Ebbe/flod, enkelte revler. Mågerne placeret på revlerne. For langt ude til at bestemme 2.å sølv. En flok måger der flygtede fra tidevandet og slog sig ned på stranden blev hurtigt forføret af turister.

17.05-17.10

Svartbag					0
Sølvmåge	58	2	7		67
Stormmåge	9		1		10
Hættemåge	4				4

Flod, ingen revler, Uhyre inaktive FØJ.

Rastende fugle: Bjerglærke 3, Sortmejse 6, Munk han 1, Gardesanger 1.

Rømødæmningen: ved Per Schiermacher + fellow.  
Gravand 1-2000, Gråand 3-4000, Krikand 200, Pibeand 6-8000, Spidsand 50, Åkeand 3, Vintervåge 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 4, Strandskade 10, Strandhjejle 2-300, Storspove 6-800, Lille Kobbersneppe 20-30, Rødben 20-30, Islandsk Ryle 30, Almindelig Ryle 5-10.000, Klyde 200, Isfugl 1, Bjergirisk 3-5000,

På stationen: Lynx, Pihl, ~~■~~faldborg, Korn, desuden ankom putte og så bor jeg her også.



Blåvand Fuglestation  
onsdag d. 22. oktober 1975

Vejrforhold: 07.15-08.15: ENE 1-2, 8/8, sigt under 1 km, dis.  
15.45-17.15: NE 2-3, 8/8, sigt 1-2 km.

Observationer:  
07.15-08.45 Lom sp. 15 S, Aythya sp. 2 S, Havlit 2 S, Sortand  
24 S + 11 N, Ederfugl hun/juv 1 S, And sp. 31 S,  
Toppet Skallesluger 3 S-R + 1 S, Dværgfalk 1 S,  
Sortgrå Ryle 3 R-S, Sandløber 14 S + 2 N + 6 R,  
Gråkrage 1 ind, Husskade 2 R, Sjagger 1 ind, Vin-  
drossel 3 ind, Engpiber 7 S, Stær 70 S + 2 ind,  
Gulspurv 7 S + 2 ind.

15.45-17.15 Lom sp. 3 S + 2 N, Skarv 1 N, Fløjsand han 3 S,  
Sortand han 1 S / hun 1 S + 1 S-R, / usp 8 S + 2 N,  
Ederfugl han ad 5 S / han .juv 1 S, /hun/juv 5S + 1 N  
/ usp 1 R, Toppet Skallesluger 4 S, Strandskade 1  
S, Sandløber 5 N + 13 R, Hættemåge ad 4 S / 1.å 3  
S, Vindrossel 3 ind, Stær 10 ind, Tornirisk 3 ind,  
Bjergirisk 2 ind, Kvækerfinke 1 ind.

Rastende måger:  
08.05-08.20

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	13	2	5		20
Sølvmåge	196	11	21		228
Stormmåge	6		1		8
Hættemåge	5				5

Mågerne fouragerer spredt på revlerne.

17.15-17.16 Sølvmåge 2 2  
Stormmåge 1 1  
Hættemåge 2 2

Hele mængden fouragerer spredt i strandkanten. Det er snart ikke til at holde rede på alle de måger.

Rastende fugle: Rødhals 10, Gårdesmutte 10, Gårdesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 30.

Bemærkninger: Posten har lagt et postkort på bordet. En kort be-  
mærkning står på det. "Kommer i dag, har fødselsdag  
i morgen. Hans og Inger!" Pludselig ligner stationen  
en myretue. Tiden går, ingen Hans, aftenobs, ingen  
Hans, man får lige smækket sig i sædet da en kasse  
bajer kommer gående ind med en mand bag ved sig.  
Værsgo og drik! Hans er kommet.

De øvrige: Stefan, Korning, Faldbør, Putte, Lynksz.

godaw.

Blåvand Fuglestation  
torsdag d. 23. oktober 1975

Vejrforhold: 07.15-10.15: SE 2, 8/8, sigt 1-2 km, dis.  
15.45-17.15: SE 4, 8/8, dis, sigt 4-5 km.

Observationer:  
07.15-10.15 Lom sp. 10 S, Knortegås mørkbuget 1 S, Gravand 1 S, Krikand 1 S, Pibeand han 1 S / hun 5 S, Hvinand han 1 S / hun 4 S, Fløjsand 1 S-R, Sortand han 1 S / hun 1 S / usp 32 S + 32 N, Ederfugl han ad 46 N / hun/juv 5 S + 36 N, And sp. 2 S, Spurvehøg 4 SW, Dværgfalk 1 ud, Strandskade 1 N, Strandhjejle 1 S, Almindelig Ryle 1 S + 3 N, Sandløber 25 S + 2 N, Sanglærke 1 S + 3 ind, Bjerglærke 1 hørt, Sortkrage 2 R, Sjagger 16 ind, Vindrossel 1 ind, Sang/Vindrossel 14 ind, Solsort 1 ind, Engpiber 3 S + 22 ud, Skærpiber 2 S, Stær 1890 ud + 440 ind + 15 S, Grønirisk 1 ind, Bjergirisk 1 S, Lille Korsnab 1 S, Bogfinke 19 ud + 21 ind, Rørspurv 1 ind.

15.45-17.15 Lom sp. 2 S, Hvinand hun 2 S-R-S, Fløjsand han 1 S, Sortand han 5 S + 1 N, / hun 2 S / usp 18 S + 6 N, Ederfugl han ad 5 S / han juv 1 R / hun/juv 6 S, And sp. 1 N, Toppet Skallesluger 7 S, Spurvehøg 1 ind, Stor Præstekrave 1 N-R-S, Sandløber 3 S + 2 N, Stær 7 ind.

Rastende måger:  
10.15-10.30

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	6	1	1		8
Sølvmåge	106	1	25		132
Stormmåge	12		1		13
Hættemåge	2				2

Ebbe, mange revler. Alle står passive.

13.45-13.46 Hættemåge 2 2  
Ebbe/floå, ingen revler. Alle aktivt fouragerende i lagunen.

17.15-17.20 Sølvmåge 2 2  
Hættemåge 4 4

Rastende fugle: Hedelærke 3, gærdesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 40.

Fyrfald: munk han juv 1.

Bemærkninger: Stationen er cleanet, alt skinner, og Hans går og småklukker af latter konstant, kun afbrudt af nogle gevaldige råb en gang i mellem. Hvad er grunden, fødselsdag, hva, det anede vi jo næsten slet ikke. Dagen blev fejret med engelske bøffer med diverse tilbehør også rødvin, og det var Hans der gav. Lækkert. i ti minutter hørtes kun knive og gafflers skærende lyd mod tallerkener kun afbrudt af en tilfreds gumlen og smasken. Efter middagen viste Jens Ole lysbillede. Resten af aftenen stod i rødvinens og pilsnernes navn, og Hans blev endnu en gang sendt godt ind i sit nye år, og det var endnu en gang på blåvand Fuglestation. Næste år er det rundt, vi glæder os allerede.  
Bent

Blåvand Fuglestation  
fredag d. 24. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.30-10.30: SSE 4, 8/8, sigt 1-2 km, dis.

Observationer:  
07.30-10.30  
sydhukket.

Lom sp. 8 S + 1 N + 1 R, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Gråand han 1 S, Bjerg and han 6 S / hun 3 S, Aythya sp. 1 S, Hvinand han 1 S + 1 N-R / hun 3 S + 1 N-R, Havlit han 1 S, Sortand han 13 S / hun 2 S / usp 30 S + 9 N, Ederfugl han ad 6 S + 12 N / hun/juv 5 S + 11 N, Toppet Skallesluger hun 3 S, Spurvehøg 2 ud + 1 trf.m Sortgrå Ryle 1 N, Almindelig Ryle 3 S + 2 N + 4 R, Sandløber 30 S + 2 N, Stormmåge ad 53 S / 2.å 10 S / 1.å 16 S (noget af tiden er 2.å også taget for gamle, ca 1½ time), Hættemåge ad 28 S / 1.å 4 S, Sanglærke 1 ud, Vindrossel 1 ind, Engpiber 3 ud, Stær 1905 ud, Bjergirisk 1 hørt.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7		1			8
Sølvmåge	40			10		50
Stormmåge	4					4
Hættemåge	5					5

Rastende fugle:

Hedelærke 3, Gærdesanger 1. Stefan og ego kikkede nærmere på gærdesangeren og så at den var overmåde brun på ryggen. Det kunne jo tænkes at være en K Blüthi, så smækkede straks et par net op, som selvfølgelig ikke gav noget resultat.

Fyrfald:

Fuglekonge han 1.

Bemærkninger:

et par linier nede

Sidste fredag i efterårsferien. Alle garvede Blåvandsornitter går med nedbøjet ryg og kikker lige ned i jorden, siger man nåt, hvæser de, sender en et skummelt blik og går videre. Aftenen alle har ventet på, aftenen alle har gået og glædet sig til aftenen hvor der bliver drukket pilsnere, aftenen med megen morskab, aftenen med dansktop musik, aftenen hvor man fester til kl. 01.00, kort sagt aftenen på kroen, efterårsferiens krobøl, der slet ikke var der, jeg gentager kroballet der udeblev, man måtte gå slukøret på Casa Nova og få sig en pilsner eller to, se det var den mest rolige sidste fredag i efterårsferien ved Blåvand. P.S. der var ingen der tog skade denne dag og så vidt vides er går alt i den daglige gænge i gen Ingen varige mén. Men når Blåvandsornitterne en gang om mange år sidder i deres gyngestole på Blåvand alderdomshjem, vil man til stadighed vende tilbage i tiden og sige: Kan i huske fredag d. 24. oktober 1975 hvor der ik var noet krobøl.

Pøbelen:

Hans Mel og Inger, Stef, Pute, Affaldborg, Lynkgs måtte se København, der var vist noet han savnede.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 25. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.30-08.45: vindstille 8/8, sigt under 1 km. dis.  
08.45-10.15: S 1, 8/8, sigt under 500 m.  
10.15-10.30: do sigt 3-400 m.  
15.45-17.15: S 1, 8/8, sigt 1-1½ km, dis.

Observationer:  
07.30-10.30 Lom sp. 4 S, Gråand han 3 S / hun 2 S / usp 8 S?  
Pibeand hun 3 S, Spidsand han 1 S / hun 1 S, Hvin-  
and 2 S, Sortand han 7 S / hun 6 S / usp 30 S + 5 N  
Ederfugl han ad 4 S / hun/juv 17 S, Stor Præstekra-  
ve 1 S, Almindelig Ryle 8 S, Sandløber 10 S + 1 R,  
Stormmåge ad 120 S / 2.å 19 S / 1.å 18 S, Hættemåge  
ad 15 S / 1.å 1 S, Havterne ad 1 S, Sjagger 225 ind  
Engpiber 3 ind-S, Stær 7 ind-S, Bjergirisk 11 ud,  
Laplandsværpling 2 ind-S.

15.45-17.15  
sydhukket Sortand han 1 S / hun 1 S / usp 4 S + 3 N, Havlit  
han 1 S / hun 1 S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber  
1 N + 1 R, Stormmåge ad 5 S / 1.å 1 S, Hættemåge  
ad 5 S, Mellemkjove ad lys 1 S ( med hale), Sang-  
lærke 1 ind.

Rastende måger:  
10.30 Alle måger jaget væk af turister. Før ca 100 måger.

17.00-17.01 ad  
Hættemåge 1  
Alle aktive.

Rastende fugle:  
og dyr. Hans er ved at blive romantisk. en tur langs stran-  
den, i klitterne og i mosen. Dikteret: Bjerglærke  
18 S Sjagger 150 ind, Sandløber 20 S + 10 R, Almin-  
delig Ryle 8 S + 3 R, Ræv 1 flot rød, Rådyr 4 ( hun  
med 2 juv.).

Rast ved fuglestationen:  
Sortstrubet Bynkefugl 1 juv, Munk 6, Gransanger 1,  
Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 30.  
BMS så en urfugl på heden.  
Spøttet Sæl 1 R på aftenobsen.

Bemærkninger: Se, det var en dag der huskes. Takket være nettene  
opsat i går var John den heldige der kom en med  
rystende hænder, og i dem var placeret kræet, også  
kaldet en Fuglekongesanger, 2. iagt. ved Blåvand.  
Efter bestemmelse blev den sluppet igen.  
Det skal jo indrømmes at jeg lå og sov min sødeste  
søvn hos Tau da den blev fanget, men nåede da lige  
herud til at se et glimt af den. Jeg var jo ik nået  
længere end til Tau og Sonja efter fredagens "krobal"  
Se, der var jo adskillige der fik ny art, og hvis  
den ikke er krydset af endnu skal den nok blive det  
i form af gratis bajere til undertegnede.

De heldige: John, nævnt først da han var den heldige, Stefan  
der dernæst rørte den, og så var der bare Hans og  
inger og ikke at forglemme Putte der tog af sted i  
dag.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 26. oktober 1975

Vejrforhold: 07.30-10.30: WSW 3, 8/8, sigt under 2 km.  
15.45-17.15: S 1-2, 8/8, sigt 2-3 km, dis.

Observationer:  
07.30-10.30 Lom sp. 3 S + 1 R, Gråand han 1 S / usp 1 S, Pibe-  
and hun 3 S, Spidsand 2 S, Aythya sp. 20 S, Hvin-  
and han 2 S / hun 6 S, Havlit han 1 N-R, Fløjsand  
han 1 S / hun 2 S + 1 N / usp 1 S-R, Sortand han 10  
/ hun 7 S / usp 55 S + 19 N, Ederfugl han ad 1 S +  
4 N / han juv 1 N / hun/juv 4 N, Toppet Skalleslu-  
ger hun 1 S, Tårnfalk subad han 1 S, Almindelig Ry-  
le 7 S + 4 R, Sandløber 9 S-R + 8 R, Sortkrage 2 R.

15.45-17.15 Nordisk Lappedykker 1 R, Fløjsand han 1 S, Sortand  
han 6 S / hun 5 S / usp 6 S-N + 7 N, Ederfugl han ad  
2 N, Stor Præstekrave 1 S, Sortgrå Ryle 2 S, Sandlø-  
ber 7 N, Stormmåge ad 12 S / 2.å 3 S / 1.å 8 S, Hæt-  
temåge ad 5 S / 1.å 1 S.

Rastende måger: 09.30-09.45.

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	12	1	3		16
Sølvmåge	47	6	14		67
Stormmåge	31		9		40
Hættemåge	5		1		6

Flod/ebbe, ingen revler. Måggerne i småflokke i  
strandkanten. Storm- og hættemåger fouragerer, rest  
passive.

Rasstende fugle: Sortstrubet Bynkefugl 1, Fuglekongesanger 1.

Bemærkninger: Den er her jo endnu den lille lort, men nu sender  
vi den også tilbage til Sibirien, så den kan komme  
over og yngle mellem arbejdslejrene.

P.S. Hans tog hele aftenbussen.  
DET ER LYKKE - DET VAR OSSE MÆ

Gæster og Gratist: Hans og Inger, John, Stefan, og så kom Korning  
tilbage og Jesper så gu også fra Haslev kom også.

Bent.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 27, oktober 1975

Vejrforhold: 07.30-10.30: WSW 4, 8/8, sigt 5 km.  
15.15-16.45: do.

Observationer:  
07.30-10.30 Storlom sp. 1 S-R, Lom sp. 5 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Havlit han 1 S / hun 2 S, Fløjs-and han 1 S-N, Sortand han 12 ~~♂~~ + 1 N / hun 4 S + / usp 72 S + 69 N, Ederfugl han ad 12 N / hun / juv 5 N, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 2 S + 1 N, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, Hjejle 5 S, Rødben 1 S, Almindelig Ryle 20 S + 1 N, Sandløber 14 S + 11 S-R, Sildemåge 1.å 1 S, Stormmåge ad 95 S / 2.å 37 S / 1.å 28 S, Hættemåge ad 5 S, Bjerglærke 1 S, Engpiber 4 ud, Snepurv 1 S.

14.00-15.15 Lom sp. 2 S, Sortand hun 1 N / usp 8 S + 6 N, Ederfugl han ad 1 N / hun/juv 5 N, And sp. 4 N, Sandløber 1 S-R + 2 N-R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R.

15.15-16.45 Lom sp. 1 S, Havlit han 1 S, Sortand han 1 N / hun 1 N / usp 1 S, Ederfugl han ad 2 S, Stenvender 1 S, Sortgrå Ryle 6 S, Sandløber 14 S, Stormmåge ad 7 S / 1.å 3 S, Hættemåge ad 6 S.

Rastende måger:  
08.30-18.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	11		1		12
Sølvmåge	152	13	22		187
Stormmåge	32		8		40
Hættemåge	6				6

Ingen revler, lidt opskyl. Fouragerende 20% Sølv, 50% storm og Hættemågerne.

14.00-14.10

Svartbag	16	6	1		23
Sølvmåge	262	12	51		325
Stormmåge	4	1			5
Hættemåge	4				4

2 flokke, Ebbe flere revler, enkelte aktive, flere passive.

16.00-16.15

Svartbag	11	5	3		19
Sølvmåge	129	12	17		158
Stormmåge	9	1			10
Hættemåge	3				3

ingen bemærkninger.

Rastende fugle: Dværgfalk 1, Stor Tornskade 2, Stor Korsnæb han 4 hun 5, Lille Korsnæb 40, Laplandsverling 1.

Bemærkninger: Under morgenobsen gik et pænt træk af Sølvmåger og Svartbage og Stefan foretog en prøveoptælling fra 09.00-10.00, hvilket gav Sølvmåge 456 ( 198 ad = 43,5%, 19 2.å = 4 %, og 239 1.å = 52,5 %. Svartbag 32(14 ad 44 %, 6 2.å 19 %, 12 1.å 37 %). Ellers går alt ved det gamle.

Personale: Der er sgu mange. se i går.

Bent

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 28. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.30 - 10.30 SW 4 8/8 sigt 3-5 km.  
15.15 - 16.45 SW 3-4 8/8 - 3-4 senere mindre end 3 km.

Observationer: Lom sp. 4 S + 4 S-R + 1 S-N, Gråstrubet Lappedykker 1 S,  
07.30 - 10.30 Sodfarvet Skråpe 1 N, Krikand 1 N-R-S, Hvinand han 1 S/  
hun 2 S, Sortand han 20 S + 6 N/ hun 4 S + 1 N, Ederfugl  
han 1 S + 18 N/ hun/juv 2 S + 9 N, Spurvehøg 1 ud,  
Dværgfalk han 2 S, Alm. Ryle 2 S + 3 N, Sandløber 1 N-R,  
Kjove sp. (mørk) 1 S-W, Gråmåge lå. 1 N-R, Stormmåge  
ad 11 S/ 2å. 6 S/ lå. 6 S, Hættemåge ad 6 S/ lå. 2 S,  
Ride ad 1 S-R + 1 N/ lå. 1 S-R, Alcidae 1 N, Sortkrage  
2 R, Snespurv 1 R,

15.15 - 16.45 Sortand usp. 3 N, Sandløber 2 N, Sortkrage 2 R.

Rastende måger:  
10.30 - 10.45

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	19	3	6		28
Sølvmåge	339	38	78		455
Stormmåge	8				8
Hættemåge	8				8
Gråmåge			1		1

Flod - ingen revler. De fleste måger nudse-pusser el.  
bader.

16.45 - 17.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	5	1	3		8
Sølvmåge	38	1	6		45
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge	14				14
Ride	1		1		2

Ebbe/flod - enkelte revker synlige. De fleste fugle  
passive - dog en del fødesøgende i vandkanten (hoved-  
sageligt ad. Sølvmåger).

Bemærkninger: A vé-et it, for a a lie kommen te-baws.

Personalia: Dem alle sammen + nu også

Henrik W.

Blåvand fuglestation  
Onsdag d. 29. oktober 1975.

Vejrforhold: 07.30 - 10.30 SW 4 8/8 sigt 5 km. - dis.  
15.15 - 16.45 SW 2-3 8/8 - 4-5 km. - dis.

Observationer:  
07.30 - 10.30

Lom sp. 7 S, Krikand 1 N-R, Pibeand han 1 S, Aythya sp. 1 S, Fløjlsand usp. 1 S, Sortand han 38 S + 1 N/hun 10 S/ usp. 74 S + 33 N + 3 N-R + 80 R, Havlit han 2 S, Ederfugl ad.han 1 S + 15 N/ hun/ juv 4 S + 13 N, Toppet Skallesluger usp. 3 S, Dværgfalk han 1 S, Islandsk Ryle 2 S, Alm. Ryle 3 N, Sandløber 4 S + 2 N, Stormmåge ad 10 S/ 2å. 4 S/ lå. 2 S, Hættemåge ad 4 S/ lå. 1 S, Ride ad 3 S/ lå. 1 S, Alcidae 2 N-S, Gråkrage 3 S-R + 6 S, Husrødstjert 1 R, Engpiber 2 S, Skærpiber 1 S, Stær 15 S, Grønirisk 5 S, Tornirisk 5 S, Gråsisken 2 S, Rørspurv 1 S, Snespurv han 1 S-R/ hun 5 S-R.

15.15 - 16.45

Sortand han 3 S/ hun 1 S/ usp. 4 S + 1 N + 80-100 R, Havlit han 1 S/ hun 1 S, Ederfugl han 8 N/ hun 19 N, Toppet Skallesluger hun 1 S, Stormmåge ad. 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 8 S.

Rastende måger:  
10.30 - 10.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
svartbag	5	1	4		9
sølvmåge	88	4	17		109
Stormmåge	6		2		8
Hættemåge	1		1		2

Flod/ebbe - no comments.

Bemærkninger:

Ikke noget særligt - ud over, at der var nogen, der rejste - det var da vist ham der hans og hende der Inger.

De resterende:

Stefan, lyngs, henrik K, Bent og

henrik W



Blåvand ruglestation  
Torsdag d. 30. oktober 1975

Vejrforhold: 07.30 - 10.30 W 2-3 8/8 dis, sigt 4-5 km.  
15.15 - 16.45 S 2-3 8/8 dis, sigt 1-2 km.

observationer:  
07.30 - 10.30

Toppet Lappedykker 1 S, Krikand 1 N, Spidsand 1 S, Sortand han 12 S + 1 N/ hun 6 S / usp. 71 S + 29 N, Ederfugl han 1 S + 1 S-R-S + 8 N/ hun 25 S + 4 S-R-s + 13 N, Havlit han 1 S / hun 2 S, Stor Skallesluger hun 1 S, Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 4 S, Alm. Kyle 4 S + 3 N-S + 2 N, Stormmåge ad 4 S/ 2å. 2 S/ lå. 5 S, Hættemåge ad 14 S, Ride ad 1 S/ lå. 1 S, Hedelærke 10 S, Sanglærke 4 S, Bjerglærke 12 S + 21 S-R-S, Musvit 1 S, Sjagger 50 ud, Sangdrossel 1 ind, Husrødstjert 1 R, Engpiber 84 S + 13 ind, Skærpiber 1 N, Hvid vipstjert 1 S, Silkehale 22 ud, Stær 2745 S + 6-8000 ud, Grønirisk 65 S + 20 ud, Stillits 4 S + N + 11 ud, Tornirisk 7 ud + 1 ind, Gråsisken 4 S, Bogfinke 5 S, Kvækerfinke 5 S, Finke sp. 77 S + 64 ind + 102 ud, Bomlærke 4 S + 2 ud, kørspurv 9 S + 1 ud, Snespurv 20 S.

15.15 - 16.45

Aythya sp. 20 S, Sortand han 3 S/ hun 2 S/ usp. 3 S + 14 N, Alm. kyle 7 N, Stormmåge ad 2 S/ 2å. 1 S, Hættemåge ad 3 S/ lå. 1 S.

Rastende måger:  
10.30 - 10.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Sølvmåge	21	4	8		33
Stormmåge	1				1

16.45 - 17.00

Ingen tælling. FORDI DER INGEN VAR! Ja!

Fil sø:

Bl.a. : Gråstrubet Lappedykker 5, Kortnæbbet Gås 3-400, Grågås 34, Bjergvipstjert 1, Stor tornskade 1, + Ll. Lappedykker 2 i henne Mølleå.

Bemærkninger og observatører: De sædvanlige og ingen (eller var det omvendt ?)

henrik w

Blåvand Fuglestation  
Fredag d. 31. oktober 1975.

Vejrforhold: TÅGE

Bemærkninger: Ingen observationer p.g.a. tåge, men Ihardige Henry (det er mig !) var en tur op ad stranden til Langeslade Rende, og i det følgende bringer vi en situationsrapport fra denne spændende og særdeles farefyldte ekspedition :

Up along the beach:

11.15 - 15.15 Gråand han 2 S, Pibeand han 1 S/ hun 1 S, Strandskade 1 S, Alm. Ryle 16 R, Sandløber 22 R, Husrødstjert han 1 R, Skærpiber 2 R, Bjergvipstjert 2 R ( v. Langeslade Rende), Gulspurv 15 R.

Rast iøvrigt: Tårnfalk 1, Hedelærke 7, Sortstrubet Bynkefugl 1, Gransanger 1 .

Lumrere, kortenspillere, kaffe-sluprere og franskbrødsædere:

De sædvanlige ( så vidt man ku' se gennem tågen ).

Henrik W

Blåvand fuglestation  
Lørdag d: 1. november 1975.

Vejrforhold: 07.30 - 10.30 SSW 4 tåge, sigt 1 km.  
15.15 - 16.45 SSW 2 3/8 tågedis 500 m.

Observationer:  
07.30 - 10.30

Gravand 29 S, ribeand han 2 ♀/ hun 13 S/ usp. 21 S,  
Spidsand usp. 3 S, Troldand han 1 ♀/ hun 1 S,  
Havlit han 2 S + 1 R/ hun 1 S + 2 R/ usp. 2 S-R,  
Fløjlsand han 2 S/ hun 1 S, Sortand han 1 S/ usp.  
11 S + 4 R + 30 R, Ederfugl han 10 S/ juv. han 2 S/  
hun/juv 14 S, Toppet Skallesluger hun 4 S, Spurve-  
høg han 1 R, RIBE 1 S, Dobbeltebekkasin 4 S, Islænder  
9 S, Alm. Ryle 3 R, Sandløber 4 ♀-R + 11 R, Storm-  
måge ad 3 ♀/ 2å. 3 S/ lå. 12 S, Huldue 2 S, Tyrker-  
due 1 trk.f., Høsehornugle 1 R, Hedelærke 4 S,  
Sanglærke 54 S, Bjerglærke 6 S, Lærke sp. 8 S,  
Sortkrage 1 S + 1 R, Gråkrage 39 S + 4 ind, Krage  
sp. 21 S, Allike 2 S, Husskade 3 R, Gærdesmutte  
2 R, Sjagger 74 S + 1 ind + 15 R, Sangdrossel 3 S,  
Vindrossel 8 S, Husrødstjert han 1 R/ hun 1 R,  
Fuglekonge 3 S, Jernspurv 3 S, Engpiber 152 S +  
3 ind-S, Skærpiber 3 S, Bjergvipstjert 1 S, Stær  
6075 S + 8 ind + 25 ud, Grønirisk 62 S, Stillits  
46 S, Tornirisk 17 S, Gråsisken 59 S + 1 ind, Ll.  
Korsnøb 1 ind, Bogfinke 35 S, Kvækerfinke 8 S +  
1 ind-S, Finke sp. 122 S + 45 ud, Gulspurv 25 S +  
3 ind + 1 ind, Bomlærke 1 S, Rørspurv 39 S + 3 ind  
+ 1 ud, Laplandsværting 2 S.

15.15 - 16.45

Pibesvane ad 6 S, Kortnæbbet Gås 3 S, RIBE and hun  
1 S, Ederfugl han 5 S/ hun/juv 9 S, Toppet Skalle-  
sluger hun 1 S, Alm. Ryle 8 R, Sandløber 1 S,  
Stormmåge ad 9 S/ lå. 2 S, Hættemåge ad 14 S/ lå.  
7 S, Husrødstjert han 1 R, Stær 810 S + 180 ud.

Rastende måger:

10.30 - 10.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	1		1		2
Sølvmåge	25		1		26

Ingen kommentarer.

16.45 - 17.00

Mågerne umulige at tælle da de står langt ude i  
tågen (på revlerne).

Rast iøvrigt:

Tårnfalk 1. Spættet sæl 1.

Bemærkninger:

Det meste af styrken drog afsted til koncert i  
eftermiddags.

Observatører:

Bent & Henrik

blåvand fuglestation

søndag den 2 november 1975.

They went to a concert and heard all the best in smilets by, ohlala, hvor man ikke må drikke af flasken og de engelske bøffer er seje som såleleder. Og bortset fra det århusianske publikum, der var som århusianere er flest, var det en fed koncert med ponty og kaptajnen. The pantaloons goosenecked duck quacked: webcor webcor. Efter at ha misset bjarne bertel i tågen, og dermed et sted at sove, drøede vi mod blåvand i vor lejede forå mustang. Og vor gæve chauffør med grillet kylling i det ganske ansigt (kyllingen havde sgu nær kostet mig en røvfuld) førte og sikkert gennem ærtesuppen (uden nudler, det må siges) selvom han nær havde kørt en forrretning ned. Klokkeren 5 om morgenen skumpledte vi over grusvejen og de andre smed sig omgående. men sejt som man nu engang er gik jeg op til fyret, hvor der var mange fugle, der svirrede forvildet rundt mens de to mosehornugler - de skiderikker - tog sig en bid i ny og næ. På et tidspunkt var fyrets top næsten dækket af stære. Da det begyndte at lysne følte jeg så absolut tiden nærme sig for morgenonanien (jeg hader at ødelægge cyklus'en. Man blir forvirret og aner ikke om aften-onanien ska kaldes nr 1 eller om man bare ska fortsætte den tidligere nummerering). Efter at ha overstået dette vellystige punkt (endskønt det engang imellem forekommer en smule monotomt) tumlede jeg atter ud og havde nær snublet over en urhøne, der sad på trappestenen. Hidlokket af mine vellugtende safter, formoder jeg.

what a dark

what a light

what a dark

what a day

Rast: Silkehale 3, Gardesmutte 2, Sortgrå Ryle 2 ved hofde 1, urfugl 1 hun.

Fyrfald: Vindrossel 1.

o, g & g: Bent Jacobseb, Henrik W, Henrik K, Stefan Pihl og

Lynx.

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 3. november 1975.

vejrforhold: 07.45 - 10.45 SSW 5 8/8 1 - 4 km.  
15.15 - 16.45 SSW 5-6 8/8 småregn 2 km. aft.t. 500m.

Observationer:

07.45 - 10.45 Lom sp. 9 S + 1 N + 1 S-R, Toppet Lappedykker 4 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Gravand 8 S, Gråand han 1 S/ hun 1 S, Krikand 1 S, Troldand han 1 S, Hvinand han 13 S/ hun 4 S, Havlit han 3 S/ hun 4 S/ usp. 2 S + 1 S-R, Sortand han 9 S/ hun 10 S/ usp. 68 S + 26 N, Ederfugl han 38 S + 3 N/ hun/ juv 29 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 14 S/ usp. 4 S + 5 N, Spurvehøg ad. 1 S, Strandskade 2 S, Alm. Ryle 11 S + 3 S -R + 2 R-S, Sandløber 2 S + 6 S-R + 5 N-R + 1 R, ml. Vader sp. 3 S, Stormmåge ad 27 S/ 2å. 5 S/ lå. 7 S, Dvergmåge ad 7 S/ 2å. 1 S, Hættemåge ad 26 S/ 2å. 6 S, Ride ad 1 S-R, Alcidae sp. 2 S, Sanglærke 4 S, Bjerglærke 18 S, Lærke sp. 30 S, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 S, Allike 19 ind-S, Turdus sp. 1 ind, Fiber sp. 3 S, Engpiber 28 S, Skarpiber 1 S, Silkehale 5 trk.f., Star 2751 S + 1060 ud + 181 ind + 270 N, Stillits 28 S, Tornirisk 7 S, Rørspurv 1 S, Laplandsværting 2 R.

15.15 - 16.45 Hvinand han 1 S, Havlit 5 N, Sortand 1 N, Alm. Ryle 2 S + 1 N, Sandløber 2 S + 17 N-R, Stormmåge 2å. 1 S/ lå. 2 S, Hættemåge ad 6 S, Sanglærke 45 S, Star 30 ind.

Rastende måger: Ingen optælling.

Bemærkninger: ingen

Observatører : De sædvanlige.

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag den 4. november 1975

Vejrforhold : 0800 - 1100 : WNW 2-3, 0-1/8, fed sigt.  
1500 - 1630 : WSW 2, 2/8 , do.

Observationer:  
0800 - 1100  
Lem sp. 29 S + 6 N + 1 R, Toppet Lappedykker 9 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 1.å/ 1 S, Pibeand hun / 1 S, Hvinand han/ 5 S + 2 N, hun/ 1 S + 1 N, usp./ 2 S, Havlit han / 1 S, hun 1 S + 1 N + 1 R, Fløjlsand han/ 7 S + 2 N, hun/ 9 S + 1 N, Sertand han/ 12 S + 5 N, hun/ 6 S + 3 N, usp./ 62 S + 77 N, Ederfugl han ad./ 8 S + 1 N-S, han juv./ 3 S, hun/ 22 S + 1 N-S, Toppet Skallesluger han/ 4 S, hun/ 3 S + 1 N, usp./ 2 S, Spurvehøg han/ 1 S, hun/ 1 S, usp./ 1 S, Dvergfalk 1 S, Stor Præstekrave 5 S, Islander 31 S, Alm. Ryle 35 S + 1 N + 1 ind Sandlaufer 2 S, Vader sp. 1 S, Kjeve sp. lys/ 1 S, Møllekjeve lys/ 1 S, Stormmåge ad./ 55 S, 2.å/ 13 S, 1.å/ 22 S, Dvergmåge ad./ 30 S, 2.å/ 3 S, 1.å/ 2 S, Hattmåge ad./ 14 S 1.å/ 4 S, Sabinemåge 1.å/ 1 S, Ride ad./ 11 S, 1.å/ 2 S + 1 N, Alcidae sp. 16 S + 1 N-S, Søkonke 25 S + 4 S-R-S, Sanglærke 90 S + 8 N, Bjerglærke 10 S, Lærke sp. 27 S, Sortkrage 4 S, Gråkrage 3 S, Råge 28 S + 2 ud, Allike 31 S, Engpiber 2 S, Skerpiber 1 S, Silkehale 1 S, Star 990 S + 60 ind + 418 ud, Grønirisk 15 S, Stillits 23 S, Gråsisken 14 S + 15 TF, Gulspurv 5 S, Kornværling 5 ud, Rørspurv 1 S, Snespurv 60 S.

1500 - 1630 : Lem sp. 6 S + 1 N, Pibeand usp./ 17 S, Sortand han/ 4 S, hun 1 S, usp./ 27 S + 5 N, Fløjlsand han/ 1 S, hun/ 1 S, Ederfugl hun/ 7 S, usp./ 9 S, Toppet Skallesluger usp./ 4 N, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 2 S + 2 N, Sandløber 2 N + 2 S, Hattmåge ad./ 1 S, Ride ad./ 1 R, Søkonke 1 N + 1 R-S

Næstende Måger:  
1100 - 1115

Art/antal	ad.	2.å	1.å	total
Svartbag	8	2	3	13
Sølvmåge	425	8	45	478
Stormmåge	12	-	2	14
Hattmåge	3	-	1	4

Ebbe/flod. ingen revler, alle passive.

Bemærkninger : Næsten ingen, dog har jeg fra anden hånd hørt at Lyngs kom fandens tidligt op den morgen.

Vær glad Hans !  
Det var den første !

John Faldborg ~~Handwritten signature~~

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 5. november 1975

Vejrforhold: 07.45-10.45: SSW 4, 4/8, god sigt.  
15.15-16.45: SW 5, 8/8, sigt 3 km.

Observationer: 07.45-10.45  
Lom sp. 12 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 5 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 S, Lappedykker lsp S, Spidsand 6 S, Hvinand 3 S, Sortand 173 S + 51 N, Fløjsand han 3 S / hun 6 S / usp. 3 S, Havlit han 1 S / hun 3 S / usp 1 S, Ederfugl ad han 11 S + 2 N / juv han 2 S / hun/juv 12 S + 9 N, Stor Skallesluger hun 4 S, Toppet Skallesluger hun 4 S / usp 5 S, Spurvehøg 3 S, Dværgflå 1 S, Dobbeltbekkasin 9 S, Islands Ryle 1 S, Almindelig Ryle 16 S, Sandløber 18 S, Stormmåge ad 3 S / l.å 1 S, Dværgmåge l.å 2 S, Ride l.å 1 S + 1 R, Alcidae sp. 6 S, Hødelærke 4 S, Sanglærke 51 S, Bjerglærke 18 S, Råge 2 S, Engpiber 4 S, Skærpiber 1 S, Stær 305 S + 18 ind, Grønirisk 4 S, Tornirisk 5 ud, Gråsirken 11 S, Lille Korsnæb 2 S, Bogfirke 2 S, Gulspurv 5 S, Bomlærke 1 ind, Rørspurv 2 S.

15.15-16.45  
Rødstrubet Lom 1 S, Hvinand han 2 N, Fløjsand 1 N, Sortand 42 S + 9 N, Havlit 2 S, Ederfugl 15 S, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 1 S + 24 R, Stormmåge ad 1 S, Hættemåge ad 5 S / l.å 1 S, Havfjorderterne 1 S.

Rastende måger+  
10.45-11.00

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	17	7	5		29
Sølvmåge	460	11	65		536
Stormmåge	8		4		12
Hættemåge	1				1

Ebbe/flod, ingen revler. I to flokke og alle passive.

15.30-15.45

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	4		1		5
Sølvmåge	413	12	26		451
Hættemåge	2				2

Flod/ebbe, ingen revler, alle passive.

Bent Jakobsen.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 6. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 09.00 SW 3 8/8, byger, sigt 1-2 km.  
09.00 - 10.00 do do do - 1 km.  
10.00 - 11.00 do do do - 5-10 km.  
15.00 - 16.30 W 1 8/8 god sigt

Observationer:

08.00 - 11.00 Lom sp. 9 S + 3 N, Toppet Lappedykker 9 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Gravand han 4 S/ hun 5 S, Gråand usp. 2 S, Svømmenad sp. 1 N, Hvinand hun 2 S/ usp. 1 N, Fløjlsand han 1 S/ usp. 1 S, Sortand han 6 S/ hun 2 S/ usp. 152 S + 57 N, Havlit han 2 R-S/ hun 5 R-S/ usp. 5 S, Ederfugl ad.han 5 S/ hun/juv. 3 S, Toppet Skallesluger usp. 1 N, Strandskade 3 S, Dobbelt Bekkasin 2 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S + 1 N, Sandløber 22 S + 11 N + 4 N-R + 20 R, Stormmåge ad 15 S/ 2å. 5 S, Dværvmåge ad 15 S/ lå. 2 S, Hættemåge ad 6 S/ lå. 1 S, Ride ad 2 S, Hav/Fjordterne 2 S, Husskade 1 R, Engpiber 2 S, Stær 30 S, Snespurv 10 S + 1 ind-S.

15.00 - 16.30 Lom sp. 1 S-R, Rødstrubet Loml R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sortand hun 1 S/ usp. 10 S + 5 N, Havlit han 1 S, Ederfugl hun/juv 1 N, Alm. Ryle 2 R, Sandløber 41 R, Hættemåge ad 5 S, Snespurv 2 ind + 3 R.

Bemærkninger: Der kan skam stadig komme Strandskader !

Rastende måger:

11.00 - 11.15 Der var en voldsom uro (mennesker etc.) på stranden, så det var umuligt at tælle mågerne, men der var ml. 3- og 400 fugle ialt.

16.00 - 16.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	4		1		5
Sølvmåge	255	7	19		281
Stormmåge	7		1		8
Hættemåge	3				3

Alle passive.

Rast iøvrigt: Solsort 2-3, Sortstrubet Bynkefugl 2, Husrødstjert 2, Rødhals 1, Munk hun 1, Grønirisk 2-3, Grønsisken 5-6, og så har jeg glemt: Gærdesnutte 2-3.

Observatører, gæster etc.:

Bent er jo hjemme til sølvbryllup - eller sådan noget lignende - og vi havde faktisk ventet ham i dag, men han kommer først i morgen (!) - tilbage er vi så kun Stefan, Pede, Henrik K og



Blåvand Fuglestation  
fredag d. 7. november 1975

Vejrforhold: 07.45-10.45: NE 1, 3-1/8, god sigt.  
15.15-16.45: N 1-2, 0/8, god sigt.

Observationer: 07.45-10.45  
Lom sp. 32 S + 1 S-R + 1 R, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 22 S, Lappedykker sp. 2 S, Sangsvane 9 S, Storskarv 2 S, Grågås 1 N, Gråand hun 4 S, Pibeand hun 2 S, Spidsand 1 S, Bjergand han 1 S / hun 1 S, Aythya sp. 1 S, Hvinand han 5 S / hun 6 S, Havlit han 5 S / hun 3 S, Fløjsand han 2 S / hun 2 S, Sortand 361 S + 27 N, Ederfugl ad han 2 N / hun/juv 4 S + 3 N, Stor Skallesluger han 1 S, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 6 S + 4 N / usp 1 S, Spurvehøg 1 S + 1 N, Sandløber 38 S + 13 N, Stormmåge ad 3 S / 1.å 3 S, Hættemåge ad 2 S, Alcidae sp. 42 S, Søkonje 4 S, Sanglærke 8 S + 3 ud + 6 N, Grå og Sortkrage 35 S + 8 N, Allike 18 S, Stær 5 S + 1 N + 1 ind, Grønirisk 1 N, Stillits 3 N, Tornirisk 3 S, Bomlærke 1 S + 2 ind, Rørspurv 1 S, Lapværling 1 R, Snespurv 70 S-R.

15.15-16.45  
Lom sp. 3 S, Gråand 4 S, Pibeand 2 S, Aythya sp. 1 S, Sortand 3 S + 3 N, Spurvehøg 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Sandløber 7 R, Stormmåge ad 1 S, Hættemåge ad 7 S / 1.å 1 S, Sjagger 1 S + 9 ind, Engpiber 1 R, Stær 9 ind, Gulspurv 1 S-R, Lapværling 1 R, Snespurv 1 S.

<u>Rastende måger:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
10.45-11.00	Svartbag	3	1			4
undskyld det	Sølvmåge	11	1	3		15
var forkert	Hættemåge	3				3
16.15-16.30						

Ebbe/flog, uden tvivl passive.

10.45-11.00 ca. 150 måger står langt til havs på revlerne.

Rastende fugle: Mosehornugle 1, Stenpikker 2.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
lørdag d. 8. november 1975

Vejrforhold: 08.00-10.00: E 1-2, 8/8, sigt 5 km dis.  
10.00-11.00: do. 4/8, sigt 5-10 km.  
15.00-17.30: ENE 1-2, 4/8, god sigt.

Observationer:  
08.00-11.00

Lom sp. 28 S + 2 N + 1 N-R, Toppet Lappedykker 4 S + 2 N, Gråand han 1 S / hun 1 S / usp 11 S + 10 N + 7 S-N-S, Krikand 1 S, Pibeand han 2 S / hun 12 S, Spidsand 42 S + 3 N, Anas sp. 25 S, Troldand han 1 S / usp 9 S, Bjergand 46 S, Hvinand han 18 S / hun 11 S / usp 48 S, Havlit han 3 S / hun 3 S / usp 5 S, Fløjsand han 1 S / hun 2 S, Sortand 149 S + 36 N, Ederfugl ad han 5 S + 39 N / juv han 1 N / hun/juv 9 S + 33 N / usp 201 N, And sp. 4 S, Toppet Skallesluger hun 1 S, Spurvehøg 1 S, Almindelig Ryle 6 N, Sandløber 8 S + 15 S-R, Stormmåge ad 4 S, 2.å 2 S, Dværvmåge 1.å 1 S, Hættemåge 30 S, Alvidae 1 S + 1 N, Sanglærke 2 ud + 1 ind, Grå og Sortkrage 15 S + 6 ind, Råge 2 ud + 8 S, Allike 28 S, Husskade 4 trf., Sjagger 1 S + 4 ind, Jernspurv 1 ud, Engpiber 1 ind, Skær piber 2 ud, Silkehale 18 ud + 3 ind, Stær 32 S + 50 ud + 24 ind, Grønirisk 8 ud + 5 trf, Stillits 2 ind, Grønsisken 2 ud, Tornirisk 3 ud, Bjergirisk 2 S, Gråsisken 40 S + 3 ind, Bogfinke 20 ud, Kvækerfinke 9 S + 3 ud, Bomlærke 2 trf., Rørsurv 1 S + 1 ud, Snesurv 21 S, Skovsurv 4 trf.,

15.00-16.30

Lom sp. 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 S, Sangsvane ad 24 S, Gråand 8 S, Hvinand hun 2 S / usp 6 S + 13 N, Bjergand 2 S, Havlit 5 S-R, Sortand 5 S + 1 S-R + 6 N + 50 R, Ederfugl ad han 19 S / juv han 1 S / hun/juv 20 S, Toppet Skallesluger hun 1 S / usp 13 S, Almindelig Ryle 3 S-R, Sandløber 6 N + 14 R, Hættemåge 4 S, Stær 10 ind, Bogfinke 1 ind, Gulsurv 11 S-N.

Rastende måger:  
11.00-11.15

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	total
Svartbag	17	2	9		28
Sølvmåge	590	50	130		770
Stormmåge	8				8
Hættemåge	6		1		7

Ebbe, mange revler, måger svære at tælle, spredt, flere fouragerer.

16.30

Ingen måger på stranden.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 9. november 1975

Vejrforhold: 08.00-11.00: NE 2-3, 1/8, 3-5 km dis.  
15.15-16.30: ESE 2-3 7-8/8, god sigt.

Observationer:  
08.00-11.00

Lom sp. 13 S, Toppet Lappedykker 4 S, Gråand  
han 1 N, Storskarv 1 R, Bjergand 9 S, Hvinand  
han 22 S / hun 18 S, Havlit 3 S, Fløjsand han  
1 S / hun 1 S + 1 N-S, /usp 11 S, Sortand han  
40 S + 5 N / hun 25 S, Ederfugl ad han 8 S /  
juv han 2 S / hun/juv 18 S / usp 30 S, Stor  
Skallesluger han 1 S / hun 2 S, Toppet Skalle  
sluger han 1 S, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber  
72 S + 2 N + 12 S-R + 5 R, Stormmåge ad 39 S  
/ 2.å 13 S / 1.å 9 S, Hættemåge ad 4 S + 2 N  
/ 1.å 2 N, Alciðae 1 S, Sanglærke 9 S, Bjerg-  
lærke 3 S, Sortkrage 3 ud + 2 R, Gråkrage 57  
S + 11 ud + 25 ind + 5 R, Allike 24 S + 1 ind,  
Sjagger 1 ind, jernspurv 1 S, Engpiber 2 S +  
4 ud + 4 N, Silkehale 18 S, Stær 54 S + 7 N +  
68 ud + 2 ind, Grønirisk 2 S + 6 N, Stillits  
15 S + 16 N, Tornirisk 2 ind, Gråsisken 5 S +  
105 ud + 9 ind, Dompap hun 1 N-S, Kvækerfinke  
6 S, Finke sp. 10 ud, Gulspurv 2 S + 5 N, Bom  
lærke 2 S + 1 N, Rørspurv 1 S + 3 N, Lapvær-  
ling 2 S, Snespurv 3 S + 11 S-R + 12 N.

Spættet Sæl 14.

15.15-16.30

Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 R, Sang/Pibe  
svane ad 4 N / juv 3 N, Hvinand han 2 N-R /  
hun 1 N-R, Sortand han 4 S / usp 6 S + 21 N +  
50 R, Tårnfalk 1 R, Sortgrå Ryle 2 N, Storm-  
måge ad 13 S / 1.å 1 S, Hættemåge ad 49 S /  
1.å 18 S, Ride ad 1 S, Lomvie 1 R, Stær 1 ind  
Snespurv 7 S.

Rastende måger:  
11.00-11.15

mågerne står jo næsten helt nede ved Helgoland

16.15-16.25

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	10				10
				30	30
Sølvmåge	100				100

Har anbragt sig på revlerne, ser ret sløve ud.  
En gang i mellem flyver en flok ind til næste  
revle, fortrængt af tidevandets kommen. Optalt  
på en kilometers afstand.

Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 10. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 08.45 ENE 3 5/8 sigt 5-10 km.  
08.45 - 09.30 - 4-5 8/8 do  
09.30 - 11.00 do , men skydækket aftagende til 1/8.  
15.00 - 16.30 E 3-4 8/8, god sigt.

Observationer:

08.00 - 11.00 Lom sp. 7 S + 1 S-R + 1 N-R, Toppet Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 7 S, Fiskehejre 1 S + 1 ind-S, Gråand han 1 S/ usp. 1 S, Hvinand han 2 S/ hun 7 S, Fløjlsand han 4 S/ hun 3 S, Sortand han 28 S + 4 N/ hun 9 S/ usp. 42 S + 6 N, Havlit 1 N, Ederfugl ad.han 42 S + 7 N/ juv.han 8 S3 hun/juv 106 S, Stor Skallesluger hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ usp 3 N, Tårnfalk ad.han 1 R, Alm. Ryle 3 S + 2 N-R, Sandløber 48 S + 50 S-R + 70 N-R + 1 N, Stormmåge ad 37 S/ 2å. 4 S/ lå. 2 S, Hættemåge ad 23 S/ lå. 5 S/ usp. 27 S, Gråkrage 2 S, Sangdrossel 3 ind, Skærpiber 1 R, Stær 28 ind + 81 ud + 29 S, Bjergirisk 4 S-N, Gråsiskan 25 S + 5 S-R-S + 15 trkf. Rørspurv 1 S-N, Snespurv 185 S-R-S + 5 N.

15.00 - 16.30

Lom sp. 5 S, Knopsvane 1 N, Mørkbuget Knortegås 11 S, Spidsand usp. 1 S, Fløjlsand han 1 S + 7 N/ hun 1 N, Sortand han 12 S + 3 N/ hun 2 S/ usp. 8 S + 50 R, Ederfugl ad.han 12 S + 8 N/ juv.han 3 S + 1 N/ hun/juv 17 S + 9 N/ usp. 20 N, Stormmåge ad 2 S/ lå. 1 S, Hættemåge ad 3 S.

Rastende måger:

11.00 - 11.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	8	1	2		11
Sølvmåge	520	50	90		660
Stormmåge	3				3
Hættemåge	2				2

Ekstrem ebbe - svære at tælle ( står spredt på revlerne) Mange fouragere.

16.00 - 16.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	10				10
Sølvmåge				150	150
Stormmåge	2				2
Hættemåge			1		1

Fantastisk ekstrem ebbe - mågerne står og luner sig ovre under den Engelske kyst !

Bemærkninger:

Det ved jeg ikke - det er jo så længe siden !

Implicerede:

Stefan, Bent, Peter og de to rikker

rik I (el. er  
det II ?)

Blåvandshuk Fuglestation

Tirsdag d. 11. november 1975

Vejrforhold: 08.00 - 09.45 E 3 3/8 dis, 3-5 km.  
09.45 - 11.00 do 8/8 do do  
15.00 - 16.30 ENE 2 7/8 dis 5 km.

Observationer:

08.00 - 11.00 Sortstrubet Lom 1 R, Lom sp. 21 S + 1 S-R + 1 N-R, Nordisk Lappedykker 1 S, Storskarv 1 R, Mørkbuget Knortegås juv. 1 S, Gråand han 1 S/ hun 1 S/ usp. 4 S, Troldand han 1 S/ usp. 2 S, Bjergand 1 S-R, Athya sp. 1 S, Hvinand hun 6 S, Havlit hun 1 S, Fløjlsand han 5 N/ hun 2 N/ usp. 3 S + 4 N, Sortand han 32 S + 7 N/ hun 15 S + 2 N/ usp. 35 S + 10 N, Ederfugl ad. han 25 S + 10 N/ juv. han 7 S/ hun/juv. 61 S + 19 N, Stor Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 9 S, Låddenbenet Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 S, Strandhjejle 1 S, Alm. Ryle 1 N-R, Sandløber 11 S + 14 N - 23 N-R + 23 R, Stormmåge ad. 22 S + 5 N/ 2.å. 4 S/ 1.å. 2 S + 2 N, Hættemåge ad. 8 S + 3æ N/ 1.å. 14 S, Alk 3 S, Råge 1 ind, Krage sp. 4 ind, Sjagger 1 ind + 1 N, Husrødstjert 1 R, Engpiber 2 S, Skærpiber 2 R, Silkehale 2 ind, Star 74 S + 15 N + 110 ind, Grønirisk 1 S + 2 N, Tornirisk 2 N, Gråsisken 9 S, Bogfinke 2 S, Gulspurv 8 S + 6 N, Kornværting 6 S + 3 N, Snespurv 180 S-R + 1 N.

15.00 - 16.30 Hvinand han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 1 S/ usp. 1 S, Ederfugl han 3 S/ juv. han 3 S/ hun/juv. 25 S, Sandløber 2 N, Småvader sp. 1 S-R, Stormmåge ad. 1 S, Hættemåge ad. 2 S, Husrødstjert 1 R.

Bemærkninger : Husrødstjerten overnatter i obs-bunkereren, hvorfor observatørerne for fremtiden må foretage aftenobsen fra klitterne (det stakkel s kræ skal jo sove godt !)

Rastende måger:

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
11.00 - 11.15 Svartbag	4		3		7
Sølvmåge	95	12	15		122
Stormmåge	31		1		32
Hættemåge	3				3

Flod/ebbe - enkelte revler. Alle på nær 22 Stormm. som står passive midt på stranden, fouragerer.

16.30 - 16.45 Ebbe ( Danmark landfast m. England). Ca. 100 usp. Sølvmåger på revlerne nede omkring Helgoland. Der foregår et stadigt opbrud (sydpå).

Bemærkninger: Der er tilløb til deprssioner på aftenobserne !

Personalia : Stefan, Bent, Peter, Henrik K og

Henrik W.

Blåvandshuk Fuglestation  
Onsdag d. 12. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 10.45 E 2 8/8 sigt 3 km.  
10.45 - 11.00 SE 4 8/8 god sigt  
15.00 - 16.30 ESE 2-3 8/8 - -

Observationer :  
08.00 - 11.00

Sortstrubet Lom 1 R, Lom sp. 17 S, Storlom sp. 1 S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråand han 2 S-R/ hun 4 S-R/ usp. 2 N, Bjergand han 3 S/ hun 1 S, Athya sp. 3 N, Hvinand han 2 S/ hun 1 S/ usp 3 S, Havlit han 1 S, Sortand han 10 S + 8 N/ hun 3 S + 2 N/ usp. 19 S + 7 N, Ederfugl han 16 S + 16 N/ juv. han 2 N/ hun/juv. 51 S + 60 N/ usp. 29 N, Toppet Skallesluger han 3 S/ usp. 4 S, And sp. 8 S + 15 N, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 25 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 4 S + 3 R, Sandløber 28 S + 5 S - R + 2 N + 3 R, Husrød-Stjert 1 R, Engpiber 1 ind, Grønirisk 1 ind, Stillelits 2 S + 2 ind, Bjergirisk 17 S, Gråsirken 31 S + 2 N, Bogfinke 1 ind, Gulspurv 1 ind, Snespurv 6 S + 1 ind.

15.00 - 16.30

Lom sp. 2 S, Troldand han 1 S/ hun 1 S, Hvinand hun 1 S, Havlit 2 S, Sortand han 19 S + 13 N/ hun 2 S + 2 N/ usp. 18 S + 1 N, Fløjlsand han 4 S/ hun 1 S, Ederfugl han 4 S/ hun/juv. 7 S + 1 R, Sandløber 2 S-R, Stormmåge ad. 2 S, Snespurv 4 N.

Bemærkninger :

Storlommen viste mørkt næb, men det var ikke muligt at erkende nasaltuberklen ! (fuglen var i vinterdragt).

Rastende måger :  
11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	1å	total
Svartbag		1		1
Sølvmåge	9	4	9	22
Stormmåge	6	7	4	17
Hættemåge	8		2	10

Bem.: Det var ej manne ! (Der står i disse dage en del Sølvmåger på sydstranden).

16.30 - 16.45

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	11	1	3		15
Stormmåge	3				3
Hættemåge	1				1

Bem.: Det drejer sig i hovedsagen om sydtrækkende fugle ( til overnatning på Skallinge) på rast.

Bemærkninger:

I aftes var alle mand til vallybolt, hvor Pede viste sine blændende evner til denne ædle kunst. Spillet blev ledet af gymnastiklærer hr. Stephan Puhl. Endvidere at bemærke at storlommen blev set af den blændende fuglekigger Pat Mac Cormac.

The usual  
Henrik Korning.

Blåvandshuk Fuglestation  
Torsdag d. 13. november 1975.

Vejrforhold:  
08.00 - 08.45 NE 1-2 8/8 svag dis, 5-8 km.  
08.45 - 10.00 ESE 2-3 do do do  
10.00 - 11.00 ESE 4-5 do do do  
15.00 - 15.15 E 2-3 8/8 dis 1-2 km.  
15.15 - 15.45 do do do 500 m  
15.45 - 16.30 do do do 300 m

Observationer:  
08.00 - 11.00

Lom sp. 8 S + 1 N + 1 S-R + 5 R, Toppet Lappedykker 4 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gråand usp. 1 S, Troldand han 18 S/ hun 1 S/~~xxx~~, Sortand han 8 S/ hun 4 S/ usp. 46 S + 58 N, Fløjlsand han 1 S, Ederfugl han 19 S + 5 N/ huv. han 1 N/ hun/ juv 30 S + 23 N, Toppet Skallesluger han 3 S/ hun 6 S/ usp. 2 S, Tårnfalk ad. han 1 R, Stor Regnspove 1 S, Sandløber 3 S + 7 N, Stormmåge ad. 8 S + 10 N/ 2å. 1 S/ lå. 3 S + 8 N, Hættemåge ad. 3 S + 5 N, Landsvale 1 S, Husrødstjert 1 R, Skærpiber 1 R, Silkehale 2 S + 4 N, Stær 51 S + 1 ind, Grønirisk 3 S + 3 N, Stillits 2 S + 6 ind, Bjergirisk 5 N, Gråsiskan 4 S + 10 ind, Gulspurv 2 S + 2 N, Snespurv 1 S + 2 N,

15.00 - 16.30

Sortand 4 S, Tårnfalk ad. han 1 R, Sandløber 1 S + 1 N + 3 N-R + 4 R (altså ialt 7 R !), Stormmåge 2.å. 1 S.

Bemærkninger:

En svale gør sandt at sige ingen sommer - det var skisme koldt !

Rastende måger:  
11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	17	1	3		21
Stormmåge	21		1		22
Hættemåge	4				4

Flod/Ebbe - alle passive.

16.00 - 16.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	5	1	3		9
Sølvmåge	260	21	82		363
Stormmåge	18				18
Hættemåge	2				2

Ebbe/flod - alle passive, flere kommer ned og enkelte indleder sydgående træk (overnatning på Skall.)

Rast iøvrigt:

Spøttet Sæl 1.

Bemærkninger iøvrigt : Ingen.

Observatører, gratister, gæster, tilløbne etc.: Se i går - eller for den sags skyld en hvilken som helst anden dag.

Henrik W

Blåvandshuk Fuglestation  
 Fredag d. 14. november 1975

Vejrforhold:

09.00 - 10.15	NE 1	2/8	sigt: bedre end 10 km.
10.15 - 10.30	NNW 2	2/8	- mindre - 10 km.
10.30 - 10.45	do	4/8	- 5 km.
10.45 - 11.00	do	7/8	- -
15.00 - 16.30	NE 1-2	8/8	- 10 km.

Observationer:  
 09.00 - 11.00

Lom sp. 3 S + 2 S - R<sub>x</sub> + 1 N + ca. 15 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sorthalset/Nordisk Lappedykker 2 R, Sortand han 3 S/ usp. 5 S + 70 N + 40 R, Fløjlsand han 1 S + 1 N, Ederfugl han 8 S/ juv. han 2 S/ hun/juv 17 S, Toppet Skallesluger han 1 S + 1 R, Alcidae sp. (Lunde ?) 1 S, Sortkrage 3 N + 1 R, Blåmejse 2 S, Grønirisk 13 S + 27 N, Stillits 2 N + 1 ind, Snespurv 1 N.

15.00 - 16.30

Sortand 1 S, Alm. Ryle 2 S-R, Sandløber 1 S + 68 S-R, Sortkrage 2 R.

Bemærkninger:

P.g.a. et hændeligt -men derfor absolut ikke mindre beklageligt- proceduresvigt under indstilningen af stationens eneste vækkeur, mangler der jo unægteligt en time af morgenobsen. (Det skal parantetisk bemærkes, at Stefan fra i dag fratages retten til at føre vækkeur).

Rættende måger:  
 11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	4		1		5
Sølvmåge	24	2	5		31
Stormmåge	11				11
Hættemåge	1				1
Gråmåge			1		1

Bem.: Flod - alle passive på nær Gråmågen, som fouragerer på den eneste revle, der er tilbage og som overskyldes ved hvert bølgeslag. Fuglen jagter her kluntet rundt efter de objekter, der måtte følge med vandet over revlen ( Svartbagen fouragerer ofte på samme måde - dog noget mere adstadigt !)

15.15 - 15.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	1	1			2
Sølvmåge	89	1	4		94
Stormmåge	14				14
Gråmåge			1		1

Bem.: Flod/ebbe - mågerne jagtes til stadighed rundt på strand n af emsige raverter - derfor måtte jeg tælle dem -altså mågerne- på dette noget

akavede tidspunkt.

Henrik W



Blåvandshuk Fuglestation  
Tirsdag d. 11. november 1975

Vejrforhold: 08.00 - 09.45 E 3 3/8 dis, 3-5 km.  
09.45 - 11.00 do 8/8 do do  
15.00 - 16.30 ENE 2 7/8 dis 5 km.

Observationer:  
08.00 - 11.00

Sortstrubet Lom 1 R, Lom sp. 21 S + 1 S-R + 1 N-R,  
Nordisk Lappedykker 1 S, Storskarv 1 R, Mørkbuget  
Knortegås juv. 1 S, Gråand han 1 S/ hun 1 S/ usp.  
4 S, Troldand han 1 S/ usp. 2 S, Bjergand 1 S-R,  
Athya sp. 1 S, Hvinand hun 6 S, Havlit hun 1 S,  
Fløjlsand han 5 N/ hun 2 N/ usp. 3 S + 4 N, Sortand  
han 32 S + 7 N/ hun 15 S + 2 N/ usp. 35 S + 10 N,  
Ederfugl ad. han 25 S + 10 N/ juv. han 7 S/ hun/juv.  
61 S + 19 N, Stor Skallesluger han 1 S/ hun 1 S,  
Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 9 S, Låddenbenet  
Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 S, Strandhjejle 1 S, Alm.  
Ryle 1 N-R, Sandløber 11 S + 14 N - 23 N-R + 23 R,  
Stormmåge ad. 22 S + 5 N/ 2.å. 4 S/ 1.å. 2 S + 2 N,  
Hættemåge ad. 8 S + 3 N/ 1.å. 14 S, Alk 3 S, Råge  
1 ind, Krage sp. 4 ind, Sjagger 1 ind + 1 N, Hus-  
rødstjert 1 R, Engpiber 2 S, Skarpiber 2 R, Silke-  
hale 2 ind, Stær 74 S + 15 N + 110 ind, Grønirisk  
1 S + 2 N, Tornirisk 2 N, Gråsirken 9 S, Bogfinke  
2 S, Gulspurv 8 S + 6 N, Kornværving 6 S + 3 N, S  
Snespurv 180 S-R + 1 N.

15.00 - 16.30 Hvinand han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 1 S/ usp. 1 S,  
Ederfugl han 3 S/ juv. han 3 S/ hun/juv. 25 S, Sand-  
løber 2 N, Småvader sp. 1 S-R, Stormmåge ad. 1 S,  
Hættemåge ad. 2 S, Husrødstjert 1 R.

Bemærkninger : Husrødstjerten overnatter i obs-bunkereren, hvorfor  
observatørerne for fremtiden må foretage aftenobsen  
fra klitterne (det stakkels kræ skal jo sove godt !)

Rastende måger:

	Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
11.00 - 11.15	Svartbag	4		3		7
	Sølvmåge	95	12	15		122
	Stormmåge	31		1		32
	Hættemåge	3				3

Flod/ebbe - enkelte revler. Alle på nær 22 Stormm.  
som står passive midt på stranden, fouragerer.

16.30 - 16.45 Ebbe ( Danmark landfast m. England). Ca. 100 usp.  
Sølvmåger på revlerne nede omkring Helgoland. Der  
foregår et stadigt opbrud (sydpå).

Bemærkninger: Der er tilløb til deprssioner på aftenobserne !

Personalia : Stefan, Bent, Peter, Henrik K og

Henrik W.

Blåvandshuk Fuglestation  
Onsdag d. 12. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 10.45 E 2 8/8 sigt 3 km.  
10.45 - 11.00 SE 4 4/8 god sigt  
15.00 - 16.30 ESE 2-3 8/8 - -

Observationer :  
08.00 - 11.00

Sortstrubet Lom 1 R, Lom sp. 17 S, Storlom sp. 1 S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråand han 2 S-R/ hun 4 S-R/ usp. 2 N, Bjergand han 3 S/ hun 1 S, Athya sp. 3 N, Hvinand han 2 S/ hun 1 S/ usp 3 S, Havlit han 1 S, Sortand han 10 S + 8 N/ hun 3 S + 2 N/ usp. 19 S + 7 N, Ederfugl han 16 S + 16 N/ juv. han 2 N/ hun/juv. 51 S + 60 N/ usp. 29 N, Toppet Skallesluger han 3 S/ usp. 4 S, And sp. 8 S + 15 N, Stor Præstekrave 1 S, Strandhjejle 25 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 4 S + 3 R, Sandløber 28 S + 5 S - R + 2 N + 3 R, Husrød-Stjert 1 R, Engpibør 1 ind, Grønirisk 1 ind, Stillelits 2 S + 2 ind, Bjergirisk 17 S, Gråsisken 31 S + 2 N, Bogfinke 1 ind, Gulspurv 1 ind, Snespurv 6 S + 1 ind.

15.00 - 16.30

Lom sp. 2 S, Troldand han 1 S/ hun 1 S, Hvinand hun 1 S, Havlit 2 S, Sortand han 19 S + 13 N/ hun 2 S + 2 N/ usp. 18 S + 1 N, Fløjlsand han 4 S/ hun 1 S, Ederfugl han 4 S/ hun/juv. 7 S + 1 R, Sandløber 2 S-R, Stormmåge ad. 2 S, Snespurv 4 N.

Bemærkninger :

Storlommen viste mørkt næb, men det var ikke muligt at erkende nasaltuberklen ! (fuglen var i vinterdragt).

Rastende måger :  
11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	lå	total
Svartbag		1		1
Sølvmåge	9	4	9	22
Stormmåge	6	7	4	17
Hættemåge	8		2	10

Bem.: Det var ej manne ! (Der står i disse dage en del Sølvmåger på sydstranden).

16.30 - 16.45

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	11	1	3		15
Stormmåge	3				3
Hættemåge	1				1

Bem.: Det drejer sig i hovedsagen om sydtrækkende fugle ( til overnatning på Skallinge) på rast.

Bemærkninger:

I aftes var alle mand til vællybolt, hvor Pede viste sine blændende evner til denne ædle kunst. Spillet blev ledet af gymnastiklærer hr. Stephan Puhl. Endvidere at bemærke at storlommen blev set af den blændende fuglekigger Pat Mac Cormac.

The usual  
Henrik Korning.

Blåvandshuk Fuglestation  
Torsdag d. 13. november 1975.

Vejrforhold:  
08.00 - 08.45 NE 1-2 8/8 svag dis, 5-8 km.  
08.45 - 10.00 ESE 2-3 do do do  
10.00 - 11.00 ESE 4-5 do do do  
15.00 - 15.15 E 2-3 8/8 dis 1-2 km.  
15.15 - 15.45 do do do 500 m  
15.45 - 16.30 do do do 300 m

Observationer:

08.00 - 11.00

Lom sp. 8 S + 1 N + 1 S-R + 5 R, Toppet Lappedykker 4 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gråand usp. 1 S, Troldand han 18 S/ hun 1 S/xxx, Sortand han 8 S/ hun 4 S/ usp. 46 S + 58 N, Fløjlsand han 1 S, Ederfugl han 19 S + 5 N/ huv. han 1 N/ hun/juv 30 S + 23 N, Toppet Skallesluger han 3 S/ hun 6 S/ usp. 2 S, Tårnfalk ad. han 1 R, Stor Regnspove 1 S, Sandløber 3 S + 7 N, Stormmåge ad. 8 S + 10 N/ 2å. 1 S/ lå. 3 S + 8 N, Hættemåge ad. 3 S + 5 N, Landsvale 1 S, Husrødstjert 1 R, Skarpiber 1 R, Silkehale 2 S + 4 N, Stær 51 S + 1 ind, Grønirisk 3 S + 3 N, Stillits 2 S + 6 ind, Bjergirisk 5 N, Gråsisken 4 S + 10 ind, Gulspurv 2 S + 2 N, Snespurv 1 S + 2 N,

15.00 - 16.30

Sortand 4 S, Tårnfalk ad. han 1 R, Sandløber 1 S + 1 N + 3 N-R + 4 R (altså ialt 7 R !), Stormmåge 2.å. 1 S.

Bemærkninger:

En svale gør sandt at sige ingen sommer - det var skisme koldt !

Rastende måger:

11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	17	1	3		21
Stormmåge	21		1		22
Hættemåge	4				4
Flod/Ebbe - alle passive.					

16.00 - 16.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	5	1	3		9
Sølvmåge	260	21	82		363
Stormmåge	18				18
Hættemåge	2				2
Ebbe/flod - alle passive, flere kommer ned og enkelte indleder sydgående træk (overnatning på Skall.)					

Rast iøvrigt:

Spøttet Sæl 1.

Bemærkninger iøvrigt : Ingen.

Observatører, gratister, gæster, tilløbne etc.: Se i går - eller for den sags skyld en hvilken som helst anden dag.

Henrik W

Blåvandshuk Fuglestation  
 Fredag d. 14. november 1975

Vejrforhold:  
 09.00 - 10.15 NE 1 2/8 sigt: bedre end 10 km.  
 10.15 - 10.30 NNW 2 2/8 - mindre - 10 km.  
 10.30 - 10.45 do 4/8 - 5 km.  
 10.45 - 11.00 do 7/8 - -  
 15.00 - 16.30 NE 1-2 8/8 - 10 km.

Observationer:

09.00 - 11.00 Lom sp. 3 S + 2 S - Rx + 1 N + ca. 15 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sorthalset/Nordisk Lappedykker 2 R, Sortand han 3 S/ usp. 5 S + 70 N + 40 R, Fløjlsand han 1 S + 1 N, Ederfugl han 8 S/ juv. han 2 S/ hun/juv 17 S, Toppet Skallesluger han 1 S + 1 R, Alcidae sp. (Lunde ?) 1 S, Sortkrage 3 N + 1 R, Blåmejse 2 S, Grønirisk 13 S + 27 N, Stillits 2 N + 1 ind, Snespurv 1 N.

15.00 - 16.30 Sortand 1 S, Alm. Ryle 2 S-R, Sandløber 1 S + 68 S-R, Sortkrage 2 R.

Bemærkninger:

P.g.a. et hændeligt -men derfor absolut ikke mindre beklageligt- proceduresvigt under indstillingen af stationens eneste vækkeur, mangler der jo unægteligt en time af morgenobsen. (Det skal parantetisk bemærkes, at Stefan fra i dag fratages retten til at føre vækkeur).

Restende måger:

11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	4		1		5
Sølvmåge	24	2	5		31
Stormmåge	11				11
Hættemåge	1				1
Gråmåge			1		1

Bem.: Flod - alle passive på nær Gråmågen, som fouragerer på den eneste revle, der er tilbage og som overskyldes ved hvert bølgeslag. Fuglen jagter her kluntet rundt efter de objekter, der måtte følge med vandet over revlen ( Svartbagen fouragerer ofte på samme måde - dog noget mere adstadigt !)

15.15 - 15.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	1	1			2
Sølvmåge	89	1	4		94
Stormmåge	14				14
Gråmåge			1		1

Bem.: Flod/ebbe - mågerne jagtes til stadighed rundt på strand n af emsige raverter - derfor måtte jeg tælle dem -altså mågerne- på dette noget akavede tidspunkt.

Henrik W

Blåvandshuk Fuglestation  
Lørdag d. 15. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 10.15 S 3-4 8/8 3-5 km.  
10.15 - 11.00 S 4-5 8/8 3-4 -  
15.00 - 16.30 SSW 5 8/8 god sigt

Observationer:  
08.00 - 11.00

Lom sp. 10 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 2 S, Gravand han 1 S/ hun 1 S, Troldand han 19 S/ hun 8 S, Hvinand han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 16 S/ hun 17 S/ usp. 41 S + 36 N, Ederfugl han 5 S + 45 N/ juv. han 1 S + 1 N/ hun/ juv 3 S + 88 N/ usp. 52 N (heraf ca. 1/4 hanner), Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 8 S/ usp. 2 S + 1 N, Tårnfalk ad han 1 R, Stormmåge ad 20 S/ lå. 1 S, Hættemåge ad 8 S, Grå/Sortkrage 1 S-R, Sortkrage 2 S-R, Sjagger 1 ind, Stær 2 N, Gråsirken 1 ind, Snespurv 1 N + 3 R + 3 ind.

Undskyld, men jeg glemte:

Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 4 S, Sandløber 1 S + 8 N + 1 N-R + 1 S-R.

15.00 - 16.30

Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sortand han 1 S/ hun 2 S/ usp. 12 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 7 S, Sjagger 1 R, Snespurv 12 S.

Rastende måger:  
11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	8	4	6		18
Sølvmåge	76	2	21		99
Stormmåge	18				18
Hættemåge	5		1		6

Ebbe/flod - alle måger ualmindeligt passive !

16.15 - 16.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	38	3	9		50
Stormmåge	12		3		15
Hættemåge	2				2

Flod/ebbe - men er det muligt ?!... alle passive !

Rast iøvrigt:

Spøttet Sæl 1.

Bemærkninger:

Ak-ja, så drog Bent da af med sine to bæreposer klemt godt ind under armen. Hvilket forstemmende syn at se denne fordums så gave chef-obsers fordums så ranke skikkelse fortabe sig i tågerne - på vej mod sit sidste mål: et fredeligt otium på Rosengården.

Peter er forøvrigt - ved udsigten til en lang, arbejdssom og taurig vinter - taget på afskeds-turné i Kbhvn.

Aktører:

Stefan, Henrik K &

Henrik W

Blåvandshuk Fuglestation  
Søndag d. 16. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 11.00 Regn, regn og atter regn ! Regn i så tykke tove, at Randers Reb har sendt et hold tekniske eksperter (rebologer) herud, for at undersøge fænomenets enestående karakter. Der er sket flere tragiske ulykker m. vandfly i området, idet mangan en pilot har landet sit fly i 1,5 km. højde i sikker forvisning om, at han befandt sig på Furesøens våver !

15.00 - 16.30 S 6-7 8/8 sigt 1 km.

Observationer:

08.00 - 11.00

Dyne 1 R.

15.00 - 16.30

Rødstrubet Lom 1 S-R, Lom sp. 3 S-R, Pibeand han 1 S/hun 1 S, Havlit han 1 S/usp. 1 S + 1 S-R, Sortand 11 S, Ederfugl juv. han 2 R/hun/juv. 2 S, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 11 R.

Bemærkninger:

De fire lommer S-R kunne simpelthen ikke komme over revet p.g.a. den kraftige vind, men måtte lydigt kaste sig umiddelbart nord for dette.

Rastende måger:

11.00- 11.15

Ingen tælling p.g.a. fugt.

16.00 - 16.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	16	4	7		27
Sølvmåge	575*	68	185		828
Stormmåge	4422		1 5		45 27
Hættemåge	8		1		9

Ebbe/flod - alle - på nær enkelte fouragerende Svartbage- passive. Fuglene blev flere gange kastet rundt og ud på havet af raverter. - Der ser ud til at komme godt m. opskyl ind nu.

Bemærkninger:

Pede vendte stolt tilbage i dag på en prægtig gang ( 2-gears Puch ), som han har erhvervet i Kongens Stad. Sov nu sødt, lille P-mand - i morgen begynder det djærve skovhuggerliv !

Mandskab:

Stefan, Henrik K og til slut også Peter samt vores alle sammens

Henrik W

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 17. november.

Vejrforhold:  
08.00 - 09.30 ESE2 8/8 dis, sigt mindre end 1 km.  
09.30 - 11.00 ENE2 8/8 - - 1-2 km.  
14.45 - 15.00 NE 1-2 7/8 - 3-5 km.  
15.00 - 15.30 do 3/8 - 5-10 km.  
15.30 - 16.15 do 7/8 - mindre end 5 km.

Observationer:

08.00 - 11.00 Lom sp. 18 S + 1 N, Krikand 4 S, Athya sp. 15 S, Hvinand hun 2 S, Havlit han 1 N-R, Sortand han 1 S/ hun 1 S/ usp. 71 S + 5 N, Ederfugl juv. han 3 S + 1 R/ hun/juv 3 S, Stor Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, Tårnfalk ad han 1 R, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 3 S + 97 S-R + 206 R (altså max. 206 R), Stormmåge ad 6 S/ lå. 1 S, Dvärgmåge ad 7 NW, Hættemåge ad 21 S/ lå. 1 S/ usp. 52 S, Sortkrage 3 R, Gråkrage 1 R, Skær- piber 1 R, Stær 200 S, Grønirisk 5 S, Stillits 49 S + 9 N, Grønsisken 3 N, Gråsisken 2 S, Gulspurv 88 S + 67 N, Kornvørting 5 S + 7 N, Snespurv 100 S.

HVA PHANDER  
MENER DU!

14.45 - 16.15 Lom sp. 7 S + 2 N, Pibeand han 1 S/ hun 7 S, Sortand usp 19 S + 2 N, Ederfugl ad han 1 S/ hun/juv 2 S, Alm. Ryle 1 R, Sandløber ca. 200 R, Hættemåge ad 1 S, Snespurv 2 S.

Bemærkninger:

De 7 Dvärgmåger kom ud langs sydstranden, fortsatte ud over revet og fortabte sig i horisonten ude vest på ! - det skal bemærkes, at vinden en overgang i nat var SW-W ca. 5 .

Rastende måger:

11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	63	5	5		73
Sølvmåge	1970	69	187		2226
Stormmåge	97		7		104
Hættemåge	20		2		22

Ebbe/flod - der er kommet tonsvis af opskyl ind ! - og gør det stadig. Morgenen igennem har der været et sandt leben af fouragerende måger, under tællingen var der dog ved at indtræde en hvis mæthed, og gemytterne var til alt held nogenlunde rolige.

16.15 - 16.30

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	17	2	6		25
Sølvmåge	2385	85	230		2700
Stormmåge	160		8		168
Hættemåge	32		4		36

Flod/ebbe - der er obsen igennem kommet mange Sølv. ned fra syd-træk. De fleste fugle bøvsende passive.

Bemærkninger:

Orv-mand med måger !

Indsatte:

Stefan, Henrik K og Henrik W (Pede arbejder (!))

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 18. november 1975.

Vejrforhold:  
08.00 - 09.00 NE 1 5/8 god sigt  
09.00 - 10.15 NE 1-2 7/8 dis, sigt mindre end 10 km.  
10.15 - 10.45 NE 2 7/8 tågedis, - - - 5 -  
10.45 - 11.00 NW 2-3 3/8 ualmiddelrig god sigt  
14.45 - 16.15 NW 3 2/8 god sigt

Observationer:  
08.00 - 09.00

Lom sp. 6 S + 3 N, Blisgås ad 1 SX Gråand han 1 N, Havlit han 5 S/ hun 5 S/ usp. 4 S + 3 N, Sortand han 2 S/ hun 3 S/ usp. 57 S + 57 N, Ederfugl ad han 1 S + 8 N/ juv.han 1 S/ hun/juv 3 S + 6 N, Toppet Skællesluger han 1 S/ hun 1 S, Sandløber 6 S + ca. 50 R, Stormmåge ad 12 S, Hættemåge ad 1 S, Alcidae sp. 5 S + 1 N, Skovhornugle 1 ind, Sanglærke 6 ind, Lærke sp. 6 S i revet, Sortkrage 1 R, Blåmejse 1 S + 1 N, Misteldrossel 1 ind, Jernspurv 2 S, Engpiber 5 S + 4 N, Star 27 ud + 4 ind, Grønirisk 3 S + 5 N, Stillits 23 S + 4 N + 1 ind, Grønsisken 2 S, Bjergirisk 2 N, Gråsisken 2 S + 2 N + 18 ud + 36 trækfors., Kvækerfinke 2 S + 40 N, Gulspurv 71 S + 89 N, Kornværving 2 S + 4 N, Snespurv 4 S + 1 N + 125 R.

14.45 - 16.15

Lom sp. 2 S, Sortand usp 22 S + 7 N, Ederfugl juv.han 1 S, Sandløber 35 S-R + 150 R (altså max. 150 R), Stormmåge ad 1 S, Hættemåge ad 1 S, Lunde 1 N, Alcidae sp. 2 S, Silkehale 11 N, Star 1 N, Snespurv 2 N.

Bemærkninger:

Der skal aldeles ikke være noget "?" efter Blisgåsen - det var en tyrkfejl. Fuglen kom meget smukt over revet. Morgenobsens alkefugle sås alle i sidste kvarter, hvor sigten blev formidabel. Skovhornuglen kom så nær, at man kunne se de rødlige øjne (!) og aftenens Lunde kom lige i strandkanten !

Rastende måger:

11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	32	3	7		42
Sølvmåge	2130	30	120		2270
Stormmåge	53		5		58
Hættemåge	7				7

Ebbe/flod - mågerne står spredt i vandkanten langs hele hu ket - der har været en jævn bortflyvning mod nord og vest obsen igennem. Stadig meget opsk.

16.15 - 16.30

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	8	3	3		14
Sølvmåge	930	12	52		994
Stormmåge	110		2		112
Hættemåge	2				2

Flod/ebbe - de rastende måger korensponderer til stadighed med det sydgående overnatningstræk. Erik Overlund så måger ligge på havet i aften kl.

18.30.

Henrik W



Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 19. november 1975.

Vejrforhold: 08.00 - 11.00 W 4-5 8/8 finregn og byger, sigt 0,3-2k  
14.45 - 16.15 STYRTREGN 9/8 sigt under 100 m.

Observationer:  
08.00 - 11.00

Lom sp. 2 S + 1 N-S, Toppet Lappedykker 1 S, Athya sp. 12 S, Hvinand han 1 S/ hun 1 S, Havlit usp. 3 S + 4 N + 1 N-R, Sortand usp. 67 S + 48 N, Ederfugl han 4 S + 1 N/ juv.han 4 S/ hun/juv 8 S + 3 N, Stor Skallesluger han 1 S, Toppet Skallesluger han 3 S + 1 N/ hun 8 S, Alm. Ryle 1 S + 2 R, Sandløber 4 S + 1 S-R + 3 N-R + 2x 150 R, Stormmåge ad 44 S/ 2å. 2 S/ lå. 1 S, Dværgmåge lå. 1 S, Hættemåge ad 1 S, Ride ad 2 N / lå. 4 N, Sortkrage 1 R, Engpiber 1 S, Stær 6 ind, Gulspurv 4 N, Snespurv 18 S + 7 N.

14.45 - 16.15 Kaffekop 1 R.

Rastende måger:  
11.00 - 11.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	5	1	2		8
Sølvmåge	650	4	12		666
Stormmåge	44		1		45
Hættemåge	5				5
Gråmåge		1			1

Ebbe/flod - 1 Svartbag, ca. 150 Sølv- og de 5 Hættemåger fouragerer - resten passive. Der kommet noget nyt opskyl ind.

16.15 - 16,30 Ingen optælling p.g.a. kaffe.

Bemærkninger:

Der var måneformørkelse i går aftes - total endda ! Alle ornitter var af huse for at betragte dette ganske storslåede syn. Vi benyttede iøvrigt lejligheden til almindelige astronomiske studier, hvorunder bl.a. Mars, Jupiter og Saturn blev lokaliseret.

Astronomer:

Stefan, Peter, Henrik K og

Henrik W

Blåvand Fuglestation  
Torsdag d. 20. november 1975.

Vejrforhold: 08.15 - 09.45 NNW 8 3/8, haglbyger - normalt god  
09.45 - 11.15 do 7/8 sigt, under byger moderat  
14.45 - 16.15 N 5-6 6-7/8 sigt: 3 km.

Observationer:  
08.15 - 11.15

Lom sp. 3 S + 1 N, Lappedykker sp. 1 S, Spidsand 55 S,  
Athya sp. 6 S, Havlit hun 1 S, Sortand han 4 S + 4 N/  
hun 3 S + 3 N/ usp 207 S + 50 N, Ederfugl usp 6 S,  
Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, Rødben 1 N,  
Sandløber 1 S + 4 S-R + 7 N + 150 R, Stormmåge ad  
94 S/ 2å. 4 S/ lå. 3 S, Dvær gmåge ad 1 S/ lå. 1 S/  
usp. 4 S, Hættemåge ad 2 S/ lå. 1 S, Ride ad 4 S +  
1 N/ 2å. 1 S/ lå. 1 S, Søkonge 1 S + 1 S-R-S + 1 N.

14.45 - 16.15

Lom sp. 1 N, Gråand han 1 N/ hun 1 N, Hvinand han 1 N,  
Sortand usp. 13 S + 4 N, Sandløber 2 S + 325 R, Sne-  
spurv 37 N.

Bemærkninger:

De 55 Spidsander kom væltende i én flok.

Rastende måger:

11.15 - 11.30

P.g.a. storm, sandflugt og kulde var det praktisk  
umuligt at foretage en optælling, men der stod ca.  
100 Sølvmåger nede langs sydstranden, hvor en del  
opskyl kommer ind (det sander iøvrigt til med det  
samme). Endelig sås 1 Gråmåge ( lå. ) fouragerer.

16.15 - 16.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	4	1			5
Sølvmåge	550	5	68		623
Stormmåge	56		1		57
Hættemåge	2		1		3

Flod/ebbe - de fleste måger nusser i en smule opskyl,  
som højvandet er ved at slippe.

Bemærkninger:

Så skete det ! - hver morgen - tidligt - har Stefan  
de sidste mange morgener startet sin ravnfærd.  
Drevet frem af den store gevinsts lysende flamme  
slæbte han sig - uanset vind og vejr - ned på stranden,  
hvor han mangan engang har kastet sit blik mod det  
glimrende guld - gang på gang optændt af håbet om  
at finde den STORE BINGO !  
OG I DAG SKETE DET SÅ !!! - Ikke blot en bingo, nej  
snarere en banko : 260 samfulde, statsautoriserede,  
postalt indregistrerede gram !  
Fundet blev fejret på behørig vis med engelske bøl-  
fer, rødvin og levede lys.  
Henrik K tog hjem på week-end i dag - det var jo bare  
synd for ham !

Smovsere:

Lucky Stefan, Peter og

Henrik W

FYRFALD:

FRANCISCO FRANCO

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 21. november 1975.

Vejrforhold: 08.15 - 11.15 NNE 5-6 4/8 byger, god

Observationer:

08.15 - 11.15

Hvinand han 4 N/ hun 3 N, Sortand han 7 N/ hun 4 N/  
usp, 15 S + 15 N, Ederfugl hun/ juv 1 S-R, Stor  
Skallesluger han 2 N/ hun 2 N, Toppet skallesluger  
han 1 S, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 210 R, Gråmåge  
l.å. 1 N, Lomvie 1 N, Engpiber 1 N, Silkehale 17 N,  
Står 93 S + 8 N + 4 ud + 4 ind, Grønirisk 2 N + 12  
R, Stillits 5 S + 2 N, Gråsisken 50 S, Kvækerfinke  
1 S, Snespurv 1 N.

Bemærkninger:

Der blev obset fra sydhukket p.g.a. skydning og  
en gal vagt.

Næstende måger:

11.15 - 11.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	22	6	9		37
Sølvmåge	1250	16	110		1376
Stormmåge	85		1		86
Nættemåge	3				3

Alle - især stormm. - passive, enkelte sølv fou-  
ragerer.

16.15 - 16.30

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	16	2	3		21
Sølvmåge	1000	12	125		1137
Stormmåge	225		3		228

Står i strandkanten, men er i hovedsagen passive.

Bemærkninger:

næh

Obsere etc.:

Stefan, reter, Hans, Finn, Ellen og Henrik

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 22. november 1975.

Vejrforhold: 08.15 - 11.15  
NNE 0-1 0/8 feeeeed sigt mand !

Observationer:  
08.15 - 11.15

Lom sp. 8 S + 7 N + 1 N-R, Toppet Lappedykker 4 S + 1 N, Nordisk Lappedykker 1 S, Mallebuk (?) 1 N, Bjergand han 8 S/ hun 3 S, Havlit han 2 S + 3 N/ hun 2 S + 3 N, Fløjlsand han 1 N, Sortand han 13 S + 39 N/ hun 3 S + 22 N/ usp. 42 S + 118 N, Stor Skallesluger han 1 N/ hun 3 S + 2 N, Toppet Skallesluger han 2 N/ hun 3 N/ usp 7 N, Skallesluger sp. 3 S, Sandløber 16 S + 25 N + ca. 200 R, Søkonge 1 N, Sortkrage 1 R, Silkehale 10 N, Star 2 N + 3 NW + 13 ind, Stillits 10 N, Bjergirisk 4 N, Gråsirken ca. 10 R, Snespurv 18 S + 38 N.

Bemærkninger:

Brian var i bunkeren i morges - det var ham der fandt Malle-fransen, så den er go, nok.  
Aftenobsen blev droppet til fordel for en tur til Fiil Sø  $\frac{3}{4}$

Fiil Sø:  
14.00 - 16.15

Lille Lappedykker mindst 2, Fiskehejre 7, Pibesvane ca. 10, Gulnæbbede svaner sp. (hørt) ca. 10, Kortnæbbet Gås 8, Gråand ca. 200, Knarand han 2/ hun 3, Pibeand han 1/ hun 1, Spidsand ca. 50, Troidand 1, Hvinand han 1/ hun 1, Musvåge 1, Låddenbenet Musvåge 1, Blå Kærhøg han 1/ hun 1, Tårnfalk 1, Vandrikse mindst 2 hørt, Vibe ca. 100, Hjejle 1, ~~Gulspurv~~ Skægmejse han 2/ hun 1, Gulspurv ca. 30, Kornværpling ca. 20.  
Ved Grærup Langsø:  
Pibesvane 2, Gråand 50, Duehøg 1 (sås jagte en fasan).  
På haden sås en Låddenbenet musvåge.

Rastende måger:  
11.15 - 11.30

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	4	1			5
Sølvåge	940	8	24		972
Stormmåge	325		4		329

Ebbe/flod - Alle Stormmågerne står sløvt og glør i én stor, langstrakt flok. Enkelte af de øvrige måger fouragerer. ~~Bæxforøgærssom~~

Bemærkninger:

Det var dog et afsindigt smukt vejr !  
P.S. - jeg håber, man bærer over med min disposition m.h.t. aftenobsen.

Gæster og observatør:

Stefan, Hans, Finn og ELLEN

Henrik W

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 23. november 1975.

Vejrforhold: 08.15 - 11.15 SSW 5 7-8/8 god sigt

Observationer:  
08.15 - 11.15

Lom sp. 28 S + 2 S-R, Toppet Lappedykker 7 S + 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Gråand hun 1 S, Pibeand han 1 S, Hvinand han 4 S/ hun 2 S, Havlit hun 1 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 12 S + 2 N/ hun 3 S/ usp. 18 S + 7 N, Ederfugl han 10 S + 23 N/ juv.han 4 S/ hun/juv 25 S + 48 N/ usp 18 N, Stor Skalleluger han 2 S/ hun 4 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 2 S/ usp. 6 N, Sandløber 1 N + 10 R, Stormmåge ad 2 S, Hættemåge ad 1/ lå. 2 S, Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 5 S, Kornværpling 1 S, Snespurv 133 S-R-S.

Bemærkninger:

Da Henrik K jo er hjemme på week-end, og da der netop på aften-obstidspunktet foregik en større rømning fra stationen, så jeg mig desværre nødsaget til at droppe aftenobsen.

Med hensyn til trækkende måger:

Det forekommer efterhånden overordentlig svært at skelne mellem trækkende og fouragerende småmåger, så jeg noterer kun dem, der "garanteret ser ud til at trække" (den videnskabelige objektivitet er i overhængende fare !!!).

Rastende måger:  
11.15 - 11.30

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	3				3
Sølvmåge	150	5	6		161
Stormmåge	160		6		166

Ebbe/flod - alle - på nær ca. 50 Sølvmåger, som fouragerer på det lave vand - er passive ( det synes som om Stormmågen har overtaget Ridens rolle hvad passivitet angår. Stormmågerne står dog ikke så tæt som Riderne, men de danner ~~de~~ en tydeligt afgrænset flok).

Bemærkninger:

Der bliver ført nogle drabelige slag med NATO-lakejerne, men på trods af blokade-vagterne lykkes det mig næsten hver gang at trænge ind til min retmæssige arbejdsplads.

I dag dampede Hans, Finn og ELLEN af igen, og med dem min søl også denne Stefan "Ravert" Pihl, som dog varsledede sin - om ikke snarlige - så dog "inden så længe" tilbagekomst.

Næppe havde denne sorg fået mit hjerte til at briste, før end Den gode Pede pakkede sin ransel og med tårevædede øjne tog afsked for at forføje sig ned på Rosengården, hvor han skal påbegynde en koventionel selvejer-livsbane - ak-ja, først Bent, nu også Pede ! Tilbage er nu kun lille

Obser:

mig

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 24. november 1975.

Vejrforhold: 08.15 - 11.15 S 5-6 2/8 god sigt (+6°C)  
14.45 - 16.15 S 5 4/8 - -

Observationer:  
08.15 - 11.15

Lom sp. 22 S + 1 R-S + 1 N, Toppet Lappedykker 7 S + 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 4 S + 1 S-R, Spidsand hun 1 S, Troldand han 1 S, Havlit han 2 S/ hun 1 S, Fløjlsand hun 1 S, Sortand han 71 S + 2 N/ hun 29 S/ usp. 23 S + 16 N, Ederfugl han 11 S + 3 N/ juv.han 11 S/ hun/ juv 29 S + 15 N, Toppet Skallesluger hun 1 S, Stor Regnspove juv 2 S, Rødben 1 S, Alm. Ryle 1 S-R, Sandløber 70 R, Dværgmåge ad 2 S/ 2å. 1 S/ lå. 2 S, Sortkrage 1 R, Silkehale 25 trækforss., Stær 3 S + 1 ind, Grønirisk 7 R, Snespurv 3 S.

14.45 - 16.15

Lom sp. 2 S, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sortand han 5 S/ hun 2 S/ usp. 5 S + 3 N, Ederfugl han 14 S/ juv.han 1 S/ hun/ juv 19 S + 1 N, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 61 S + ca. 100 R, Dværgmåge ad 2 S.

Bemærkninger:

Rødbenet var jo nok det samme, der trak nord i torsdags. Mågerne - og for dems sags skyld også jeg selv - sprang tre meter i vejret ved synet af den første Regnspove: Vi havde allerede set de lyse vingefelter! Således afbrændte mødte vi synet af nr. 2, som kom 10 min. efter, med stoisk ro og værdighed.

Rastende måger:

11.15 - 11.30

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	11	1	1		13
Sølvmåge	170	3	7		180
Stormmåge	215		3		218
Hættemåge	2		2		4

Ebbe - for en gangs skyld er Stormmågerne lidt aktive, kun 150 står der endnu og glør, resten fouragerer sammen med de øvrige måger dels i bølgeslikket, dels i det lave vand lige ud for stranden, hvor noget nyt opskyl er på vej ind.

16.15 - 16.30

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	22	4	4		30
Sølvmåge	650	16	65		731
Stormmåge	14		3		17
Hættemåge	3				3

Ebbe/flod - de fleste måger fouragerer, mange Storm. er dampet af i obsens løb, men ~~er~~ figurerer af de i går omtalte grunde ikke under trækobs.

Bemærkninger:

Så fik man da prøvet at være alene på B.F. - du milde et jag: ned på stranden, op fra stranden, over at hente kul, ind i køleskabet, ned på stranden, op fra samme

Observa-pu-ha-tør:

Henrik W

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 25. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 S 4 8/8 dis, sigt 1 km.  
14.45 - 16.15 S 4 ?/8 tåge og regn, sigt mindre end  
100 m.

Observationer:  
08.30 - 11.30

Lom sp 10 S, Toppet Lappedykker 4 S, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Spidsand usp. 1 S, Havlit han 2 S + 2 R/hun 1 S + 1 R, Sortand han 10 S/ hun 8 S/ usp. 73 S + 10 N, Ederfugl han 3 S + 2 N/ hun/juv 4 S + 1 N, Toppet Skallesluger han 1 S, Sandløber 70 R, Hættemåge ad 7 S/ lå. 12 S, Sortkrage 1 R, Stær 4 S, Stillits 7 S + 1 R, Gråsisken 25 R, Gulspurv 35 R, Kornværting 2 R, Snespurv 93 S + 21 N + 10 R.

Bemærkninger: Ingen aftenobs p.g.a. tågen, men det lykkedes trods alt Peter at skimte 125 Sandløber R på stranden kl. 15.30 .

Rastende måger:  
11.30 - 11.45

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	14	4	5		23
Sølvmåge	530	22	35		587
Stormmåge	36		2		38
Hættemåge	1				1
Gråmåge			1		1

Ebbe - alle på nær 25 Stormmåger fouragerer i noget opskyl, som ligger og skvulper lige i havstokken (det vil til raverternes store ærgrelse ikke lande).

Bemærkninger: I dag vendte Henrik K tilbage med tasken fuld af bøger om det fjerneste østen - spændende !

Beobachtern: Henrik K og  
Henrik W

P.S. I går var der kun en måned til jul !

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 26. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 S 4-5 ?/8 tåge og regn, sigt mindre end  
14.30 - 16.00 TÅGE OG REGN 100 m.

Observationer:  
08.30 - 11.30 And sp ( Sortand ? ) 3 S, Sandløber 65 R.

Bemærkninger: Det skal i sandhedens interesse bemærkes, at obsen blev opgivet kl. 09.00.

Rastende måger:  
11.30 - 12.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	21	7	5		33
Sølvmåge	450	8	10		468

Ebbe - og TÅGE. Sigtbarheden var på tællingstidspunktet nede på omkring 50 m., så jeg måtte spæne rundt fra fugl til fugl, for at alders- og artsbestemme dem. Kl. 09.00 stod der ca. 1500 måger på stranden, men de var umulige at finde på tællingstidspunktet, og da nordstranden var afspærret, kunne jeg ikke komme der op. Det må antages, at fuglene er fløjet nord på, for sydstranden var ganske tom og øde. Alle måger fougagerer - der kommer guf ind en mas. P.S. -det var umuligt at finde nogen små måger.

Bemærkninger: Det blev jo en rigtig inde-dag - undtagen for ravsamlerne, som vist havde en stor dag.

Rastende Sæl: Spøttet Sæl 1 R. Pede, Jan og Henrik K overraskede en ung sæl på stranden tidligt i morges, de skal efter sigende være kommet ganske tæt på den ( eller den på dem !)

Observatøren: Henrik K og Henrik



Blåvand Fuglestation  
Torsdag d. 27. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 S 2 3/8 , byger, men normalt god sigt  
14.30 - 16.00 SSW 5 2/8 god sigt +5°C

Observationer:  
08.30 - 11.30

Lom sp. 38 S + 2 S-R, Gråstrubet Lappedykker 9 S + 1 S-R, Mørkbuget Knortegås ad 2 S/ juv 4 S, Spidsand han 1 S, Havlit han 2 S/ hun 1 S/ usp. 2 S, Fløjlsand hun 1 S/ usp. 4 S, Sortand han 27 S + 3 N/ hun 14 S + 2 N/ usp 417 S + 79 N, Ederfugl han 3 S/ hun/juv 19 S, Toppet Skallesluger hun 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 S + 1 N + 2 R, Sandløber 3 S + 350 R, Ride ad 2 S, Alcidae sp. 8 S + 3 S-R + 1 N, Lomvie 1 S, Sortkrage 3 R, Star 3 S + 3 N, Stillits 15 R, Kornværting 8 S, Shespurv 77 S.

14.30 - 16.00

Hvinand hun 1 S, Havlit han 1 S/ hun 3 S, Sortand 4 S + 2 N/ hun 1 N/ usp. 5 S + 6 N, Ederfugl han 1 S/ hun/juv 4 S, Toppet Skallesluger han 1 R, Sandløber 34 S + 60 R, Sortkrage 3 R.

Bemærkninger:

Alkefuglene var simpelthen umulige at se, hvis solen ikke skinnede, så tallene afspejler hæppe det reelle trækbillede.

Skovens hylende tornado ( P. Lyngå ) kommer netop sejlede ind ad døren  $\frac{3}{4}$  " Der står 15 Sandløber R på stranden ! " - "Nå", siger jeg, " gørdedet ?" (Det skal parantetisk bemærkes, at kræene blev set kl. 16.45).

Rastende måger:  
14.30 - 11.45

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	78	7	11		96
Sølvmåge	3225	68	200		3493
Stormmåge	36		5		41
Hættemåge	4				4

Ebbe - næsten alle fouragerer, dog står ca. 1000 Sølvmåger og bøvser velbehageligt. Der ligger noget ret levende opskyl og skvulper i strandkanten - mange fugle ses i færd med at nedsvælge søstjerner og fladfisk + skaldyr etc.

16.00 - 16.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	52	16	11		89
Sølvmåge	2050	54	144		2248
Stormmåge	14		1		15
Hættemåge	2		1		3
Gråmåge			1		1

Ebbe/flod - de fleste måger synes nu glade, mætte og veltilfredse, kun 5-600 fugle fouragerer stadig i noget opskyl, som ifølge sædvanligvis pålidelig kilde, skulle være temmelig livløst.

Obsers:

Henrik K og W

Blåvand Fuglestation  
Fredag d. 28. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 WSW 3-under byger 6-7, 3-8/8, dis 1-10 km.  
14.30 - 16.00 W 4-i byger 6-7, 4-8/8, byger, men norm. god sigt.

Observationer:  
08.30 - 11.30

Lom sp. 42 S, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 8 S, Lysbuget Knortegås 1 S, Gravand han 1 S/hun 1 S, Havlit han 2 S/usp 1 S, Fløjlsand han 2 S/hun 2 S/usp. 1 S, Sortand han 26 S/hun 14 S + 1 N/usp 153 S + 16 N, Ederfugl han 2 S/ juv. han 5 S/hun/juv 24 S, Stor Skallesluger hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Sandløber 320 R, Alcidae 2 S + 2 N, Sortkrage 2 R.

14.30 - 16.00

Lom sp 1S + 1 N, Lappedykker sp. 1 S, Fløjlsand usp. 1 S, Sortand hun 1 S/usp. 12 S + 20 N, Ride usp. 1 S. Sandløber 100 R.

Bemærkninger:

Skønt vandet skulle begynde at falde ved 9-tiden, pølsede det pludselig - under en tornado-agtig regnbyge- ind over stranden og stod kogende helt op til klitfoden kl. 10.00. De rastende Sandløbere fløj derfor nordpå, men jeg anså det ikke for betimeligt, at notere denne flugt som træk. Fuglene vendte da også langsomt tilbage igen, efterhånden som vandet på ny trak sig tilbage.

Rastende måger:  
11.30 - 11.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	40	4	3		47
Sølvmåge	1100	45	59		1204
Stormmåge	24		2		26
Ride			1		1

Flod/ebbe - som nævnt under bem., skyllede havet pludselig ind over stranden kl. 10, hvilket tvang mågerne på vingerne. Indtil dette tidspunkt stod der ca. 3000 måger på denne, men mange fortrak syd på og enkelte sås stikke til havs. Der blev iøvrigt talt mere end 50 olierede Sølvmåger. Olien sidder for det meste på bugen, men mange har også en del i hovedet, ligesom endnu flere end de her angivne havde olie på fødderne (kun muligt at se på flyvende individer) - på mange fugle sås det iøvrigt, at underhaledekfjernerne var blevet tilsmudset af føddernes olie. Ca. 50 % fouragerer i havstokkens opskyl.

16.00 - 16.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	20	3	5		28
Sølvmåge	2410	152	186		2748
Stormmåge	14		2		16
Ride			1		1

Ebbe/flod - 2000 fouragerer. Mange kommet syd-fra i eftermidd. løb.

Observatører:

Henrikkerne.

Blåvand Fuflestation

Lørdag d. 29. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 WNW 1-2, i byger 4-5, 3-8/8, normalt g.s.  
14.30 - 16.00 WNW 4, 4-8/8, byger, men norm. god sigt.

Observationer:

08.30 - 11.30 Lom sp. 10 S + 2 N, Toppet Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Lappedykker sp. 1 S, Troldand usp. 2 S, Havlit han 1 S/ hun 1 S, Fløjlsand han 2 S/ hun 1 N/ usp. 51 S, Sortand han 44 S + 17 N/ hun 25 S + 4 N/ usp. 263 S + 154 N, Ederfugl han 1 N/ hun/ juv 1 S, Toppet Skallesluger han 7 S + 1 N/ hun 1 S + 1 N, Sandløber 110 R + 150 R (to klart adskilte flokke), Dværgmåge ad 3 S, Ride ad 5S/ lå. 1 S, Bjerglærke 25 S.

14.30 - 16.00 Lom sp 4 S, Pibeand ca. 80 S, Fløjlsand han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 13 S + 3 N/ hun 9 S + 1 N, usp. 60 S + 86 N, Sandløber 110 R, Hættemåge ad 1 S-R, Snespurv han 1 R.

Bemærkninger: Den unge Ride på morgenobsen havde olie på underhaledekfjer og underhale.  
Pibeanderne på aftenobsen kom væltende i én flok.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	45	8	4		57
Sølvmåge	2550	80	110		2740
Stormmåge	54		3		57
Ride			1		1

Flod - det meste af stranden oversvømmet. 500 - 1000 måger fouragerer i noget særdeles levende, nyt opskyl (søslange, søstjerne, sangstjerne, rejer etc.) Mere end 10 % af Sølvmågerne har nu olie på sig, og i dag så vi for første gang Svartbage m. olie (1 ad + 1 2å.)

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	37	9	3		49
Sølvmåge	2200	65	90		2355
Stormmåge	21		5		26
Hættemåge	1				1

Ebbe - ca. 1000 fouragerede i obsens løb, men de er nu ved at være trætte af det, og har stillet sig lidt op på stranden.  
Der sker nogen korrespondence m. et svagt sydgående overnatningstræk.

Bemærkninger:

Henrik K så en Spurvehøg ved Vestgården, en Sanglærke og en Gårdesmutte i klitterne. Jeg selv så en Skarv trække N kl. 16.10 (vi så iøvrigt også Skarv sidste lørdag (kl. 11.45)).  
Nu har mange Sandløbere også olie på.

Leshenry's

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 30. november 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 SW 1-2 4/8, byger, moderat til god sigt.  
14.30 - 16.00 SW 4 5-8/8, do do do do do

Observationer:  
08.30 - 11.30 Sortstrubet Lom 1 S-R, Lom sp. 5 S + 4 N, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Gravand 8 S, Gråand han 1 N/ hun 3 N, Aythya sp 6 S + 5 N, Fløjlsand 7 S, Sortand han 31 S + 24 N/ hun 14 S + 3 N/ usp. 163 S + 1183 N (!), Ederfugl hun/ juv 2 S, Toppet Skallesluger han 3 S/ hun 1 S, Spurvehøg 1 R, Sandløber 185 R, Dvergmåge ad 1 S, Ride ad 1 S-R/ usp. 1 S, Alcidae sp. 1 S, Sortkrage 2 R, Engpiber 6 S, Stillits 28 S, Bjergirisk 22 S, Gulspurv 17 S, Bomlærke 2 S, Rørspurv 1 S, Snespurv 77 S.

14,30 - 16.00 Lom sp. 1 S, Sortand han 22 S + 3 N/ hun 8 S + 1 N/ usp. 3 S + 16 N, Toppet Skallesluger han 3 S/ hun 2 S, Sandløber ca. 200 R-S.

Bemærkninger: Det store antal nordtrækkende Sortønder må ses i sammenhæng med vindforholdene i nattens løb: NW 6-7. Langt Størstedelen af fuglene trak i obsens første halvdel. Af de 185 Sandløbere havde ikke færre end 36 olie på sig !

Rastende måger:  
11.30 - 11.45

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	94	7	12		113
Sølvmåge	2500	150	350		3000
Stormmåge	66		5		71
Ride	1		1		2
Gråmåge			1		1

Flod - store dele af stranden overskyldet. Ca. 50 % fouragerer i det lave vand. På dele af stranden ligger der op til 50 søstjerner/m<sup>2</sup> iblandet enkelte slangestjerner. Den unge Ride havde olie på hele den ventrale del af fjerdragten. Ca. 15 % af øvrige måger har olie (N=200).

16.00 -16.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	58	9	6		73
Sølvmåge	2700	180	410		3290
Stormmåge	72		5		77
Hættemåge	2				2

Ebbe - stadig ca. 50 % fouragerer. Efter tællingen kom ca. 2000 måger drivende langsomt op langs sydstranden, for at lande på vandet ud for hukket !

Rast iøvrigt:

Tårnfalk 1, "en del " Engpibere og jeg så en Husrødstjert han ved Radiostationen (opdaget fra telefonboksen) - det er ellers længe siden, vi har set noget til den !

Bemærkninger:

Der har dagen igennem været et leben af fouragerende måger langs sydstranden.

"Kom helligdagen i hu, at du holder den hellig !"

ak-ja K&W

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 1. december 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 SW 2 tilt.t. 4-5, vekslende skydække  
14.30 - 16.00 SW 4-5 8/8 moderat - god. god sigt +5°C

Observationer:

08.30 - 11.30 Lom sp. 16 S + + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S + 1 S-R, Bjergand 24 S (ca. 50 % hanner), Fløjlsand han 2 S/hun 3 S, Sortand han 46 S + 12 N/hun 27 S + 2 N/usp. 84 S + 265 N, Toppet Skallesluger han 1 N/hun 1 N, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 46 S + 60 S-R + 28 N + 380 R (max.), Ml. Vader sp. 1 S, Dværgmåge ad 2 S/lå. 1 S, Ride ad 1 S, Alcidae sp. 2 S + 1 N, Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 SW, Stør 40 S + 205 N, Stillits 3 S, Bjergirisk 1 S, Gråsisken 20 S, Bomlærke 20 S, Snepurv 6 S.

14.30 - 16.00 Lom sp. 3 S, Havlit han 2 S/usp. 1 S, Fløjlsand han 2 S/hun 2 S, Sortand han 8 S + 1 N/hun 6 S/usp. 83 S + 11 N, Ederfugl han 2 S/hun 2 S, Sandløber 4 S + 150 R, Hættemåge ad 1 S + 1 N + 1 N-R.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	242	35	31		308
Sølvmåge	4600	120	510		5230
Stormmåge	260		11		271
Hættemåge	1				1

Ebbe/flod - mågerne står i tre (mere eller mindre) adskilte flokke: én passiv på midt-stranden nord for selve hukket (ca. 3000), én i "indsøens" udløb (ca. 1000) som fouragerer meget ivrigt og én i strandkanten lige syd for "udløbet" (ca. 2000) hvoraf langt den overvejende del fouragerer. Der er læssevis af søstjerner i opskyllet (+ muslinger, krabber, sømuseskaller og RAV) Der foregik morgenobsen igennem et jævnt træk af Stormmåger, men hvem kan se det, når 6000 andre måger hele tiden flagrer forstyrrende rundt !?

16.00 - 16.15 Oh-hulk, oh rædsel oh jammer ! Med gråden stikkende i halsen, kunne jeg kun stå og se på, mens - vistnok - de samme 6000 måger fløj rundt lige i havstokken, og under frembringelsen af ét kogende skrig til stadighed gik ned på vandet, fløj op igen, sloges, åd, gæbte og brækkede sig. Det var faktisk ganske umuligt at tælle dem, men forsøgsvis stikprøver og overslag tydede på, at situationen var status quo.

Bemærkninger:

De nyankomne måger har åbenbart ikke så meget olie på sig, for procenten er dalet betydeligt (kun et par % havde i dag olie - bl.a. sås 2 ad. Svart. m. olie.)

Der er en Tårnfalk her.

NU kan vi endelig tænde KALENDER-LYSET !!!

Julenisserne:

Mr. K og Mr. W

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 2. december 1975.

Vejrforhold: 08.30 - 11.30 SSW 6 aft.t. 2-3, 8/8 finregn, sigt 1 km.  
14.30 - 16.00 REGN

Observationer:  
08.30 - 11.30

Lom sp. 22 S, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Mørkbuget Knortegås 8 S, Anser sp. 1 N, Spidsand han 45 S/ hun 10 s, Havlit han 10 S/ hun 6 S/ usp. 8 S, Sortand usp. 809 S, Ederfugl han 23 S/ juv.han 33 S/ hun/juv 196 S, Lille Kobbersnepe 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 18 S-R,+ 325 R (max.), Sortkrage 2 R, Bjergirisk 1 R, Snespurv 14 S-R -S.

Bemærkninger: Der udvistest en tydelig "positiv flatustaxi" morgenen igennem - dog tydeligst i de første timer, hvor stakkevis af ænder raslede syd på lige i strandkanten. I korte perioder m. sigtbedring, var det muligt at ane et voldsomt sydgående træk af "mørke ænder" længere ude. Samtlige Spidsænder kom i én flok. Ingen aftenobs p.g.a. regn og elendig sigt.

<u>Rastende måger?</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å.</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	42	7	5		54
	Sølvmåge	2400	75	110		2585
	Stormmåge	5		1		6

Flod - det meste af tstranden overskylles. De fleste måger passive, men enkelte fouragerer i det lave vand. Der ligger en smule opskyl oppe på stranden og der må være kommet et el. andet ind i strandsøen, for der ligger ca. 50 Sølvmåger og nussør i det.

Bemærkninger: Næh ! - det går ik' det her ! I må ned på den anden side af afsparringen - vi sky'r i dag !  
Hvaffen afsparring ? - Hvoff det ? - Jammn her sidder vi da hver dag - så du ik' vi vinked' te din sergent ? - Det er i grunden mærkeligt, at han ik' sa'e noget te dig om, at vi da har lov te å sidde her. Vil du iøvrigt ik' ha' en kop kaffe ? - Har du nogen sinde set en sæl ? - Nåh, men så ligger der én der henne ! Nåmmn du har vel ik' noet i mod, at vi sidder her ? -- vel ? - Nej, det tænkte vi nok!

Puh-ha ! - så gik den én gang til !

Rastende sæl: Spøttet Sæl 1 m. stort, uappetitligt sår på bugen. Under militær-eskorte blev den taget nærmere i øjesyn, men den svansede brølende i vandet.

Rast iøvrigt: Henrik K und ditto W.

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 3. december 1975.

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 SW 2-3 8/8 5-10 km.  
14.30 - 15.15 NNW 2-3 8/8 mindre end 10 km.  
15.15 - 16.00 Silende regn !

Observationer:

08.45 - 11.45 Lom sp. 6 S + 3 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand usp 497 S +  
(Sydhukket) 128 N, Ederfugl han 3 S + 1 N/ hun/ juv 7 S + 1 N,  
Toppet Skallesluger han 1 S, Sandløber 200 R, Snespurv  
3 S.

14.30 - 15.15 Lom sp 4 S, Havlit han 1 S/ hun 3 S, Sortand han 9 S +  
(Sydhukket) 7 N/ hun 5 S + 3 N/ usp. 35 S + 17 N.

Bemærkninger:

En usædvanligt emsig NATO-lakej lod sig hverken lokke eller true : Vi kunne under ingen omstændigheder trænge ind til bunkeren - derfor måtte der obses fra sydhukket, og derfor blev aftenobsen afbrudt, da regnen kom. (Vi finder det ej for betimeligt at udsætte observatørernes helbred for nogen form for overlast !!).

Rastende måger:

11.45 - 12.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	48	3	8		59
Sølvmåge	2300	70	80		2450
Stormmåge	7		2		9

Flod - stranden overskylles. Ca, 1000 måger fouragerer i vandet ml. stranden og revet.

Ingen tælling om aftenen ( samtlige måger lå på vandet helt ude ved revet ).

Rast iøvrigt:

Vore ihærdige skovarbejdere skal i dag have set 7 St. Korsnab og 1 Ll. do. i plantagen.  
Vi andre måtte lade os nøje med:  
Tårnfalk han 1, Bjerglærke 6, Gærdesmutte 1, Blåmejse 3, Sjagger 1.  
Desuden så Tau og K 12 Pibesvaner over Oksbøl i formiddags.

Bemærkninger:

LORTE-MILI !

K & W

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 4 december 1975 ( Erik Overlunds 25-års fødselsdag ! )

Vejrforhold:

(mærkverdigt nok ikke torden !!)

08.45 - 09.15 NW 3 8/8 mindre end 5 km.

09.15 - 11.45 NW 4-5 regnbyger - vekslende skydk. og sigt

14.15 - 15.45 WNW 6-7 8/8 5-10 km.

Observationer:

08.45 - 11.45

Lom sp. 15 S, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Sule 2å. 1 N, Spidsand han 54 S/ hun 4 S, Bjergand han 7 S/ hun 7 S, Sortand han 15 S + 5 N/ hun 15 S + 3 N/ usp. 308 S + 327 N, Ederfugl hun/ juv 7 S + 1 S-N + 1 N, Stor skallesluger han 2 S/ hun 2 S, Toppet Skallesluger han 2 S + 1 N/ hun 3 S, Alm. Ryle 3 R, Sandløber 200 R, Dvergmåge 2å. 5 S, Hættemåge ad 26 S/ lå. 2 S, Fidead 1 S/ usp. 1 S, Sortkrage 1 R, Stær 1 ind, Gråsiskan 7 ind, snespurv 45 S.

14.45 - 15.45

Lom sp. 4 S + 1 N, havlit usp. 1 S + 2 N, Sortand han 10 S + 4 N/ hun 6 S/ usp. 41 S + 8 N, Sandløber 250 R, Sortkrage 4 R.

Bemærkninger:

En SULE ! - jammen er det muligt ? - ja, det er det ! Spidsønderne kom drønende i to flokke på 40 og 18.

Rastende måger:

11.45 - 12.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	62	4	16		82
Sølvmåge	2200	15	90		2305
Stormmåge	12		1		13
Gråmåge			1		1

Ebbe/Flod - der er manne fler å sydtstranden !

15.45 - 16.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	5	4	4		13
Sølvmåge	1555	22	95		1672
Stormmåge	195		2		197
Hættemåge	1				1

Flod - Der ligger en smule opskyl rundt omkring på stranden, hvoraf noget har mågernes bevågenhed mens andet ligger uberørt hen.

Ca. 2000 måger fisker ihærdigt i vandet ud for sydstranden halvvejs nede mod høfderne.

Rast igrøvst:

Spurvehøg 1, Tårnfalk han 1, Gardesnutte 1, Silkehale 2 - og så nå jeg for alt i verden huske : Jan så 6 måger trække nord over stranden i går aftes kl. 19.45 !

Bemærkninger:

Den står på humle-trip hos Erik i aften, så vi er skredet !

K. Orning og  
H. Enrik



Blåvand fuglstation  
Fredag d. 5 december 1975

vejrforhold: 08.45 - 11.45 Wnw 4-5 5/8 god sigt

Observationer:

08.45 - 11.45 Lom sp. 5 S + 1 N, Hvinand han 2 N, Havlit han 1 S, Sortand han 10 S + 14 N/ hun 6 S + 4 N/ usp. 374 S + 243 N, Ederfugl han 1 S/ hun/ juv. 4 S, Toppet skallesluger han 1 S + 1 N/ hun 1 N, Havørn juv. 1 S, Sandløber 1 S-R, Hættemåge ad. 2 S, Alk (Harry) olieskadet 1 fanget, Alcidae sp. 2 S, Sortkrage 2 R, Engpiber 1 S, Skærpiber 1 R, Stillits 3 S + 3 N + 1 ind, Gråsiskan 4 N, Bomlærke 1 N, Snespurv 11 S + 2 N - 12 R.

Skallingen:

13.15 - 15.00 Gravand 3 R, Gråand 1 R, Pibeand 1 R, Troldand hun 1, Hvinand hun 1 R, Ederfugl 5 R, Fjeldmåge 1 R, Blå kærhøg han 1 R, Strandskade 500-600 R, Hjejle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor regnspove 50-75 R, Rødben 5 R, Sort- og Gråkrage 75 R, Skovskade 1 R, Engpiber 1 R, Rørspurv 3 R, Snespurv 2 0 R -tyve-.

Rastende måger:

11.45 - 12.00	Art/antal	ad.	2å	1å	sp.	total
	Svartbag	8	4	3		15
	Sølvmåge	680	8	27		715
	Stermåge	510		3		513
	Hættemåge	3				3
	I alt					1246

Rest i Området: Tårnfalk hun 1, Gårdesmutte 1, vindrossel 10, Sol-sort 1, Kvækerfinke 2.

Opskyl: Spredt opskyl - .

Bemærkninger: Havørnen kom glidende i en afstand af 25 m. afstand fra bunkeren, lavt over stranden med næsen mod syd. At dømme efter antallet af flyvende måger var alle herfra og til Costa del sol på vingerne på dette tidspunkt, alle skrigende og jemrende, mens den olieskadede alk i vandpytten på stranden gjode sig så lav, at der faktisk ikke stak en fjer op over strandens plan. Turen til skallingen gav ikke noget resultat, men den skal nok komme igen. Jeg vil skyde på at den kan være her igen omkring d. 12 december.

Henrikérne

Blåvand fuglestation  
Lørdag d. 6 december 1975.

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 NNW 8 8/8, byger sigt 5 km.

Observationer:

08.45 - 11.45

Lom sp. 1 S, Aythya sp. 6 S, Sortand han 9 S + 30 N/  
hun 4 S + 19 N/ usp. 38 S + 90 N, Ederfugl juv.han  
1 S/ hun/juv 6 S, Hættemåge ad 8 S + 3 S-R/ lå. 1 S,  
Sandløber 20 S + 20 N + 100 R, Sanglærke 1 R, Star  
2 ind, Snespurv 20 S.

Rastende måger:

11.45 - 12.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7	4	6		17
Sølvmåge	115	12	26		153
Stormmåge	36				36

Frysende passive. Et større antal drevet væk af hagl-  
byge lige før optællingen.

Rast iøvrigt:

Der skal nu være set 16 St. Korsnøb i plantagen.

Bemærkninger:

Heller ikke i dag nogen aftenobs !? - Nej, for vi  
havde jo jule-frokost !  
Harry el. Albert el. hva han/hun/den/det nu hedder  
spiser frivilligt i dag ! (ellers så sku da osse faen).

Observatører (eller hva man hu ska kalde det ):

Henrikoghenrik + ud på eftermiddagen hele den gamle  
garde

GLEDELIG JUL !

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 7. december 1975

vejrforhold: 08.45 - 11.45 W 5 8/8 regn, sigt 1 km.  
14.15 - 15.45 REGN

Observationer:  
08.45 - 11.45

Grå/Spidsand 1 N, Bjergand han 1 S, Aythya sp. 10 N, Havlit han 1 N + 4 R, / hun 7 R, Sortand usp. 23 S + 86 N, Ederfugl juv. han 1 R, Toppet Skallesluger han 4 S / hun 4 S / usp. 2 S, Tårnfalk ad han 1 R, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 16 S + 9 N + 50 R, Hættemåge ad 2 S + 2 N, Sortkrage 4 R, Sjagger 30 S, Vindrossel 1 S, Engpiber 1 S, Snespurv 8 S + 10 S-R.

Bemærkninger: Endnu en dag uden den der De ved nok r?! - Jaeh, i dag regnede det jo !

Rastende måger:  
11.45 - 12.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	35	2	4		41
Sølvmåge	1500	10	50		1560
Stormmåge	45		1		46

Ebbe/flod - enkelte revler under overskylning. Mågerne står meget spredt (6-700 på stranden - resten på revlerne), meget svære at tælle. 50 Sølv fouragerer i "søen", 1-200 i noget sparsomt opskyl, mange står i vandkanten, men de fleste er passive. Der skal tidligere på formiddagen have stået 3-5000 måger på de daværende revler - disse (altså mågerne) har nu fordelt sig å a systrand.

Bemærkninger:

Tapre korning ! - på trods af tømmermænd, elendig sigt og uterlige natosser, stred han sig på stranden i den årle morgen - kun for at blive drevet tilbage af værnemagten, så obsens sidste 45 min. stammer fra sydhukket. De bavianer har nu skudt siden den 21. november - får denne pinlige magtmanifestation da aldrig en ende ?

Hoveder:

aktive K og mindre ditto W.

Men ak ! :

Nu glemmer jeg jo ganske :  
Solsort 2 R i stationens have ! og  
Sandløber 150 R nede ved høfderne (el. der nede omkring)  
Og så har Harry/Albert sagt sit første ord i dag. - det lød som en mellemting mellem et røb og et bøvvs.

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 8. december 1975.

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 NW 7-8 2-3/8, byger, men norm. god sigt.  
14.15 - 15.45 NNW 5-6 5-7/8 do do

Observationer:

08.45 - 11.45

Lom sp. 1 S, Gravand han 2 S/ hun 1 S/ usp. 9 S,  
Havlt hun 1 N, Fløjlsand usp. 6 S + 3 N, Sortand  
han 6 S + 44 N/ hun 3 S + 33 N/ usp. 76 S + 206 N,  
Ederfugl juv. han 1 S/ hun/ juv 2 S + 2 N, Toppet Skalle-  
sluger han 2 N/ hun 1 N, Sandløber 3 R, Stormmåge ad  
49 S/ lå. 15 S (2å.=ad.), Hættemåge ad 24 S/ lå. 8 S,  
Sortkrage 1 R, Snespurv 17 S + 18 N.

14.15 - 15.45

Sortand han 1 S + 11 N/ hun 2 S + 5 N/ usp. 12 S +  
117 N, Sandløber 56 R, Stormmåge ad 3 S + 24 N,  
Hættemåge ad 3 S + 1 N.

Bemærkninger:

Se-se ! - en aftenobs !

Rastende måger:

11.45 - 12.00

Ingen - absolut ingen ! (De står og hytter deres skind  
nede syd på.)

15.45 - 16.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag					0
Sølvmåge	22				22
Stormmåge	38		1		39
Hættemåge	1				1

Passive - der ligger noget opskyl på sydhukket, men  
det er vist noget gammelt livløst noget, som bare  
er landet igen - ihvertfald har det hverken mågernes  
eller raverternes interesse. Nøvedbestanddelen er  
ormerør og tomme konker.

Bemærkninger:

En mandag, som mandage er flest ( skulle jeg formode )  
(tænk, at 1/7 af ens liv skal bestå af mandage ! )

Observatører:

Henrik Korning

Henrik Wejdling

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 9. december 1975.

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 WNW 4-5 8/8 god sigt  
14.15 - 15.45 WNW 6 8/8 moderat sigt

Observationer:

08.45 - 11.45

Lom sp. 2 S + 2 N, Havlit han 1 S + 1 N/ hun 6 S + 5 N, Sortand han 3 S + 3 N/ hun 6 S/ usp. 49 S + 245N, Ederfugl juv.han 2 S, Toppet skallesluger han 1 S/ hun 1 N, Tårnfalk ad han 1 R, Sandløber 5 N, Gråmåge lå. 1 N, Hættemåge lå. 1 S, Ride ad 1 N, Sortkrage 3 R, Gråkrage 8 R, Star 60 SW, Gråsisken 7 N, Sne-spurv 1 O N.

14.15 - 15.45

Toppet Lappedykker 1 N, Sortand hun 1 S/ kusp 2 S + 15 N, Tårnfalk hun 1 N, Sandløber 11 N.

Bemærkninger:

Der gik et svagt sydgående mågetræk under morgenobsen, men da der samtidig gik et ukonrolabelt nordgående træk bag klitterne, var det temmelig formålsløst at tælle på det sydgående.

nastende måger:

11.45 - 12.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	3	2	2		7
Sølvmåge	620	10	20		650
Stormmåge	305		3		308
Hættemåge	2				2

Alle passive - der ligger kun det gamle opskyl fra i går - og det lugter! Man kan ane nogle flokke længere nede ad Costa del Sol.

15.45 - 16.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	8		1		9
Sølvmåge	230	2	3		235
Stormmåge	115		1		116
Hættemåge	2				2

Passive - står i strandkanten. Der er en svag tendens til, at mågerne på syd-stranden trækker ud mod hukkets spids. (Det skal dog bemærkes, at man let lader sig nare af, at fouragerende måger flyver langsomt mod vinden).

Bemærkninger:

En ualmindelig kedelig dag!

Leverandører:

kogw

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 10 december 1975.

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 NNW 2-3 tilt.t. 4-5. 5-0/8 god sigt  
14.15 - 15.45 N 2-3 3/8 god sigt

Observationer:  
08.45 - 11.45

Lom sp. 4 S, Havlit han 1 N/ hun 2 N/ usp. 2 S + 3 N,  
Fløjlsand usp. 2 S, Sortand han 39 S + 29 N/ hun 21 S +  
23 N/ usp. 132 S + 291 N, Ederfugl juv. han 2 N/ hun/ juv  
2 N, Stor Skallesluger han 1 N, Sandløber 10 N + 3 N+R  
+ 60 R, Hættemåge ad 4 S/ lå. 1 S, Sortkrage 3 R, Grå-  
krage 8 R, Stillits 14 S, Bjergirisk 9 N, Gråsirken  
3 N, Snespurv 20 S + 15 N.

14.15 - 15.45

Lom sp. 1 S, Sortand usp. 37 S + 27 N, And sp. 35 S,  
Sandløber 1 N + 55 R, Gråkrage 1 S, Snespurv 10 N.

Rastende måger:  
11.45 - 12.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	2	1	1		4
Sølvmåge	275	3	6		284
Stormmåge	185				185
Hættemåge	6				6

Ingen revler - kun en smal land-tunge ud fra spidsen  
af hukket. Halvdelen af mågerne står på denne, den  
anden halvdel står på nordstranden. De fleste er pas-  
sive, enkelte Sølv- nusser i det efterhånden flere  
dage gamle iådelugtende opskyl. 4 af Hættemågerne  
fouragerer i det lave vand og ca. 20 Sølv fisker syd  
for hukkets spids.

15.45 - 1600

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	2	1	1		4
Sølvmåge	430	7	19		456
Stormmåge	80		2		82

Alle passive.

Rast iøvrigt:

Tårnfalk hun 1, Urøk 1 (på taget af et sommerhus i  
morges !), Grønsirken 3.

I mosen:

Blåmejse 1, Gårdesmutte 2, Engpiber 5, Grå/Hvidsirken  
2 (Var ekstremt lyse i grundfarven og viste tydelig  
hvid overgump, men krydsninger bør principielt ikke  
udelukkes (!) ), nærspurv 7.

Bemærkninger:

Næh - men vejret er da udmærket ! (og så skød mili  
ikke !)

Supp.bem.:

henrikkorningoggnildjewkirneh

Blåvand fuglestation  
Torsdag d. 11 december 1975

Vejrforhold: 08.45 - 11.45 wsw 1-2 0/8 god sigt

Observationer:  
08.45 - 11.45

Sortstrubet lom 1 K, Storlom 1 S + 1 N, Lom sp. 1 S + 1 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Storskarv 1 N, Pibeand hun 1 S, Hvinand han 1 S, Havlit han 2 S, hun 8 S, Sortand han 23 S + 5 N, hun 24 S + usp. 44 S + 65 N, Ederfugl han 2 S + 16 N, han juv. 1 S + 2 N, hun 10 S + 41 N, and sp. 3 N, Toppet skallesluger han 2 S + 1 N, hun 4 S + 2 N, usp. 3 N, Sandløber 20 n.

Nastende måger:  
11.45 - 12.00

Art/Antal	ad.	2å	1å	sp	total
Svartbag	9	1	6		16
Sølvmåge	950	50	225		1225
Stormmåge	133				133
Gråmåge			1		1
I alt					1365

Ingen revler. Mågerne sad spredt langs den sydlige del af hukket. Mågen fouragerede på søstjerner, de fleste stod dog passive.

Opskyl: Intet nyt.

Rast i området: Tårnfalk hun 1, Tyrkerdue 1, Sortkrage 4, husskade 2, Solsort han 1, engpiber 12, silkehale 1 + 1 hø, stær 11, Grønirisk 1, Stillits 19, Grønsisken 15, gråsisken 7, Bomlærke 17, snespurv 20.

Bemærkninger: Henrik vidvinkel drog i dag hjem på en meget tidlig juleferie. I anledning af min eneboertilvarelse gik jeg da til slagteren og købte en engelsk bøf til 21 kr. som jeg så trøstede mig med.

Henrik Korning

Blåvand fuglestation  
Fredag d. 12 december 1975

vejrforhold: 08.45 - 09.45 sw 3-4 8/8 sigt 500 - 1000 m.  
09.45 - 11.45 sw 3-4 8/8 sigt 1,5 - 3 km.

Observationer:

08.45 - 11.45 Lom sp. 22 S, 3 N, Gråand han 1 S, hun 1 S, Havlit  
han 3 S, + 1 N, hun 4 S + 1 N, Sortand han 2 S, hun  
3 S, usp. 96 S + 79 N, ederfugl han juv. 4 S, hun 10  
S, Havørn juv. 1 N-N, Tårnfalk han juv. 1, gråmåge  
1 år. 1 S, Hættemåge ad. 1 S, 1 år. 2 S, Grønsisken  
1 S, Bomlærke 1 S, Snespurv 7 S.

Rastende måger:

11.45 - 12.00	Art/antal	ad.	2å	1å	sp.	total
	Svartbag	9	1	2		12
	Sølvmåge	950	65	280		1295
	Stormmåge	45				45
	I alt					1352

Opskyl:

Et 20 m. bredt bælte på selve hukket, men som dog  
ikke havde mågerens interesse.

Rast i området:

Sanglærke 1, Sortkrage 3, Gråkrage 1, intermediusl,  
husskade 1, musvit 2, gærdesmutte 3.

Bemærkninger:

Havørnen rastede på kalsmørsk hede. var lige nede  
og se til mågerne, som alle jantende lettede.

Rat Mac Cormac



Blåvand fuglestation  
Lørdag d. 13 december 1975

Observationer:

08.45 - 10.00

Lom sp. 2 S + 1 N, Sortand han 1 S, hun 1 S + 1 N,  
usp. 41 S + 19 N, Stillits 2 S, Snespurv 2 S.

Rastende måger:

10.00 - 10.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad.</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp.</u>	<u>total</u>
Svartbag	8	1	2		11
Sølvmåge	1500	150	350		2000
Stormmåge	124		2		126
i alt					2137

Mågerne stod spredt langs den sydlige del af hukket, og var alle passive.

Opskyl:

Intet nyt.

Rast i området:

Sandløber 60, Sortkrage 5, Spurvehøj 1.

Bemærkninger:

Det var jo ikke så meget. observationerne afbrudt kl. 10, fordi der skulle gøres forskellige indkøb, og fordi det var bittertkoldt på stranden

henrik k.

ps:

Vejrforhold kl. 08.45 - 10.00:  
N 2-3 3/8 god sigt.

Blåvand fuglestation  
søndag d. 14 december 1975

vejrforhold: W 2 3/8 tilt. til 8/8 god sigt kl. 08.45 - 11.45

observationer:  
08.45 - 11.45

Lom sp. 6 S + 1 N, Toppet lappedykker 4 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Hvinand han 1 N, hun 1 N, Havlit hun 2 S + 1 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 2 S + 1 N, usp. 74 S + 65 N, Ederfugl han 3 S + 45 N, hun 2 S + 79 N, Toppet skallesluger han 1 N, hun 2 N, Blå kærhøg han 1 R, Tårnfalk han juv. 1 R, sandløber 145 S, Hættemåge ad. 5 S + 4 N, 1 år. 2 s, Bomlærke 10 R, Snespurv 30 R.

Rastende måger:  
11.45 - 12.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad.</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp.</u>	<u>total</u>
Svartbag	9		1		10
Sølvmåge	650	35	98		783
Stormmåge	20				20
i alt					813

Mågerne stod passive langs sydhukket.

Opskyl: Stadig intet nyt.

Rast i området: Spurvehøg 1, Sortkrage 4, Husskade 1, Gærdesmutte 2, Solsort han 1.

glemt fra i går Havørnen set raste på kalsmørsk hede.

Bemærkninger: Hvor ku' jeg glemme det.

Henrik K P

Blåvand fuglestation  
Mandag d. 15 december 1975

Vejrforhold: Wsw 3 8/8 god sigt kl. 09.00 - 12.00

Observationer:

09.00 - 12.00 Lom sp. 7 S + 1 N, Sortand 70 S + 98 N, ederfugl  
han 3 S/ han juv. 2 S/ hun/juv. 4 S, roppet skalle-  
sluger hun 1 S, Sandløber 15 S, Hættemåge ad. 1 S +  
1 N, Bomlærke 11 S, Snespurv 8 S.

Rastende måger:

12.00 - 12.15	art/antal	ad.	2å	1å	sp.	total
	Svartbag	9		1		10
	Sølvmåge	850	25	75		950
	Stormmåge	119		1		120
	I alt					1080

Opskyl:

Stadig intet nyt.

Rastende fugle: Tårnfalk han juv. 1, Sortkrage 4, Husskade 1, Sol-  
sort 1, Gardesmutte 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 1,

Bemærkninger:

Albert Andreas alk har til aften været i bad i køk-  
kenvasken, det skal i denne sammenhæng ikke nævnes  
hvordan køkkenet så ud bagefter, hvilket ikke passe-  
de herren (fruen). Bagefter blev den hængt til tør-  
re over kakkelovnen, og resultatet blev faktisk me-  
get fint - den skal nok komme sig. I morgen kommer  
Henrik vildledning tilbage igen.

Henrik Korning.

Blåvand fuglestation  
d. 16 december 1975

vejrforhold: 09.00 - 12.00 Wnw 3 8/8 god sigt.

Observationer:

09.00 - 12.00

Lom sp. 4 N, Nordisk/sorthalset lappedykker 1 S, Havlit han 1 S + 1 N-K/ hun 3 S, Sortand han 2 S + 2 N/ usp. 30 S + 45 N, Ederfugl ad. han 3 S + 3 N/ hun/juv. 2 S + 3 N, Spurvehøg hun 1 K, Sandløber 41 S + 23 N + 204 K, Hættemåge ad. 1 N-K, Sortkrage 2 K, Gråkrage 5 K, Gulspurv 2 S, Bomlærke 5 S, Sne-spurv 1 S.

Rastende måger:

12.00 - 12.15

Aldeles ingen måger på stranden denne dag. Grunden er det vel ikke nødvendigt at nævne her. Allesammen er trukket nogle km. nordå, og blokadevagterne nægter adgang, selv for seriøse mågetællere.

Rastende fugle:

Musvåge 1, Tårnfalk han juv. 1, Alk 1 fundet olie-død på hukket, Husskade 1, solsort 1.

Bemærkninger:

Ingen - bortset fra at Henrik er vendt tilbage.

Henrik Korning.

Blåvand ruglestation  
Onsdag d. 17. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 NE 1-2 o-1/8, god sigt, men flimrer !  
14.15 - 15.45 NE 1 0/8 do do

Observationer:

09.00 - 12.00

Lom sp. 10 S + 3 N + 1 R, Knopsvane ad 2 S, Gravand han 2 S/ hun 2 S, And sp (Pibe ?) 1 S, Hvinand usp 2 N, Havlit han 6 S + 3 R/ hun 2 S + 1 N-R, Fløjlsand han 1 S/ hun 4 S, Sortand han 20 S + 11 N/ hun 12 S + 9 N/ usp. 96 S + 63 N, Ederfugl juv.han 1 N, Stor Skallesluger han 2 S + 2 N/ hun 1 S + 1 N, Toppet Skallesluger hun 1 S, Sandløber 9 S - 430 R, Sortkrage 5 R, Gråkrage 12 R, Vindrossel 1 R i bun-keren, Stær 12 ind, Stillits 4 S, Grønsisken 2 S, Gråsisken 5 S + 15 trk.f. + 9 ind, Gulspurv 2 S, Bomlærke 4 S, Kørsurv 1 S, Snespurv 6 S + 9 N.

14.15 - 15.45

Havlit han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 1 N/ hun 1 N/ usp. 13 S, Sandløber 340 R, Hættemåge ad 1 S-R, Sortkrage 2 R, Grønflask han 1 R, Snespurv 7 S + 27 S-R + 9 N.

Bemærkninger:

Mon de Store Skalleslugere var de samme ?

Rastende måger:

11.45 - 12.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	9	3	2		14
Sølvmåge	2500	85	450		3035
Stormmåge	91		3		94

1600 fouragerer i noget sparsomt opskyl på sydstranden - 1400 står passive på nordhukket.

15.45 -16.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7	3	2		12
Sølvmåge	1500	50	320		1870
Stormmåge	220		1		221
Hættemåge	1				1

Meget svære at tælle - mange ligger på vandet. Raverter på sydstranden har fordrevet manne.

Nast iøvrigt:

Tårnfalk juv.han 1, Blåmejse 1, Gårdesmutte 2, Engpiber 1, Gulspurv 15, Kørsurv 1.

Bemærkninger:

Så er alle mand ved pumperne igen !

Pumpere:

Henrik & henrik a/s

Blåvand fuglestation  
torsdag d. 18 december 1975

vejrforhold: 09.00 - 12.00 N 0-1 3/8 fantastisk god sigt.  
14.15 - 15.45 Wsw 2-3 5-8/8 god sigt

Observationer:

09.00 - 12.00 kødstrubet lom 1 S, Lom sp. 62S + 19 N, toppet lappedykker 6 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 1 S, Havlit han 1 N/ hun 7 R/ usp. 2 N, fløjlsand han 3 S/ hun 5 S, Sortand han 33 S + 23 N/ hun 13 S + 13 N/ usp. 82 S + 202 N, ederfugl ad. han 14 N, han juv. 12 N/ hun/juv. 1 S + 75 N/ usp. 32 N, Stor skallesluger han 1 S, Toppet skallesluger han 2 S, Sandløber 37 S + 11 S-R + 200 R, Hættemåge ad. 9 S/ lår. 3 S, Sortkrage 3 R, Gråkrage 1 R, Gråsirken 25 trækforsøg, Snespurv han 1 S.

Rastende måger:

12.00 - 12.15 Obsen igennem ca. 500 måger passive på stranden (100 Stormmåge), men de er fløjet ud på vandet og er umulige at tælle. Der ligger 40 kuttere i farvandet ud for hukket, og der kunne ses sværme af måger omkring alle kutterne.

15.45 - 16.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad.</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp.</u>	<u>total</u>
svartbag	5	1	1		7
sølvmåge	380	12	98		490
stormmåge	117				117
i alt					614

Står passive i flok. Svagt træk mod syd, og meget større træk ud mod fiskekutterne, som nu kommer ind mod hukket.

Opskyl: intet nyt.

Observationer:

14.15 - 15.45 Lom sp. 4 S + 9 N + 1 R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Gråand han 4 S/ hun 4 S, Sortand han 4 S + 5 N/ hun 2 S + 1 N/ usp. 40 S + 32 N, Ederfugl han 1 S/ hun/juv. 2 S, Hættemåge ad. 2 S/ 1 år. 1 S-R.

Bemærkninger: Ingen - solskin og godt vejr.

Rastende fugle: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, husskade 1, stær 14, sangdrossel 1, Solsort 1, Vindrossel 7, Gardesmutte 2, Gråsirken 1, Gulspurv 15.

PS: Sangdroslen sad i fyrmesterens have og så nok så forfrossen ud. Stakkels hormonforstyrrede den.

Kirneh Gningrok go Kirneh Gniljev.

Blåvand Fuglestation  
Fredag d. 19. december 1975

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 N 3 1/8 så go så go så go  
14.15 - 15.45 NNE 1 0/6 dododododo

Observationer:  
09.00 - 12.00 Lomsp. 5 S, Havlit han 2 N/ hun 3 S + 3 N, Fløjls-  
sand han 1 S/ usp. 3 N, Sortand han 3 S + 9 N/ hun  
3 S + 9 N/ usp. 66 S + 50 N, Ederfugl ad.han 18 S/  
juv.han 20 S/ hun/juv 55 S, Stor Skallesluger han  
1 N, Foppet skallelsuger hun 1 S, Sandløber 8 S +  
20 R-S + 8 N + 95 R, Hættemåge ad 1 S, Sortkrage  
4 R, Gråkrage 1 R, Stillits 1 N, Grønsisken 8 N,  
Snespurv han 1 N.

14.15 - 15.45 Lom sp. 4 S + 1 N, Fløjlsand han 1 N, Sortand han  
1 N/ hun 1 N/ usp 10 S, Ederfugl han 5 S/juv.han  
2 S/ hun/juv 23 S, Sandløber 200 R.

Rastende måger:  
12.00 - 12.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	1		1		2
Sølvmåge	565	5	17		587
Stormmåge	400		5		405
Hættemåge	2				2

Ebbe/flod - vandet kommer sprøjtende op og får hele  
tiden mågerne til at lette - de er derfor nøj svære  
å tælle. 150 Storm ligger på vandet, 2 Hætte fou-  
ragerer - resten passive.

15.45 - 16.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	7	1	2		10
Sølvmåge	1200	15	158		1373
Stormmåge	160		1		161

Mange ligger på vandet m. en - iøvrigt særdeles  
smuk, men temmelig inkooperativ - solnedgang bag  
ved - SÅ STOL IKKE FOR MEGET PÅ DISSE TAL !

Rast iøvrigt: Blåmejse 1, Gårdesmutte 1, Solsort han 1, Gulspurv  
20 og kl. 18.15 så jeg en ugle (nat ?) ved radio-  
stationen.

Bemærkninger: Jeg glemte at skrive, at der er 0 nyt opskyl - der-  
imod drog Korning afsted på jule-ferie i dag. Som  
en ringe erstatning kom Ellen og Kai om aftenen.

Observatør:

H e n r i k

Blåvand ruglestation  
Lørdag d. 20. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 SW 1 8/8 norm. god sigt, men tågebank.  
14.45 - 15.45 W 3-4 8/8 god-moderat (finregn)

Observationer:  
09.00 - 12.00 Lom sp. 21 S + 3 N, Gråstrubet Lappedykker 1 ♂, Havlit han 1 S + 2 R/ hun 2 S + 1 R, Fløjlsand han 2 S + 1 N, Sortand han 59 S + 14 N/ hun 30 S + 11 N/ usp. 72 S + 58 N, Ederfugl ad.han 7 S + 41 N/ juv.han 5 ♂/ hun/ juv 17 S + 61 N, Stor Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S/ hun 1 S, Sandløber 14 S + 10 N + 60 R, Stormmåge ad. 2 ♂/ lå. 1 ♂, Gråmåge lå. 1 N, Hættemåge ad 3 ♂/ lå. 1 ♂, Sortkrage 3 R, Gråkrage 2 ♀, Grønsisken 2 N, Bomlærke 5 S.

14.45 - 15.45 Lom sp. 1 N, Sortand han 11 S + 3 N/ hun 8 S + 2 N/ usp. 11 S + 13 N, Ederfugl han 6 ♂/ hun/ juv 9 ♂, Sandløber 5 S + 125 R.

Bemærkninger: Af uforklarlige årsager fik jeg først øje på de nordtrækkende ederfugle, når de var kommet op nord for hukket ( - for han sidder da vel ikke og lumrer i bunkeren, den snøbel ?), og jeg ka sørme ik bestemme unge hanner på røvhullerne - derfor ingen nordtrækkende juv.han Ederfugle - de figurerer altså under hun/juver !

Rastende måger:  
12.00 - 12.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	4	1			5
Sølvmåge	146	7	9		162
Stormmåge	415		9		424
Hættemåge	2				2

Passivitet ud over alle grænser! - Det er stadig det samme opskyl, der ligger og ~~blær~~ roder rundt - men der er kommet nogle krabbe-kroppe ind.

15.45b- 16.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	2	1	1		4
Sølvmåge	360	15	20		395
Stormmåge	10				10

Ingen kommentarer.

Bemærkninger: Rast iøvrigt kommer i dag efter bemærkninger.

Rast iøvrigt: Tårnfalk ad han 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 10.

Boss, gæst, observatør og opvasker:

Henrik wejdling



Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 21.. december 1975

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 WNW 5 8/8 god sigt  
14.15 - 15.45 W 6 8/8 god-moderat (finregn)

Observationer:  
09.00 - 12.00

Lom sp. 10 S + 3 N, Havlit han 1 S/ hun 1 N-S + 2 N,  
Sortand han 20 S + 2 N/ hun 13 S + 3 N/ usp. 50 S +  
40 N, Ederfugl ad.han 1 S/ juv.han 8 S/ hun/juv 12 S  
sandløber 7 S + 10 S-N + 35 N, Hættemåge lå. 1 S-N,  
Sortkrage 5 N, Gråkrage 6 N.

14.15 - 15.45

Sortand han 4 S/ hun 4 S/ usp. 4 S + 10 N, sandløber  
19 S + 3 S-N + 7 N + 11 N, Snespurv han 1 N.

Bemærkninger:

flokke af måger blev jaget frem og tilbage foran  
bunkerens af turister - det var derfor meget vanske-  
ligt at overskue, hvorvidt der egentlig foregik  
noget træk.

Næstende måger:  
12.00 - 12.15

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	4		1		5
Sølvmåge	660	22	62		744
Stormmåge	670		10		680
Hættemåge			1		1

1,2,3,4,5,6 näh... jo: 6,7,8,9 hva er nu det foren  
såvenddigidoglidtdinelendigefjerkræsafskygning - näh  
10,11,12,13 -hov! - hvad var det? - et gult glimt  
i randen af kikkertfeltet.... var det næbspidsen på  
en adult sabinemåge? - eller halespidsen på en  
silkehale? - en Splitternes næbspids? - en Stil-  
lits 2 - en Silkehejrefod? - en Citronsommerfugl?  
nähh - det er, det, det er jo en - ja en støvle, en  
gummistøvle, en GUL GUMMISTØVLE % aber was - noch  
einmal Die Gelbe Leute! - ak ja, så er de her  
igen: merry christmas møller! Mågerne jagtes frem  
og tilbage og hid og did og ud og ind og op og ned,  
men jeg talte dem!  
Opskyllet er stadig det samme - blot omredigeres  
det lidt ved hver højvande.

15.45 - 16.00

Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
Sølvmåge	80	8	10		98

Jeg må i al ringhed henvise til ovenstående.

Næst iøvrigt:

Tårnfalk hun 1, Gærdesmutte 1.

Bemærkninger:

Jul, turister, tyskere.....

Observatør:

Julemanden

Blåvand fuglestation  
Mandag d. 22. december 1975.

Vejrforhold: 09.15 - 12.00 W 4-5 7-8/8 tågedis 1-2 km.

Observationer: Lom sp. 4 S + 1 N, Sortand han 4 S/ hun 2 S/ usp. 280 S + 25 N, Ederfugl ad.han 1 S + 1 N/ juv.han 1 S/ hun/ juv 3 S, Stor Skallesluger hun 1 S, Sandløber 70 R, Hættemåge ad 1 S, Kortkrage 3 R, Gråkrage 6 R, Snespurv 6 S + 8 R.

Bemærkninger: Jaeh - der mangler jo et kvarter, men det skyldes ene og alene det elendige postvæsen: Erik kom for sent til at vække mig rettidigt! - men hva - et kvarter mer eller mindre.  
Vejret var for nusset til at kønsbestemme Sortænder i.  
Denne ekseptionelle morgenobs animerede jo ikke ligefrem til at aftenobse. I stedet afholdtes en mindre ekskursion ud gennem mosen, op ad stranden og tilbage bag klitrækken:

Up along the beach and around and back again:

14.15 - 16.00 Agerhøne 10, Sanglærke 1, værdesmutte 2, Bomlærke 1, Snespurv 5.

Rastende måger:

12.00 - 12.15	Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
	Svartbag	8	1	2		11
	Sølvmåge	810	12	48		870
	Stormmåge	1160		25		1185
	Hættemåge	1				1

Der er et myr af nissemand på stranden - de er i år klædt i gult (det der med det røde ku man jo ikke ha) og de taler et mærkeligt sprog - men det værste er dog, at de forstyrre de stakkels måger! Opskyllet er traditionen tro stadig det samme.

Rest iøvrigt: Tårnfalk han 1, Julspurv 13.

Bemærkninger: Jeg har glemt at gøre opmærksom på, at der ligger mellem 10 og 20 Havlitter nede ved Costa del Sol.

Ud over det, kan jeg vel kun sige: Nøj må Stormmåger

Henrik W

Blåvand ruglestation  
Tirsdag d. 23. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 W 6 8/8 dis 2 km.  
14.15 - 15.45 W 6 5/8 dis 5 km.

Observationer: Lom sp. 1 ♂ + 1 N, Havlit han 1 ♂, Sortand usp. 221  
♂ + 15 N, Ederfugl han 2 ♂ + 2 N/ juv. han 1 ♂ +  
2 N/ hun/ juv 2 ♂ + 9 N, Sandløber 3 S-R + 4 N +  
50 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 2 R, Bomlærke 1 ♂ +  
2 N.

14.15 - 15.45 Lom sp. 1 N, Sortand han 4 ♂/ hun 4 ♀/ usp. 7 ♂,  
Ederfugl hun/ juv 1 ♂, Sortgrå kyle 1 ♂, Sandløber  
89 ♂ + 390 R.

Bemærkninger: Lyset var igen i dag for gustent for kønsbestem-  
melse af Sorttænder. Sandløberne på aftenobsen kom  
drivende i småflokke - næsten som vadertræk !

Rastende måger:  
12.00 - 12.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	12	3	5		20
Sølvmåge	1030	97	225		1352
Stormmåge	570		9		579

mågerne fisker på livet løs efter nogle Mactra-  
muslinger, som ligger lige i brændingen. Selv  
Sølvmågerne må "dumpe" - så store er de.  
På sydtsranden står ca. 200 passive - og så er  
der jo die gelbe...

15.45 - 16.00 En skøn forening af springflod og tyskere drev  
mågerne sydpå - og væk var de.

Rast iøvrigt: Tårnfalk 1.

Bemærkninger: Hvordan ska jeg dog falde i søvn - det er jo jul  
i morgen !

Observatør: the chief

Blåvand ruglestation  
Onsdag d. 24. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 10.30 NNW 5 7-3/8 god sigt  
14.15 - 15.45 megn, slud og hagl.

Observationer: Lom sp. 5 S + 2 N, Havlit han 1 S, Sortand han 45 S +  
09.00 - 10.30 10 N/ hun 30 S + 4 N/ usp. 179 S + 19 N, Ederfugl  
han 19 N/ hun/ juv. 19 N, Sandløber 2 S + 40 R,  
Julemand 1 S + 1 trk.f., Alcidae sp. 1 S, Sortkrage  
2 R, Snespurv 3 S.

Bemærkninger: Morgenobsen halvveret p.g.a. indkøbsræs - ingen  
aftenobs p.g.a. usselt vejr.

Hastende måger:  
10.30 - 10.45

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	5	1	1		7
Sølvmåge	350	18	25	ca 1000	ca 1393
Stormmåge	765		20		785

De 1000 usp. Sølvmåger hænger og fisker ud for  
sydstranden - i blændende modlys. De øvrige står  
passive - så vidt det er muligt for turister - på  
nordstranden idet dog nogle enkelte nusser i noget  
efter min mening gammelt opskyl.

Bemærkninger: En onsdag som onsdage er flest !

Observatør:

Henrik Wejdling

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 25. december 1975.

Vejrforhold: 09.15 - 10.15 NW 4-5 8/8, finregn, men god sigt  
10.15 - 12.00 do do 7-3/8 opholdsvejre og god sigt  
14.15 - 15.45 NW 4-5 7/8 byger, men god sigt

Observationer:

09.15 - 12.00

Lom sp. 10 S + 3 N, Havlit han 1 S/ hun 1 S, Fløjls-  
and han 1 S/ hun 1 S, Sortand han 90 S + 27 N/  
hun 49 S + 10 N/ usp. 137 S + 188 N, Ederfugl  
juv. han 1 S, Sandløber 7 S + 35 R, Hættemåge ad  
1 S/ lå. 2 S, Julemand 1 N (olieskadet), sort-  
krage 3 R, gråkrage 1 N, Sjagger 6 S, Gråsiskan  
5 S, snespurv 2 S + 4 R.

14.15 - 15.45

Lom sp. 1 S, Sortand han 3 S + 4 N/ hun 1 S + 3 N/  
usp. 18 S + 29 N, Sandløber 100 R, Hættemåge ad  
2 S, Ride ad 1 S, snespurv 2 S.

Bemærkninger:

Ingen observationer det første kvarter fordi jeg  
måtte hente øksen (te julemanden).

Nastende måger:

12.00 - 12.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	2	1	1		4
Sølvmåge	570	25	31	ca 2000	ca 2626
Stormmåge	525		6		531
<u>Hættemåge</u>	<u>2</u>				<u>2</u>

Igen i dag et voldsomt leben i vandet ud for  
sydstranden - og igen i dag et skærende modlys  
(derfor de 2000 usp. Sølv.). Der må vist ligge  
noget gulf derude - ihverfald er der stadig ikke  
landet noget nyt. De øvrige måger er passive  
(d.v.s. bliver jagtet af turister).

15.45 - 16.00

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	1		1		2
Sølvmåge	625	30	85		740
Stormmåge	45		2		47
<u>Hættemåge</u>	<u>3</u>				<u>3</u>

Det var dog den stiveste: En kvindelig wursten-  
fræsser forsøgte Gud, Satan og Marx hjælpe mig  
at fodre mågerne med brød! Forsigtigt sneg hun  
sig ind på dem, gøb derefter resolut ned i brød-  
posen, tog et stykke brød op og kylede det hen  
mod mågeflokken, som flygtede i vild rædsel. I  
sin hjertens godhed optog guldstøvlen forfølgel-  
sen og galloperede hen over stranden alt imens  
hun kastede, spredte, kylede og dryssede brød-  
krummer til alle sider - jammen er det muligt?  
Optrinnet forstyrrede mit forehavende en kende,  
men ved klog nølen lykkedes det mig at få fjer-  
kræene til at lande igen - nogen af dem ihvertfald.  
Blåmejse 2, Stillits 3, Gråsiskan 20, Gulspurv 13

Nast iøvrigt:

Henrik

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 26. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 W 7 8/8 regn sigt 1-2 km.  
14.30 - 16.00 NW 5-6 8/8 regn, 1 km. aft.t. 200 m.

Observationer:

09.00 - 12.00 Lom sp. 3 S + 1 S-K + 6 N, Mallebuk lys fase 1 S, Havlit han 2 S + 1 N/ hun 1 S-R, Sortand han 9 S + 12 N/ hun 9 S + 5 N/ usp. 70 S + 20 N, Røppet Skallesluger han 1 N/ hun 1 N-S, Islandsk kyle 1 S, Sandløber 3 S + 35 R, Hættemåge ad 2 S/ lå. 1 S, Gråsiskan 2 S.

14.30 - 16.00 Fløjlsand hun 1 N, Sortand han 3 S + 5 N/ hun 4 S + 3 N/ usp. 8 S + 14 N, Islandsk kyle 1 S, Sandløber 10 S + 60 R.

Bemærkninger:

Mallebamsen på morgenobsen kom ustyrligt smukt lige i anden bølgedal (talt fra stranden). Islanderne kom begge alene og ca. et par meter fra strandbredden.

Rastende måger:

12.00 - 12.15	Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
	Svartbag	2		1		3
	Sølvmåge	125	8	15		148
	Stormmåge	45		3		48
	Hættemåge	2		1		3

Mågerne står alle på sydstranden - der er der nemlig ingen turister lige nu !

Det opskyl, der i de sidste par dage har ligget ud for hukkets sydside, er drevet ned til høfderne, hvor det er begyndt at lande - men mågerne må jo pønt vente, til guldgraverne er færdige.

16.00 - 16.15	Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
	Svartbag	1	1			1
	Sølvmåge	90	8	14		112
	Stormmåge	10		1		11

Jamn selv de lokale siger også, at der er ualmindeligt mange turister i år.

Bemærkninger:

Den morgenobs var da en behagelig overraskelse - jeg må tilstå, at det var lige før jeg havde dropet den p.g.a. vejret !

Observatør:

henrik

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 27. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 09.30 W 5-6 7/8 dis 2-3 km.  
09.30 - 09.45 - - - sigtbedring (5-10 km.)  
09.45 - 10.45 - - 4-1/8 -  
10.45 - 12.00 - - 7/8 3-5 km.  
14.30 - 16.00 WNW 5-6 8/8 5 km.

Observationer:

09.00 - 12.00 Lom sp. 6 S + 4 N, Pibeand han 1 S/ hun 2 S,  
havlit hun 1 N, Sortand han 29 S + 29 N/ hun 14 S  
+ 14 N/ usp. 211 S + 62 N, Stor Skallesluger han  
1 S, Toppet skallelsuger hun 1 S, Sandløber 3 S +  
2 N + 75 n, Hættemåge ad 1 S/ lå. 1 N, Sortkrage  
2 n, Snespurv 9 .

14.30 - 16.00 Fløjlsand han 1 S, Sortand han 4 S + 6 N/ hun  
2 S + 2 N/ usp. 7 S + 3 N, sandløber 20 S + 33 N +  
13 S-R + 6 R, Snespurv 1 R.

Bemærkninger:

Ja - det er sgu da ikke min skyld, det der med  
Sortænderne i Fløjlsanden på aftenobsen kom  
helt inde over klitrækken - og Pibeænderne på  
morgenobsen i 2,7 km's højde.

Rastende måger:

12.00 - 12.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	7	1	1		9
Sølvmåge	345	6	22		373
Stormmåge	57		1		58
Hættemåge	1				1

Mågerne er så passive, som måger nu engang kan  
være, når 3412 turister halser rundt i hælene  
på dem. Stadig intet nyt opskyl.

16.00 - 16.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>lå</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Sølvmåge	15	1	6		22
Stormmåge	22				22

Åk-ja, ak-ja (ja, jeg gider snart ik skriv de mer  
- men der går altså nogle pestilenser rundt å a  
strand.)

Bemærkninger:

Flot vejrmelding - ikke sandt ?  
DER ER KROBAL I AFTEN - så derfor: Farvel kære  
dagbog, måske ses vi aldrig mere. Lev-vel.

Observatør:

henrik wejdling

Blåvand fuglestation  
Søndag d. 28. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 Vides ikke med sikkerhed.  
14.30 - 16.00 WSW 4-5 8/8 svag dis - moderat/god

Observationer: Lom sp. 1 N, Havlit hun 1 N, Sortand han 2 S + 2 N/  
14.30 - 16.00 hun 1 S + 1 N/ usp. 4 S + 4 N, Sandløber 12 S +  
9 N. + 11 R.

Bemærkninger: Hvilket krobøl !!!

Rastende måger:

16.00 - 16.15	Art/antal	ad	2å	1å	sp	total
	Svartbag	7	1	1		9
	Sølvmåge	485	18	35		538
	Stormmåge	45				45
	Hættemåge	1				1

Alle passive.

Rest iøvrigt: Musvåge 2 å heden.

Bemærkninger: Ah - mit arme hoved.

Observer: big bad boss



Blåvand fuglestation  
Mandag d. 29. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 09.30 N 2 8/8 småregn, men god sigt  
09.30 - 10.00 do do opholdsvej, god sigt  
10.00 - 10.15 do do do sigt 3-5 km.  
10.15 - 12.00 N-W 2-1 7-3/8 god sigt

Observationer:  
09.00 - 12.00

Lom sp. 7 S + 2 S-R + 1 N-R, havlit han 1 S + 1 N/  
hun 6 S + 4 N, fløjlsad han 1 S + 1 S-R, Sortand  
han 32 S + 16 N/ hun 14 S + 8 N/ usp. 89 S + 15 N,  
Ederfugl ad. han 1 S/ juv. han 1 S, Toppet skalle-  
sluger han 4 S/ hun 1 S, Spurvehøg 1 trk.f.?, Alm.  
Kyle 1 S, Sandløber 26 S + 33 N-R + 30 R, Hætte-  
måge ad 2 S, Sortkrage 3 R, Snepurv 3 R.

Bemærkninger:

Spurvehøgen moslede et godt stykke ud over revet,  
hvor den imidlertid vendte om og trak ind igen  
- idet den lige omredigerede lidt på mågerne.  
Ingen aftenobs fordi stationen trængte voldsomt  
til lidt rengøring.

Restende måger:

12.00 - 12.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2å</u>	<u>1å</u>	<u>sp</u>	<u>total</u>
Svartbag	1	1			2
Sølvmåge	170	2	9		181
stormmåge	1				1
Tysker	2382	8	16		2406

Ca. 50 fouragerer - resten passive.

Rest iøvrigt:

rårnfalk 1, stillits 8, Gulspurv 10.

Bemærkninger:

næh - men Don Fnadderborg kom i dag.

henrik

Blåvand fuglestation  
Tirsdag d. 30. december 1975.

Vejrforhold: 09.00 - 12.00 SW 6-7 8/8 dis sigt 1-2 km.  
14.30 - 16.00 SW 6 8/8 do do do

Observationer:  
09.00 - 12.00

Lom sp. 7 S + 1 S-k + 1 R, Gråstrubet Lappedykker  
1 S, Havlit han 7 S + 4 N + 2 S-R + 2 N-R, hun  
5 S + 1 N + 1 S-R + 1 N-R/ usp. 1 N, Sortand han  
34 S + 5 / hun 18 S + 2 N, usp. 8 S + 4 N,  
nderfugl hun/ juv 1 K-S, roppet Skallesluger han  
3 S/ hun 2 S, Sandløber 124 S-k + 190 R(max.),  
Hættemåge ad 1 S, Ride lå. 1 R, Sortkrage 1 R,  
Snepurv 3 R.

14.30 - 16.00

Lom sp. 1 S + 1 S-R, Havlit han 1 K + 1 N-R, Sort-  
and han 1 S/ hun 1 S/ usp. 1 N.

Bemærkninger:

Den unge Ride på morgenobsen havde olie på heke  
den ventrale del af fjerdragten. Den rastede egent-  
lig ikke, menden trak ~~og~~ heller ikke.

Rastende måger:  
12.00 - 12.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	2	1	1		4
Sølvmåge	1020	20	90		1130

Halvdelen af stranden overskyttet, enkelte four-  
ragerer, men de fleste står på strandvolden, hvor  
de da er nogenlunde i fred. - Intet nyt opskyl,  
men der er vist nogle muslinger ude i vandet.  
Der blev set mange storm obsen igennem, men der  
var ikke en eneste at se på optællingsstidspunktet.

16.00 - 16.15

Art/antal	ad	2å	lå	sp	total
Svartbag	2				2
Sølvmåge	750	30	110		890
Stormmåge	5				5

Stadig det meste af stranden overskyttet - ca.  
200 fouragerer.

Rast iøvrigt:

Tårnfalk ad han 1, Gulspurv 10 og for at gøre for-  
virringen fuldstændig: Agerhøne 8 og Husskade 1  
(de 8 Agerhøns v. a vestgård).

Bemærkninger:

Ingen.

- nåh jo : Stefan, Bent, Lis og Henrik kom  
i dag.

Observatør:

henrik w

Blåvand ruglestation  
onsdag d. 31. december 1975.

vejrforhold: 09.00 - 12.00 W 4 8/8 sigt 5-10 km.  
14.30 - 16.00 WSW 2-3 8/8 5 km.

Observationer:  
09.00 - 12.00

Lom sp. 7 S + 2 N, havlit han 1 N-R/hun 3 S, Fløjls-  
and han 1 S/ hun 2 S, Sortand han 26 S + 8 N/ hun  
23 S + 2 N/ usp. 336 S + 5 N, Ederfugl juv. han 3 S/  
hun/ juv. 4 S, Toppet skallesluger han 4 S/ hun 2 S,  
Sandløber 17 S-R + 160 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage  
1 R.

14.30 - 16.00

mørkbuget Knortegås juv. 2 S, Sortand usp. 1 S,  
Snaspurv 1 R.

Bemærkninger:

Af de 336 usp. Sortander på morgenobsen kom de  
325 i én flok.

Restende måger:  
12.00 - 12.15

Art/ antal	ad	2å	1å	sp	total
Svartbag	2		1		3
Sølvmåge	860	28	75		963
Stormmåge	9				9
Mættemåge	1				1

Flod - halvdeelen af stranden overskyldes. De fleste  
af mågerne havde ellers taget pæn opstilling på  
strandvolden foran bunkeren - men en anarkistisk  
wurstenfræsser udøvede atentat-forsøg mod dem, i-  
det han affyrede en serie kanonslag nær ved dem.  
Antallet af måger er således bestemt på mængden  
af afsprængte og bort-ditto legemsdele og lemmer.  
Der er - endelig - kommet noget nyt opskyl ind med  
muslinger og krabber og alt godt til havet hørende  
- de få overlevende måger er ret interesserede i  
opskyllet.

16.00 - 16.15.

ca. 1000 måger hænger i ét kogende brøl ude i  
strandkanten (der hvor strandkanten altså plejer  
at være - stranden overskyldes), - der kommer vist  
endnu mere opskyl ind nu.

Rest iøvrigt:

Ml. hofde 3 & 7 (15.30): Sandløber ca. 250, Sølv-  
måge ca. 5000. ved hofde 1 ca. 85 R sandløbere kl.  
14.10.

Vestgården: agerhøne 7, Skovspurv 7.

A a huk så Stefan Rødben 1 N kl. ca. 14.

Ellers: Sortkrage 1, Gråkrage 3, Sanglærke 2,  
Gardesmutte 2, Gulspurv 13.

observatør:

henrik+deandre