

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	ØNØ	4 m/s	8/8	+10 km	-2	Is og sne på stranden, kun frit sand i vandkanten. Ca. 1/2 km ude lå en isbræmme af grødis.

Div obs: Knopsvane ad 6 s + 8 s-r /2k 6 s, Pibesvane ad 5s /2k 1 s, Knortegås mørkbuget 1 s /lysbuget 1 s, Ederfugl 40 r, Sortand 2 n, Hvinand 6 r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 2 r, Fasan ♂ 1 r, Strandskade 2 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 150 r, Almindelig Ryle 80 r, Lille Kobbersneppe 2 r, Rødben 1 r, Stenvender 11 r, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 430 r, Svartbag 4 r, Sanglærke 1 s, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 235 s, Vindrossel 11 s + 4 r, Misteldrossel 1 s, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 50 r, Grønirisk 1 r, Gråsisken 1 s, Gulspurv 3 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Klitterne dækkede af sne, sjældent syn, og desuden udgør de ovenikøbet en glimrende kælkebakke for de tyske turister. Alle de dejlige vadefugle havde det hårdt med de mange løse hunde og få fourageringssteder.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: hele dagen	Ø	0-1 m/s	8/8	1-2 km	-2	landskabet snedækket.

Div obs: Ederfugl 18 r, Sortand 1 r, Hvinand 5 r, Tårnfalk 3 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 5 r, Sandløber 45 r, Almindelig Ryle 6, Lille Kobbersneppe 2 r, Rødben 3 r, Stenvender 16 r, Stormmåge 55 r, Sølvmåge 80 r, Svartbag 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 95 s, Vindrossel 5 s, Misteldrossel 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 4 s, Bogfinke 1 r, Kvækerfinke 30 r, Grønirisk 1 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 4 r.

Skødstrup: I morges fløj en Havørn ud over Skødstrup enge, og fortsatte mod syd langs vestsiden af Ho Bugt. Uden tvivl samme fugl som Ole har set de sidste par dage ved Aal Plantage. Ørnen kredsede et par gane over foderpladsen men fortsatte derefter. På foderpladsen sås desuden 1 Ravn.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Vadefuglene er ved at være trængte. Stenvenderne er meget tillidsfugle, og går og kryber sammen på isen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 04. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
<hr/>						
Kl: hele dagen	Ø-SØ	4 m/s	8/8	3-500 m	-6	rintåge det meste af dagen. Bidende koldt.

Div obs: Agerhøne 2 r, Stormmåge 10, Sølvmåge 5, Silkehale 1 s-r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 138 s, Vindrossel 9 s, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 10 r, Gulspurv 4 r.

) **Folk:** Bent.

Bemærkninger: Rigtigt råkoldt, hvilket også kan ses på fuglene, som kryber sammen. Selv de to Agerhøns holder til på foderpladsen. Havde lagt noget gammelt hare og alk ud fra fryseren, men kun en Sølvmåge og Stormmåge gik på ådslerne. Havde dog håbet på Tårnfalkene.

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 09.00	Ø-SØ	5 m/s	1/8	+20 km	-7 gr	ret
-----------	------	-------	-----	--------	-------	-----

kraftigt begyndende isdannelser ved stranden.

Div obs: Kanadagås 9 s, Ederfugl 10 r, Hvinand 5 r, Fjeldvåge 1 s, Tårnfalk 1 r, Sandløber 20 r, Skovsneppe 1 r, Rødben 2 r, Rødhals 1 r, Sjagger 120 s, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 15 r, Gulspurv 2 r.

Folk: I løbet af dagen kom de første SU folk, Jan Hjort, Palle Rasmussen, og Erik Christoffersen.

Bemærkninger: Det er bidende koldt.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 6. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: hele dagen Ø		8-9 m/s,	6/8	+5km	-2 gr	grødis langs med kysten.

Div obs: Gråand 2 r, Ederfugl 11 r, Hvinand 5 r, Blå Kærhøg ♀/2K 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 3 r, Strandskade 2 r, Sandløber 90 r, Almindelig Ryle 135 r, Rødben 2 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 70 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 12 s, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 10 r, Gulspurv 3 r.

Andre dyr: Krondyr 2, Rådyr 2.

Folk: SU holder møde på stationen.

Bemærkninger: Det er ved at være hårdt at gå på stranden med al det sne og is. Tyskerne hygger sig sgu og kører på kælk ned ad klitterne.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 9. januar 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Knortegås lysbuget ad 1 n, Strandskade 2 r, Islandsk Ryle 6 r, Sandløber 3 r, Rødben 3 r, Stenvender 1 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 120 r, Sølvmåge 1440 r, Svartbag 28, Sjagger 65 s.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Godt med is på stranden.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10. januar 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Knortegås lysbuget ad 1 r, Gravand 1 r, Ederfugl 7 r, Hvinand 1 r, Musvåge 1 r, Islandsk Ryle 37 s, Sandløber 113 r, Almindelig 16 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 7 r, Stenvender 7 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 300 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 7 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Sjagger 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 2 r, Snespurv 5 r, Gulspurv 4 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger:

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

11. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: ?

Morgenobs kl: ?

Rasttælling: ?

Div obs:

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk:

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

12. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 8.00 SØ 6 m/s 8/8 5 km 1,0 Snedække 3/6
12.00 SØ 5 m/s 7/8 10 km 2,4

Rasttælling: kl.10.30-12.00 (lavande)

Ederfugl 36, Sortand 1, Hvinand 2, Sandløber 170, Islandsk ryle 2, Alm. ryle 11, Rødben 1, Strandskade 3, Stenvender 5.

Div obs:

Musvit 1, Solsort 1, Sjagger 81, Rødhals 1, Gråkrage 3

Oliefugle:

Enkelte måger med olie på.

Andre dyr:

Rådyr 3 stk. i mosén.

Bemærkninger:

En ganske fin dag med godt vejr, men det betød også at der var mange Tyskere på stranden. Det forstyrrede tællingen og fuglene ganske kraftigt. Ellers skete der ikke det store, jeg var lige inde og handle ind.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

13. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 8.00 SØ 6 m/s 0/8 10 km 0,1 snedække 2/6
12.00 SSØ 3 m/s 3/8 5-10 km 1,6

Rasttælling: 13.00 - 15.30 (lavvande)

Ederfugl 43, Sortand 2, Hvinand 3, Toppet skallesluger 1, Stor skallesluger 1, Hjejle 1, Rødben 3, Islandsk ryle 5, Sandløber

159, Alm. ryle 18, Stenvender 5, Gråkrage 2.

Div obs:

Solsort 2, Sjagger 1, Rødhals 2, Musvit 1, Blåmejse 1, Husskade 2 og Grønirisk 1.

Bemærkninger:

Mosen var fuldstændig drænet for fugle i dag da jeg gik igennem. Ikke et pip var der, ikke en gang en krage. Utroligt, det er anden dag i træk det sker.

Der var ligesom i går mange tyskere på stranden og hvor er de trælse!!!!!! Det virker som om der er flere nu end sidste år på samme tidspunkt. Her til aften var jeg lige ude for at få lidt frisk luft og da kom der nogle viber trækkende syd henover Stationen. Men det gør de nok også klogt i da vejret skulle blive lidt koldere i næste uge.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

14. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	SØ	5 m/s	8/8	2 km	2,1	snedække 1/6
12.00	SØ	4 m/s	8/8	100m	1,9	Tåge

Div obs:

Sanglærke 1, Rødhals 1, Solsort 2, Musvit 1, Grønirisk 2, Bogfinke 4, Gulspurv 3.

Bemærkninger:

En tåget og meget afslappede dag med ikke de store oplevelser. Brugte dagen til at gøre rent forskellige steder i huset hvor der sandsynligvis ikke er blevet gjort rent det sidste år!

BLÅVAND FUGLESTATION

15. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 9.00	SSØ	4 m/s	8/8	5 km	-0,1	snedække 1/6
13.00	ØSØ	4 m/s	8/8	5 km	0,0	

Rasttælling: kl. 9.30 - 10.55

Ederfugl 69, Havlit 1, Troldand 2, Rødben 5, Stenvender 4, Alm. ryle 7, Sandløber 36, Sølvmåge (ad) 968 (3k) 103 (2k) 43, Svartbag (ad) 9 (3k) 4 (2k) 2, Stormmåge (ad) 205 (3k) 21 (2k) 6.

Div obs:

Rødhals 1, Solsort 4, Sjagger 1165 syd, Musvit 1, Blåmejse 1, Husskade 2, Grønirisk 4, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Gulspurv 5.

Folk:

Knudsen og Hjerrild var et smut forbi i dag.

Bemærkninger:

Dagen startede dejligt med at Bent kom med rundstykker og vi sad og drak morgenkaffe sammen. Derefter var det tælle tid og jeg gik på stranden. Her skete der ikke det store, måger var der ikke mange af og vadefugle næsten ingen. Tællingens oplivende punkt var de mange sjaggere som trak. Senere på dagen kom Knudsen og Hjerrild forbi, da de tog afsted igen stoppede de henne ved Ishuset. Ude foran på vandet lå der en ny årsart, Bjergand. Men fuglen var desværre væk da vi nåede frem.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

19. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Morgenobs kl:

Rasttælling:

Div obs:

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk:

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

20. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 13.00 ØSØ 7 m/s 8/8 15 km -0,3

Div obs:

Solsort 4, Sjagger 45 s, Rødhals 1, Gulspurv 2, Musvit 2.

Bemærkninger:

Kiggede ikke rigtigt efter fugle i dag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

21. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: kl.9.00 ØSØ 7 m/s 8/8 15 km -0,5 snedække 2/6

Kl.12.00 ØSØ 7 m/s 7/8 15 km -0,3

Div obs:

Ederfugl 23, Sortand 48, Føjlsand 1, Taffeland 2, Hvinand 3, Hættemåge 1 s, Alm. ryle 47, Islandsk ryle 2, Sandløber 71, Rødben 5, Stenvender 3, Solsort 5, Sjagger 690 s, Vindrossel 277 s, Rødhals 1, Gråkrage 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Grønirisk 4, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Gulspurv 4, Snespurv 1 s.

Oliefugle:

Sølvmåge 1 ad med hele brystet smurt ind.

Bemærkninger:

En kold og blæsende dag hvor drosseltrækket fortsatte som de forgående dage. Dog med et islæt af vindrosler. Ellers meget stille på fuglefronten.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

22.januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 9.00	ØSØ	8 m/s	8/8	15 km	-0,3	snedække 1/6
12.00	ØSØ	10 m/s	8/8	15 km	-1,0	

Rasttælling: 9.30-11.00

Lom sp. 2 s, Ederfugl 19 r + 10 s, Sortand 103 r + 25 s, Fløjsand 3 s, Havlit 3 r, Hvinand 4 r, Taffeland 2 r, Troldand 2 r, Sølvmåge 1090 r, Stormmåge 230 r, Svartbag 28 r, Hættemåge 1 s, Spurvehøg 1 s, Rødben 4 r, Alm. ryle 9 r, Strandhjejle 1 s, Sjagger 484 s, Vindrossel 10 s, Gråkrage 2 r, Silkehale 5 s.

Div obs:

Solsort 4, Sjagger 35 s, Rødhals 1, Musvit 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Gulspurv 4.

Folk:

Thomas kom forbi og overnattede i dag.

Bemærkninger:

En hyggelig dag med mange fugle på stranden, vadefugle var der derimod ikke ret mange af?. Dagens fugle må blive de 5 silkehaler. Thomas kom forbi og det er jo hyggeligt med selskab om aftenen.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

23. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Div obs:

Solsort 6, Sjagger 2, Vindrossel 1, Rødhals 1, Musvit 2,
Blåmejse 1, Husskade 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4.

Folk:

Thomas kom også forbi for at overnatte i dag.

Bemærkninger:

En god dag som blev brugt til at handle i Varde og lave op-
tælling i bunden af Ho bugt. Der var bla. 12 Tundra sæd-, 3
Blis- og 6 Kortnæbbet gæs.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

24. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Rasttælling:**Div obs:****Folk:****Bemærkninger:****BLÅVAND FUGLESTATION**

25. januar 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Rasttælling:

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26. februar 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: S 4 m/s 8/8 dis 2 km, 2 gr.

Div obs: Pibeand ♂ 1 s / ♀ 1 s, Gråand ♂ 1 s / ♀ 1 s, Ederfugl 50 s, Toppet Skallesluger ♂ 1 s / ♀ 1 s, Fasan ♂ 1 r, Strand-skade 2 r, Islandsk Ryle 10 r, Sandløber 90 r, Almindelig Ryle 10 r, Hættemåge 5 s, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 5 r, Sanglærke 3 s + 7 n, Sjagger 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 5 s.

Folk: Bent.

) **Bemærkninger:** Der er ved at komme lidt gang i lærkerne, og det var da også på tide.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 1. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø					koldt.

Div obs: Pibeand 2 s, Ederfugl 39 s, Musvåge 1 r, Fasan ♂ 1 r, Sandløber 190 r, Sortgrå Ryle 1 r, Almindelig Ryle 10 r, Stenvender 1 r, Stormmåge 135 r, Sølvmåge 390 r, Svartbag 10 r, Sanglærke 23 r, Sortstrubet Bynkefugl (S.t.hibernans) ♂ 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5, Gulspurv 2 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger: En rimelig dag vejret taget i betragtning. På isskosserne på stranden gik Sandløbere, ryler og den Sortgrå Ryle. ret specielt at se dem gå rundt på de store isklumper. Ved fyret sad så årets første Sortstrubede Bynkefugl, som var rød helt ned til gumpen, hvilket jo må indikere, at det var en hibernans, den britiske race.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 4. marts 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Grågås 1 s, Ederfugl ♂ 2K 3 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 70 r, Almindelig Ryle 1 r, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 700 r, Gråmåge ad 1 r, Svartbag 20 r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Bogfinke 2 r, Grøn-irisk 5 r, Gulspurv 3 r.

Folk: Bent og Henrik.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 5. marts 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Ederfugl 30 n, Sortand 1 s, Fasan ♂ 1, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 1100 r, Svartbag 15 r, Solsort 7 r, Sjagger 4 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 5 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Desværre fik jeg ikke talt måger i dag, men heldigvis var Henrik herude og han optalte stranden.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 7. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Div obs: Ederfugl 1 r, Fasan ♂ 1 r, Sandløber 6 r, Almindelig Ryle 7 r, Skovsneppe 1 ind, Hættemåge 2 r, Stormmåge 260 r, Sølvmåge 2440 r, Svartbag 13 r, Sanglærke 10 r, Musvit 2 r, Solsort 2 r, Husskade 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 2 s, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Gulspurv 4 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Næh.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 8. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	Ø	6 m/s	8/8	god	-1 gr.	
-----	---	-------	-----	-----	--------	--

Div obs: Ederfugl 3 s, Hvinand ♂ 3 s, Sortand 1 s, Toppet Skallesluger ♀ 1 s, Fasan ♂ 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r (første), Sandløber 250 r, Almindelig Ryle 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 450 r, Sølvmåge 2250 r, Svartbag 3 r, Huldue 2 r, Sanglærke 10 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 3 r.

Folk: Bent og så var Henrik på besøg.

) Bemærkninger: Hulduerne sås i mosen. Det er ved at være enerverende med denne vinter, hvor længe bliver den ved.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 11. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø-SØ	10-12 m/s	3/8	+25 km	0 gr	koldt.

Div obs: Pibeand 1 s, Krikand 1 s, Gråand 1 s, Ederfugl 22 r, Sortand 5 r, Agerhøne 2 r, Fasan ♂ 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Vibe 29 s, Sandløber 250 r, Almindelig Ryle 10 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Hættemåge 6 r, Stormmåge 150 r, Sølvmåge 600 r, Svartbag 3 r, Sanglærke 10 r, Sortstrubet Bynkefugl ♀ 1 r, Solsort ♂ ad 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 3 r.

Oliefugle: De 5 Sortænder fløj rundt inde ved stranden, og kunne godt lide oliefugle. Iøvrigt så Peter 3 oliesortænder i går, hvoraf den ene var død.

Folk: Bent og Peter, og så var Henrik på besøg.

Bemærkninger: Det er simpelthen bidende koldt, og jeg forstår godt Viberne fortrækker mod syd igen. Det var så den 3 Sortstrubede Bynkefugl i år.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 13. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	Ø	6-7 m/sw	8/8	god	-2 gr	
-----	---	----------	-----	-----	-------	--

Div obs: Ederfugl 20 r, Musvåge 1 r, Fansan ♂ 1 r, Vibe 132 s, Sandløber 100 r, Almindelig Ryle 10 r, Storspove 2 s, Hættemåge 5 r, Stormmåge 150 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 5 r, Sanglærke 5 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r (første), Musvit 3 r, Husskade 1 r, Gråkrage 3 r, Stær 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 3 r.

Folk: Bent og Peter.

Bemærkninger: Foråret der blev væk. Godt nok blev det til årets første Sangdrossel, men Viberne vælter sydpå, de har fået nok af kulde og sne og de kom trækkende i småflokke. Når de nåede havet havde de tøvede de. Nogle trak ud i lav højde, mens andre fortsatte langs kysten mod sydøst.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 14. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	Ø	6-8 m/s	8/8	god	0 gr	
-----	---	---------	-----	-----	------	--

Div obs: Ederfugl 30 r, Fasan ♂ 1, Vibe 4 r, Sandløber 130, Almindelig Ryle 6 r, Stormmåge 150 r, Sølvmåge 550 r, Svartbag 4 r, Solsort ♂ 2k 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 3 r.

Folk: Bent og Peter. Til aften kom Gitte

Bemærkninger: Det er sørgeligt at se Viberne der er enormt trængte. De står i rabatter og haver og venter, ligesom os andre på varmen.

Bent.

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 16/3-1996.

Vejr: Ø 8 m/s 8/8 sigt: 5-10 km -1 gr

Kl. 0630-0930:

Lom sp 1 s + 5 n + 45 r, Ederfugl 140 r + 400 s, Havlit 8 s, Sortand 300 r, Hvinand 15 s, Toppet Skallesluger 8 s, Strandskade 21 r, Vibe 1 s, Sanglærke 2 s, Sanglærke 2 n, Sanglærke 3 r

Diverse obs.: Lom sp 10 r, Toppet Skallesluger 1 s, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 3 r, Sandløber 190 r, Almindelig Ryle 6 r, Sanglærke 40 r, Solsort 10 r, Musvit 2 r, Krage 5 lys fase r, Krage 1 sort fase r, Krage 1 mellem fase r, Bogfinke 22 r, Grønirisk 4 r, Snespurv 60 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 1 r, Hare 1 r, Ræv 1 r, Rådyr 7 r

Observatør: Rasmus Andersen

For Rasmus

Bent

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 17/3-1996.

Vejr: Ø 6-8 m/s 5 km 8/8 0 gr.

Lom sp 16 s + 2 n + 25 r, Havlit 3 r, Hvinand 1 r, Toppet
Skallesluger 2 n, Spurvehøg 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 3 r,
Stor Præstekrave 4 r, Vibe 2 r, Sandløber 110 r, Almindelig
Ryle 12 r, Skovsnepe 1 n, Sanglærke 3 n, Sanglærke 5 r, Musvit
2 r, Krage 2 lys fase r, Stær 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 7 r,
Snespurv 1 r, Gulspurv 3 r

Observatør: Rasmus Andersen og bent jakobsen

Bent

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 19. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	SØ	3-4 m/s	8/8	god	maks+4	Godt med tØ, så det var faktisk muligt at se sneen tØ, og der lå vandpytter oven på isen. det går den rigtige vej.

Div obs: Rødstrubet Lom 7 r, Sortstrubet Lom 1 r, Lom sp. 3 n, Ederfugl 11 s + 45 r, Agerhøne 2 r, Fasan ♂ 1 r, Strandskade 17 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 10 r, Sandløber 70 r, Storspove 1 n, Hættemåge 4 n + 4 r, Stormmåge 55 r, Sølvmåge 210 r, Svartbag 15 r, Sanglærke 10 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Musvit 7 r, Husskade 2 r, Allike 1 n, Gråkrage 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Bjergirisk 2 n, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Musvit 5, Gulspurv 2. Ialt 7.

Andre dyr: Spættet Sæl 2 set ved højvande.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Så kom retsen af nettene op, så vi er klar til fuld ringmærkning i morgen. Der går stadig Viber i haven og de spiser mine melorme.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 20. marts 1996.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: SØ 2-3 m/s 8/8 efter kl. 12 opklarings, 3
km, Temp. maks. 4 gr.

Div obs: Lom sp 2 n, Knopsvane ad 1 n, Knortegås usp. 30 r,
Troldand 1 n, Ederfugl 40 r, Fasan ♂ 1 r, Strandskade 38 r,
Vibe 5 r, Sandløber 5 r, Hættemåge 19 s, Stormmåge 55 r,
Sølvmåge 185 r, Svartbag 5 r, Sanglærke 5s + 10 r, Engpiber 2
r, Solsort 4 r, Misteldrossel 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r,
Husskade 2 r, Allike 17 s, Råge 1 s, Gråkrage 2, Stær 3 r,
Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Blåmejse 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1.
Ialt 7.

Andre dyr: Rådyr 1, Hare 1.

Folk: Bent.

Bemærkninger: En stille og rolig start på ringmærkningen. Ellers
går dagen med oprydning, så der kan blive tjek på stationen.
Det er enormt lavvande med denne østenvind. Det er sjældent jeg
har set så mange revler som i øjeblikket.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 21. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	Ø-SØ	2 tilt. 8 m/s	2-4/8		+4 gr.	
-----	------	---------------	-------	--	--------	--

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Lom sp. 1 s, Spidsand ♂ 1 r/ ♀ 1 r, Ederfugl 50 r, Sortand 5 s, Blå Kærhøg 2K 1 r, Musvåge 1 r, Fasan ♂ 1 r, Strandskade 30 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 12 s + 1 r, Sandløber 5 r, Hættemåge 10 s + 2 r, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 155 r, Svartbag 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 17 s + 6 n + 1 r, Hedelærke 1 n, Sanglærke 15 s + 10 r, Engpiber 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 r (første), Solsort 15 r, Sangdrossel 3, Misteldrossel 1 r, Musvit 4 s + 2 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 s, Gråsirken 4 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Solsort 9, Musvit 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Gråsirken 3, Gulspurv 2. Ialt 22.

Folk: Per Kjær ankom i dag og overtager ringmærkningen fra i morgen og nogle uger frem. Derudover Bent. Knudsen var lige et smut forbi.

Bemærkninger: En rimelig dag med flere nye årsarter. Det lugtede lidt af forår.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 22. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	Ø-SØ	8-10 m/s	8/8	2-3 km		koldt

Div obs: Ederfugl 400 r, Strandskade 11 r, Sandløber 30 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 80 r, Sølvmåge 380 r, Ringdue 11 s + 2 n, Sanglærke 20 r, Jernspurv 8 r, Solsort 3 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 n, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Jernspurv 4, Bogfinke 4, Grønirisk 3. Ialt 11.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per "Calliope-King" Kjær og Bent J.

Bemærkninger: Så har Christiansøfolket igen besat Blåvand - watch-out you hits !

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 23. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	Ø-SØ	10 m/s	6-8/8	1-2 km		koldt
-----	------	--------	-------	--------	--	-------

Div obs: Ederfugl 370 r, Engpiber 1 r, Solsort 3, Misteldrossel 1 r, Musvit 4 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Solsort 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per.

Bemærkninger: Aflæsning af en "gammel" Musvit.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 24. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07	NØ-ØNØ	4-8 m/s	8/8	2 km	+2	
--------	--------	---------	-----	------	----	--

Div obs: Rødstrubet Lom 6 r, Knopsvane 2 ad. r, Knortegås 7 mørk fase n, Pibeand 3 s, Ederfugl 120 r, Hvinand 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 15 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 2 s + 1 r, Sandløber 2 n + 3 r, Almindelig Ryle 54 s + 2 n, Lille Kobbersneppe 3 s + 2 r, Stor Regnspove 18 s + 1 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 90 r, Sølvmåge 85 r, Svartbag 5 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 2 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Allike 1 r, Krage 3 r, Stær 8 r, Bogfinke 10 n + 8 r, Grønirisk 4 r.

) Ringmærkning: Rødhals 1, Jernspurv 4, Sangdrossel 1, Bogfinke 3. Ialt 9.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per.

Bemærkninger: Fin dag med lidt fugl på stranden.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 25. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.	stille		8/8	400 m	0	
10	Ø	5-6 m/s	8/8	2 km	+1	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Skarv 1 n, Ederfugl 150 s, Hvinand 3 r, Toppet Skallesluger 3 s, Vandrefalk 1 nø, Fasan 1 ad ♂ r, Strandskade 30 r, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 2 r, Lille Kobbersneppe 10 s, Stor Regnspove 2 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 1 r, Alk/Lomvie 1 n, Sanglærke 8 r, Engpiber 2 n, Hvid Vipstjert 1 e, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Allike 5 r, Råge 1 n, Krage 1 sort fase r, Stær 8 r, Skovspurv 2, Bogfinke 8 r, Grønirisk 8 r, Dompap 1 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Musvit 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Dompap 1. Ialt 13.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Foråret trænger sig på. Årets første Tornirisk sang ved Skallingen. Fin Vandrefalk, lige over Stationen.

BLÅVAND FUGLESTATION

26. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07	N-NV	2-5 m/s	8/8	5 km	-3	koldt !

Morgenobs kl: 0700-1015: Rødstrubet Lom 20 r + 4 n + 9 s, Kanadagås 13 s, Knortegås 3 s, Gravand 1 s, Pibeand 304 s + 8 n + 30 r, Krikand 22 s, Gråand 3 r, Taffeland 3 s, Troldand 3 n, Ederfugl 84 s + 24 n + 80 r, Sortand 28 s, Hvinand 6 s + 6 n, Toppet Skallesluger 8 n + 17 s, Strandskade 115 s + 33 r, Klyde 1 n, Vibe 32 r, Sandløber 35 n + 32 r, Almindelig Ryle 3 r + 7 s, Lille Kobbersneppe 13 s, Hættemåge 60 n + 10 r, Stormmåge 20 n + 75 r, Sildemåge 1 ad. r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 10 r, Splitterne 2 n + 1 r, Sanglærke 8 r + 5 n, Engpiber 2 r + 1 s, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 ø, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Søl-sort 4 r, Sangdrossel 2 r, Musvit 4 r, Allike 1 r + 1 e, Krage 1 sort fase n, Bogfinke 5 r, Grøn-irisk 5 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 6 r + 1 ø.

Ringmærkning: Ingen mærkning pga. rim i nettene.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per.

Bemærkninger: Fed morgenobs på hukket.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 27. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	N-NV	5-6 m/s	0/8	30+ km	-1-0	koldt

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, Ederfugl 80 r, Havlit 3 n, Sortand 150 r, Toppet Skallesluger 4 r + 1 n, Sildemåge 1 n + 1 s, Ringdue 4 n, Stor Flagspøtte 1 2k ♂ r, Sanglærke 8 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Krage 6 n, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Snespurv 2 n.

Ringmærkning: Stor Flagspøtte 1, Sanglærke 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 4, Bogfinke 2. Ialt 10.

Andre dyr: Kronhjort 8, Rådyr 5 i mosen.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Richardo skal skydes !

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 28. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	V	12-14 m/s	8/8	2 km	0	snebyger
Kl: 14	V-SV	5-6 m/s	8/8	2-3 km	+2	byger

Obs kl: 1515-1815: Rødstrubet Lom 4 n, Sule 2 ad. s, Knortegås 6 mørk fase s, Ederfugl 35 r, Havlit 2 r, Sortand 15 r, Toppet Skallesluger 1 n, Fasan 1 han r (samme), Strandskade 8 s + 12 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 10 n, Almindelig Ryle 20 n, Hættemåge 250 n + 170 r, Stormmåge 100 n + 150 r, Sildemåge 20 r + 90 n, Sølvmåge 100 n + 750 r, Gråmåge 1 2k r, Svartbag 10 n + 45 r.

Div obs: Stor Regnspove 8 n, Hættemåge 8 n, Sildemåge 16 n, Ringdue 2 r, Sanglærke 20 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 18 r, Musvit 4 r, Stær 15 n + 6 r, Grønsisken 1 r.

Ringmærkning: Solsort 7.

Folk: Per & Bent.

Bemærkninger: Ingen net oppe før 14.00 pga sne, slud og regn. Alle turister skulle skydes. Bent afsted til Nordisk Fuglestationsmøde på Ottenby. DMU (att. Pelle) selvfølgelig ej repræsenteret.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 29. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	N-NNV	8-9 m/s	8/8	10 km	0	snebyger
16	NNV	5 m/s	3/8	40+ km	+4	

Obs kl: 1615-1745: Ederfugl 21 r, Strandskade 30 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 70 r, Almindelig Ryle 1 r, Hættemåge 100 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 10 r + 10 n, Sølvmåge 3200 r, Svartbag 150 r, Splitterne 1 r.

Div obs: Gråand 1 han r, Vibe 1 s, Stor Regnspove 1 n, Sanglærke 20 r, Engpiber 1 n, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 5 r, Solsort 50 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 2 r, Gråkrage 8 r, Sortkrage 1 r, Stær 100 n + 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 1 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 22, Sangdrossel 1 og Stær 2. Ialt 28.

Folk: Per.

Bemærkninger: På og langs stranden fra Sabinebunkeren og op til Pælerækken ved Henne Strand rastede/fouagerede henved 5000 Stormmåger og 1000 Sølvmåger sidst på eftermiddagen. Ringmærkningslaboratoriet blev indrettet idag - ikke set flottere og mere prof't på denne side af Øresund.

Per.

~~Ringmærkning:
Gæster:
Observatør:
Bemærkning:~~

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 30. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	NNV	5-7 m/s	3/8	40+ km	+0,5	
16	NNV-N	10 m/s	3/8	40+ km	+ 2	

Div obs: Sule 1 ad. n, Ederfugl 50 r, Toppet Skallesluger 3 n, Strandskade 40 r, Stor Regnspove 2 n, Sildemåge 15 n, Ringdue 2 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 3 n + 2 r, Skærpiber 2 n, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 2 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 1 r, Allike 5 n, Råge 2 r til n, Gråkrage 5 r + 6 n, Sortkrage 2 n, Stær 25 r + 50 n, Skovspurv 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 4 r + 3 n, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Solsort 3, Jernspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1. Ialt 6.

Folk: Per.

Bemærkninger: Jan havde tur med KFUK.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 31. marts 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	NNV	2 m/s	3/8	40+ km	-1	
16	NNV	8-10 m/s	4/8	40+ km	+2	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Knortegås 34 mørk fase n, Gråand 7 s, Ederfugl 50 r, Havlit 4 r, Sortand 100 r, Fasan 1 han r, Strandskade 30 r, Stor Præstekrave 6 r, Almindelig Ryle 1 r, Hættemåge 400 r, Stormmåge 400 r, Splitterne 2 n, Ringdue 3 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 4 r + 4 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 3 r, Solsort 30 r, Misteldrossel 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Husskade 3 r, Allike 4 r, Råge 1 r, Gråkrage 8 r, Sortkrage 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 15 r + 10 n, Grønirisk 5 r, Tornirisk 4 r + 2 n, Bjergirisk 1 r, Gulspurv 8 r.

) Ringmærkning: Sanglærke 3, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 8, Blåmejse 1, Musvit 1, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 23.

Folk: Per.

Bemærkninger: Endelig lidt varme i luften - så længe man holder sig i solen og i læ.

Per.

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 1. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 01	NNV	3-4 m/s	2/8	40+ km	-0,5	
06	NV	1-2 m/s	8/8	40+ km	-1	
10	VSV	6-8 m/s	8/8	40+ km	+1	

Obs kl: 1500-1630: Rødstrubet Lom 15 s, Ederfugl 40 r, Stor Præstekrave 7 r, Sandløber 70 n, Hættemåge 1050 r, Stormmåge 2500 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 2135 r, Gråmåge 1 ad. r, Svartbag 100 r, Splitterne 15 r + 5 n, Skærpiber 1 s.

Div obs: Skovsneppe 1 r, Ringdue 9 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Solsort 10 r, Misteldrossel 1 r, Musvit 2 r, Allike 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 10 r, Sortkrage 1 r, Stær 40 n + 30 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r + 5 n, Stillits 1 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 n.

Ringmærkning: Skovsneppe 1, Sanglærke 1, Solsort 1, Skovspurv 1, Grønirisk 1. Ialt 5.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per.

Bemærkninger: Ren aprilsnar !

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 2. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	N	0-1 m/s	4/8	5 km	-6	
11	NØ	3-4 m/s	4/8	5 km	+2,5	

Obs kl: 0910-1100: Rødstrubet Lom 30 r, Skarv 1 s, Grågås 1 r, Pibeand 30 s, Krikand 2 r, Gråand 4 r, Ederfugl 20 r, Sortand 40 r + 80 s, Fløjsand 5 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 20 r, Stor Præstekrave 10 r, Skovsneppe 1 r + 1 n, Splitterne 10 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 2 n, Hvid Vipstjert 2 r, Allike 1 r, Stillits 1 r, Bjergirisk 8 r.

Div obs: Ringdue 4 r, Sanglærke 25 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 1 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Stær 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1. Ialt 3.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per, Gitte, Jonas og Maja.

Bemærkninger: Igen en morgen med rimfrost i nettene, derfor igen mærkning før kl. 11.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 3. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	stille	0-1 m/s	0-1/8	3-5 km	-5	diset
10	NV	2 m/s	0-1/8	5-8 km	+2	

Morgenobs kl: 0645-0945: Smålom sp. 200 r, Skarv 1 s + 2 n, Grågås 2 s, Pibeand 114 s + 2 r, Krikand 8 s + 7 r, Spidsand 2 s, Skeand 1 ♀ r, Taffeland 6 s, Ederfugl 124 r, Havlit 2 s, Sortand 100 s + 45 r, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 20 r, Stor Præstekrave 5 r, Vibe 4 r, Sandløber 125 r, Dobbeltebekkasin 1 n, Skovsneppe 1 r, Stor Regnspove 2 n, Sildemåge 2 r, Splitterne 6 r + 6 s + 2 n, Sanglærke 30 r + 30 n, Engpiber 8 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 n + 10 r, Jernspurv 8 n, Solsort 5 r, Misteldrossel 1 r, Råge 3 r, Gråkrage 5 r, Sortkrage 5 r, Stær 30 r + 90 n, Bogfinke 20 n + 20 r, Grønirisk 5 n + 5 r, Stillits 7 r, Tornirisk 10 n + 5 r, Bjergirisk 8 r + 2 n, Gråsirken 5 n + 1 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 n + 3 r.

Div obs: Grågås 2 n, Spurvehøg 1 v, Skovsneppe 1 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 4 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 8 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Solsort 3, Bogfinke 2. Ialt 5.

Andre dyr: Marsvin 5 r, ~~1~~, Hare 3.

Folk: Per, Gitte, Jonas, Maja, Dyhr, Lene og Bent.

Bemærkninger: Bent tilbage fra hinsidan - ankomst Lene og Dyhr. Igen en morgen med hvide, frosne net - lidt fugl på stranden og ligefremt lunt midt på dagen, i skygge og læ. ~~1~~

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Skærtorsdag 4. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	N	0-1 m/s	0/8	100 m	-4	
10	ØNØ	1-2 m/s	0/8	20 km	+3	

Morgenobs kl: 0645-0945: Rødstrubet Lom 10 r, Smålom sp. 60 r, Pibesvane 2 ad. nv + 1 2k nv, Gravand 1 s, Pibeand 46 s, Krikand 54 s + 3 r, Gråand 2 r, Ederfugl 12 n + 2 s + 6 r, Sortand 27 s, Toppet Skallesluger 1 s + 1 n, Strandskade 25 r, Stor Præstekrave 9 r, Sandløber 180 r, Almindelig Ryle 4 r, Lille Kobbersneppe 4 r, Sildemåge 1 n, Splitterne 3 r + 3 s + 1 n, Sanglærke 5 r, Engpiber 4 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r + 5 n, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Råge 1 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 4 r, Stær 50 n, Bogfinke 8 r, Tornirisk 5 r, Bjergerisk 8 r + 3 s, Gråsirken 5 r, Rørspurv 4 r.

Div obs: Allike 2 r, Råge 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r.

) Ringmærkning: Solsort 1.

Andre dyr: Rådyr 4, Skrubtudse 1.

Folk: Dyr, Gitte, Lene, Jonas, Maja, Bent, Helle, Bjarke, Per.

Bemærkninger: Fed påskemiddag med lam og diverse farvede væsker i glas.

Per.

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Langfredag 5. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	NØ	0-1 m/s	0/8	10 km	-4.8	
08	NØ	2 m/s	0/8	5 km	0	
19	ØSØ	2 m/s	0/8	30 km	+8	

Div obs: Knopsvane 1 ad. n, Grågås 19 n, Pibeand 87 s, Krikand 15 r, Ederfugl 50 r, Gråand 1 r, Ederfugl 70 n, Spurvehøg 1 r, Musvåge 4 r, Fasan 1 r, Strandskade 19 r, Stor Præstekrave 9 r, Sandløber 170 r, Almindelig Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 3 r, Solsort 30 ø + 18 r, Sjagger 10 ø, Sangdrossel 2 r, Vinddrossel 2 r, Misteldrossel 3 ø, Blåmejse 1 n, Musvit 1 n, Musvit 8 r, Allike 6 r, Råge 1 r, Gråkrage 15 r, Sortkrage 2 r, Stær 115 n + 20 r + 30 s, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r + 25 r, Grønirisk 8 r, Stillits 3 r, Tornirisk 20 r + 10 n, Gråsiskan 40 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 5, Solsort 5, Musvit 1, Bogfinke 7, Grønirisk 1, Gråsiskan 14, Gulspurv 1. Ialt 36.

Andre dyr: Rådyr 3 r.

Folk: Bent, Helle, Bjarke, Lene, Dyr, Gitte, Jonas, Maja, Henrik, Per.

Bemærkninger: Fin dag med varme og forår i luften.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 7. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	Ø	1-2 m/s	7/8	2 km	+1.2	diset
10	SØ	3 m/s	7/8	2 km	+6	diset
16	NV	4 m/s	6/8	5 km	+8	

Morgenobs kl: 0645-0945: Rødstrubet Lom 2 s + 9 r, Smålom sp. 12 s, Fiskehejre 3 s + 1 n, Grågås 1 n, Knortegås mørkbuget 2 r-s, Ederfugl 28 s + 2 n + 2 r, Sortand 5 s + 10 n + 2 r, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 r, Strandskade 8 s + 18 s-r + 8 n + 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 s, Sandløber 74 r, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Almindelig Kjove 1 2k+ mellem fase s, Hættemåge 18 s + 9 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 5 n + 2 r, Sølvmåge 660 r, Svartbag 11 r, Splitterne 105 r, Ringdue 1 n, Sanglærke 2 s + 1 n, Engpiber 6 s + 6 n + 2 r, Hvid Vipstjert 8 s + 2 r, Jernspurv 10 n, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r-n, Allike 3 n, Råge 1 s + 1 n, Gråkrage 2 s + 5 r, Stær 15 s + 17 n, Skovspurv 1 n-s, Bogfinke 8 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 2 s + 1 n, Stillits 1 s + 2 n, Tornirisk 40 s + 10 n, Gråsirken 10 s + 1 n, Gulspurv 4 s + 2 n, Rørspurv 14 s + 1 n.

Div obs: Grågås 34 n, Hjejle 1 n-v, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 1 s, Stormmåge 15 n, Sildemåge 22 n, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 60 r, Engpiber 15 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 70 r, Rødhals 50 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Blåmejse 2 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Stær 50 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 30 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 r, Tornirisk 50 r, Gråsirken 60 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Gærdesmutte 3, Jernspurv 20, Rødhals 14, Solsort 10, Sangdrossel 2, Munk 1, Fuglekonge 7, Bogfinke 8, Grønirisk 7, Grønsirken 1, Gråsirken 27, Gulspurv 1 og Rørspurv 1. IALT 103 !!!!!

Andre dyr: Hare 5 r, Marsvin 3 r, Rådyr 2 r, Strandtudse 1, Nældens Takvinge 1.

Folk: Henrik, Dyr, Gitte, Maja, Jonas, Per.

Bemærkninger: Christiansøfolket kom til - og straks så vi en 100 dag - JA_DAK !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 8. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	Ø	0-1 m/s	8/8	2 km	+2.5	diset
12	S-SØ	3 m/s	8/8	100 m	+5	havgus
15	SV	3 m/s	8/8	100 m	+4	havgus

Morgenobs kl: 0630-0930: Rødstrubet Lom 1 s + 1 n, Smålom sp. 38 s + 1 n, Sule 1 ad. n + 1 ad. n-s, Skarv 5 s, Gravand 5 s, Krikand 2 s, Ederfugl 22 s + 29 n + 11 r, Sortand 30 s + 2 n + 5 r, Toppet Skallesluger 13 s, Strandskade 38 s + 9 r, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 1 s, Sandløber 65 r, Almindelig Ryle 1 s, Stor Regnspove 3 n, Hættemåge 6 s + 9 r, Stormmåge 23 r, Sildemåge 4 n + 4 r, Sølvmåge 835 r, Svartbag 30 r, Splitterne 103 r, Ringdue 6 s, Sanglærke 38 s, Engpiber 15 s + 3 n + r 2 r, Hvid Vipstjert 15 s + 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 15 n + 1 s, Rødhals 1 r, Misteldrossel 1 n, Musvit 1 r, Allike 3 s + 3 n, Råge 4 n-s, Gråkrage 6 s + 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 45 s + 14 n, Bogfinke 16 s + 14 n, Grønirisk 7 s + 1 n, Stillits 3 s, Tornirisk 75 s + 9 n, Gråsirken 14 s + 3 n, Gulspurv 8 s + 1 n, Rørspurv 6 s + 1 n.

Div obs: Hjejle 13 s, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Regnspove 1 s, Huldue 1 s, Ringdue 11 r-s, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 90 r, Stenpikker 1 ♂ r, Solsort 30 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 10 r, Gransanger 8 r, Fuglekonge 30 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 5 r, Sortkrage 2 r, Allike 6 r, Stær 50 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 50 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 18 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 15, Rødhals 29, Solsort 8, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 9, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Stær 2, Bogfinke 3, Gråsirken 12, Gulspurv 3. Ialt 89.

Andre dyr: Hare 4 r, Rådyr 2 r, Marsvin 3 n.

Folk: Bent, Henrik og Per.

Bemærkninger: Igen en god dag - indtil havgusen kom ind og lagde sin klamme kulde over de stakkels små kræ.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 9. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SV	0-1 m/s	8/8	50-75 m	+1.5	Tæt tåge
12	SV	2-3 m/s	8/8	3 km	+6	

Div obs: Sule 1 n + 2 s, Fiskehejre 1 n, Pibeand 11 s, Krikand 4 s + 2 par r, Havlit 6 s, Fasan 1 r, Strandskade 28 r, Stor Præstekrave 6 r, Hjejle 1 r, Strandhjejle 1 r, Vibe 2 r, Sandløber 15 r, Almindelig Ryle 2 r, Stor Regnspove 6 s, Stormmåge 55 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 86 r, Splitterne 20 r, Havterne 1 s, Ringdue 1 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 25 r, Solsort 25 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 4 r + 1 n, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 4 r, Stær 50 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 10 r, Dompap 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 7, Solsort 6, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Stær 3, Bogfinke 13, Grønirisk 1, Gråsirken 1, Dompap 1. Ialt 40.

Oliefugle: Sølvmåge 1, halvdelen af undersiden.

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 2 r, Rådyr 1 r.

Folk: Bent, Henrik og Per.

Bemærkninger: Megeet, meeegget kedelig dag med tåge/havgus/-kulde osv.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06	SW	1-2	8/8	3 Km.	+5	Diset

Morgenobs kl: 06.30-0800: Knortegås 8 mørkbuget s, Ederfugl 2 s, Strandskade 34 s-r + 9 r, Stor Præstekrave 4 r, Strandhjejle 1 r, Sandløber 84 r, Almindelig Ryle 4 r, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 9 s + 7 r, Stormmåge 11 r, Sildemåge 7 r, Sølvmåge 330 r, Svartbag 74 r, Splitterne 25 r, Engpiber 9 s, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 n, Rødhals 1 r, Allike 1 r, Gråkrage 3 r, Grønirisk 1 n, Tornirisk 1 s, Rørspurv 1 s.

Div obs: Rørhøg 1 han n, Fasan 1 r, Strandskade 25 s, Stor Regnspove 4 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Silkehale 1 ø, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 10 n + 15 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 1 han r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 8 r, Vindrossel 8 r, Solsort 20 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 12 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 4, Rødhals 4, Solsort 5, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Stær 1, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Gråsirken 2. Ialt 28 fugle.

Andre dyr: Hare 4 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per, Bent, Henrik.

Bemærkninger: Vejret gjorde sit til at der ikke skete det helt store. Det var næsten umuligt at se noget på havet pga. dis. Oppe ved Børsmose skulle der i dag været set en hval på 6 meter svømme syd, men da det jo var diset var der ikke mange chancer for at opdage den hernede.

Henrik K.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 11. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NNØ	7 m/s	5-6/8	+10 Km.	-2,5	

Div obs: Sule Ad. 2 s-n, Krikand 2 s, Gråand 2 s, Fasan 1 r, Strandskade 18 r, Sandløber 25 r, Stor Regnspeve 1 n, Hættemåge 10 s, Stormmåge 30 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 790 r, Svartbag 45 r, Splitterne 75 r, Havterne 3 r, Sanglærke 30 r, Skærpiber 1 r, Rødhals 3 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 2 n, Gulspurv 2 r.

Andre dyr: Kronhjort 8 r.

Folk: Per, Bent og Knudsen.

Bemærkninger: En kold dag der gjorde at der ikke skete meget her, så sammen med Overlund tog vi en tur ned i det Sønderjyske samt et smut over grænsen. Fra turen kan nævnes 2 Fiskeørne, 1 Vandrefalk, 1 Fyrremejse samt en masse dejlige Bramgæs.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.15	NØ	2 m/s	4/8	+20 Km.	-4,1	
12.00	NW/NØ	6 m/s	4/8	+20 Km.	+5,0	

Morgenobs kl: 0615-0700: Smålom 18 s + 1 n, Sule Ad. 2 s, Ederfugl 12 s + 27 n, Sortand 236 s + 7 n, Toppet Skallesluger 11 s, Strandskade 2 s + 1 r, Sandløber 20 r, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 10 r, Stormmåge 7 r, Sølvmåge 240 r, Svartbag 23 r, Splitterne 18 r, Havterne 4 s, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 1 n + 1 r, Jernspurv 4 n, Grårage 2 n + 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 15 n, Bogfinke 6 n, Grønirisk 1 s + 2 n, Tornirisk 7 n + 2 r, Gråsiskan 1 n, Gulspurv 5 n, Rørspurv 1 n.

Diverse obs.: Smålom 4 s, Blå Kærhøg 1 Ad. ♀ r, Strandskade 11 r, Sandløber 85 r, Havterne 3 r, Tyrkerdue 5 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødhals 5 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 1 r.

Folk: Bent, Overlund, Per og Knudsen.

Bemærkninger: Det var rigtig væmmelig koldt hertil morgen, så vi valgte ikke at slå nettene op. Om morgen tog Per til Hørsholm hvor han skulle til møde hos Skov- og Naturstyrelsen.

Ved middagstid drog vi andre til Langli, hvor vi så en Stellersand ♂. Den var blevet fundet i går og var her atter til morgen. På vejen hjem så vi en Ravn kom flyvende og som forsatte lige over til Langli, vi ringede straks til Morten som hurtigt fandt den og på den måde blev der ført endnu en ny art til Langli-listen, Hurra for mobiltelefonen.

I Ho sluttede vi af med en flot Ringdrossel ♂, så det var jo en ganske fin dag.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 13. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NNØ	7 m/s	5-6(8	10 Km.	-2,0	

Div obs: Smålom 10 s, Sule Ad. 1 n, Ederfugl 7 s + 75 r, Spurvehøg 1 n, Strandskade 1 r, Sandløber 50 r, Stor Regnspove 2 r, Sildemåge 6 r, Splitterne 80 r, Huldue 3 r, Ringdue 10 n, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Silkehale 1 n, Jernspurv 20 n, Rødhals 10 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 12 n, Gråkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 n.

Ringmærkning: Jernspurv 6. Rødhals 1. Musvit 1. Bogfinke 1. Gråsirken 6. Gulspurv 1. Ialt 16 fugle.

Andre dyr: Rådyr 3 r.

Folk: Per og Knudsen.

Bemærkninger: Ja så var det Pers tur til at skulle se Steller-sanden og det lykkes også sidst på eftermiddagen sammen med Jens Ryge, så det var et par glade drenge.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 14. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NØ	0-2 m/s	0/8	40 Km.	-3,5	

Morgenobs kl:0615-0720: Smålom 185 s + 15 r, Sule Ad. 1 r, Gråand 1 r, Ederfugl 41 s + 23 n + 40 r, Sortand 84 s + 37 n, Toppet Skallesluger 1 s, Fasan 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 30 r, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 n + 3 r, Jernspurv 6 n, Munk 1 r, Allike 3 n, Gråkrage 1 r + Sortkrage 2 r, Bogfinke 10 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 1 n, Tornirisk 20 n, Gråsirken 10 n, Gulspurv 3 n, Rørspurv 1 n.

Div obs:Sule Ad. 2 r, Skarv 7 n, Grågås 63 n, Gråand 4 r, Ederfugl 50 r, Toppet Skallesluger 3 n + 6 r, Musvåge 3 r, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Kjøve 1 mørk fase r, Hættemåge 15 r, Sildemåge 3 r, Splitterne 230 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 n + 10 r, Stenpikker 1 r, Solsort 12 r, Sangdrossel 8 r, Vindrossel 3 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 12 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 8 n, Råge 1 n, Gråkrage 3 n, Stær 20 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 n, Grønirisk 10 r, Stillits 2 n, Tornirisk 40 r, Gråsirken 15 r, Dompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1. Jernspurv 3. Rødhals 8. Solsort 5. Sanddrossel 2. Vindrossel 1. Munk 1. Gransanger 1. Fuglekonge 2. Bogfinke 2. Tornirisk 3. Gråsirken 6. Gulspurv 1. Ialt 36 fugle.

Andre dyr: Marsvin 5 r, Kronhjort 16 r, Rådyr 3 r.

Folk: Per og Knudsen.

Bemærkninger:Sidst på eftermiddagen fangede vi en noget spændende Dompap med Hollandsk ring. Fuglen var meget afvigende i dragten. Den var meget rødlig på ryggen, dens måle passede ikke rigtig på hverken Stor eller Lille Dompap, noget kunne tyde på at den måske tilhøre formen "coccinea" som yngler i NØ Frankrig, Sydtyskland og Alperne.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 15. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	?	stille	8/8	100 m	-3.5	tåget
0945	SV	2 m/s	4/8	2 km	+3.4	

Div obs: Smålom sp. 8 n, Sule ad. 1 n, Grågås 82 n, Anser sp. 71 n, Ederfugl 13 s + 21 n, Sortand 40 s + 484 n, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 1 n, Agerhøne 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 9 s + 6 n, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Hættemåge 7 s, Sildemåge 2 s + 1 n + 1 r, Splitterne 150 r, Havterne 3 r + 12 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 n + 4 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 s, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 6 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 s, Gråkrage 3 r, Sortkrage 1 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 s, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Stillits 3 n, Tornirisk 30 r, Gråsirken 15 r, Snespurv 1 n, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 7, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 2, Stær 1, Bogfinke 1 og det skulle gerne give 17 fugle.

Andre dyr: Hare 1 r.

Folk: Knudsen & Kjær - Hits unlimited !

Bemærkninger: På suydstranden i dag sås Præstekraverne i fuld gang med ynglesæsonen. En han havde sikret sig en hun, hun lagde sig omgående i hans redskrab, det samme gjorde en anden hun som dog havde to interesserede hanner, det bliver spændende at se hvem hun vælger, personligt tror jeg det bliver!.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 16. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SV	2 m/s	7/8	10+ km	+4.5	
7.30	SØ	3-4 m/s	8/8	12+ km	+4	
15	SØ	5-6 m/s	2/8	5 km	+8	

Div obs: Smålom sp. 88 n + 6 s, Sule 36 ad. r + 1 3k r, Skarv 34 n + 6 s, Fiskehejre 2 s, Grågås 145 n + 7 s, Gravand 2 s, Pipeand 10 s, Krikand 254 s + 4 n, Gråand 7 n + 4 s, Spidsand 9 s, Skeand 6 s + 2 n, Troldand 15 n, Ederfugl 75 n + 17 s, Sortand 3498 n + 122 s, Hvinand 2 n + 3 s, Toppet Skallesluger 8 n + 25 s, Spurvehøg 1 n, Dværgfalk 1 ♀ r, Strandskade 13 n + 48 s + 2 r, Stor Præstekrave 1 s + 5 r, Hjejle 18 n, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 45 s, Stor Regnspove 2 s + 2 n + 2 r, Almindelig Kjove 3 r, Dværgmåge 1 ad. n + 1 3k n, Hættemåge 41 s + 37 r, Stormmåge 25 n, Sildemåge 5 s + 4 n + 6 r, Splitterne 285 r, Havterne 45 r, Ringdue 100 n, Skovhornugle 1 n, Sanglærke 10 s + 40 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 6 r + 2 s, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 n + 15 r, Rødhals 80 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 2k ♂ r, Solsort 60 r, Sjagger 2 r + 4 n, Sangdrossel 25 r, Vinddrossel 2 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 4 r, Fuglekonge 35 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 2k han r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 r, Sortkrage 1 n, Stær 30 n + 30 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r + 2 s, Tornirisk 75 r, Bjergirisk 8 s + 15 r + 20 n, Gråsirken 10 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 23, Ringdrossel 1 ♂, Solsort 18, Sangdrossel 7, Vinddrossel 2, Gransanger 3, Fuglekonge 9, Rødtoppet Fuglekonge 1 ♂, Stillits 1, Tornirisk 1 og Gråsirken 5. Ialt 76.

Andre dyr: Hare 2, Humlebi 1.

Folk: Henrik (med fødselsdag), Bent og Per.

Bemærkninger: Kong Hits og Dronning Margrethe har fødselsdag idag. Overlund og kone kom ud og sang noget så flot en sang for vor ven Knudsen. Bent havde morgenbrød med, der var masser af fugle i nettene og over havet, dagen blev krydret med et par rigtig fine fugle (Rødtoppet og Ringdrossel), så alt ialt blev det en rigtig fin dag.

En aftentur til baglandet gav årets første Landsvale ved Golfbanen og 5 Ringdrossler ved Ho. Endelig forår.

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 17. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SØ	4 m/s	7/8	+10 km	+6.8	
09	SØ	7 m/s	0-1/8	+10 km	+6	
11	SØ	10 m/s	0/8	8 km	+10	
16.30	SV	3 m/s	1/8	10 km	+12	
19.30	ØSØ	4 m/s	0/8	8-10 km	+10	

Div obs: Smålom sp. 18 n, Sule 74 ad. r + 1 3k r, Skarv 6 s, Grågås 18 n, Knortegås 1 mørk fase s, Pibeand 3 n-s, Krikand 75 s, Gråand 4 r, Skeand 1 s, Troidand 1 n, Ederfugl 26 s + 6 n, Sortand 2385 n + 250 s, Fløjsand 11 n, Toppet Skallesluger 10 s, Spurvehøg 2 s, Agerhøne 4 r, Strandskade 2 s + 15 r, Klyde 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 2 n, Vibe 13 s, Sandløber 2 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 3 s, Hættemåge 46 r + 24 s, Stormmåge 10 n, Sildemåge 24 r + 1 s, Splitterne 300 r, Havterne 150 r, Huldue 1 s, Ringdue 8 r + 1 n, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 32 s + 50 r, Digesvale 1 n, Landsvale 1 s + 2 n, Engpiber 15 n + 8 r, Hvid Vipstjert 10 r + 8 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 25 r + 30 n, Rødhals 50 r, Rødstjert 1 han r, Stenpikker 2 r + 1 s, Ringdrossel 1 han r, Solsort 20 r, Sjagger 1 r + 1 n, Sangdrossel 25 r + 15 n, Vindrossel 10 n, Misteldrossel 1 s, Munk 2 r, Gransanger 1 s + 12 r, Fuglekonge 25 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 s + 10 n, Råge 3 n, Gråkrage 3 n + 3 r, Sortkrage 3 r, Stær 230 s + 50 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 n + 10 r, Stillits 3 r + 4 n, Tornirisk 40 r, Gråsiken 16 s + 15 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Gærdesutte 4, Jernspurv 7, Rødhals 17, Rødstjert 1, Ringdrossel 1 ♂, Solsort 3, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Munk 2, Gransanger 6, Fuglekonge 8, Bogfinke 2, Grønirisk 1 & Gråsiken 8. Ialt 66.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 3 r, Hugorm 1 ♀ r, Alm. Firben 3.

Folk: Henrik, Bent & Per.

Bemærkninger: Fin dag med varme i luften. En stakkels halvdød Sortand, som blev indleveret ved aftentide, mødte sin banemand i form af Knudsen kombineret med en grum, sløv og meget rusten økse !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 18. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SV	3 m/s	8/8	8 km	+5	
6.15	SV	3 m/s	8/8	100 m	+4	havgus
9.00	SV	3 m/s	0/8	1 km	+6	

Div obs: Sule 5 r, Anser sp. 30 n, Knortegås mørk fase 2 s + 1 r-s, Gravand 3 r, Ederfugl 1 r + 4 s, Sortand 150 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 8 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 30 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r + 1 lys fase r, Hættemåge 82 r + 42 s, Sildemåge 9 n + 15 r + 3 s, Splitterne 400 r, Havterne 202 r, Sanglærke 50 r + 15 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 4 s + 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 5 n + 10 r, Rødhals 12 r, Stenpikker 3 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 25 r, Sjagger 5 r + 60 n, Sangdrossel 25 r + 20 n, Vindrossel 70 n + 10 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n + 3 s, Sortkrage 1 s, Gråkrage 3 r, Stær 50 r + 25 s, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 n + 1 r, Tornirisk 50 r + 9 s, Gråsisken 30 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 10 r + 1 n.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Solsort 5, Sjagger 2, Sangdrossel 4, Vindrossel 6, Gransanger 1, Løvsanger 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsisken 6. Ialt 33.

Andre dyr: Hare 4 r, Rådyr 1 r, Hugorm 1 han r, Nældens Takvinge 1, Alm. Firben 3.

Folk: Bønt, Henrik og Per.

Bemærkninger: Gab - på trods af de "naturskønne omgivelser".

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 19. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SSØ	8-10 m/s	8/8	3-5 km	+6	diset
13	S	6 m/s	2/8	8 km	+12	

Div obs: Smålom sp. 450 n + 6 s, Sule 22 ad. r + + 1 4k r + 1 3k r, Grågås 109 n, Knortegås 2 mørk fase s, Krikand 6 s, Ederfugl 60 n + 49 s, Havlit 2 s, Sortand 400 n + 54 s, Fløj-sand 2 s, Toppet Skallesluger 3 r, Agerhøne 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 3 s, Stor Regnspove 5 n, Almindelig Kjove 1 ad. mørk fase r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 200 n + 4 s + 30 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 15 r, Splitterne 450 r, Havterne 300 r, Huldue 2 s, Sanglærke 40 r + 10 s, Landsvale 3 s, Engpiber 4 n + 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 18 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 r, Vinddrossel 5 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 s, Råge 1 n, Gråkrage 3 r, Stær 25 r + 10 s, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 15 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 6, Sangdrossel 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Tornirisk 1 og Gråsirken 5. Ialt 21.

Andre dyr: Hare 4 r, Kronhjort 1 r, Rådyr 2 r

Folk: Per & Knudsen.

Bemærkninger: Vi tog til Nyeng og voldsede den kulrede Stellersand. Den tror åbenbart den er en Gravand - gør i hvert fald kur til en hun.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 20. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	S	1-2 m/s	7/8	1-2 km	+5.7	diset
15	NV	4 m/s	8/8	5 km	+15 !	

Div obs: Smålom sp. 15 n, Sule 41 ad. r + 1 3k r, Pibeand 7 s, Krikand 29 s, Gråand 3 r, Skeand 2 s, Ederfugl 10 s + 1 r, Sortand 21 s + 75 n, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 1 r-n, Musvåge 7 r-Ø, Agerhøne 3 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 5 r, Vibe 3 s, Sandløber 11 r, Lille Kobbersneppe 29 s, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 1 mellem fase r, Hættemåge 39 r, Sildemåge 22 r, Splitterne 400 r, Fjordterne 50 r, Havterne 150 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 20 s + 40 r, Digesvale 2 s, Landsvale 13 s + 15 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 5 s + 5 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 25 n + 25 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 12 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 5 n + 10 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 16 n + 7 r, Råge 1 s, Gråkrage 4 r, Sortkrage 3 r, Stær 150 s + 40 r, Bogfinke 30 n + 25 r, Grønirisk 5 r, Stillits 3 s, Tornirisk 33 n, Tornirisk 15 s + 50 r, Gråsiskan 60 r, Kærnebider 1 s, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 n + 11 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 8, Rødhals 5, Stenpikker (Grønlandsk) 1, Solsort 3, Sangdrossel 3, Gransanger 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 5, Musvit 1, Bogfinke 6, Tornirisk 2, Gråsiskan 22, Gulspurv 1 og Rørspurv 1. Ialt 63.

Andre dyr: Hare 7 r, Kronhjort 11 r, Rådyr 3 r.

Folk: Knudsen, Clausen og Per.

Bemærkninger: Tipperne meldte Skestork på Værnet 20.30. Vi forsøgte et håbløst twitch - selvom skehejren er hvid er den sgu svær at se i mørke !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 21. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SØ	4-5 m/s	6-8/8	5 km	+10	

Div obs: Rødstrubet Lom 4 n, Smålom sp. 35 n, Sule 271 r, Skarv 22 s + 3 n, Kortnæbbet Gås 18 n, Grågås 33 n, Gravand 3 r + 4 s, Krikand 23 s, Gråand 2 s, Troldand 1 s, Ederfugl 24 s, Sortand 132 s + 220 n, Toppet Skallesluger 6 r + 11 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 5 n + 4 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 3 s, Vibe 2 s, Almindelig Ryle 1 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 84 s, Stor Regnspeve 1 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Dværgrmåge 1 s, Hættemåge 59 r, Sildemåge 10 n + 26 r, Ride 1 r, Splitterne 450 r, Hav/-Fjordterne 170 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 5 n, Landsvale 10 s + 5 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 25 n + 25 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 7 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 15 r, Rødtoppet Fuglekonge 2 r, Blåmejse 1 s, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 r, Råge 1 r, Gråkrage 5 r, Sortkrage 2 r, Stør 50 s + 30 r, Bogfinke 25 r + 40 n, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Tornirisk 50 r, Gråsiskan 60 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 1, Gransanger 3, Løvsanger 7, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 2, Bogfinke 2, Gråsiskan 20, Gulspurv 2, Rørspurv 2. Ialt 47.

Andre dyr: Kronhjort 2 r, Rådyr 2 r, Markfirben 1 r, Stålor 1 r, Hare 4 r.

Folk: Knudsen, Clausen, Bent og Per.

Bemærkninger: En masse mennesker kom forbi denne søndag - men alle fuglene var daffet af allerede ved 9-tiden så det blev ikke til det store. Dagens succésoplevelse: 2 rødtoppede på samme runde. Dagens fiaskoplevelse: Bent meldte Sort Glente, trk. SV ved Plantørholigen - en halv time efter han havde set den ! Noget med mobilen og dødt batteri.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 22. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	S	1 m/s	0/8	5 km	+7.8	
9.00	SØ	4 m/s	3/8	5 km	+10	
16	NV	2 m/s	6/8	5 km	+15	

Div obs: Rødstrubet Lom 6 r, Smålom sp. 11 n + 7 s + 16 r, Sule 200 r, Skarv 2 s, Fiskehejre 6 s + 5 n, Grågås 20 n, Anser sp. 40 n, Gravand 1 n + 13 s, Pibeand 4 s, Krikand 19 s, Gråand 1 r, Spidsand 1 s, Skeand 2 s, Ederfugl 28 n + 30 s + 40 r, Sortand 359 n + 79 s, Toppet Skallesluger 4 s + 3 r, Rørhøg 1 s, Musvåge 1 r, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 18 s + 39 n, Stor Præstekrave 9 r, Strandhjejle 1 r, Vibe 2 n + 7 r, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 18 r, Lille Kobbersneppe 72 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Stenvender 2 r, Hættemåge 175 r, Stormmåge 33 r, Sildemåge 23 r + 8 n, Sølvmåge 525 r, Svartbag 18 r, Splitterne 595 r, Havterne 300 r, Dværgterne 4 r, Huldue 14 n, Ringdue 3 n + 1 r, Tyrkerdue 31 n + 3 r, Vende-hals 1 r, Sanglærke 18 s + 50 r, Digesvale 2 n + 3 r, Landsvale 40 r + 10 s + 2 n, Bysvale 1 s, Skovpiber 11 n, Engpiber 16 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 15 r + 15 n, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 8 r, Sjagger 1 s, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 12 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 8 r, Rødtoppet Fuglekonge 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 3 r + 38 n, Råge 3 n + 1 v, Gråkrage 4 r, Sortkrage 2 r, Stær 7 s + 17 n + 30 r, Gråspurv 3 r, Bogfinke 30 n + 10 r, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 10 r, Tornirisk 30 n + 50 r, Gråsiskan 20 n + 32 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 n + 10 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 4, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Gransanger 4, Løvsanger 8, Rødtoppet Fuglekonge 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gråsiskan 7, Gulspurv 1 og Rørspurv 1.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 1 r, Hugorm 1 r, Rådyr 5 r

Folk: Bent, Ole Goldschmidt, Knudsen og Per.

Bemærkninger: Igen i dag forsøgte vi at se Skestork, denne gang 3 stk. ved Myreturegård. Uden held - selvfølgelig. Knudsen gennemførte et kommandoraid gennem hybenkrattet ved V2 ved 8-tiden om aftenen. Det gav en døjlig Rødtoppet ♂ - årets 5.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 23. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SØ	3-4 m/s	4-5/8	5 km	+13 !	VARMT !
13	SØ	3-4 m/s	8/8	5 km	+16	
14	SSV	5-6 m/s	6/8	5 km	+13	

Div obs: Sortstrubet Lom 2 n, Smålom sp. 598 n + 3 s, Sule 216 r, Skarv 11 s + 3 n + 19 r, Fiskehejre 1 n, Grågås 23 n, Knortegås 14 mørk fase s, Gravand 7 s + 2 r, Ederfugl 12 s + 12 n + 50 r, Sortand 849 n + 10 s + 10 r, Toppet Skallesluger 7 s + 1 n, Rørhøg 2 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 s, Strandskade 32 s + 47 n, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 5 s, Islandsk Ryle 5 n, Sandløber 22 r, Stor Kobbersneppe 2 s, Lille Kobbersneppe 77 s, Lille Regnspove 3 s + 4 n, Stor Regnspove 1 n + 1 s, Rødben 1 s, Hvidklire 12 s, Svaleklire 1 s, Almindelig Kjove 3 lys fase n + 4 mørk fase n, Hættemåge 45 s + 45 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 110 r, Svartbag 10 r, Splitterne 340 r, Fjordterne 35 r, Hav/Fjordterne 148 r, Dværgterne 3 r, Huldue 1 n, Ringdue 20 s + 9 n, Tyrkerdue 2 v + 1 r, Sanglærke 50 r + 15 s, Skovpiber 8 s, Engpiber 10 r + 5 n, Digesvale 16 s, Bysvale 3 s, Landsvale 54 s, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r + 10 s, Rødhals 12 r, Sydlig Nattergal 1 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Munk 3 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 8 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r (samme), Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Råge 4 n + 2 s, Gråkrage 4 r + 3 n, Sortkrage 2 r, Stær 35 r + 65 s + 18 n, Skovspurv 1 s, Gråspurv 1 r, Bogfinke 24 s + 10 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 6 r, Stillits 3 r + 4 s, Grønsisken 1 r, Tornirisk 50 r, Gråsirken 20 f, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r, Bomlærke 2 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Sydlig Nattergal 1, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Solsort 1, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Munk 3, Gransanger 8, Løvsanger 10, Fuglekonge 1, Stær 1, Bogfinke 2, Grønsisken 1, Gråsirken 6, Tornirisk 5.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Bent, Ole G., Henrik Læssøe (om morgenen), Thomas (med pizza og øl til aftentide). Knudsen.

Bemærkninger: Så slog Tuco til igen - første sydnattergal i april måned. I det hele taget en rigtig fed dag - nu er der for alvor lagt i kakkelovnen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 24. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SV	3-5 m/s	8/8	75-100 m	+4.6	tæt tåge
18	SV	6-8 m/s	3/8	15 km	+ 12	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp. 1 n, Sule 50 r, Krikand 9 s, Agerhøne 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 1 s, Sandløber 30 r, Stor Regnspove 20 n-r, Stor Regnspove 3 n, Hættemåge 30 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 5 n, Sølvmåge 250 r, Svartbag 5 r, Splitterne 290 r, Hav/Fjordterne 20 r, Tyrkerdue 2 n + 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 1 r + 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r (samme), Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 3 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 han r (samme), Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 40 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Husrødstjert 1 og Kvækerfinke 1. Ialt 3.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent, Ole G., Thomas, Knudsen og Per.

Bemærkninger: Tæt tåge om morgenen lagde en meget stor dæmper på fuglene. Vi rykkede derfor uden blusel til Rømmø, da meldingen om 1-2 Amerikanske Pibeænder og 1 Skestork indløb. Dæjlige Fowle ! Bent satte garn efter vi var kørt, håbede vel på Hvidskægget, men fik en ren Gonzo !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 25. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 5.30	SV	8-10 m/s	7/8	10-15 km	+5.5	
----------	----	----------	-----	----------	------	--

Morgenobs kl: 0600-1015: Rødstrubet Lom 46 n, lille lom sp. 12 s + 345 n, Mallemuk 1 n, Sule 46 ad. n + 1 ad. s + 5 4k n + 4 3k n + 6 2k n + 1 2k s, Skarv 1 n, Pibeand 7 s, Krikand 50 s, Krikand 2 n, Ederfugl 28 s + 9 n + 35 r, Havlit 1 s, Sortand 719 n + 26 s, Fløjsand 9 n, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 2 s, Strandskade 2 n + 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 n, Sandløber 45 r, Lille Kobbersnepe 3 s, Almindelig Kjove 2 ad. lys fase n + 1 ad. mørk fase n, Dværgmåge 3 2k n, Hættemåge 34 n + 15 s, Stormmåge 82 n, Sildemåge 84 n, Svartbag 59 n, Ride 1 ad. n + 1 2k n, Splitterne 400 r + 440 n, Hav/fjordterne 1795 n, Hav/fjordterne 1000 r, Dværgterne 2 n, Sortterne 1 ad. n, Digesvale 9 n, Landsvale 1 n + 2 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 1 r, Stær 45 n + 20 s + 30 r.

Div obs: Sanglærke 35 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Solsort 3 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Gråkrage 4 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 40 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 8.

Andre dyr: Hugorm 1.

Folk: Bent, Knudsen og Per.

Bemærkninger: Knudsen tog på arbejde igen idag. Fed morgenobs på Sydhukket - ind i mellem runderne og bygerne.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 26. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SV	10 m/s	8/8	75-100 m	+5	suppe
09	NV	10-11 m/s	8/8	50-75 m	+5	

Div obs: Sule 110 r, Stor Regnspove 2 n, Stormmåge 10 n, Splitterne 50 r, Hav/fjordterne 100 r, Sanglærke 30 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 8 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 4 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r (samme), Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Solsort 3, Løvsanger 1. Ialt 4.

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 1.

) Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Ren ærtesuppe det meste af dagen. Tog til Tipperne efter Skestork - igen - og fik også denne gang næse. Ikke engang savisangeren gad synge da vi var der - Tipperne er et HUL !

Per.

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 27. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	V	2-3 m/s	8/8	75 m	+6	havgus

Div obs: Sule 50 r, Toppet Skallesluger 4 s, Agerhøne 1 r, Fasan 1 r, Stor Regnspove 1 n, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 3 r, Munk 1 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Munk 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1. Ialt 9.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Igen en dag i havgusens tegn. Cykelløb, øl, aviser og flimmerkassen prægede dagen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 28. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 5.30	V	2-3 m/s	1/8	15 km	+6	
----------	---	---------	-----	-------	----	--

Div obs: Sule 1 s + 25 r, Skarv 8 ø, Grågås 2 r, Ederfugl 9 n, Sortand 100 n + 10 r, Musvåge 3 r, Stor Regnspove 1 r, Silde-
måge 10 r + 2 n, Hav/fjordterne 50 n, Dværgterne 1 n, Huldue 2
s, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 5 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r,
Skovpiber 5 n + 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdes-
mutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 r,
Bynkefugl 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 20 r, Sjagger 2 r,
Sangdrossel 2 r, Vindrossel 2 n, Gransanger 3 r, Løvsanger 25
r, Fuglekonge 2 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r (ny), Sortmejse 1
r, Musvit 5 r, Allike 5 r, Råge 8 r, Gråkrage 8 r, Stær 30 r,
Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r,
Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals
1, Husrødstjert 1, Solsort 4, Sangdrossel 1, Gransanger 1,
Løvsanger 5, Rødtoppet Fuglekonge 1, Musvit 1, Bogfinke 1. Ialt
20.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Undertegnede rejste til KBH ved middagstid -
ellers en fin morgen med en dæjlig rødtoppet, årets 6. mærkede
og 8. ialt.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 29. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	VNV	9 m/s	1/8	+20 km	+3	koldt

Div obs: Smålom sp. 2 n, Sule 3 n + 4 r, Skarv 3 n, Sortand 15 n, Spurvehøg 1 n, Strandskade 2 r, Sandløber 5 r, Almindelig Kjove 1 n, Hav/fjordterne 100 n, Dværgterne 3 n + 2 r, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 30 r, Landsvale 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Græshoppesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 n, Gråkrage 2 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Grønirisk 4 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 2 n, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Gulspurv 1. Ialt 4.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Undertegnede ankom fra KBH om aftenen - gæt hvem der skal skrive dagbog !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 30. april 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	S-SSV	2-3 m/s	4-5/8	15-20 km	+3.9	
18	SØ	2-3 m/s	3/8	20 km	+9	

Div obs: Smålom sp. 2 n, Sule 4 r, Krikand 3 n + 7 s, Sortand 100 n, Musvåge 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 80 r, Sildemåge 50 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 40 r, Splitterne 250 r, Hav/fjordterne 100 r, Tyrkerdue 6 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 1 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 8 r, Gærdesanger 2 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 r, Råge 3 r, Gråkrage 3 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsisk 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Stær 1, Gråsisk 1. Ialt 10.

Andre dyr: Hare 4 r.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: En dag mest i papirarbejdetes tegn. Henning Nøhr og Steffen Brøgger kom forbi i forbindelse med ynglefugletælling på Varde Å enge. Lader til at Blåvand Fuglestation snart kan kalde sig "Ornitologisk Center for Vestjylland". Munken og Dr. J. B. Lind kom også forbi - i 10 minutter - de havde dypet på Stellersanden !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION, marts 1996

ART/DATO	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Van. vanellus	1														1
Den. major										1					1
Ala. arvensis										1		1		3	5
Pru. modularis					4		4	2		1		1	1	2	15
Eri. rubecula							1	1		1		1		1	5
Pho. ochruros				1											1
Tur. merula			2	9		1		2		4	7	22	3	8	58
Tur. philomelos							1	1				1			3
Par. caeruleus			2											1	3
Par. major		5		4				2						1	12
Stu. vulgaris												2			2
Fri. oedoebs			2	1	4		3	2		2			1	5	20
Car. chloris			1	2	3			2					1	1	10
Car. fa. flammea				3											3
Pyr. pyrrhula								1							1
Emb. citrinella		2		2										1	5
DAILY TOTAL	1	7	7	22	11	1	9	13	-	10	7	28	6	23	145
MARCH 1996	1	8	15	37	48	49	58	71	71	81	88	116	122	145	
SPRING 1996	1	8	15	37	48	49	58	71	71	81	88	116	122	145	145

BLÅVAND FUGLESTATION, april 1996

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL	
<i>Sec. rusticola</i>	1																													1		
<i>Jyn. terquilla</i>																						1									1	
<i>Ala. arvensis</i>	1				1		1							1																4		
<i>Act. trivialis</i>																						1						1		2		
<i>Tro. troglodytes</i>							3	1	3	3					1	1	4	1	1	1	1	2	2	1		1		2		27		
<i>Prn. modularis</i>					5	6	20	15	3	4			6	3	2	4	7	1	2	8	3	1	1	1	1		1	1		94		
<i>Eri. rubecula</i>					1	1	14	29	7	4			1	8	7	23	17		6	5	1	4	2				1		131			
<i>Lus. megarhynchos</i>																								1						1		
<i>Pho. ochruros</i>																							1	2	1			1		5		
<i>Pho. phoeniceus</i>																1						1	1							3		
<i>Oen. oenanthe</i>																					1									1		
<i>Tur. turquta</i>																1	1													2		
<i>Tur. merula</i>	1		3	1	5	5	10	8	6	5				5	1	18	3	5		3		1	1			3	2	4	2	92		
<i>Tur. pilaris</i>																								1						3		
<i>Tur. philomelos</i>								2	2	1	2			2	1	7	5	4	1	3				1				1		32		
<i>Tur. iliacus</i>								1						1	1	2	1	6						1						13		
<i>Syl. curruca</i>																														1	1	
<i>Syl. atricapilla</i>						1	1							1			2					1		3				1		10		
<i>Phy. collybita</i>								2	1	1				1		3	6	1	1	3	3	4	8				1	1	1	36		
<i>Phy. trochilus</i>																			2	2	1	7	8	10		2	1	2	5	1	5	46
<i>Reg. regularis</i>						1	7	9		1				2	2	9	8		1	5	2		1			1				49		
<i>Reg. ignicapilla</i>																1						2	2						1		6	
<i>Fic. hypoleuca</i>																												1			1	
<i>Par. ater</i>								1																							1	
<i>Par. caeruleus</i>								1																							1	
<i>Par. major</i>						1	4							1								1						1		8		
<i>Sis. vulgaris</i>			1						2	3	1					1								1						1	10	
<i>Pass. montanus</i>	1																														1	
<i>Pri. caelebs</i>			1	2		7	1	8	3	13	3		1	2	1		2	1		6	2	1	2		1		1	1		59		
<i>Pri. montifringilla</i>																			2						1			1			4	
<i>Cor. chloris</i>	1				1	1	7		1	2							1	1					1			1				17		
<i>Cor. coracias</i>						1										1															2	
<i>Cor. spinus</i>						1	1																		1						3	
<i>Cor. cornubina</i>														3		1		1	1	2			2	5						15		
<i>Cor. flamma</i>					14	28	27	12	1	2			6	6	5	8	6	5	22	28	7	6			2				1	170		
<i>Pyr. pyrrhula</i>										1																					1	
<i>Emb. citrinella</i>			1			1	2	1	3				1	1							1	2	1						1	15		
<i>Emb. schoeniclus</i>								1													1	2	1					1			6	
DAILY TOTAL	5	3	5	1	36	44	103	89	40	28	—	—	16	36	17	76	66	33	21	63	47	38	49	3	8	4	9	20	4	10	874	
APRIL 1996	5	8	13	14	50	94	197	286	326	354	354	354	370	406	423	499	565	598	619	682	729	767	816	819	827	831	840	860	864	874	874	
SPRING 1996	150	153	158	159	195	239	342	431	471	499	499	499	515	531	568	644	710	743	764	827	874	912	961	964	972	976	983	1003	1009	1019	1019	

BLÅVAND FUGLESTATION, marts 1996

ART/DATO	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Van. vanellus	1														1
Den. major										1					1
Ala. arvensis										1		1		3	5
Pru. modularis					4		4	2		1		1	1	2	15
Eri. rubecula							1	1		1		1		1	5
Pho. ochruros				1											1
Tur. merula			2	9		1		2		4	7	22	3	8	58
Tur. philomelos							1	1				1			3
Par. caeruleus			2											1	3
Par. major		5		4				2						1	12
Stu. vulgaris												2			2
Fri. coelebs			2	1	4		3	2		2			1	5	20
Car. chloris			1	2	3			2					1	1	10
Car. fl. flammea				3											3
Pyr. pyrrhula								1							1
Emb. citrinella		2		2										1	5
DAILY TOTAL	1	7	7	22	11	1	9	13	-	10	7	28	6	23	145
MARCH 1996	1	8	15	37	48	49	58	71	71	81	88	116	122	145	
SPRING 1996	1	8	15	37	48	49	58	71	71	81	88	116	122	145	145

OBSERVATIONER PÅ BLÅVAND FUGLESTATION, marts/april 1996.

Smålom sp. (*Gavia stellata/arctica*): totalt 2318 ex.
Mallebuk (*Fulmarus glacialis*): 25/4 1 nord.
Sule (*Sula bassana*): max. 21/4 271.
Fiskehejre (*Ardea cinerea*): totalt 19 ex.
Pibesvane (*Cygnus columbarius*): 4/4 3 nord.
Grågås (*Anser anser*): totalt 561 ex.
Kanadagås (*Branta canadensis*): 26/3 13 syd.
Mørkbuget Knortegås (*Branta bernicla bernicla*): totalt 81 ex.
Pibeand (*Anas penelope*): totalt 666 ex.
Krikand (*Anas crecca*): totalt 606 ex.
Sortand (*Melanitta nigra*): totalt 11161 ex.
Rørhøg (*Circus aeruginosus*): totalt 6 ex.
Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): totalt 2.
Dværgfalk (*Falco columbarius*): totalt 2 ex.
Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 25/3 1.
Klyde (*Recurvirostra avocetta*): 26/3 1; 17/4 1.
Sandløber (*Calidris alba*): max. 1/3 190.
Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*): 1/3 1.
Skovsnepe (*Scolopax rusticola*): totalt 5 ex.
Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 23/4 2 syd.
Alm. Kjøve (*Stercorarius parasiticus*): totalt 22 ex.
Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 28/3 1 2k; 1/4 1 ad.; 6/4 1 2k syd.
Hav/Fjordterne (*Sterna paradisaea/hirundo*): totalt 3483 ex.
Sortterne (*Chlidonias niger*): 25/4 1 nord .
Vendehals (*Jynx torquilla*): 22/4 1.
Stor Flagspætte (*Dendrocopus major*): 27/3 1.
Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 6/4 2 syd.
Silkehale (*Bombycilla garrulus*): 10/4 1 øst; 13/4 1 nord.
Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): 23/4 1.
Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata hibernans*): 1 ♂ 1/3; 1 ♀ 23-24/4.
Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 10/4 1 ♂; 16/4 1 ♂; 17/4 1 ♂; 19/4 1.
Græshoppesanger (*Locustella naevia*): 22/4 1; 29/4 1.
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): første 2 18/4.
Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): 16/4 1; 21/4 2; 22/4 4; 28/4 1.
Topmejse (*Parus cristatus*): 15/4 1.
Gulirisk (*Serinus serinus*): 23/4 1 ♂ .
Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*): totalt 74 ex.
Gråsisken (*Carduelis flammea*): totalt 653 ex.
Bomlærke (*Miliaria calandra*): 23/4 2 syd.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 1. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	Ø	0-1 m/s	8/8	8 km	+2.8	
06	NØ	1-2 m/s	8/8	5 km	+3	småregn
10.30	SØ	1-2 m/s	4/8	5 km	+7	

regn mellem kl 06 og kl 10.

Div obs: Smålom sp. 10 n, Sule 2 n, Ederfugl 10 n + 9 r, Sortand 50 s, Rørhøg 1 n, Musvåge 1 r, Fiskeørn 1 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Dværgerterne 10 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 1 r, Landsvale 40 r, Engpiber 4 r, Skovpiber 5 n, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Sydlig Nattergal 1 r (med Hollandsk ring !), Rødstjert 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 75 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 15 n + 2 r, Råge 8 n, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 n, Tornirisk 18 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r,

Ringmærkning: Rødstjert 3, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Løvsanger 24, Tornirisk 2, Gråsiskan 2. Ialt 33.

Andre dyr: Hare 6 r, alm. Firben 1.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: Kanon god jubilæum for Sydnat - den 10. i Blåvand og så med Hollandsk ring - sådan. Ellers en dag præget af det første rigtige regnvejr i flere måneder, men hen på eftermiddagen blev det helt lunt og fint. Løvs'erne rykkede idag.

Per.

~~Ringmærkning:~~

~~Gæster:~~

~~Observatør:~~

~~Bemærkning:~~

BLÅVAND FUGLESTATION

1996.

4/5

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	NØ	2 m/s	3/8	15 km	3.2	
09	NØ	8-9 m/s	6/8	3 km	8	
vedvarende regn fra 1500 og resten af døgnet						

Div obs: Smålom sp. 3 r, Sule 1 r, Gravand 5 s + 3 r, Ederfugl 115 r, Dværgfalk 1 ♀ n, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 s, Rødben 1 n, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 7 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 s + 4 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 6 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 60 r, Musvit 4 r, Husskade 3 r, Allike 5 r, Krage 4 r, Råge 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 10 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 16, Bogfinke 1, Tornirisk 2, Gråsiskan 4. Ialt 34.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: En helt fin dag. Bent rejste mod København ud på eftermiddagen, og skal videre til Spanien, på DOF-tur imorgen. Så slår vi til !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag St. Bededag 3/5 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SØ	6 m/s	8/8	100 m	+7	tåge
hele dagen overskyet, sigt under 100 m, aftagende vind						
20.00	VNV	1-2 m/s	8/8	100 m	+7	

Div obs: Sule 1 r, Ederfugl 15 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Lille Kobbersneppe 1 s + 1 n, Dværgterne 3 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Sydlig Nattergal 1 r (samme, med hollands ring), Husrødstjert 4 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 1 han r, Solsort 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 4 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 4 r, Munk 1 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 120 r, Broget Fluesnapper 5 r (1 med svensk ring), Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 3, Rødhals 1, Husrødstjert 2, Rødstjert 2, Solsort 2, Vindrossel 1, Gærdesanger 3, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 40, Broget Fluesnapper 3, Stær 1, Gulspurv 1. Ialt 62.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per.

Bemærkninger: En ganske fin dag - trods tåget vejr og støvregn om morgenen. Overraskende med den sydlige, igår så vi ikke skyggen af den. Ganske "roligt" med en svensk broget oveni den hollandske sydnat.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 4. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 5.30	NV	8 m/s	8/8	15 km	+6	

bygger sidst på eftermiddagen

Div obs: Smålom sp. 30 n, Sule 40 r, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 14 n, Rødben 1 n, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 40 r, Svartbag 50 r, Dværgterne 4 r, Sanglærke 30 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 30 r, Musvit 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Rødstjert 4, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Løvsanger 6, Bogfinke 2. Ialt 15.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per.

Bemærkninger: En temmelig stille dag !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 7. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NV	8-10 m/s	3/8	20 km	+3.7	

Div obs: Sule 1 ad. r, Spurvehøg 1 han r, Fasan 1 r, Sildemåge 15 n, Dværgterne 2 n, Ringdue 4 n, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 2 s + 3 n, Krage 8 r, Stær 29 n + 3 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 10 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Solsort 2, Løvsanger 6, Gråsiskan 2, Gulspurv 1. Ialt 12.

Andre dyr: Hare 6.

Folk: Henrik Knudsen.

Bemærkninger: Hårdt at komme op til morgen; den lille fest hos Erik igår sad lidt i kroppen. Ellers meget tomt i Blåvand.

Per p.v.a. Knudsen

~~Ringmærkning:
Gæster:
Observatør:
Bemærkning:~~

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 8. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	Ø	1 m/s	4/8	+10 km	-0.7	
10	NW	4 m/s	3/8	+20 km	+9.4	

Div obs: Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sildemåge 21 r, Dværgterne 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 10 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 1 r, Misteldrossel 1 s, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 3 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 30 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 1 r, Råge 2 s, Krage 4 r, Stær 14 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 10 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 3, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 6, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 10, Rødtoppet Fuglekonge 1, Rødrygget Tornskade 1, Bogfinke 1. Ialt 30.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Mogens "Fed", Mads Bunch, Morten Sørensen, Einar Dahl, Knudsen + 2 ukendte.

Bemærkninger: Igår aftes væltede det lige pludseligt ind med folk. De havde været på JyllandsRaid efter diverse hits. Ellers en dejlig morgen, hvor den rødtoppede sad og sang inden den røg i nettet.

Per p.v.a. Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 9. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	3 m/s	5/8	+10 km	3.4	
10	NNØ	10 m/s	3/8	+15 km	8.0	

Div obs: Sule 1 r-n, Gravand 4 n-s, Musvåge 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 han r, Husskade 1 r, Allike 16 n, Råge 1 n-s, Krage 3 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsisken 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gråsisken 3, Gulspurv 1. Ialt 9.

Andre dyr: Hare 2, Rådyr 1.

Folk: Einar og Knudsen.

Bemærkninger: NØ-vind giver absolut ingen fugle i Blåvand om foråret. Oppe ved fyret sad 3 rødryggede sammen; den ene hørtes synge.

Per p.v.a. Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 10. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	10-11 m/s	4/8	+10 km	7.0	

Div obs: Fasan 1 r, Agerhøne 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Misteldrossel 1 n, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Tornirisk 20 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 r.

Folk: Knudsen.

Bemærkninger: Det var umuligt at mærke noget i dag, jeg kunne åbne 2 net. Men efter 2 timer lukkede jeg butikken - det var ikke til at opdrive en fugl idag.

Per p.v.a. Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 11. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	ØNØ	2 m/s	6/8	10 km	3.2	

Div obs: Sule 1 n, Gravand 2 n, Ederfugl 8 n, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 13 r, Hættemåge 20 r, Sildemåge 18 r, Dværgerterne 3 r, Tyrkerdue 3 r-n, Gøg 1 r, Mursejler 7 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 5 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 4 r, Løvsanger 7 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Løvsanger 2, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 5.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 3.

Folk: Knudsen.

Bemærkninger: Området er simpelthen støvsuget for fugle. Ved middagstid var jeg et smut ved Nyeng; det gav en trækkende Fiskeørn samt en rastende ringdrossel.

Per p.v.a. Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 12. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	1 m/s	8/8	4 km	+7.7	

Div obs: Gravand 4 r, Fasan 1 r, Sanglærke 30 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 35 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Rørsanger 1, Gærdesanger 6, Løvsanger 16, Broget Fluesnapper 1, Gråsirken 1, Rørspurv 1. Ialt 29.

Andre dyr: Rådyr 3, Hare 10.

Folk: Einar & Knudsen.

Bemærkninger: Sent igår dukkede Einar op; han skal tælle ynglefugle på Varde Å engene. Heldigvis lidt flere fugle i nettene idag, men det er fortsat en meget stille og rolig maj måned.

Per p.v.a. Knudsen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 13. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NW	3 m/s	5/8	1 km	6.4	havgus

Div obs: Fasan 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Dværgterne 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Stenpikker 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 3 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 2 r.

Folk: Einar & Knudsen.

Bemærkninger: nix.

Per p.v.a Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 15. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	NV	8-10 m/s	8/8	20 km	+8	

Div obs: Rødstrubet Lom 5 n, Smålom sp. 40 n, Sule 2 n, Gravand 2 r, Ederfugl 3 s, Sortand 111 n + 25 s, Toppet Skallesluger 1 n, Agerhøne 1 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 80 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 40 r, Svartbag 25 r, Ride 1 2k r, Splitterne 75 r, Hav/fjordterne 130 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 ♀ r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 5 r, Løvsanger 4 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Gråkrage 5 r, Star 15 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Andre dyr: Rådyr 3.

Folk: Per, Einar, Michael, Bent.

Bemærkninger: Nettene fik lov til at passe sig selv idag. Hård NV kan tage modet fra selv den ivrigste personage. Dagen brugtes mest til at indhente noget af Knudsen's (!) forsømte papirarbejde.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 16. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	VNV	10 m/s	8/8	20 km	+8	
15	VNV	5-6 m/s	4-6/8	20 km	+11	

Obs kl: 0820-1040: Smålom sp. 225 n, Hvidnæbbet Lom 2 ad. i sommerdragt n, Sule 9 n, Skarv 2 n, Troldand 3 n, Ederfugl 5 r + 12 s, Sortand 200 n + 11 s, Fløjsand 7 n, Strandskade 5 r, Islandsk Ryle 25 n, Sandløber 16 r + 6 n, Stor Regnspove 1 n, Skovpiber 4 n, Stenpikker 1 r, Gråsiskan 4 r.

Div obs: Smålom sp. 6 n + 4 r, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sortand 150 n, Almindelig Kjøve 2 lys fase n, Hættemåge 10 r + 8 n, Sildemåge 10 r, Splitterne 80 r, Hav/fjordterne 150 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 2 r, Sjagger 1 r, Tornsanger 7 r, Løvsanger 7 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 8 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Solsort 1, Løvsanger 2, Grønirisk 2.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 3 r.

Folk: Michael, Einar, Christian H., Else, Lennart P., Per.

Bemærkninger: Kanon fed obs af HVIDNÆBBET ! Kom ind over stranden, rundede fyret og trak stik NV. 2 stk. indenfor 3 kvarter - sådan !
Formand Hjort, konen og Lennart ankom igår aftes og sov natten over.
Formand Hjort og Konen rykker på alt - indenfor Unionen !

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 17 maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.45		stille	8/8	13,5km	4,6	
09.30	Ø	1 m/s	8/8	10 km	?	
13.00	NØ	7 m/s	8/8	10 km	?	

Div obs: Grågås 4 s, Gravand 2 r, Gråand 2 r, Ederfugl 2 s, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 9 r, Sandløber 200 r, Rødben 1 n, Hvidklire 1 n, Hættemåge 30 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 370 r, Svartbag 15 r, Splitterne 50 r, hav/fjordterne 30 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Skovpiber 6 n, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Nattergal 1 r, Blåhals 1 han r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornesanger 7 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Nattergal 1, Blåhals 1, Gærdesanger 3, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 7, Bogfinke 2, Tornirisk 2. Ialt 19 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 5, rådyr 2, Henrik Knudsen 1

Folk: Mads Bunch, Henrik Højholm, Per Bo, Andreas, Michael Clausen, Bo DDDD, Henrik K, Kent O, Bent, Einar, Per og Michael. Ialt 12 personer/ 4 racer.

Bemærkninger: 4 møgbeskidte gutter fra København ankom igår kl. 22.00, hvorefter der var dømt bajer og whiskey om aftene, og for visse personers vedkommende hele natten. Ellers ankom Blåvands første Havesanger i dag, og Blåhalsen lod sig fange i et møjvejr uden lige. Nattergalen røg også i nettet, den første i flere år.

Michael.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 18. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	Ø	6 m/s	8/8	3 km	8.2	dis
6.00	Ø	2 m/s	-	-	-	-
13	SSV	1 m/s	8/8	15 km	12	-

Div obs: Smålom sp. 6 n, Nordisk Lappedykker 1 r, Sule 6 r, Skarv 1 s, Ederfugl 18 r, Sortand 370 n + 100 s, Toppet Skallesluger 10 n, Rørhøg 1 r, Strandskade 5 r + 18 n, Stor Præstekrave 3 r + 2 n, Sandløber 50 r, Rødben 3 n, Mudderklire 2 n, Hættemåge 10 r + 74 n, Stormmåge 10 r, Sildemåge 20 r + 15 n, Splitterne 100 r, Hav/fjordterne 150 r, Dværgterne 2 n, Sortterne 1 n, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 r, Mursejler 4 r + 8 s, Vende-hals 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 15 r + 20 n, Bysvale 2 r, Skovpiber 2 r + 8 n, Engpiber 2 r + 5 n, Gul Vipstjert 8 n, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Blåhals 2 r, Rødstjert 110 r, Bynkefugl 12 r, Stenpikker 25 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 3 r, Sivsanger 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 90 r, Havesanger 120 r, Munk 15 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 300 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 50 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 1 s, Gulspurv 6 r, Hortulan 1 han r (syngende) + 1 n, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Rødhals 1, Rødstjert 24, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Sivsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 23, Havesanger 28, Munk 4, Skovsanger 2, Løvsanger 149, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 14, Kvækerfinke 1. IALT 252 !

Andre dyr: Hare 6.

Folk: Michael, Einar og Per. + MORTEN MØLLEK & ANDRE

Bemærkninger: KANONDAG !!!!!!!!!!!!!

Krattene simpelthen sprøjtede med fugle - man følte sig i få øjeblikke hensat til nærmest chrø tilstande !

Det blev til hele 4 udenlandske aflæsninger; 3 norske og en belgisk. Endelig blev Knudsens dagsrekord slået - men sådan går det jo, når man kombinerer GuldMichael og chrø-folket.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 19. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.45	Ø	8 m/s	8/8	2 km	+9	dis
10.30	SØ	8 m/s	-	5 km		
16	S	1 m/s	-	3 km		let regn

Div obs: Smålom sp. 1 n, Sule 8 r, Sortand 180 n, Sort Glente 1 r, Rørhøg 1 r, Duehøg 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 12 r, Rødben 1 n, Mudderklire 2 r, Hættemåge 20 n, Sildemåge 20 n, Splitterne 50 r, Hav/fjordterne 50 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Turteldue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 1200 Ø, Vendehals 1 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 20 Ø, Landsvale 200 Ø, Bysvale 20 Ø, Skovpiber 4 r, Skovpiber 10 n, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 10 n, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Nattergal 1 r (samme), Blåhals 6 r, Rødstjert 170 r, Bynkefugl 25 r, Stenpikker 35 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 80 r, Munk 25 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 300 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 150 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Blåhals 1, Rødstjert 61, Bynkefugl 1, Ringdrossel 2, Sangdrossel 1, Rørsanger 2, Gulbug 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 9, Havesanger 31, Munk 9, Gransanger 1, Løvsanger 125, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 38, Rødrygget Tornskade 1. IALT 294 / 17 ARTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent, Michael, Mads Bunch, Sebastian Klydeunge, Per Bo, Per.

Bemærkninger: Endnu en GIGA KanonDag - ny dagsrekord for 2. dag i træk ! Krattene sprøjtede med fugle, rødstjerter og broget overalt. Knudsen dyppede igen sort glente, denne gang med under 10 min. Et twitch til Rømø efter lattermåge og langnæbbet sneppeklire gav kun en lang næse.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 20. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	Ø	2 m/s	8/8	1 km	7.2	let regn
15	V	3 m/s	5/8	25 km	9	

Div obs: Smålom sp. 2 n, Skarv 1 n, Knortegås 41 s, Krikand 2 s, Sortand 52 s, Tårnfalk 1 Ø, Agerhøne 2 r, Vagtel 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 200 r, Tredækker 1 r, Rødben 1 r, Mudderklire 1 r, Turteldue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 3 r, Mursejler 30 Ø, Vende-hals 1 r, Sanglær-ke 25 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 35 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 10 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 Ø, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 45 r, Munk 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 12 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 6 r, Husskade 3 r, Allike 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Rødstjert 6, Bynkefugl 1, Ring-drossel 1, Solsort 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Torsanger 4, Havesanger 13, Munk 5, Gransanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 2. Ialt 48/17 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 6 r, Hare 4 r.

Folk: Sebastian K., Per Bo, Mads B. Michael, Bent og Per.

Bemærkninger: En stille dag i forhold til de 2 foregående. Tredækkeren gav nyt hug til 3 mand, en kasse guldøl til Stationen og TeleDanmark en mindre omsætningsforøgelse. På Rømø så vi endelig den langnæbbede, så det var en dag i de lange næbs tegn.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 21. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	NV	0-1 m/s	8/8	20-30 km	+7	
9	VSV	0-1 m/s	8/8	1 km	+10	havgus

Div obs: Smålom sp. 40 n, Sule 40 r, Skarv 2 s, Gravand 6 r, Sortand 300 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 s, Sandløber 200 r, Stenvender 5 r, Hættemåge 15 r + 5 s, Sildemåge 30 n + 40 r, Ride 4 s, Splitterne 50 r, Hav/fjordterne 150 n + 75 r, Tyrkerdue 6 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 15 r, Bysvale 1 r, Engpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 r + 2 n, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Blåhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 5 r, Vindrossel 3 r, Græshoppesanger 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 25 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Musvit 4 r, Sortkrage 1 s, Gråkrage 2 r, Allike 2 r, Stær 10 n + 30 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 8 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Vindrossel 2, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 8, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 2, Stær 1 og Gråsirken 3. *IALT 30.*

Folk: Per (om morgenen); Bent; og Michael (om aftenen).

Bemærkninger: Jævn dag med lidt fugl. Blåhalsen sad og sang - nydeligt.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 22. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30		stille	8/8	2-3 km	6.7	diset
11	S	2 m/s	-	2-3 km	7	

Div obs: Gråand 1 r, Ederfugl 17 s, Toppet Skallesluger 5 n, Rørhøg 1 r, Hedehøg 1 ø, Spurvehøg 1 ø, Tårnfalk 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 200 r, Splitterne 80 r, Hav/fjordterne 100 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 4 r + 3 n, Gøg 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 5 ø + 2 r, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 3 r + 2 n, Jernspurv 1 r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 7 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 4 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 2 r, Korttået Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 12 n, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 6 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Landsvale 3, Hvid Vipstjert 2, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 6, Havesanger 3, Munk 4, Gransanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, KORTTÅET TRÆLØBER 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2. Ialt 37/17 arter.

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 5 r, Hugorm 1.

Folk: Michael, Bent og Per (til aften).

Bemærkninger: Så fangede den unge lømmel igen et hit. Typisk - når man er væk én morgen på 2 mdr. Heldigvis fandt tipperdrene en silkehejre på Skallingen/Nyeng. Den twitchede vi - i havgus og 100 meter sigt.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 23. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	SSØ	4-5 m/s	8/8	10 km	9.4	småregn
06	SØ	5-6 m/s	-	3-4 km	9.0	-
14	S	8-9 m/s	-	100 m	10	havgus
18.30	SV	8-10 m/s	-	10 km	11.5	

Div obs: Skarv 2 n, Ederfugl 4 n, Strandskade 2 r + 10 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 180 r, Almindelig Ryle 1 s, Hættemåge 30 r + 8 s, Sildemåge 10 r + 3 s, Tyrkerdue 8 n + 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r + 20 s, Skovpiber 5 n, Gul Vipstjert 3 n + 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Vindrossel 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 25 r, Munk 2 r, Løvsanger 35 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Solsort 1, Kærsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 6, Havesanger 5, Munk 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Karmindompap 2. Ialt 31.

Andre dyr: Brud 1, Hare 4.

Folk: Per, Michael og Bent.

Bemærkninger: Trods fint vejr (småregn, dis og sydøstvind) ingen fugle i garnene. Skuffende. De 2 fangede karminer var begge grønne, mens der sidder en mærket, rød han og synger i Fyrmesterhaven.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 24. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5	SSØ	3 m/s	8/8	1 km	8.4	småregn
08	S	10 m/s	-	-	10	regn

Div obs: Knortegås 12 mørk fase s, Sortand 30 n, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 10 r, Sildemåge 10 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 20 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 ♂ r (samme), Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 3, Bogfinke 1. Ialt 5.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Per & Bent.

Bemærkninger: GED !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 25. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 4.30	V	2-3 m/s	8/8	100 m	8.4	gus

samme vejr dagen lang.

Div obs: Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 15 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Løvsanger 12 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 ♂ r (samme), Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rørsanger, Tornsanger 2, Munk 1. Ialt 5.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per. Ved 21.30 tiden ankomst af 3 trætte fyre fra Skagen. Den efterhånden nok så berømte Bunch-Bande: Mads Bunch, Henrik Højholm og Per Bo H.

Bemærkninger: Ærtesuppe dagen lang - totalt gedebukkevejr.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 26. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	VSV	3-5 m/s	0-1/8	8 km	7.4	
10	SV	8-9 m/s	7/8	10 km	8.0	

Div obs: Smålom sp. 8 n, Gråand 2 r, Sortand 300 n, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 3 n + 4 s, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 20 r, Hættemåge 5 n, Stormmåge 5 n, Sildemåge 40 r, Splitterne 50 r, Hav/fjordterne 150 n, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 6 r, Bysvale 4 s, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Kørsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 25 r, Munk 2 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 n, Krage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Solsort 1, Rørsanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 4, Munk 1, Løvsanger 6. Ialt 18.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Einar og BB (Bunch-Banden: Mads Bunch, Henrik Højholm og Per Bo). Om aftenen ankom 4 personer fra Falster som havde været Jylland rundt og nu var på vej hjemad.

Bemærkninger: Vi tog til Skallingen/Nyeng og så Lille Fluesnapper og Silkehejre idag. Fint. Helligdage og turister er en uheldig kombination !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 27. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04		stille	8/8	3-4 km	8	
05	ØNØ	2 m/s	8/8	-	8	småregn
15	NV	12 m/s	6/8	10 km	12	

Div obs: Smålom sp. 1 n, Ederfugl 50 r, Rørhøg 1 ø, Agerhøne 1 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 200 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 n, Hættemåge 5 r, Sildemåge 20 r, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 1 n, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 8 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Rødstjert 2, Gulbug 2, Tornsanger 2, Havesanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1. Ialt 12.

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 2, Rådyr 3.

Folk: Einar, Per, samt 4 personer fra Falster.

Bemærkninger: Utroligt skuffende dag - perfekt vejr om morgenen - totalt dødt rent fuglemæssigt. Grønkjær på Landsholdet !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 28. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	13-18 m/s	3-6/8	15-20 km	10-13	møjvejr
19	V	1-2 m/s	4/8	20 km	10	

Div obs: Gøg 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 4.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Einar, Bent, Mikkel Zeiss og Alex Rosendal.

Bemærkninger: N.O.S ! Ingen mærkning eller nævneværdige obs pga vejret.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 29. maj 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	S	10-13 m/s	8/8	3-5 km	8.7	småregn
05	S	12-14 m/s	8/8	3-5 km	8	slagregn
09	SV	12-14 m/s	-	-	9	tørvejr
12	SV	10 m/s	-	500 m	9	havgus

Div obs: Sule 1 2k n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 4 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Solsort 2 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 4 r, Munk 1 r, Løvsanger 7 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rørsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Stær 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 6.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent, Mikkel Zeiss, Alex Rosendal, Einar og Per.

Bemærkninger: En rigtig møjvejrs morgen - kuling og slagregn. Michael Funch kom forbi med sit geografihold - søde piger.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	SSV	1-2 m/s	8/8	100 m	8	tåge
hele dagen havgus						

Div obs: Gråand 1 han r, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 50 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Løvsanger 25 r, Musvit 2 r, Huskade 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Munk 1, Løvsanger 4, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 13.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Einar og Bent.

Bemærkninger: Gedvejr !

Per.

31/5

BLÅVAND FUGLESTATION
1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	ØSØ-SØ	10-12 m/s	8/8	3-4 km	12.7	
10	S	12-13 m/s	5/8	8 km	15.3	
19	SV	3-4 m/s	1/8	10 km	13.0	

Div obs: Indisk Gås 2 s, Gravand 3 s, Ederfugl 12 n, Sortand 1000 n, Toppet Skallesluger 8n + 5 s, Strandskade 8 r + 2 s, Stor Præstekrave 4 r, Vibe 1 s, Sandløber 60 r, Almindelig Kjove 3 r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 20 r, Splitterne 60 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 6 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r + 30 s, Bysvale 10 s, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 4 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 17 n-s, Råge 4 s, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 6 r, Kornværting 1 s.

Ringmærkning: Rørsanger 2, Gulbug 2, Gransanger 3, Tornirisk 1. Ialt 8.

Andre dyr: Hare 5.

Folk: Per og Einar.

Bemærkninger: Endelig lidt sommergejr og varme i luften. Året første Lærkeunge sås igår, mens dagen idag bød på indledningen på efterårstrækket med en sydtrækkende vibe. De Indiske Gæs kom inde over land, og trak stik syd, uden dikkedarer.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 1. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	S	10-12 m/s	7/8	15 km	9.6	

Div obs: Sule 2 r, Skarv 3 n + 2 s, Sortand 60 s, Fasan 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 12 s, Almindelig Ryle 1 s, Hættemåge 15 r, Ride 1 r, Dværgterne 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Solsort 2 r, Kærsanger 1 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Kærsanger 1, Munk 1, Gransanger 1 og Bogfinke 1. Ialt 4.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Ejnar, Henning og Michael Igen-Igen.

Bemærkninger: Næ.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 2. Juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	VSV	3 M/S	0/8	20 km	8	

Div obs: Skarv 3 n, Knortegås 1 n, Sortand 400 r, Toppet Skallesluger 15 n, Strandskade 5 n + 2 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 5 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 80 r, Svartbag 15 r, Splitterne 75 r + 26 s, hav/-fjordterne 25 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 2 ø, Gøg 3 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 6 r, Bysvale 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 9 n, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 han r-n, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 1 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Kærsanger 1, Rørsanger 3, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gransanger 3, Stær 1, Tornirisk 1, Gråsirken 1. 12 fugle/ 8 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Henning indtil kl 08.00, Bent kort visit, Per og Michael

Bemærkninger: Gulirirken som sad og sang til morgen, er ederna-eme det mest værdifulde man kunne trække ud af denne dag. Et rigtigt hit venter vi stadig på, men når Bent skal til Prag slår vi til. Fodboldmæssigt var der heller ikke det store at råbe hurra for, da Danmark kun slog Ghana 1-0. Derfor morede vi os med Per's favorit øl, SLOTS GULD, ikke det værste man kan foretage sig på en Søndag. En aftentur til Skallingen/Nyeng var pragtfuld, selvom anden ikke lod sig se.

Michael.

BLÅVAND FUGLESTATION

08 JUN 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	?	0 m/s	5/8	20 km	8,4c	

Div obs: Sule 12 r, Sule 3 n, Fiskehejre 1 ø, Indisk Gås 3 s, Knortegås 1 mellemfase n, Gravand 3 r, Ederfugl 6 n, Sortand 400 r, Sortand 600 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 8 r + 12 n, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 25 r, Rødben 1 s, Hættemåge 200 r, Stormmåge 35 r, Sildemåge 35 r, Sølvmåge 80 r, Svartbag 20 r, Splitterne 90 r, hav/fjordterne 25 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 1 ø, Tyrkerdue 4 n + 3 r, Gøg 3 r, Mursejler 10 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 2 n, Engpiber 1 n, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 2 r, Kørsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 21 r, Havesanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 4 r, Bomlærke 1 r.

Ringmærkning: Kørsanger 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 3, Løvsanger 1. Ialt 10 fugle/ 7 ater.

Andre dyr: Hare 5, Stålmorm 1, Fireben 2.

Folk: Ole Arm + Milinægter, Bent, Per og Michael selvfølgelig.

Bemærkninger: Nu var det gamle skur til Per igen heldig med Indisk gås på stranden. En dag ud af mange, sidder man indedøre og spiser morgenmad, og så flyver der et kryds forbi udenfor vinduet. Bare han nu snart skal hjem og ordne noget, for så kommer der jo håndhits, jfr. Onsdag d. 22 maj. Imorgen kommer den berygtede ungdomsskole fra Slagelse på besøg, og så kender vi jo pibens lyd.

Michael.

P.S. Per har ingen sans for god musik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.4 Juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	VSV	6 m/s	8/8	20km	11,3c	

Div obs: Mallebukke 1 n, Sule 5 r, Sortand 500 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 25 r, Stormmåge 30 r, Stormmåge 30 r, Silde-
måge 25 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 20 r, Splitterne 40 r,
hav/fjordterne 50 r, Tyrkerdue 5 n, Gøg 3 r, Sanglærke 25 r,
Landsvale 6 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Kærsanger 1 r,
Tornsanger 11 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r,
Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2
r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Kærsanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk
1, 4 fugle/4 arter.

Andre dyr: Hare 3

Folk: Dem fra Slagelse ankom om aftenen + Gert L. John Frikke,
Bent, Per og Michael selvfølgelig.

Bemærkninger: Total gedebukkevej, ingen fugle i krattet
overhovedet, dog en forkølet kærsanger sad fast i Ø2.
Tog til Kjelst enge, og fik Odingshøne som ny art, mens folk
stadigvæk løber rundt og snakker om den åndsvage Stellersand på
Nyeng.

Michael

P.S. Per har stadigvæk ingen god musiksmag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 5 Juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00	s	0 s/m	8/8	50 m	9,4c	
07.00	s	1-2 s/m	7/8	1 km	9,5c	

Div obs: Sule 25 r, Skarv 1 n + 4 r, Pibeand 3 n, Skeand 2 n, Ederfugl 2 s, Sortand 1000 r, Toppet Skallesluger 15 r, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 10 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 15 r, Rødben 1 n, Hættemåge 75 r, Stormmåge 15 r, Silde-
måge 30 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 5 r, Ride 3 r, Splitterne 100 r, hav/fjordterne 30 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 25 r, Digesvale 1 ø, Landsvale 16 + 6 r, Bysvale 4 s + 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 1 n, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 ø, Grønirisk 3 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 1 han r

Ringmærkning: Gransanger 1, Gråsisken 1, Stær 2. 4 fugle/3 arter.

Oliefugle: Det er for lidt.

Andre dyr: Hare 3, Hugorm 1.

Folk: Slagelse Ungdomsskole, Psycho (I hved hvem), Bent, Per og Michael selvfølgelig.

Bemærkninger: Total tæt tåge fra kl. 04.00 - 06.30. Det var simpelthen umuligt at se en hånd for sig, og derfor måtte Per kæmpe sig igennem de første 5 timers ringmærkning, da han tabte lodtrækningen om at vende tilbage til den eftertragtede seng, eller være blandt havens få fugle. De første 2 stæreunger røg i garnene til Per's store irritation, mens yderlige 10 var tæt på at ryge i. En superlækker gourmet middag sammen med en masse god vin, var arrangeret af Slagenserne. Skammelig at de rejser hjem på Lørdag, hvilket betyder at Per og jeg selv skal til at sørge for aftensmad igen.

Lille Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6 Juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0400	SSØ	4 km	8/8	4 km	14,3c	
0600	SSØ	4-6 km	8/8	4 km	15c	

Div obs: lille lom sp. 1 n, Sule 5 r, Skarv 1 s, Pibeand 2 s, Sortand 1025 r, Toppet Skallesluger 2 ø, Strandskade 15 s, + 9 n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 10 r, Hættemåge 200 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 60 r, Sølvmåge 350 r, Svartbag 20 r, Ride 3 r, Splitterne 180 r, hav/fjordterne 80 r, Dværgerterne 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 25 r, Digesvale 3 s, Landsvale 20 s + 6 r, Bysvale 5 r, Engpiber 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, LUNDSANGER 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 24 ø, Krage 4 s, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gransanger 2, Gråsiskan 1, Karmindompap 1. 4 fugle arter.

Oliefugle: Nej, heldigvis.

Andre dyr: Hare 4, En død stålorm unge, spættet sæl 4.

Folk: Slagelse ungdomsskole, Per og Michael selvfølgelig.

Bemærkninger: Efter 4 timers intensiv kratlus fra kl 05.00 - 09.00, var der tid til en lille slapper indedøre, men allerede kl 09.30. kom Per luntende, og meldte om en Lundsanger oppe omkring fyrhaven. Naturligvis var jeg hurtig på det pågældende sted, i modsat til visse andre personer, der prioterede morgemaden højerer, jeg nævner ingen navne, vel pyscho Geerd. Jeg fandt hurtig fuglen, der lodsig artsbestemme på vingebåndet, iøvrigt ret tydeligt, hvorefter den både sang og kaldte. I ca. 10 min. kunne fuglen nydes, hvorefter dens skæbne fortsat er ukendt den dag idag.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7 Juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.00		stille	8/8	25m	10,5	Tåge
06.30	nø	1 M/S	0/8	500m	11c	

Div obs: Gravand 92 s, Gråand 2 s, Ederfugl 80 r, Sortand 10000 r, BRILLEAND 1 2k han r, Fløjsand 10 r, Hvinand 4 r, Toppet Skallesluger 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 7 s, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 7 r, Lille Kobbersneppe 9 s, Rødben 1 s, Hættemåge 60 r, Stormmåge 14 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 350 r, Svartbag 7 r, Ride 1 s, Splitterne 156 r, hav/fjordterne 45 r, Dværgerterne 1 r, Huldue 1 n, Ringdue 2 n, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Mursejler 50 r, Stor Flagspætte 1 ø, Sanglærke 24 r, Digesvale 2 s, Landsvale 15 r + 10 s, Bysvale 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 8 r, Topmejse 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 11 r, Krage 2 r, Stør 35 r, Bogfinke 6 r, Gulirisk 1 n-s, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 5 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Topmejse 3, Grønirisk 1, Gråsiskan 2. 11 fugle/7 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Marsvin 2 s.

Folk: Slagelse ungdomsskole, Per og Michael selvfølgelig.

Bemærkninger: En tæt tåge prægede dagens første timer, der dog fortog sig ved 07.00 tiden. En Topmejse 1k sad pludselig i V6, og senere sad der en i P7, hvilket var nye mærkearter for både Per og jeg. Ellers sås de første badenymfer på denne utrolig varme dag (26 c), nogen med og nogen uden tøj.

Kl. 18.00 besluttede jeg mig for at tage scoopet med ned på stranden beg stationen, da der kun 150 m fra land rastede 5000 - 6000 Sortænder. Da jeg var kommet igennem de første 700 fugle kl. 18.30, opdagede jeg en and med hvidt i nakken og klar lyst øje. Ligeledes bemærkede jeg også et anderledes næb, der mindede en smule om Fløjlsanden's. Næbbet var orange med lidt hvidt, der grænsede op til næbroden. Der var ingen tvivl om at der her kun kunne være tale om BRILLEAND HAN, hvorefter jeg studerer fuglen en lille minuts tid, for at være helt sikker og få de nødvendige kendetegn på fuglen. Nu kan det nok være jeg fik benene på nakken og løb tilbage til stationen for at vække Per's opmærksomhed. På et halv minut tjekkede vi litteraturen, og jeg fortalte kendetegnene, hvorefter Per mente det måtte være en 2k fugl der var tale om. Hurtig løb vi de 100 m ned til stranden, hvor vi så tusind og atter tusinde sortænder på vingerne i et virvar, hvilket betød at anden var væk. Derefter tjekkede vi alle ænderne igennem fra stationen - Grønningen, men kl. 22.00 og tusindvis af sortænder senere, måtte vi opgive at finde fuglen igen.

Derefter måtte vi og især Per, vende skuffet tilbage til stationen hvor Slagenserne heldigvis havde lavet aftensmad til os.

Michael.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 8. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	SØ	5 m/s	6/8	8 km	18.6	
7.30	V	2 m/s	8/8	-	-	

Optræk til torden; lynild og regnbyger ved middagstid

Div obs: Sortand 2000 r, Agerhøne 2 r, alk/lomvie 1 n, Tyrkerdue 5 s, Mursejler 15 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Bysvale 1 s, Solsort 3 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 5 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Gransanger 2, Bogfinke 2, Gråsirken 1. Ialt 6.

Folk: SlagelseHelvederne indtil kl. 11; Michael, Gert, Knudsen og Per.

Bemærkninger: Igen tilbragtes lang tid på forgæves eftersøgning af brilleaben.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 9. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	N	4-5 m/s	7/8	15 km	12.6	
20	NV	1 m/s	8/8	15 km	20	

Div obs: Mallebuk 1 s, Skarv 6 r, Gravand 12 s, Ederfugl 50 r, Sortand 15000 r, Toppet Skallesluger 4 r, Blå Kærhøg 1 han r, Fasan 1 r, Strandskade 8 n, Rødben 1 r, Ride 8 n, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 6 r, Gøg 3 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 1 ø, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 35 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 4 r, Karmindepop 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Tornsanger 1, Gransanger 3, Løvsanger 1, Stær 1, Gråsirken 2, Gulspurv 1. Ialt 11.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 2.

Folk: Michael, Gert, Knudsen og Per.

Bemærkninger: Igen en morgen i Brille/Sortændernes tegn - uden resultat. Gik en tur i mosen, ingen fugle men masser af sommerfugle, b.la. 10-12 tidsselfugle.

På Tipperne lykkedes det endelig for dem at finde et hit - en Rosenbrystet Tornskade - den twitchede vi kl. 8 om aftenen - flot fugl må man sige.

Jens Risager skal hænges ved daggry !!!!

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 10. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	V-SV	1-2 m/s	8/8	20 km	12.7	
11	S	6-7 m/s	0/8	10 km	19	

Div obs: Smålom sp. 2 n, Sule 17 n, Gravand 13 s, Gråand 5 r, Ederfugl 50 r, Sortand 25000 r, Toppet Skallesluger 11 n, Strandskade 9 n, Stor Præstekrave 5 r, Almindelig Kjove 4 r, Hættemåge 50 r + 50 s, Stormmåge 30 r, Sildemåge 35 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 10 r, Splitterne 100 r, Hav/fjordterne 50 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 3 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 8 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Bogfinke 2, Tornirisk 2, Gråsisken 1. Ialt 9.

Andre dyr: Hare 4 r, Ræv 1 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Per, Knudsen og Gerd. Litteraturens flyvende Don Quijot ankom ved aftentide.

Bemærkninger: Næ. Stille dag trods fint vejr til sjove ting om morgenen. Sortænderne lå kanonlangt ude - fuldstændigt umuligt at tjekke. De første lokale unger begynder nu at gå i nettene - et sikkert tegn på at foråret nu går på hæld.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 11. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	S	0-1 m/s	8/8	20 km	14	
06	SØ	5 m/s	8/8	10 km	14	regn
07	-	-	-	-	16	ophold

Div obs: Skarv 2 r, Knortegås 4 mørk fase s, Ederfugl 12 s, Ride 3 r, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 20 ø, Stenpikker 1 r, Kærsanger 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 8 r, Gråsirken 6 r.

Ringmærkning: Kærsanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Tornirisk 2, Gråsirken 2. Ialt 8.

Folk: Per, Michael og Gerd.

Bemærkninger: næ

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 12. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	15-18 m/s	4-8/8	25 km+	12-16	byger

Div obs: Sule 1 s, Sule 1 n, Sortand 40 r.

Ringmærkning: nej !

Folk: Per, Michael og Gerd.

Bemærkninger: Gedebukkevej.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 13. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04	NW	10-13 m/s	7/8	30 km	15	

Div obs: Sule 1 s, Sortand 200 s + 500 n, Ride 6 n, Dværgterne 1 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 25 r, Munk 1 r, Grønirisk 5 r, Gråsisken 4 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Grønirisk 1, Gråsisken 2. Ialt 4.

Folk: Per, Gerd og Michael.

Bemærkninger: næ

)
Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 14. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	NV	13-15 m/s	4-8/8	30 km+	15	

Div obs: Skarv 3 r, Ederfugl 5 r, Sortand 100 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 1 r, Rødben 1 s, Ride 3 r, Gøg 2 r, Mursejler 3 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 5 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 30 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Oliefugle: Sandløber 2 (små pletter); 20 måger, flest med små pletter; Ederfugl 1 (halvvejs indsmurt).

Andre dyr: Marsvin 2 døde, skyllet op på stranden.

Folk: Per og Gerd.

Bemærkninger: Gik en tur til Vejers. Fin tur, med lidt fugl på stranden.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 15. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	NV	12-15 m/s	4/8	30+	13	
-----	----	-----------	-----	-----	----	--

Div obs: Sortand 200 r, Solsort 2 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: nej.

Folk: Per, Gerd.

Bemærkninger: nix.

) Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 16. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	10-13 m/s	4-6/8	30 km+	13	

Div obs: Sortand 100 r, Topmejse 2 r.

Ringmærkning: nej.

Folk: Per og Gerd til middagstid.

Bemærkninger: Ricardo skal skydes ved daggry. Ged !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

~~1996~~. MANDAG 17.6.1996

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	SV	8-13 m/s	6-8/8	30+	13	
-----	----	----------	-------	-----	----	--

Div obs: Sortand 200 r, Stor Præstekrave 2 r, Ride 1 n, Dværg-
terne 4 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Topmejse 2 r,
Stær 5 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Karmindompap 1 r,
Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: nej.

Folk: Per, og Bent for en kort bemærkning.

Bemærkninger: faktisk ikke.

)

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, 18-23 juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V-NV	8-15 m/s	4-8/8	30 km+	10-12	møjvejr

Div obs: 18/6: Topmejse 3 r, Gråsirken 3 r.

19/6: Sortand 50 r, Gråand 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Hættemåge 30 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 50 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 5 r, Ride 1 r, Splitterne 80 r, hav/fjordterne 30 r, Dværgterne 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 2 r, Havesanger 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Gråsirken 2 r, Hugorm 1 r, Spøttet Sæl 1 r.

20/6: Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 3 r, Sildemåge 70 r, Ride 1 r, Solsort 2 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 2 r, Stær 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 1 r, Hare 2 r.

21/6: Ederfugl 3 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 12 r, Ride 12 r, Splitterne 80 r, Ringdue 1 r, Landsvale 2 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Musvit 2 r, Topmejse 2 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 3 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 2 r, Hugorm 1 r.

22/6: Sule 5 n, Ederfugl 3 s, Sortand 300 r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 12 r, Sildemåge 70 r, Ride 11 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 1 r, Landsvale 2 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Gråsirken 2 r.

23/6: Sule 1 n, Sortand 100 r, Ride 15 r, Tyrkerdue 3 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 2 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 3 r, Husskade 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 1 r.

Ringmærkning: 21/6: Stor Præstekrave 1 pull.

Oliefugle: En del måger med små pletter.

Folk: Per og til tider Bent.

Bemærkninger: NV dræber alt !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 24. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	8 m/s	5-8/8	30+ km	10-15	

Div obs: lille lom sp. 2 n, Sule 2 2k n, Strandskade 8 s, Stor Præstekrave 4 r, Stor Regnspeve 4 s, Sortklire 2 s, Hættemåge 5 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 10 r, Ride 1 r, Splitterne 60 r, Havterne 5 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 3 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 5 r, Karmindompap 2 r.

Folk: Per, Einar og Bent.

Bemærkninger: Bent stod for dagens div obs. NV skal forbydes !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 25. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V-SV	5-7 m/s	8/8	30+	14	

Div obs: Smålom sp. 8 n + 3 r + 1 s, Sule 10 r, Sortand 200 r, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 1 r, Almindelig Kjove 5 mørk fase r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 50 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 10 r, Ride 30 r, Splitterne 80 r, Havterne 1 lk + 50 ad. r, Dværgterne 3 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 2 r, Topmejse 3 r, Stær 200 r, Grønirisk 4 r, Gråsirken 5 r, Karmindompap 2 r.

Folk: Per, Einar og Bent.

Bemærkninger: Endelig lidt fugl på stranden, men vinden var jo heller ikke NV.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag - 26.-30. juni 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 26-28/6	NV	8-12 m/s	4-8/8	30 km+	11-14	
29/6	SØ-SV	4-6 m/s	8/8	8 km	12-14	byger
30/6	SV-V	8-12 m/s	8/8	30 km	10-13	

Div obs: 26/6: Hættemåge 2 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 260 r, Svartbag 5 r, Havterne 3 2 r, Havterne 60 3+ r, Dværgterne 2 r, Topmejse 2 r.

27/6: Havesanger 1 r, Gråsisken 4 r.

28/6: Landsvale 4 r, Stær 40 r, Gråsisken 3 r, Karmincompap 1 r.

29/6: Stær 100 r.

30/6: Gærdesanger 1 r, Stær 150 r, Grønirisk 4 r.

Folk: Per, til tider Bent; og Nina ankom 30. juni.

Bemærkninger: Alt er meget stille og meget roligt på Vestfronten.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION, JUNI 1996.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTAL	
Fal. tinunculus																										3	3
Cha. histicula																					1						1
Tro. troglodytes									1																		1
Pho. phoenicurus									1																		1
Tur. merula								1		1																	2
Tur. iliacus						1																					1
Acr. palustris	1	1	1	1							1																5
Acr. scirpaceus		3	1							1																	5
Hip. icterina		1	2																								3
Syl. curruca							1																				1
Syl. communis		1	1	1			1		1	2	2		1														10
Syl. borin			1																								1
Syl. atricapilla	1		3																								4
Pty. collybita	1	3			1	2	2	2	3																		14
Pty. trochilus			1	1			1		1		1																5
Par. cristatus							3																				3
Stu. vulgaris		1			2				1																		4
Fri. coelebs	1							2		2																	5
Car. chloris							1						1														2
Car. cannabina		1		1						2	2																6
Car. flammea		1			1		2	1	2	1	2		2														12
Car. erythrinus						1																					1
Emb. citrinella						1			1																		2
DAILY TOTAL	4	12	10	4	4	5	11	6	11	9	8	--	4	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	3	92	
JUNI 1996	4	16	26	30	34	39	50	56	67	76	84	84	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	92	
SPRING 1996	2039	2051	2061	2065	2069	2074	2085	2091	2102	2111	2119	2119	2123	2123	2123	2123	2123	2123	2123	2123	2123	2124	2124	2124	2124	2127	2127

Blåvand Fuglestation

Ringliste for perioden 1.06.96 - 25.06.96

I alt 92 mærkninger af 23 arter

Art	Mærket
Tårnfalk	3
Stor Præstekrave	1
Gærdesmutte	1
Rødstjert	1
Solsort	2
Vindrossel	1
Kørsanger	5
Rørsanger	5
Gulbug	3
Gærdesanger	1
Tornsanger	10
Havesanger	1
Munk	4
Gransanger	14
Løvsanger	5
Topmejse	3
Stær	4
Bogfinke	5
Grønirisk	2
Tornirisk	6
Gråsisken	12
Karmindompap	1
Gulspurv	2



OBSERVATIONER PÅ BLÅVAND, JUNI 1996.

- Smålom sp. (*Gavia stellata/arctica*): totalt 17 ex.
Mallermuk (*Fulmarus glacialis*): 4/6 1 nord; 9/6 1 syd.
Sule (*Sula bassana*): totalt 90 ex.
Fiskehejre (*Ardea cinerea*): 3/6 1 øst.
Indisk Gås (*Anser indicus*): 3/6 3 syd.
Knortegås (*Branta bernicla bernicla*): 2/6 1; 3/6 1; 11/6 4.
Gravand (*Tadorna tadorna*): totalt 120 ex.
Pibeand (*Anas penelope*): 5/6 3 nord; 6/6 2 syd.
Skeand (*Anas clypeata*): 5/6 2 nord.
Sortand (*Melanitta nigra*): max. 10/6 25.000.
Brilleand (*Melanitta perspicillata*): 7/6 1 2k han.
Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 9/6 1 han.
Stor Regnspove (*Numenius aquata*): 24/6 4 syd.
Sortklire (*Tringa erythropus*): 24/6 2 syd.
Alm. Kjove (*Stercorarius parasiticus*): 10/6 4; 25/6 5.
Ride (*Rissa tridactyla*): totalt 100 ex.
Stor Flagspætte (*Dendrocopos major*): 7/6 1 øst.
Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): 7/6 1.
Vindrossel (*Turdus iliacus*): 6/6 2.
Lundsanger (*Phylloscopus trochiloides*): 6/6 1.
Topmejse (*Parus cristatus*): max. 3 på flere dage.
Stær (*Sturnus vulgaris*): max 25/6 200.
Gulirisk (*Serinus serinus*): 2/6 1 han; 5/6 1 øst; 7/6 1.
Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*): max. 8-9/6 4.
Bomlærke (*Miliaria calandra*): 3/6 1.

Blåvand Fuglestation

Ringliste for perioden 18.03.96 - 25.06.96

I alt 2127 mærkninger af 59 arter

Art	Mærket
Tårnfalk	3
Stor Præstekrave	1
Vibe	1
Skovsneppe	1
Vendehals	3
Stor Flagspætte	1
Sanglærke	9
Landsvale	4
Skovpiber	8
Hvid Vipstjert	2
Gærdesmutte	29
Jernspurv	119
Rødhals	141
Nattergal	1
Sydlig Nattergal	1
Blåhals	2
Husrødstjert	10
Rødstjert	119
Bynkefugl	2
Stenpikker	1
Ringdrossel	5
Solsort	165
Sjagger	3
Sangdrossel	43
Vindrossel	21
Sivsanger	3
Kærsanger	6
Rørsanger	19
Gulbug	11
Gærdesanger	36
Tornsanger	72
Havesanger	96
Munk	43
Skovsanger	2
Gransanger	63
Løvsanger	491
Fuglekonge	49
Rødtoppet Fuglekonge	7
Grå Fluesnapper	9
Broget Fluesnapper	64
Topmejse	3
Sortmejse	1
Blåmejse	4
Musvit	20
Korttået Træløber	1
Rødrygget Tornskade	2
Stær	19
Skovspurv	1
Bogfinke	94
Kvækerfinke	5
Grønirisk	31

Blåvand Fuglestation

Ringliste for perioden 18.03.96 - 25.06.96

I alt 2127 mærkninger af 59 arter

Art	Mærket
-----	-----
Stillits	2
Grønsisken	3
Tornirisk	33
Gråsisken	200
Karmindompap	3
Dompap	2
Gulspurv	30
Rørspurv	7

DEN TOTALE RINGMÆRKNING PÅ BLÅVAND FORÅR 1996.

ART	MAR	APR	MAJ	JUN	TOTAL
Tårnfalk <i>F. tinnunculus</i>				3	3
Stor Præstekrave <i>C. hiaticula</i>				1	1
Vibe <i>V. vanellus</i>	1				1
Skovsneppe <i>S. rusticola</i>		1			1
Vendehals <i>J. torquilla</i>		1	2		3
Stor Flagspætte <i>D. major</i>	1				1
Sanglærke <i>A. arvensis</i>	5	4			9
Landsvale <i>H. rustica</i>			4		4
Skovpiber <i>A. trivialis</i>		2	6		8
Hvid Vipstjert <i>M. alba</i>			2		2
Gærdesmutte <i>T. troglodytes</i>		27	1	1	29
Jernspurv <i>P. modularis</i>	15	94	10		119
Rødhals <i>E. rubecula</i>	5	131	5		141
Nattergal <i>L. luscinia</i>			1		1
Syd. Nattergal <i>L. megarhynchos</i>		1			1
Blåhals <i>L. s. svecica</i>			2		2
Husrødstjert <i>P. ochrurus</i>	1	5	4		10
Rødstjert <i>P. phoenicurus</i>		3	115	1	119
Bynkefugl <i>S. rubetra</i>			2		2
Stenpikker <i>O. o. leucorrhoea</i>		1			1
Ringdrossel <i>T. torquatus</i>		2	3		5
Solsort <i>T. merula</i>	58	92	13	2	165
Sjagger <i>T. pilaris</i>		3			3
Sangdrossel <i>T. philomelos</i>	3	32	8		43
Vindrossel <i>T. iliacus</i>		13	7	1	21
Sivsanger <i>A. schoenobaenus</i>			3		3
Kærsanger <i>A. palustris</i>			1	5	6
Rørsanger <i>A. scirpaceus</i>			14	5	19
Gulbug <i>H. icterina</i>			8	3	11
Gærdesanger <i>S. curruca</i>		1	34	1	36
Tornsanger <i>S. communis</i>			62	10	72
Havesanger <i>S. borin</i>			95	1	96
Munk <i>S. atricapilla</i>		10	29	4	43
Skovsanger <i>Ph. sibilatrix</i>			2		2
Gransanger <i>Ph. collybita</i>		36	13	14	63
Løvsanger <i>Ph. trochilus</i>		46	440	5	491
Fuglekonge <i>R. regulus</i>		49			49
Rødt. Fuglekonge <i>R. ignicapillus</i>		6	1		7
Grå Fluesnapper <i>M. striata</i>			9		9
Broget Fluesnapper <i>F. hypoleuca</i>		1	63		64
Topmejse <i>P. cristatus</i>				3	3
Sortmejse <i>P. ater</i>		1			1
Blåmejse <i>P. caeruleus</i>	3	1			4
Musvit <i>P. major</i>	12	8			20
Korttået Træløber <i>C. brachydactyla</i>			1		1

ART	MAR	APR	MAJ	JUN	TOTAL
Rødr. Tornskade <i>L. collurio</i>			2		2
Stær <i>S. vulgaris</i>	2	10	3	4	19
Skovspurv <i>P. montanus</i>		1			1
Bogfinke <i>F. coelebs</i>	20	59	10	5	94
Kvækerfinke <i>F. montifringilla</i>		4	1		5
Grønirisk <i>C. chloris</i>	10	17	2	2	31
Stillits <i>C. carduelis</i>		2			2
Grønsisken <i>C. spinus</i>		3			3
Tornirisk <i>C. cannabina</i>		15	12	6	33
Gråsisken <i>C. flammea</i>	3	170	15	12	200
Karmindompap <i>C. erythrinus</i>			2	1	3
Dompap <i>P. pyrrhula</i>	1	1			2
Gulspurv <i>E. citrinella</i>	5	15	8	2	30
Rørspurv <i>E. schoeniclus</i>		6	1		7
TOTALT	145	874	1016	92	2127

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 1. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	SV-V	6-10 m/s	7-3/8	30 km	12-15	

Morgenobs kl: Kl. 0715-0815: Gravand 12 s, Gråand 3 s, Sortand 250 s, Toppet Skallesluger 2 han s-r + 2 hun s-r, Strandskade 6 s + 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Stor Regnspeve 7 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 1 ad. mørk fase s-r, Hættemåge 25 s.

Kl. 1100-1300: Smålom sp. 2 n, Mallemuk 1 n, Sule 24 n + 1 s, Sortand 450 s + 130 n, Strandskade 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 80 r, Stormmåge 1 s, Sildemåge 1 s, Sølvmåge 10 s, Svartbag 4 s, Ride 12 s + 20 n + 6 r, Splitterne 100 r, Havterne 20 r, Dværgerterne 6 r.

Div obs: Blå Kærhøg 1 ad. han r, Musvåge 1 r, Fasan 1 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 5 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r + 2 1k r (yngefund), Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 400 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 4 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Spættet Sæl 3 r, Hare 2 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per, Bento og Nina.

Bemærkninger: Nina satte rekord i butikssalg - årsrekord forstås. Bent stod for "morgenobsen", i fin stil.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 2. juli 1996. † ONSDAG 3. JULI 1996

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
2/7:	V-SV	8-10 m/s	4-8/8	30 km+	12-15	
3/7:	S-SØ	5-8m/s	2-8/8	20 km	12-17	regn om aftenen

Obs kl: 3/7: 0840-0940: Smålom sp. 1 s + 3 n, Sule 3 s + 24 n, Skarv 1 s + 1 r-s, Sortand 295 s + 310 n, Strandskade 1 s + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regns-pove 12 s.

3/7: 1115-1145: Sule 1 3k r, Sule 5 2k r, Skarv 1 r, Sortand 40 s + 100 n, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regns-pove 4 s, Almindelig Kjøve 3 ad. mørk fase r, Hættemåge 65 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 95 r, Sølvmåge 605 r, Svartbag 43 r, Ride 35 r, Splitterne 625 r, Havterne 100 r, Dværgerterne 2 r.

Div obs: 2/7: Landsvale 4 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 4 r, Krage 2 r, Stær 200 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Gråsisker 4 r, Gulspurv 3 r.

3/7: Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Topmejse 1 r, Huskade 2 r, Krage 1 r, Stær 300 r + 80 s, Bogfinke 3 r, Tornirisk 5 r, Gråsisker 2 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: 3/7: Spættet Sæl 9 r.

Folk: Bent, Nina og Per.

Bemærkninger: 2/7: var vi ved Mosevrå for at mærke kærhøge. Der er kun ét par Hedehøge tilbage ! Vi fandt desværre ikke reden i denne omgang. Knudsen var på Stevns og se Middelhavsstenpikker - han skulle skamme sig !

3/7: Bent stod venligst for dagens obs - undertegnede var nemlig på Stevns for at se Middelhavsstenpikker - jeg skulle skamme mig !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 4. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S-SV	8-10 m/s	2-8/8	10-15 km	13-17	

Obs kl: 1015-1115: Smålom sp. 1 n, Sule 6 2k n, Pibeand 29 s, Sortand 96 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 8 r, Stor Regnspove 1 s + 1 n, Almindelig Kjove 2 ad. mørk fase r, Hættmåge 31 r, Stormmåge 1 r, Sølvmåge 245 r, Sildemåge 10 r, Svartbag 33 r, Ride 15 r, Splitterne 655 r, Havterne 30 r, Dværgterne 3 s + 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Sydhukket kl. 1845-2000: Sule 22 n, Sortand 273 s, Almindelig Ryle 2 ad. s, Stor Regnspove 4 s, Ride 4 s + 1 n, Splitterne 100 s + 50 r + 50 n, Havterne 275 s, Dværgterne 1 r, Alk/lomvie 1 n, Fuglekonge 1 r.

Div obs.: Spurvehøg 1 s, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 han r + 1 lk r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Husskade 2 r, Krage 1, Stær 100 r, Bogfinke 3 r, Tornirisk 5 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Stålorrm 1, Spættet Sæl 6 r.

Folk: Nora, Niels, Nina, Nent og Ner.

Bemærkninger: Lidt luft fra SV drev os på Stranden og der lugtede da lidt af fugl.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 5. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	SV	12-14 m/s	2/8	10-12 km	13	
19	SV	5-6 m/s	3/8	20 km	16	

Morgenobs kl: Sydhukket 0435-0735: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 17 n + 1 s, Ederfugl 4 s, Sortand 255 s + 280 n, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Hættemåge 2 s, Sildemåge 8 s + 8 n, Ride 3 n, Splitterne 60 s + 110 n, Havterne 20 s + 200 n, Alk/lomvie 2 n, Stær 100 s + 350 r.

Sydhukket 1900-2005: Sule 2 s + 1 n, Ederfugl 3 n, Sortand 95 s + 137 n, Ride 1 s + 2 n, Splitterne 50 s + 35 n, Havterne 515 s + 20 n, Dværgterne 2 s.

Div obs: Smålom sp. 1 n, Sule 1 ad. s + 1 3k n + 4 2k n, Strandskade 7 s, Almindelig Ryle 5 s, Ride 5 s + 4 n + 6 r, Splitterne 6 1k r, Gøg 2 r, Bynkefugl 5 r, Topmejse 1 r, Rødrygget Tornskade 1 ♀ r, Karmindompap 1 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Spættet Sæl 1.

Folk: Rasmus, Nina, Nora, Niels, Bent og Per.

Bemærkninger: Trods god vind om morgenen ingen fugle over havet.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 6. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	V	3 m/s	7/8	20 km	12.7	
09	V	5-6 m/s	7/8	30+	13	
19	VSV	2-3 m/s	3/8	40+	17	

Morgenobs: Sydhukket kl. 0445-0535: Sortand 660 s + 137 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 1 r, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 1 s, Sildemåge 12 s + 1 n, Splitterne 560 n, Havterne 21 n, Lundsanger 1 han r.

Flade Bunker kl. 0845-1015: Smålom sp. 3 s, Sule 2 s + 5 n + 3 r, Fiskehejre 1 ad. s + 1 lk s, Gråand 1 n, Ederfugl 43 han s, Sortand 800 r, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 2 ad. s, Stor Regnspove 2 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 3 s + 1 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 15 r, Ride 40 r, Splitterne 175 r, Havterne 40 r, Dværgterne 1 r, Alk/lomvie 1 n, Gøg 1 r, Mursejler 3 s + 2 r, Landsvale 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r.

Sydhukket kl. 1830-2100: Smålom sp. 1 n, Sule 1 n, Ederfugl 3 n, Sortand 120 r + 450 n, Fløjsand 1 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 1 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 2 n + 10 r, Stormmåge 2 n, Sildemåge 4 r, Ride 13 s + 9 n, Splitterne 70 s + 20 r, Havterne 454 s, Alk/lomvie 1 r, Mursejler 4 s, Krage 2 r.

Div obs: Smålom sp. 1 n, Sule 1 n, Fiskehejre 1 s, Fasan 1 r, Strandskade 3 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 15 s, Hættemåge 5 s, Dværgterne 2 n, Tyrkerdue 4 n, Sanglærke 30 r, Digesvale 4 s, Landsvale 6 r, Bysvale 1 s, Engpiber 2 n, Hvid Vipstjert 6 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 lk r + 3 ad. r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Stær 150 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 4 n, Karmin-
dømpap 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsisken 1, Karmindømpap 2. Ialt 7.

Andre dyr: Ræv 1, Hare 1, Spættet Sæl 1.

Folk: Bent, Nora, Niels, Nina Hyacinth, Rasmus og Per.

Bemærkninger: En uendelig kedelig morgenobs blev reddet af en Dægligt syngende Lunds. Den skabte en overgang næsten en opstemt stemning - garnene sattes op og forventningens glæde ville ingen ende tage. Det lykkedes ikke at fange kræet - til gengæld satte hele 2 karminer sig i Vl. Overraskende. Lundsens holdt sig rundt Stationen/Posthaven dagen igennem, til glæde for Morten B., som twitchede herop fra Rømmø.

ZÜlle er GÜLLE - Riis er VIIS !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 7. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	VSV	5-7 m/s	3-5/8	40 km	12-17	

Morgenobs kl: Sydhukket 0450-0600: Sule 1 n, Gravand 3 s, Ederfugl 3 s + 12 n + 1 r, Sortand 120 s + 350 n, Fløjsand 2 r, Strandskade 4 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 1 n, Stormmåge 3 r, Sildemåge 2 n + 1 s, Ride 1 s + 1 n, Splitterne 960 n, Havterne 45 n, Stær 60 s.

Nordhukket kl. 0610-0710: Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 2k s, Ederfugl 3 s, Sortand 200 s, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 1 r, Almindelig Ryle 3 ad. s, Hættemåge 8 r, Stormmåge 1 r, Sildemåge 12 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 18 r, Ride 15 r, Splitterne 50 r, Havterne 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Sydhukket kl. 1820-1915: Sortand 5 s + 50 n, Splitterne 100 r, Splitterne 20 s + 20 n, Ride 2 n, Havterne 25 r, Alk/lomvie 1 n, Hvid Vipstjert 4 r.

Div obs: Fasan 1 r, Strandskade 6 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Husrødstjert 1 lk r, Stenpikker 1 lk r, Bynkefugl 7 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Rødrygget Tornskade 2 ad. + 1 lk r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 70 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Nina, Niels, Nora, Rasmus og Bent.

Bemærkninger: Utrolig kedelig morgenobs ! Heldigvis er Ørnen fra Herning flyvende - så har vi da lidt at glæde os over.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 8. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	V-Nv	6-10 m/s	3-7/8	30+	12-17	byger

Obs: Kl. 1905-1945: Sule 3 r + 3 n, Sortand 16 n + 10 s, Lille Regnspove 1 s, Hættemåge 3 n, Sildemåge 8 s, Svartbag 6 s, Ride 3 n, Splitterne 100 s + 20 n + 50 r, Havterne 200 s, Dværgterne 1 s, Tyrkerdue 4 n, Gråsisker 1 s.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Gravand 12 s, Sortand 50 s, Stor Præstekrave 3 r, Lille Kobbersneppe 1 ad. s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 4 s, Tyrkerdue 2 s, Gøg 3 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han + 1 hun + 2 lk r, Stor Tornskade 1 r, Stær 100 r, Bogfinke 1 r, Tornirisk 5 r, Gråsisker 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: 3 x N, Bent og Per.

Bemærkninger: Zülle er Zølle - Riis er Gud !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 9. og tirsdag 10. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 9/7	NV	12-15 m/s	3-6/8	30+	14	
10/7	VNV	5-7 m/s	6-8/8	10+	15-18	

Div obs: 9/7: Sule 25 n, Sortand 50 r, Almindelig Ryle 1 3+ s, Stormmåge 6 r, Svartbag 25 r, Ride 10 r, Ride 10 s, Splitterne 150 r, Gøg 1 r, Landsvale 4 r, Stær 60 r, Tornirisk 1 r

10/7: Sule 1 n, Sortand 20 r, Stor Præstekrave 6 r, Almindelig Ryle 2 ad. r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 12 ad. r, Sildemåge 20 r, Svartbag 5 r, Ride 2 s, Splitterne 50 r, Havterne 30 r, Islandsk Ryle 1 r, Landsvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 2 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Huskade 1 r, Stær 30 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Nej.

Oliefugle: En del måger med små pletter.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: 3 x N samt Per.

Bemærkninger: Masser af små oliepletter på stranden op mod Vejers. Forbandede svin !
Ellers holdt vi hviledag som TourHeltene.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 11. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	VSV	4-6 m/s	6-8/8	10+	13-15	

Obs: Kl. 1035-1105: Smålom sp. 1 n, Sule 1 2k n + 1 4k n, Sortand 13 n + 1 s, Toppet Skallesluger 1 n.

Kl. 1245-1400: Sule 2 2k s, Sortand 6 s + 3 n + 2 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 3 r, Splitterne 300 r, Havterne 25 r + 3 s, Dværgterne 2 r, Stær 30 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Bent, Nina, Nora og Niels.

Bemærkninger: Ingen særlige.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 12. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV-NNV	3-5 m/s	8-2/8	20-40+	13-17	

Div obs: Smålom sp. 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Kjove 3 mørk fase r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 25 r, Sølvmåge 220 r, Svartbag 20 r, Ride 2 r, Splitterne 650 r, Havterne 200 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Stær 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 14 r.

Folk: Fru Hyacinth, Nora, Niels, Richard Bent samt Per O.

Bemærkninger: Endnu en stille dag i NV-vindens og TourHeltenes tegn. Pæn aften med flot sol og en del fugle på stranden - noget vi ikke ligefrem er vant til her på Danmarks Vestfront.

Onslow !

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 13. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 11	S	4-5 m/s	8/8	5-8 km	16	
18	SV	8-10 m/s	6/8	10+	15	

Obs kl: Sydhukket 1135-1230: Sortand 100 s, Strandskade 5 ad. s, Stor Præstekrave 1 ad. s, Islandsk Ryle 6 ad. s, Sandløber 2 ad. s, Almindelig Ryle 6 ad. s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspeve 2 s, Stenvender 4 ad. s, Almindelig Kjove 2 ad. mørk fase r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 1 r, Ride 1 n, Splitterne 150 r + 100 s, Fjordterne 3 s, Havterne 100 s + 100 r, Engpiber 2 n.

Sydhukket 1810-1915: Sule 1 2k r + 1 2k n, Sortand 3 s + 4 n + 30 r, Islandsk Ryle 8 ad. s, Almindelig Kjove 1 ad. mørk fase r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 10 s + 50 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 50 r, Splitterne 600 r, Havterne 200 r, Dværgterne 1 r.

Div obs: Gøg 1 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Stenpikker 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 3 r, Stær 5 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 4 r.

Andre dyr: Spættet Sæl 6 r.

Folk: Nina, Niels, Nora og Per.

Bemærkninger: Endelig er vadefugletrækket gået igang.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 14. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	V	4 m/s	8/8	5 km	15	
16	NV	6 m/s	1/8	30+	16	

Obs kl: Sydhukket 0915-1010: Sule 3 2k r, Sortand 10 s, Almindelig Kjove 1 ad. lys fase r + 1 3k lys fase r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 200 r, Sildemåge 35 r, Ride 10 r, Havterne 150 r.

Nordhukket kl. 1020-1115: Strandskade 2 ad. s, Stor Præstekrave 8 r, Lille Kobbersneppe 1 ad. s, Splitterne 600 r, Hvid Vipstjert 8 r.

Div obs: Hedehøg 1 han r, Sanglærke 30 r, Landsvale 8 r, Engpiber 6 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 3 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r + 4 1k r, Stær 30 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: nej.

Oliefugle: næ.

Andre dyr: Spættet Sæl 3 r, Ræv 1.

Folk: Per, Nina, Nora, og Niels.

Bemærkninger: Hardly.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 17. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08	?	?	?	?	12,5	
18	NV	14 m/s	?	15+	14,5	

Morgenobs kl: Nej

Div obs: Bynkefugl 3r + 2 juv , Tårnfalk 1 han r , Tornsanger 8 r , Stenpikker 2 r , Sanglærke 20 r , Engpiber 5 r , Stær 100 r , Rørspurv 5 r , Gulspurv 8 r , Landsvale 3 r , Splitterne 63 r + 463 s , Fjordterne 2 r + 15 s , Sildemåge 108 r , Tornirisk 11 r , Strandskade 1 s , Stor Præstekrave 7 r , Lille regnspove 3 s , Stor regnspove 1 s , Alm. kjove 1 m. fase s , Sule 2 s , Sortand 54 s + 11 r , Hættemåge 82 s , Ride 100 s + 50 r , Sølvmåge 150 r , Svartbag 1 r , Hvid vipstjert 5a r + 1juv , Gravand 5 s .

Ringmærkning: Nej

Oliefugle: NEJ

Andre dyr: Hare 4 , Ræv 1 , Spættet sæl 6 r , Mus sp.

Folk: Nora, Nina, Seje Nils og Rasmus fra Vejle

Bemærkninger: The young revolutionaries have taken over Blåvand Fuglestation !! Try catch up with us!!!

Nils og Rasmus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 18. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NNV	12 s/m	?	15+		

Morgenobs kl: Nordhukket 04.50-07.30 : Strandskade 40 s , Stor præstekrave 4 r , Sortand 875 s , Sandløber 4 r , Smålom 2 n , Lille regnspeve 1 s , Gøg 1 r , Rødrygget tornskade 1 r , Splitterne 150 r , Fjordterne 12 r , Hættemåge 30 s + 40 r , Tornirisk 12 r , Tornsanger 3 r , Sildemåge 60 s + 20 r , Ride 123 r , Pibeand 3 n , Sølvmåge 76 r , Stormmåge 7 r , Rørspurv 7 r , Skarv 1 s , Gul vipstjert 1 r .

Sydhukket kl. 08.00-09.00 : Gøg 1 r , Sortand 150 r , Strandskade 7 s + 2 r , Stor præstekrave 4 r , Svartbag 3a + 1juv , Sildemåge 10 s + 34 r , Sølvmåge 45 r , Ride 56 r , Splitterne 12 r , Fjordterne 5 s .

Div obs: Tornsanger 4 r , Sule 3 s + 4 r , Tårnfalk 1 r , Splitterne 225 r , Skarv 1 n , Sortand 185 s + 7 n , Gråsisken 7 r , Grønirisk 4 r , Strandskade 11 s , Sanglærke 21 r , Hvid vipstjert 2 r , Bynkefugl 4juv r ,

Ringmærkning: What ????????????

Oliefugle: Nej, heldigvis

Andre dyr: Hare 5 r , Spættet sæl 1 r , 1 død stålorm

Folk: Lene, Nora, Nina, Seje Nils og Rasmus fra Vejle

Bemærkninger: Dårligt vejr om morgenen , men omkring middag så man tyske turister nærme sig stranden. Om eftermiddagen var de også i vandet, altså tyskerne.

Nils og Rasmus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 19. juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	nnø	1 s/m	?	40+	8.6	
10	n	3 s/m	?	40+	14.5	

Morgenobs kl: Nordhukket 06.00-09.30: Rødstrubet lom 4 n , Skarv 14 n + 1 s , Fiskehejre 1 s , Grågås 2 n , Ederfugl 22 s + 23 n , Sortand 626 s + 354 n , Toppet skallesluger 3 s , Strandskade 17 s , Stor præstekrave 7 r , Alm. ryle 3 n , Sandløber 5 n + 9 s , Lille kobbersneppe 1 s , Alm. kjove 2 m. fase s , Hættemåge 23juv r + 50a r , Sølvmåge 70 r + EN ETBENET , Sildemåge 50 r , Svartbag 9 r , Stormmåge 44 r , Ride 24 r , Splitterne 1500 r , Fjordterne 23 r , Ringdue 10 vsv , Mursejler 4 r , Sanglærke 22 r , Landsvale 4juv + 5a , Digesvale 1 r , Bysvale 1 r , Engpiber 2 r , Hvid vipstjert 2juv + 1a r , Gulbug 1 r , Tornsanger 3 r , Musvit 1 r , Grønirisk 2 r , Gråsiskan 3 r , Tornirisk 5 r , Stær 3 r .

Div obs: Lappedykker sp. 5 n , Fiskehejre 1 r (på revle) , Knortegås 33 n , Sortand 45 s + 137 n , Ederfugl 2 s , Stor præstekrave 4 r , Lille regnspove 6 s , Alm kjove 3 m. fase r , Svartbag 5 r , Sildemåge 40 r , Sølvmåge 67 r , Stormmåge 10 r , Ride 11 r , Hættemåge 12 s + 32 r , Splitterne 500 r , Fjordterne 16 r , Ringdue 1 r , Sanglærke 12 r , Landsvale 4juv + 4 a r , Hvid vipstjert 3 r , Solsort 1 r , Tornsanger 4 r , Gærdesanger 1 r , Gulbug 1 r , Grønirisk 2 r , Tornirisk 6 r , Skovspurv 3 r , Gulspurv 4 r .

Ringmærkning: Nejj

Oliefugle: Nejj

Andre dyr: Spættet sæl 10 , Hare 1 .

Folk: Nora, Nina, Nille , Lene, Jonas, Maja, leentje, jan, Gitte, Seje Nils og Rasmus fra Vejle.

Bemærkninger: Vi gik i vandet idag . Holdkæft hvor var vi dumme .

Nils og Rasmus .

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 20/7-1996.

Vejr:

Kl. 06.00 - 09.00: Skarv 14 r, Skarv 1 s, Sortand 1320 s, Sortand 900 n, Fløjlsand 2 s, Strandskade 10 s, Strandskade 3 n, Stor Præstekrave 7 r, Almindelig Kjove 1 mellem fase r, Svartbag 6 r, Hættemåge 17 1 r, Hættemåge 20 r, Sølvmåge 139 r, Ride 23 r, Fjordterne 16 r.

Diverse obs.: Hugorm 1 r, Spættet Sæl 3 r, Kærhøg sp 1 ø.

Ringmærkning: Nej

Gæster: Nille, Lene, Jonas, Maja, Leentje, Jan, Gitte, Stefan, Jordis, Nils og Rasmus.

Observatør: Nils og Rasmus.

Bemærkning: Riis tabte 2 minutter på enkeltstarten. LORT.

BLÅVAND FUGLESTATION

28 Juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 19.30	v	4 m/s	4/8			
-----------	---	-------	-----	--	--	--

Morgenobs kl:

Div obs: Sortand 25 n, Strandskade 38 s, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 31 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r, Splitterne 433 r, hav/fjordterne 793 r, Landsvale 6, Hvid Vipstjert 3 1, Stenpikker 4 r, Stær 4, Tornirisk 4, Gulspurv 3.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

29 juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30	SSØ	7 m/s	5/8	25+		
-----------	-----	-------	-----	-----	--	--

Morgenobs kl: 0630-1100:

Sule 1 5+ s, 1 2+ s, Skarv 18 s, Gråand 3 s, Sortand 835 n, 134 s, Tårnfalk 5 r, 3 s, Strandskade 128 s, Stor Præstekrave 5 r, 10 s, Hjejle 7 s, Strandhjejle 33 s, 1 n, Islandsk Ryle 276 s, Sandløber 67 s, Almindelig Ryle 22 s, Lille Kobbersneppe 87 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 1 r, 2 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 20 s, Almindelig Kjove 6 mørk fase s, 1 lys fase, Hættemåge 50 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 30 r, Ride 3 r, Splitterne 150 r, hav/fjordterne 100 r, Landsvale 3 s, Hvid Vipstjert 15 r, Tornsanger 3 r, Stær 4.

Div obs: Hjejle 16 s, Svartbag 31 s, Havterne 19 s, Sanglærke 20, Landsvale 10, Engpiber 6, Solsort 1 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Musvit 3, Krage 2, Stær 110, Grønirisk 2, Tornirisk 2 1k 1 ad, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Bent og Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

30 juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.15 VNV 5 m/s. 8/8 5 - 10 km.

Morgenobs kl: 0515-0815:

Sule 2 2+ s, Sortand 898 2, 70 n, Ederfugl 17 s, Strandskade 147 s, Stor Præstekrave 4 r, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 13 s, Sandløber 10 r, 1 n, Almindelig Ryle 2 r, 8 s, Lille Kobbersneppe 1 r, 2 s, Lille Regnspove 3 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s, 2 lys fase s, 2 lys fase r, Hættemåge 30 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 46 r, Ride 6 r, Splitterne 200 r, hav/fjordterne 650 r, Hvid Vipstjert 1 r, Krage 2 r.

Kl: 08.16-10.45:

Sule 1 2+ s, Skarv 2 s, Bjergand 7 s, Sortand 123 s, Strandskade 429 s, Stor Præstekrave 3 r, Islandsk Ryle 6 s, Lille Kobbersneppe 1 n, 1 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 1 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 3 mørk fase r, 2 lys fase r, 1 lys fase, 1 mørk fase, Hættemåge 75 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 50 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 120 r, Splitterne 150 r, hav/fjordterne 300 r, Sanglærke 3, Landsvale 3, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 6, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Gransanger 1, Løvsanger 4, Musvit 5, Stær 3, Gulspurv 4.

Kl. 1900-1945:

Sule 2 s, Skarv 1 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 7 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r.

Div obs: Spurvehøg 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 13, Landsvale 16 han, Bysvale 3, Engpiber 17, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 8, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 3 han, Rødrygget Tornskade 1, Rødrygget Tornskade 1 1, Stær 122, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gulspurv 1 1, Rørspurv 4 han, 2 hun, 1 1K, 2.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

31 juli 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.15	VSV	7 m/s	8/8	10 km		
-----------	-----	-------	-----	-------	--	--

Morgenobs kl: 0515-0815:

Ederfugl 3 s, Sortand 1333 s, 38 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 58 s, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 32 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 27 s, Lille Kobbersneppe 44 s, Stenvender 9 s, Splitterne 750 r, hav/fjordterne 500 r, Hættmåge 50 r, Stormmåge 19 r, Sildemåge 36 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 50 r, Hvid Vipstjert 16 r.

Div obs: Lom sp. 1 n, Sortand 36 n, Strandskade 3 s, Almindelig Kjove 1 ad. lys fase r., Landsvale 5, Gærdersanger 1, Tornsang-ger 7, Løvsanger 5, Musvit 5, Grønirisk 3, Gulspurv 3.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Ræv 1, Sæl 3.

Folk:

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

1 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.50 SSV 8 m/s 2/8 15 km.

Morgenobs kl: 0550-0850:

Lom sp. 1 n, Sule 1 2k s, 2 4k n, Skarv 1 s, 2 n, Ederfugl 42 s, Sortand 197 n, 60 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 165 s, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 3 sr, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Stenvender 10 s, Splitterne 1178 nr, hav/fjordterne 3068 nr, Sortterne 1 2+ n, alk/lomvie 1 n.

Kl: 0851-0945:

Sortand 65 n, 18 s, Strandskade 396 s, 20 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 17 s, Sandløber 1 sr, Almindelig Ryle 4 sr, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase sr, Hættemåge 40 r, Stormmåge 12 r, Sildemåge 54 r, Sølvmåge 66 r, Svartbag 35 r, Ride 1 3+ n, 1 2k n, 5 3+ r, Sanglærke 1, Landsvale 6 s, Hvid Vipstjert 3.

Kl. 1340-1400:

Sule 1 4+ s, 1 4+ n, 2 3k s, 1 2k s, Sortand 4 s, Strandskade 83 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 1 s.

Kl. 1800-1905:

Sule 1 2 s, Ederfugl 2 n, Sortand 4 n, Strandskade 98 s, Stor Præstekrave 12 r, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s, Hættemåge 17 r, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 15 r, Ride 3, Splitterne 241 r, Fjordterne 130, Havterne 25 r.

Div obs: Spurvehøg 1, Grønspætte 1 r, Sanglærke 10, Landsvale 6, Skovpiber 1, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 10, Solsort 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Gransanger 2, Løvsanger 25, Musvit 5, Stær 20, Bogfinke 1, Grønirisk 6, Tornirisk 10, Gråsirken 1 2+, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Gulbug 3, Tornsanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 11, Musvit 4, Gråsirken 1, Gulspurv 1. Ialt 23 fugle af 7 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Hugorm 2.

Folk: Bent og Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

02 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	VSV	10 m/s	6/8	25+		

Morgenobs kl: 0630-0830:

Middelhavsskråpe (Mauretanicus) 1 s, Sule 21 2k+ s, 2 2k+ n, 4 4k+ s, Skarv 2 s, Gravand 6 s, Sortand 188 s, 82 n, Strandskade 298 s, Stor Præstekrave 9 s, 12 r, Islandsk Ryle 28 s, Sandløber 5 s, 1 r, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 4 r, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, 1 lys fase n, Sildemåge 37 r, Svartbag 19 r, Ride 45 r, Splitterne 125 r, hav/fjordterne 100 r, Hvid Vipstjert 6 r.

Div obs: Sortand 7 s, Strandskade 48 s, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 3 r, Almindelig Ryle 1 lk r, 1 ad r, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r, 1 lys fase r, Hættemåge 29 s, Sanglærke 10, Landsvale 5 r, 4 s, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 5, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 5, Løvsanger 10, Musvit 3, Stær 5, Grønirisk 5, Tornirisk 5, Gråsirken 1, Lille Korsnæb 2 n, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Hvid vipstjert 1, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Grønirisk 2, Rørspurv 1. Ialt 11 fugle af 7 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Ræv 1, Brud 1.

Folk: Our most precious Granola (Jenifer) blessed us with her presence, Frederik, Palle, Lars, Jens, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

03 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.30	VNV	10 m/s	5/8	25+		

Morgenobs kl: 0530-0830:

Sule 97 2k n, 44 3k n, 21 4k n, 2 4k s, 32 5k+ n, 1 5k+ s, Skarv 2 n, Gravand 16 s, Ederfugl 16 s, Sortand 393 s, 366 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 330 s, Stor Præstekrave 25 r, 12 nr, Islandsk Ryle 22 s, 10 n, 1 r, Sandløber 2 r, 2 sr, Almindelig Ryle 3 r, Stor Regnspeve 3 s, 3 n, Rødben 1 r, 4 s, Stenvender 1 nr, 3 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s, 1 mørk fase n, 3 mørk fase r, 3 lys fase s, 1 lys fase n, 2 3k s, 1 4k+ n, Sildemåge 42 r, Sølvmåge 35 r, Svartbag 33 r, Ride 8 r, 3 n, Dværgterne 3 s, Landsvale 1 r, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 4 r, Gråsiskan 1, Lille Korsnøb 1.

Kl. 0831-0930:

Sule 4 2k n, 7 3k n, 2 4k n, 1 5k+ n, Sortand 12 n, Strandskade 217 s, Stor Præstekrave 5 sr, Islandsk Ryle 7 sr, Lille Kobbersneppe 1 s, Sandløber 8 r, Rødben 1, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Ride 50 r, Splitterne 300 r, Sanglærke 10.

Div obs: Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 5 r, Stenpikker 1 r, Tornsanger 7 r, Løvsanger 2, Rødrygget Tornskade 2 han, 1 hun, 2 1k, Stær 50 r, Gulspurv 1, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Spættet sæl 6, Hugorm 1.

Folk: Jenifer, Frederik, Palle, Lars, Jens, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

04 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.40	V	5 m/s	4/8	25+		

Morgenobs kl: 0540-0840:

Sule 4 2k n, 7 3k n, 1 4k n, 2 5k+ n, 1 5k+ r, Skarv 2 n, 1 s, Ederfugl 1 han s, 3 s, Sortand 662 n, 46 s, Fløjsand 1 n, Strandskade 92 s, Stor Præstekrave 7 r, Strandhjejle 1 n, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 6 rs, 14 r, Almindelig Ryle 1 r, Rødben 2 r, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 1 5k+ lys fase n, 1 2k+ n, 1 mørk fase, Dværgmåge 1 2k r, 1 3k r, Hættemåge 49 r, Stormmåge 43 r, Sildemåge 77 r, Sølvmåge 193 r, Svartbag 24 r, Ride 25 r, Splitterne 108 1 r, 61 r, 82 r, Dværgterne 1 1k n, 1 ad n, 1 n, 1 r, Sanglærke 1, Hvid Vipstjert 13, Tornirisk 2.

Kl. 1330-1500:

Skarv 1 s, 2 n, Stor Præstekrave 29 r, Sandløber 24 s, Almindelig Ryle 2 r, 1 s, Rødben 1 r, Stenvender 3 r, 2 s, Hættemåge 22 2 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 19 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 167 r, Ride 1 r, Splitterne 1882 r, hav/fjordterne 850 r.

Div obs: Tårnfalk 2 r, Ringdue 2, Sanglærke 14, Landsvale 8, Skovpiber 2, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 11, Bynkefugl 2 1k, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Løvsanger 5, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Krage 1 s, Stær 60 r, Skovspurv 6 r, Grønirisk 3, Tornirisk 9, Gulspurv 1, Rørspurv 1 1k, 1 hun, 2.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Spættet sæl 3.

Folk: Jenifer, Frederik, Palle, Tomas, og Lars og Jens, der tog hjem.

Bemærkninger:

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 5/8-1996.

Vejr:

Kl. 05.30: Vind ØNØ 2 m/s, skydække 0/8, sigt 10 km, temp. 8 C
- 08.30: Vind SØ 4 m/s, skydække 3/8, sigt 10 km, temp. 15 C

Kl. 530-830:

Skarv 14 r, 16 n, 53 s, Ederfugl 4 s, Sortand 93 s, 195 n,
Fløjsand 3 s, Rørhøg 1 1 n, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 4 s,
Strandskade 159 s, Stor Præstekrave 5 s, 29 r, Hjejle 3 s,
Strandhjejle 5 ad s, 1 s, Islandsk Ryle 29 ad s, 15 s, 1 r,
Sandløber 20 s, 13 r, Almindelig Ryle 33 ad s, 20 r, Dværgryle
1 s, Lille Kobbersneppe 12 s, spove sp. 4 s, Rødben 6 s, 2 r,
Hvidklire 5 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 s, 2 r, Brushane 2
s, 1 r, Almindelig Kjove 1 2+ mellem fase r, 1 ad lys fase s,
Hættemåge 625 s, Stormmåge 50 r, Sildemåge 113 r, Sølvmåge 165
r, Svartbag 17 r, Ride 7 s, Splitterne 250 r, hav/fjordterne
250 r, Dværgterne 4 s, 1 r, Hvid Vipstjert 34 r, Krage 1 r.

Kl. 1335-1440:

Skarv 2 n, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 10 r, 3 sr, Hjejle
5 ad s, Strandhjejle 39 s, Islandsk Ryle 45 s, Almindelig Ryle
2 s, 1 r, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 1 sr, Lille
Regnspove 1 s, Rødben 4 s, 1 sr, Hvidklire 2 1 s, Dværgterne 2
r.

Diverse obs.: Sule 1 2k s, Spurvehøg 1 s, 1 n, Musvåge 1 r,
Tårnfalk 1 s, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 20 s, Hjejle
20 s, Strandhjejle 40 s, Islandsk Ryle 50 s, Sandløber 20 s,
Almindelig Ryle 7 ad s, 100 s, Dobbeltbekkasin 1 s, 1 n, Lille
Kobbersneppe 50 s, Rødben 10 s, Hvidklire 20 s, Hættemåge 58 s,
Dværgterne 2 s, Mursejler 5 s, Landsvale 16 s, Skovpiber 13 s,
2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Sjagger 1
r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 6 r, Løvsanger 15 r, Rødrygget
Tornskade 1 1k r, Stær 11 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 9 r,
Grønirisk 5 r, Tornirisk 10 r, Lille Korsnæb 5 s, Gulspurv 10
r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Gærdesanger 1, Tornsan-
ger 2, Løvsanger 7, Musvit 2, Træløber 1, Tornirisk 1, Rørspurv
1. Ialt 17 fugle af 9 arter.

Gæster: Flemming, Finn, Frederik, Jennifer, Thomas m. frue og
baby, Ole + hunden Chili.

Observatør: Thomas, Michael og Palle.

Bemærkning: Solskoldning - av, av.

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 6/8-1996.

Vejr:

Kl. 05.30: ØSØ 6 m/s, Sky: 1/8, Sigt: 25+.

Kl. 0530-0830:

Skarv 13 s, 55 n, Sule 1 2k n, 1 3k r, Fiskehejre 1 s, Gravand 4 ad s, 4 1k s, Krikand 7 s, Gråand 1 s, Spidsand 2 s, Ederfugl 99 s, Sortand 105 s, 180 n, Rørhøg 1 ad han s, 1 ad hun s, Tårnfalk 2 s, Strandskade 532 s, Stor Præstekrave 21 s, 36 r, Hjejle 4 s, Strandhjejle 20 s, Islandsk Ryle 123 s, 3 r, Sandløber 78 s, 4 r, Krumnæbbet Ryle 4 s, Almindelig Ryle 669 s, 1 1k s, 5 r, Brushane 1 r, 2 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Lille Kobbersneppe 19 s, 1 n, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 3 s, spove sp. 14 s, Sortklire 2 s, Rødben 18 s, 2 n, Hvidklire 15 s, Mudderklire 4 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, 1 im mørk fase r, 1 im lys fase r, Hættemåge 562 s, 75 r, Stormmåge 200 r, Sildemåge 57 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 25 r, Ride 3 s, 10 r, Splitterne 300 r, hav/fjordterne 400 r, Mursejler 1 s.

Kl. 0831-1335:

Sule 1 3k s, Skarv 49 s, 9 r, Krikand 1 s, Ederfugl 39 s, Sortand 270 n, 15 s, Rørhøg 2 1k s, Spurvehøg 2 s, Vandrefalk 1 im s 13.40, Strandskade 506 s, Stor Præstekrave 92 s, 52 r, Stor Præstekrave 2 1k han r, Hjejle 34 s, Strandhjejle 89 s, Vibe 3 s, Islandsk Ryle 213 s, 3 r, Sandløber 142 s, 27 r, Krumnæbbet Ryle 7 s, Almindelig Ryle 726 r, 27 r, Brushane 3 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 69 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 80 ss, Rødben 188 s, Hvidklire 23 s, Svaleklire 1 r, Stenvender 13 s, Almindelig Kjove 3 mørk fase s, 1 lys fase s, 1 im mørk fase s, Hættemåge 631 s, Ride 1 ad s, Ride 2 1k s, Dværgterne 5 ad s, 1 1k s, Sortterne 1 1k r, Mursejler 1 s, Digesvale 3 s, Landsvale 1 s, Hare 1, Spøttet Sæl 24.

Kl. 1645-1745:

Strandskade 227 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 25 s, Almindelig Ryle 25 s, Lille Kobbersneppe 13 s, Rødben 31 s, Stenvender 5 s, Mursejler 35 s.

Overnatningstræk:

Kl. 2015-2205:

Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 249 s, Stor Præstekrave 10 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 29 s, Sandløber 5 s, Almindelig Ryle 69 s, Lille Kobbersneppe 65 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 20 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase s, Splitterne 2350 s, hav/fjordterne 17000 s.

Diverse obs.:

Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Tårnfalk 1 r, 1 r, Strandskade 48 s, Islandsk Ryle 6 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Odinshane 1 s, Fjordterne 925 s, Mursejler 105 s, Digesvale 3 s, Landsvale 10 s, Sanglærke 2, Skovpiber 8 s, Lille Korsnæb 8 s.

Ringmærkning: Rørsanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 2.

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 7/8-1996.

Vejr:

Kl. 05.45: Vind ØSØ 8 m/s, Skydække 7/8, Sigt. 25 km, Temp. 12 c.

Kl. 08.45: vind ØSØ 10 m/s, temp. 15 c.

Kl. 05.45-08.45:

Skarv 96 s, Fiskehejre 3 s, 1 n, Pibeand 3 s, Ederfugl 180 s, Sortand 280 s, Strandskade 404 s, Stor Præstekrave 53 r, 29 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 92 s, Sandløber 56 r, 7 n, 64 s, Dværgryle 2 r, 1 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle 5 r, 299 s, 11 1k s, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 29 s, Sortklire 1 s, Rødben 40 s, Hvidklire 12 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 5 r, 5 s, 2 n, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Sortterne 1 1k s, Hættemåge 29 s, Dværgterne 1 s, Mursejler 1 n

Kl. 0846-1115:

Skarv 7 s, Gravand 1 1k s, Krikand 13 s, Ederfugl 89 s, Sortand 30 n, Strandskade 404 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 13 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 45 s, Sandløber 25 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 11 s, Almindelig Ryle 143 s, 8 1k s, Brushane 3 s, Dobbeltbekkasin 7 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 59 s, Rødben 27 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s, Hættemåge 200 r, Stormmåge 160 r, Sildemåge 68 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 10 r, Splitterne 600 r, hav/fjordterne 150 r, Mursejler 4 s

Kl. 1420-1440:

Tårnfalk 1 r, Strandskade 30 s, Almindelig Ryle 1 nr, Islandsk Ryle 1 s, Strandhjejle 5 s, Stor Regnspove 24 s

Kl. 1915-2200:

Musvåge 2 s, Strandskade 15 s, Islandsk Ryle 2 s, Almindelig Ryle 20 s, Stor Regnspove 64, Rødben 8 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, hav/fjordterne 7840 s

Diverse obs.:

Sule 1 3k s, Sule 2 s, Fiskehejre 2 r, Gravand 8 s, Tårnfalk 3 r, 1 s, Strandskade 170 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 5 s, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Regnspove 57 s, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Ryle 21 s, Rødben 4 s, Tinksmid 4 s, Sortterne 1 1k r, Mursejler 50 s, Landsvale 12 s, Skovpiber 8 s, Hvid Vipstjert 8 r, Stenpikker 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 3 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Krage 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 4 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning:

Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 6, Musvit 2, Gulspurv 2.

Gæster: Flemming, Finn.

Observatør: Palle, Michael, Tomas.

Gæster: Samme som dagen før.

Observatør: Palle, Michael, Tomas.

Bemærkning:

)

)

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 8/8-1996.

Vejr:

Kl. 05.35: SØ 3 m/s, Sky: 8/8, Sigt: 1 km.

Kl. 0535-0835:

Sule 1 2k s, 4 3k s, 2 4k s, 1 s, 1 n, Skarv 7 s, Gravand 4 ad s, 3 1k s, Krikand 51 s, Skeand 2 s, Ederfugl 12 s, Sortand 1585 s, 100 n, 688 s, Stor Præstekrave 11 s, 6 r, Hjejle 17 s, Strandhjejle 25 s, Islandsk Ryle 55 s, Sandløber 18 s, 22 r, Dværgryle 1 sr, Krumnæbbet Ryle 1 s, Almindelig Ryle 154 ad s, 1 1k s, 6 ad r, 2 1k r, Brushane 4 s, Lille Kobbersneppe 29 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 8 s, 1 n, Rødben 15 s, Hvidklire 3 s, Stenvender 2 s, Dværgmåge 1 1k r, Hættemåge 52 s, Ride 5 ad s, 105 ad r, Dværgterne 2 r.

Kl. 0836-1030:

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 2k s, 1 3k s, Skarv 6 s, Pibeand 2 s, 1 han s, Krikand 13 s, Ederfugl 98 s, Sortand 235 s, Fløjsand 1 n, Strandskade 161 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 11 s, Strandhjejle 19 s, Islandsk Ryle 18 s, Sandløber 10 s, Almindelig Ryle 69 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 3 ad s, 4 1k s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Stenvender 12 s, Almindelig Kjove 1 3k mellem fase s, Hvid Vipstjert 5 r.

Diverse obs.:

Blå Kærhøg 1 r, Duehøg 1 1k r, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 2, Landsvale 10 r, 25 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1 1k, Jernspurv 1, Bynkefugl 3, Stenpikker 2 r, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Løvsanger 3, Rødrygget Tornskade 1, Husskade 2 1k, Stær 1.

Overnatningstræk:

Sortstrubet Lom 2 r, Strandskade 165 s, Islandsk Ryle 7 s, Stor Regnspove 2 s, Sildemåge 225 s, Svartbag 40 s, Splitterne 500 s, hav/fjordterne 12000 s.

Ringmærkning:

Gøg 1 1k, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Gulspurv 2.

Gæster:T.W.J, Finn, Flemming, Frede, og Jenifer.

Observatør: Palle, Michael og Tomas.

Bemærkning:

Bemærkning: Thomas m. frue og baby, Ole og hunden Chili tog hjem. En entomolog kom til aften og satte 2 lamper op.

)

)

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 9/8-1996.

Vejr:

Kl. 05.45: SØ 3 m/s, Sky: 5/8, Sigt: 15 km. Temp: 15 C.

Kl: 13.00: SØ 4 m/s, Sky: 6/8, Sigt: 15 km. Dis.

Kl. 0545-0845:

Skarv 10 r, Gravand 5 s, 13 lk s, Krikand 4 s, Ederfugl 21 s, Sortand 105 s, 5 n, Rørhøg 1 lk s, Strandskade 359 s, Stor Præstekrave 13 r, 5 s, Islandsk Ryle 41 ad s, 1 lk s, 1 lk r, Sandløber 14 s, 2 n, 5 r, Almindelig Ryle 38 ad. s, 2 ad. r, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 10 s, Rødben 33 s, Hvidklire 7 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 2 mellem fase s, 1 ad lys fase s, Dværgråge 1 lk s, Hættemåge 168 s, Sildemåge 80 r, Sortterne 1 ad s, 2 lk s,

Kl. 0905-1100:

Tårnfalk 1 ø, Strandskade 117 s, Stor Præstekrave 12 s, Hjejle 6 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 6 ad s, 1 lk r, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 81 s, 3 lk s, Stor Regnspove 6 s, Rødben 13 ad s, 4 lk s, Almindelig Kjove 5 ad mellem fase s, 1 ad lys fase s, 3k mellem fase r, 1 2k s.

Kl. 1330-1430:

Skarv 15 r, Strandskade 33 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 5 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 11 s, Rødben 1 s, Tårnfalk 2 s.

Kl. 1431-1530:

Musvåge 3 r, Tårnfalk 3 r, Strandskade 63 s, Stor Præstekrave 8 s, Islandsk Ryle 39 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 5 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 7 s, Rødben 2 s, Hvidklire 4 s

Kl. 1910-2010:

Sule 1 2k s, Ederfugl 42 s, Strandskade 35 s, Stor Præstekrave 21 r, Hjejle 3 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 7 s, 1 lk s, Sandløber 2 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 17 s, Lille Regnspove 1 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 2 s, 3 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 700 sø.

Diverse obs.:

Duehøg 1 sø, Musvåge 1 r, Musvåge 1 lys fase r, Rørhøg 1 lk nø, Tårnfalk 1 sv, 15 sø, Stor Præstekrave 2 s, Stor Regnspove 6 s, Ride 25 ad r, 2 lk r, Ride 35 ad s, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Landsvale 15 s, Skovpiber 5 s, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2, Stenpikker 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 15, Løvsanger 18, Musvit 8, Rødrygget Tornskade 2, Husskade 1 lk, Star 3, Grønirisk 2, Tornirisk 4, Lille Korsnæb 3, Hare 5, Spættet Sæl 1, Rådyr 1.

Ringmærkning:

Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 6, Musvit 6, Husskade 1 lk, Gulspurv 1.

Gæster: Thomas W. Johansen, Jennifer, Fredrik, Rasmus Andersen.

Andre dyr: Spættet sæl 3, Rådyr 1, Hare 2.

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 10/8-1996.

Vejr:

Kl. 5.50: vind SØ 8 m/s, skydække 7/8, 25 km sigt, 14 C

- 8.50: vind SØ 10 m/s, skydække 3/8, 20 C.

Kl. 550-850:

Skarv 15 s, Fiskehejre 8 s, Gravand 2 ad s, Krikand 13 s, 4 n, Ederfugl 6 s, 1 n, Sortand 270 s, Strandskade 393 s, Stor Præstekrave 11 s, Hjejle 16 s, Strandhjejle 36 s, Islandsk Ryle 74 s, Sandløber 36 s, Dværgryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 10 s, Almindelig Ryle 114 s, Brushane 4 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 49 s, Sortklire 2 ad s, Rødben 38 s, Hvidklire 9 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 2 2k+ lys fase s, 1 ad lys fase s, Hættemåge 115 s, Ride 8 s, Sortterne 1 ad s, Mursejler 39 s

Kl. 851-1050:

Krikand 6 s, 1 n, Ederfugl 5 s, Pibeand 15 s, Strandskade 115 s, Stor Præstekrave 28 s, Hjejle 22 s, Strandhjejle 36 s, Islandsk Ryle 27 s, Sandløber 11 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 142 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspove 5 s, Sortklire 7 ad s, Rødben 14 s, Hvidklire 3 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 3 s, 4 ad mørk fase s, 1 ad lys fase s, 1 r, Hættemåge 60 s, Sildemåge 140 r, Ride 28 s, Dværgterne 1 r, Mursejler 45 s

Kl. 1845-2015: Især tælling af overnatningstræk af terner:

Strandskade 71 s, Stor Præstekrave 7 s, Hjejle 10 s, Strandhjejle 17 s, Islandsk Ryle 13 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 10 s, Stor Regnspove 7 s, Rødben 11 s, Hvidklire 3 s, Ride 10 s, hav/fjordterne 10380 s, Dværgterne 3 s, Sortterne 1 ad s, Mursejler 1917 s.

Diverse obs.:

Fiskehejre 5 s, Duehøg 1 lk r, Spurvehøg 1 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 2 s, 6 r, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 6 s, Hjejle 20 ad s, Strandhjejle 3 ad s, Almindelig Ryle 7 s, Dobbeltbekkasin 7 s, Sortklire 1 ad s, Rødben 24 s, Hvidklire 5 s, Tinksmid 1 s, Huldue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 955 s, Stor Flagspætte 1 s, Sanglærke 1 s, Landsvale 21 s, 5 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Tornsanger 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Tornirisk 5 r, Lille Korsnæb 3 s, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: 0 fugle !

Gæster: Fredrik, Jennifer, Rasmus, Dyret Jan med Jonas og Maja.

Andre dyr: Spættet sæl 15.

Observatør: Tomas og Palle.

Bemærkning:

Observatør: Palle, Michael og Tomas.

Bemærkning:

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

11. august 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	SØ	6 m/s	5/8	25 C.		

Morgenobs kl: 0630-0830

Skarv 252 s, 4 n, Gravand 8 s, Krikand 1 s, Gråand 1 s, Ederfugl 32 s, Sortand 50 s, Strandskade 255 s, Stor Præstekrave 21 s, Hjejle 18 s, Strandhjejle 14 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 11 2, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 74 ad s, 1 1k s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspove 2 r, Sortklire 1 ad s, Rødben 17 s, Hvidklire 13 s, Svaleklire 1 n, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 3 ad mørk fase r, 1 3k mørk fase r, ad lys fase r, Hættemåge 70 s, Ride 20 ad r, 1 11 r, Mursejler 169 sø, Hvid Vipstjert 6.

Kl. 0831-0910:

Skarv 3 n, Sule 1 3k n, Ederfugl 5 s, Sortand 30 s, Strandskade 60 s, Stor Præstekrave 19 s, 2 r, Hjejle 9 s, Islandsk Ryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Almindelig Ryle 17 s, Stor Regnspove 1 sv, Rødben 1 s, Hvidklire 3 s, Hættemåge 15 s, Sortterne 2 ad r.

Kl. 0915-1115:

Skarv 86 r, Gravand 2 s, Krikand 1 r, Gråand 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 669 s, Stor Præstekrave 36 s, Hjejle 33 s, Strandhjejle 14 s, Islandsk Ryle 19 s, Sandløber 15 s, Krumnæbbet Ryle 9 s, Almindelig Ryle 114 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Stor Regnspove 15 s, Sortklire 1 ad s, 1 1k s, Rødben 29 s, Hvidklire 10 s, Svaleklire 3 s, Stenvender 2 s, Dværgterne 1, Sortterne 2, Mursejler 70, Landsvale 16, Gul Vipstjert 2.

Kl. 1700-1720:

Strandskade 243 s, Islandsk Ryle 2, Krumnæbbet Ryle 9, Almindelig Ryle 1, Rødben 3, Sortterne 1.

Div obs: Strandskade 12, Hjejle 12, Almindelig Ryle 10, Rødben 13, Hvidklire 2, Mursejler 15 sø.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Spættet sæl 5.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

12. April 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.50	ØSØ	3 m/s	8/8	1 km.	17 c.	

Morgenobs kl: 0550-0850:

Skarv 6 n, 4 s, Gravand 2 1k s, 2 ad s, Pibeand 3 s, Krikand 14 s, Ederfugl 20 s, Sortand 70 s, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 1025 s, Stor Præstekrave 4 s, 3 r, Hjejle 65 s, Strandhjejle 6 ad s, 4 s, Islandsk Ryle 7 ad s, 20 s, Sandløber 9 s, Krumnæbbet Ryle 7 ad s, Almindelig Ryle 65 ad s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspove 29 s, Rødben 81 s, Hvidklire 16 s, Svaleklire 1, Tinksmød 2 s, Mudderklire 50 s, Stenvender 1 ad s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase r, 1 ad mørk fase r, 1 3k mørk fase s, Hættemåge 237 s, Ride 17 ad s, 4 1k s, Sortterne 2 ad s, 2 1k s, Mursejler 1 ø.

Kl. 0851-0925:

Skarv 6, Krikand 10 s, Ederfugl 6 s, Sortand 75 s, Tårnfalk 1 v, Strandskade 206 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 11 2, Islandsk Ryle 5 s, Sandløber 1 s, 17 r, Almindelig Ryle 3 ad s, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 30 s, Hvidklire 6 s, Mudderklire 2 r, Almindelig Kjove 2 ad lys fase r, Hvid Vipstjert 13 r

Kl. 1140-1310:

Sule 1 s, 1 3k s, 1 2k, Fiskehejre 1 s, Skarv 9 s, Ederfugl 1 han r, 1 r, Sortand 2 s, Strandskade 366 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 20 r, Almindelig Ryle 6 s, Dværgryle 1 r, Stor Regnspove 2 ss, Rødben 11 s, Almindelig Kjove 4 ad mellem fase s, Sortterne 3 ad r, 2 1k r, Bysvale 3 s.

Kl. 1415-1750:

Sule 1 2k s, Fiskehejre 2 s, Skarv 2 n, 1 s, Krikand 1 s, Ederfugl 2 r, Strandskade 1135 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 ~~ca han 1~~, Islandsk Ryle 1 s, 1 n, Sandløber 12 s, 12 r, Almindelig Ryle 5 ad s, 2 s, Brushane 3 s, Dobbeltbekkasin 1 ø, Stor Regnspove 14 s, Rødben 68 s, Hvidklire 4 s, Almindelig Kjove 1 ad s, Hættemåge 200 s, Ride 1 1k s, 67 ad s, Sortterne 8 ad s, 7 1k s, Mursejler 7 s.

Div obs: Grågås 25 s, ØRNEVÅGE 1 1k r 18.15 - 20.30., Fasan 3 r, Strandskade 50 s, Hvidklire 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 1, Bynkefugl 5, Stenpikker 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 1, Musvit 2, Tornirisk 5, Gulspurv 5, Rørspurv 10.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Broget fluesnapper 1.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Palle og Tomas. Frede og Jenifer forlod os; dejligt og

røv og nøgler på en og samme tid.

Bemærkninger: Jeg lå på sofaen og snakkede med en flue, og havde næsten fået den til at dø af grin, da Palle ringede for at fortælle om en mærkelig våge.

Nå, men Palle altså, hvad tænkte du på da du så Ørnevågen?

Palle:

Palle.... hallo.... Palle.

Han ser mærkelig ud, jeg tror han smiler.

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport fra d. 13/8-1996.

Vejr:

Kl. 06.00: ØNØ 4 m/s, sigt 25 km, sky 7/8, 15 C
- 09.00: ØNØ 6 m/s, sigt 25 km, sky 2/8, 18-20 C

Morgenobs: Nordhukket, strandkanten kl. 6.00-9.00:

Sule 4 2k s, 2 4k s, 1 ad s, 1 2k rn, Skarv 35 s, 1 n, 15 r, Gravand 2 ad sr, 8 1k sr, Krikand 8 s, Ederfugl 11 s, Sortand 82 s, 1 n, Strandskade 127 s, Hjejle 4 s, Sandløber 9 r, Stor Regnspove 15 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s, 1 2+ lys fase s, 2 ad mørk fase s, 2 mørk fase s, Hættemåge 40 s, Ride 40 r, Spættet Sæl 10 r.

Pælerækken kl. 19.00-20.00: Obs af Rasmus (Strack?)

Sule 4 n, Ederfugl 3 s, Strandskade 188 s, Stor Præstekrave 7 s, 3 r, Hjejle 15 s, Islandsk Ryle 10 s, Sortklire 2 s, Rødben 3 s, Hvidklire 1 s, Sandløber 6 s, Dværgterne 1 s

Diverse obs.: Skarv 2 n, Rød Glente 1 1k nø, Rørhøg 1 1k s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 3 lys fase r, 1 mørk fase r, Ørnevåge 1k r hele dagen især på Kallesmærsk hede !!!, Tårnfalk 60 rs, Lærkefalk 1 1k ø, Hvidklire 2 s, Tinksmed 1 r, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 1225 sø, Landsvale 89 s, Skovpiber 10 s, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornesanger 10 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Tornirisk 4 r

Ringmærkning: 4 Løvsangere.

Gæster: ingen overnattende, men masser af folk !!!

Observatør: Tomas og Palle.

Bemærkning:

Fa'en til rend af hitjægere bare fordi vi har fundet en Ørnevåge! Mindst 50. Selv pressen var helt vilde (Vi/Ørnevågen på Reuters!): Radio Syd, DR Go'Danmark på P2, TV Syd (indslag i Regionalprogrammet på TV2! med Tomas, Per og Bent) og et stykke i Jyske Vestkysten og Ringkøbing Dagblad. Vild dag.

Trækket af især Mursejler og tildels Landsvale var væsentligt større end tallene viser, men det gik højt og blev ikke fulgt systematisk.

BLÅVAND FUGLESTATION

14 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.45	N	2 m/s	8/8	25+	16 c.	
-----------	---	-------	-----	-----	-------	--

Morgenobs kl: 0645-0845:

Skarv 3 s, 11 n, Ederfugl 2 s, Sortand 1 n, 3 s, Strandskade 45 s, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 3 n, Almindelig Ryle 1 ad n, Stor Regnspove 2 s, Rødben 14 s, Hvidklire 5 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase s, 1 ad lys fase s, Hættemåge 50 r, 60 s, Stormmåge 15 r, Sildemåge 105 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 28 ad r, 10 lk r, Ride 350 r, 1 lk r, Splitterne 50 r, hav/fjordterne 500 r.

Kl. 0846-0915:

Sule 1 2k n, 1 3k n, 1 n, Skarv 3 s, Krikand 6 s, Sortand 20 n, Strandskade 8 s, Islandsk Ryle 1 2, Rødben 2 s.

Div obs: Rørhøg 1 ad r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 6 r, Tårnfalk 5 s, Bynkefugl 4, Stenpikker 9 r, Grå Fluesnapper 2.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Spættet Sæl 5, Ræv 1, Rådyr 3, Markfirben 1.

Folk: Palle og Tomas.

Bemærkninger:

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport fra d. 15/8-1996.

Vejr:

Kl. 7.20: NNV 5 m/s, sigt 10 km, sky 6/8, 16 C
- 10.20: NNV 6-7 m/s, sigt 5 km, sky 3/8, 19 C

Morgenobs: Nordhukket, strandkanten kl. 7.20-9.00:

Sule 3 2k n, 2 4k n, Grågås 1 r, Ederfugl 1 s, Strandskade 18 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 1 r, Almindelig Ryle 3 1k r, Stor Regnspove 42 s, Rødben 2 s, 1 r, Mudderklire 1 n, Sildemåge 240 r, Ride 400 r, Hvid Vipstjert 12 r, Stenpikker 1 r

Sabinebunkeren kl. 9.01-10.20:

Skarv 1 s, Sule 1 4k n, Sortand 20 s, Fløjsand 3 han s, Sandløber 7 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s

Diverse obs.:

Sule 8 n, Ørnevåge 1k rast om formiddagen på heden, derefter set af Kim Fischer ved Sønderho, Sydfanø kl. 13.20!, Tårnfalk 2 r, Stor Regnspove 5 s, Sortklire 1 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Dværgmåge 1 1k r, Tyrkerdue 5 n, Skovpiber 28 r, Gul Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 r, Stenpikker 13 r, Gulbug 1 r, Tornirisk 20 r, Spøttet Sæl 12 r

Ringmærkning: Musvit, Løvsanger, Havesanger, Tornsanger, Spurvehøg. Ialt 23 fordelt på 5 arter.

Gæster: Jennifer (drog af til Italien), Claus fra KBH til overnatning og Per Kjær kom til aften og skal ringmærke fredag og lørdag.

Observatør: Tomas og Palle.

Bemærkning: Strømmen af hitjagere er taget noget af - kun ca. 15 og de sidste nåede den ikke.

BLÅVAND FUGLESTATION

16 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.00 NV 3 m/s. 6/8 25+

Morgenobs kl: kl: 0645-0845:

Lille lom sp 2 s, Sule 2 2k n, 1 3k n, 2 4k n, 1 ad n, 1 s,
Skarv 82 n, Ederfugl 3 s, Sortand 1 s, Strandskade 60 s,
Sandløber 8 r, Dobbeltbekkasin 1 ø, Stor Regnspove 24 s, Rødben
31 s, Mudderklire 2 s, 1 r, Almindelig Kjove 1 2k mørk fase r,
1 mørk fase r, 1 ad lys fase r, Dværgmåge 1 1k r, Sabinemåge 1
ad n, Hættemåge 50 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 450 r, Sølvmåge
500 r, Svartbag 30 r, Ride 300 r, Splitterne 100 r, hav/fjord-
terne 700 n, 1500 r, Landsvale 6 n, Hvid Vipstjert 3

Kl. 2000-2100:

Krikand 2 s, Strandskade 61 s, Lille Regnspove 28 s, Rødben 49
s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase r, 1 1k lys fase r, 1 3k lys
fase r, Splitterne 40.

Div obs:

Ringmærkning: Landsvale 25 s, Skovpiber 5 r, Engpiber 10 r,
Rødstjert 1, Bynkefugl 3, Stenpikker 7, Grå Fluesnapper 1,
Broget Fluesnapper 1, Sortmejsse 1, Gråsisken 2, Gulspurv 3,
Rørspurv 2

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Per, Palle og Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

17. august 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	VSV	3 m/s	8/8	15 km	15 C	
-	VNV	3 m/s	8/8	15 -	18 C	

Morgenobs: kl. 6.00-9.00 fra Sabinebunkeren:

Sule 4 2k n, 1 3k n, 1 4k n, 1 2k nr, 1 2k s, Skarv 4 n, 3 r, Fiskehejre 3 s, Sortand 2 s, Strandskade 18 s, Stor Præstekrave 1 s, 2 r, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 4 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 1 ad mellem fase s, Hættemåge 100 r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 400 r, Sølvmåge 200 r, Ride 800 r, Splitterne 200 r, hav/fjordterne 1500 r, Landsvale 6 ø, Hvid Vipstjert 8 r.

Kl. 19.15-21.00 fra Nordhukket, strandkanten:

Strandskade 498 s, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 14 s, Sandløber 9 s, Sandløber 5 r, Almindelig Ryle 4 1k r, Stor Regnspove 10 s, Rødben 16 s.

Div obs: Sule 2 n, Spurvehøg 1 han r, Duehøg 1 r, Fasan 1 han r, Hjejle 2 s, Sanglærke 5 r, Skovpiber 8 r, Landsvale 20 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 45 r, Havesanger 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 55 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 8 r, Lille Korsnøb 3 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Løvsanger, Havesanger, Tornsanger, Musvit, Rødstjert, Broget Fluesnapper, Skovpiber, Jernspurv. Ialt 40 fugle fordelt på 8 arter.

Oliefugle: niks.

Andre dyr: Spøttet Sæl 1 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

18 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	Ø	1-2 m/s	6/8	500 m.		

Morgenobs kl: 0600-0900:

Sule 2 2k s, 1 3k s, 1 4k s, Skarv 19 s, Skeand 1 s, Ederfugl 5 s, Sortand 2 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 v, Strandskade 67 s, Stor Præstekrave 3 s, 6 r, Strandhjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 108 s, Sandløber 12 r, Almindelig Ryle 2 1k r, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 1 ad s, 4 s, Stor Regnspove 36 s, Rødben 22 s, Mudderklire 1 s, 3 r, Stenvender 6 ad s, 2 1k s, Almindelig Kjove 1 3k mørk fase s, 1 2k lys fase s, Dværgmåge 2 1k r, Hættemåge 150 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 300 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 45 r, Ride 500 r, Splitterne 300 r, hav/fjordterne 1500 r, Landsvale 6 v, 6 s, Hvid Vipstjert 4.

Div obs: Rørhøg 1 1k s, Tårnfalk 1 s, 1 r, Strandskade 22 s, Hjejle 1 s, Bysvale 1 r, Skovpiber 3, Gul Vipstjert 2 r, Jernspurv 1, Husrødstjert 1 1k r, Bynkefugl 2, Stenpikker 7, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 11, Havesanger 1, Løvsanger 3, Pungmejse 3 s.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 2.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Palle, Michael, og Tomas.

Bemærkninger: Vi forstår ikke hvad Mikael siger. Hvad mener han med: De ska' ha' den i æ' røv. Flere gange har han med stor begejstring omtalt sin "dolk". Hvad mener han?

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport d. 19/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl. 6.05:	Ø	2-3 m/s	1/8	10	14 C	
- 9.05:	ØSØ	5 m/s	0/8	10	19 C	

Morgenobs kl. 6.05-9.05: Nordhukket til 7.05, derefter Pælerækken.

Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 3 2k n, 9 2k s, 1 3k s, 1 4k s, 1 ad s, 26 r, Skarv 35 n, Ederfugl 2 s, Sortand 255 n, 42 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 8 s, 3 r, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 19 s, 14 r, Almindelig Ryle 1 1k r, Lille Kobbersneppe 1 ad r, Stor Regnspove 22 s, Rødben 51 s, 2 r, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 2 ad mørk fase s, 1 mørk fase r, Kjove sp. 1 2+ lys fase s, Dværgmåge 1 1k s, Landsvale 20 s.

Kl. 16.45-17.30: Pælerækken.

Strandskade 13 s, Islandsk Ryle 4 s, Brushane 1 n, Hættemåge 257 sø.

Div obs: Ederfugl 11 s, Duehøg 1 1k r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 7 s, 2 r, Strandskade 59 s, Hjejle 15 s, Islandsk Ryle 7 s, Almindelig Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspove 17 s, Rødben 2 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 1 s, Landsvale 35 s, Bysvale 6 s, Skovpiber 21 rs, Gul Vipstjert 5 s, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Sivsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 11 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 5 r, Gransanger 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 36 r, Musvit 3 r, Tornirisk 4 r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Jernspurv 1, Husrødstjert 1, Sivsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1. Ialt 13 fugle fordelt 8 arter.

Oliefugle: Stadig ikke.

Andre dyr: Spættet Sæl 2 r, Ræv 1 r.

Folk: Michael, Tomas og Palle.

Bemærkninger: Skråpen kom ind langs revet og vendte ca. 100 m fra stranden og fulgte det ud igen. Kl. 7.20-7.23.

1. dag af flyveøvelsen - de laaarmer.

Det er vildt varmt idag - ca. 27 C midt på eftermiddagen.

Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

20 aug 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.15	SØ	5 m/s	0/8	5 km		
----------	----	-------	-----	------	--	--

Morgenobs kl: 0615-0915:

Sule 11 2k s, 1 2k n, 14 3k s, 1 4k s, 9 ad s, Skarv 58 s, 6 r, Gravand 3 ad s, 5 1k s, Krikand 2 s, Ederfugl 18 s, Sortand 38 n, 20 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 2 sv, 2 1k sø, Strandskade 19 s, Stor Præstekrave 5 s, Strandhøjle 12 ad s, Lille Kobbersneppe 2 ad s, Stor Regnspove 19 s, Islandsk Ryle 47 ad s, 2 1k s, Sandløber 1 ad s, 6 1k s, 4 s, Almindelig Ryle 3 s, Rødben 19 s, 1 n, Almindelig Kjove 2 ad lys fase s, 2 3k lys fase s, 2 ad mørk fase s, 2 3k mørk fase s, 1 lys fase s, Hættemåge 150 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 400 r, Sølvmåge 350 r, Ride 1000 r, Splitterne 500 r, hav/fjordterne 3500 r, Mursejler 2 s, Landsvale 380 s, Krage 2 r, Stær 35 s.

Div obs: Gravand 4 ad s, 5 1k s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 7 s, Strandskade 5 s, Stor Regnspove 17 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s, 1 s, Tyrkerdue 3, Bysvale 11 s, Skovpiber 16 s, Gul Vipstjert 22 s, Jernspurv 3, Husrødstjert 1, Stenpikker 3, Solsort 1, Gulbug 3, Gærdesanger 3, Tornsanger 8, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 5, Lille Korsnøb 5 s.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 2.

Oliefugle:

Andre dyr: Hare 1, Hugorm 1,

Folk: Thomas W.J., Mikael, Palle, og Tomas.

Bemærkninger: Vi har haft enkelt tilfælde af det sjældne syndrom "spontaneous melt-down". En badegæst opløstes pludseligt, og sev i løbet af få minutter ned i sandet. Det hele forløb lydløst og uden væsenligt udvikling af gasser; måske var det derfor ingen bemærkede noget. Af endnu uforklarlige grunde havde stedet en stærk tiltrækning på hunde, der alle måtte pisse på resterne af badedragten. Først nu blev blev folk opmærksomme. Politiet kom, men stod blot og svedte omkring den våde plet. Fyrmesterens hund forsøgte at bide sig igennem hegnet, men forgæves naturligvis; istedet galpede den sine fortænder ud.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 21/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl. 6.25:	ØSØ	3 m/s	0/8	15 km	17 C	
- 9.25:	ØSØ	5 m/s	0/8	15 km	21 C	

Morgenobs kl.: 6.25-9.25 Nordhukket, Pælerækken fra 6.50.
Sule 32 2k s, 3 3k s, 2 4+ s, 6 ad s, Skarv 59 s, Fiskehejre 4 s, Gravand 1 ad s, 3 1k s, Krikand 1 s, Sortand 600 n, Rørhøg 1 s, Strandskade 69 s, Stor Præstekrave 7 s, 5 r, Hjejle 1 ad s, Strandhjejle 4 s, 6 ad s, Islandsk Ryle 28 s, Sandløber 20 s, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 4 ad s, 8 s, Stor Regnspove 6 s, Rødben 104 s, Hvidklire 8 s, Mudderklire 9 r, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 3 ad lys fase s, 2 lys fase s, 1 1k lys fase s, 2 2+ lys fase s, 7 ad mørk fase s, 1 mørk fase s, 1 1k mørk fase s, 2 ad lys fase r, 2 lys fase r, Sortterne 2 ad s, 2 1k s, Sildemåge 800 r, Ride 1000 r, Fjordterne 4000 r, Splitterne 500 r.

Div obs: Krikand 1 s, Rørhøg 4 1k s, Blå Kærhøg 1 ad s, Spurvehøg 8 s, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 9 s, Rødben 1 s, Mudderklire 2 s, Mursejler 602 s, Sortterne 1 ad s, Landsvale 750 s, Bysvale 24 s, Skovpiber 19 s, Engpiber 6 s, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Rørsanger 2 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 8 r, Skovspurv 15 n, Skovspurv 1 r, Lille Korsnæb 2 s, Kærmebider 1 sr, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Rørsanger 2, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 8, Skovspurv 1. Ialt 14 fugle fordelt på 5 arter.

Oliefugle: heldigvis endnu ingen ramt af SOLOLIE!

Andre dyr: Spøttet Sæl 24 r.

Folk: Thomas W., Michael, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

Fiskeørnen kom trækkende et sted i nærheden af Blåvand by.

Under den daglig portion solbadning blev der hørt en udefinerbar lyd fra et tydeligvis sydtrækkende individ - dog var bedste bud en SKRIGEFUGL sp. - hvilket udløste en lynhurtig og skånelssløs jagt på dyret. En sikker racebestemmelse var ikke mulig, men det drejede sig uden tvivl om en 1k af arten Homo Sapiens!

Brøndby - polske Lodz: 3-2. Det var bare ikke godt nok! Good bye turnering og 15 millioner!

Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

22 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.15 SØ 1-2 m/s 6/8 5 km.

Morgenobs kl: 0615-0915:

Sule 6 2+ r, 1 ad r, Skarv 39 s, 17 n, Fiskehejre 1 s, Knortegås 1 s, Gravand 3 ad s, 2 1k s, 2 s, Pibeand 10 s, Krikand 8 s, Spidsand 5 s, Ederfugl 1 han r, Sortand 21 s, 3 n, Rørhøg 2 1k, 1 1k s, Strandskade 206 s, Stor Præstekrave 8 r, 3 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 12 ad s, Islandsk Ryle 68 s, Sandløber 23 s, 9 n, Almindelig Ryle 8 ad s, 5 1k s, Lille Kobbersneppe 28 s, Stor Regnspove 46 s, 19 n, Rødben 117 s, Hvidklire 4 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s, 1 lys fase s, Dværgrmåge 1 1k r, Hættemåge 200 r, Stormmåge 15 r, Sildemåge 150 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 10 r, 4 s, Ride 1000 r, Splitterne 650 r, hav/fjordterne 5500 r, Landsvale 50 s, Gul Vipstjert 10 r, Krage 2 r.

Kl. 0916-0945:

Skarv 16 r, Krikand 12 s, Gråand 2 s, Ederfugl 7 s, Strandskade 47 s, Islandsk Ryle 5 s, Sandløber 5 s, Almindelig Ryle 1 ad s, Stor Regnspove 14 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s.

Div obs: Pibeand 3 s, Krikand 2 s, Gråand 1 s, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 519 s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 15 s, Islandsk Ryle 1 1k r, Almindelig Ryle 1 s, 3 1k r, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 63 s, Rødben 79 s, Stenvender 2 s, Landsvale 81 s, Bysvale 3 s, Skovpiber 22 s, Gul Vipstjert 22 s, Jernspurv 4, Bynkefugl 1, Sjagger 1, Rødrygget Tornskade 2.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr: Sørgeskåbe 1 Nyeng.

Folk: T.W.J, Michael, Pallen, og Tomas.

Bemærkninger: Ja.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 23/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.00	SØ	2 m/s	8/8	200 m	16 C	
- 9.00	SØ	2 m/s	8/8	1 km	18 C	

Morgenobs kl: 06.00-09.00 Pælerækken

Sule 11 2k s, 4 3k s, 3 ad s, Skarv 55 s, Gravand 1 s, 2 ad s, Gråand 1 n, Krikand 7 s, Spidsand 14 s, Skeand 4 s, Ederfugl 19 s, Sortand 60 s, Strandskade 1884 s, Stor Præstekrave 33 s, 2 n, Hjejle 36 s, Strandhjejle 13 s, Islandsk Ryle 34 s, 86 ad s, 9 1k s, Sandløber 32 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 8 s, Almindelig Ryle 231 s, Brushane 6 s, snepeklire sp 1 s, Lille Kobbersneppe 14 s, Stor Regnspove 70 s, Rødben 140 s, Hvidklire 2 s, Tinksmed 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 2 ad lys fase s, 1 ad mellem fase s, 3 ad mørk fase s, 1 mørk fase s, Hættemåge 500 r, Sølvmåge 500 r, Ride 1200 r, Splitterne 700 r, Fjordterne 5000 r, Gul Vipstjert 10 s, Skovpiber 10 s, Rørspurv 2 s.

Kl. 09.01-11.45: Pælerækken

Sule 18 s, Skarv 20 s, Fiskehejre 7 s, Pipeand 16 s, Krikand 20 s, Spidsand 22 s, Sortand 7 s, Strandskade 1705 s, Stor Præstekrave 31 s, Hjejle 14 s, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 128 s, Sandløber 31 s, 7 n, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 221 s, Brushane 2 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 48 s, Sortklire 5 s, Rødben 49 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 6 s, 1 r, Almindelig Kjove 2 ad mørk fase s, 1 mørk fase s, 1 2+ lys fase r, 1 lys fase r, Dværgmåge 1 ad r.

Kl. 11.46-15.15: Pælerækken

Sule 1 3k s, Pipeand 1 s, Krikand 49 s, Spidsand 1 s, Skeand 4 s, Sortand 10 s, Strandskade 1471 s, Stor Præstekrave 56 s, Hjejle 11 s, Strandhjejle 26 ad s, 9 s, Islandsk Ryle 57 ad s, 17 1k s, 146 s, Sandløber 18 1k s, 2 ad s, 8 s, Dværgryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 8 s, Almindelig Ryle 23 ad s, 107 1k s, 51 s, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 35 s, Stor Regnspove 80 s, Sortklire 23 s, Rødben 144 s, Hvidklire 15 s, Mudderklire 2 s, Stenvender 2 ad s, Landsvale 18 s.

Kl. 17.30-19.15: Hukket

Skarv 20 r, Strandskade 172 s, Stor Præstekrave 15 s, Islandsk Ryle 68 s, Sandløber 5 1k s, 2 ad s, 8 s, Almindelig Ryle 45 1k s, 5 ad s, 52 s, Brushane 2 s, Stor Regnspove 18 s, Rødben 97 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 3 ad lys fase s, 1 mørk fase s, Sortterne 1 1k r.

Kl. 19.16-21.00: Hukket

Pipeand 15 s, Strandskade 274 s, Stor Præstekrave 39 s, Strandhjejle 16 s, Islandsk Ryle 35 s, Sandløber 32 s, Krumnæbbet Ryle 4 s, Almindelig Ryle 188 s, Brushane 1 s, Sortklire 6 s, Rødben 30 s, Stenvender 3 s.

Div obs: Krikand 2 s, Strandskade 26 s, Almindelig Ryle 36 s, Stor Regnspove 15 s, Svaleklire 3 s, Mudderklire 6 s, Bynkefugl 3 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 10 r, Havesanger 18 r.

Ringmærkning: Gulbug 1, Tornsanger 3, Havesanger 10, Løvsanger 18. Ialt 32 fugle fordelt på 4 arter.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spøttet Sæl 18 r

Folk: Knudsen, Michael, Tomas og Palle.

Bemærkninger: Snejpekliren kom lidt i 9.00 sammen med 35 Rødben, men desværre var det kun Knudsen, der havde fornøjelsen!

Dagsrekord: Storspove 231 !

Totaler ellers: Strandskade 5.532, Islandske ryle 580, Almindelig ryle 959, Sortklire 34, Rødben 460.

BLÅVAND FUGLESTATION

24 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.25	SSV	5 m/s	8/8	25+		

Morgenobs kl: 0625-0925:

Lille lom sp 1 s, Sule 12 2k s, 8 3k s, 9 4k s, 7 5k s, 85 r, Skarv 22 s, 5 r, Pibeand 9 s, 2 ad han s, Krikand 328 s, Spidsand 15 s, Ederfugl 2 s, Sortand 542 s, Strandskade 420 s, Stor Præstekrave 16 s, 23 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 3 ad s, 10 s, Islandsk Ryle 8 s, Sandløber 25 1k han s, 3 ad s, Krumnæbbet Ryle 5 s, Almindelig Ryle 47 1k s, 14 ad s, 36 s, Brushane 3 s, 1 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 21 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 14 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s, 3 ad mørk fase s, 1 ad lys fase s, Dværgmåge 1 1k s, Ride 800 r, Splitterne 350 r, hav/fjordterne 1200 r, Sortterne 2 1k s, Landsvale 7 s, Hvid Vipstjert 2.

Div obs: Krikand 27 s, Blå Kærhøg 1 1k s, Musvåge 1 r, Strandskade 23 s, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 7 s, 16 r, Almindelig Ryle 20 s, 69 r, Brushane 1 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Tyrkerdue 3 n, Skovpiber 7 r, Gul Vipstjert 2 s, Rødstjert 1, Bynkefugl 3, Tornsanger 12, Løvsanger 8, Rørspurv 3, Rådyr 1, Hættemåge 25 r, Stormmåge 700 r, Sildemåge 750 r, Sølvmåge 300 r, Ride 1200 r, Splitterne 1400 r, Fjordterne 6000 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Hvid vipstjert 1, Havesanger 2, Skovsanger 1, Løvsanger 4, Broget fluesnapper 1, Gulspurv 1. Ialt 11 fugle af 7 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Dorthe, Olga, Michael, Palle, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 25/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.25	S	8 m/s	4/8	20 km	16 C	
- 9.25	S	10 m/s	4/8	20 -	18 C	

Morgenobs kl: 06.25-09.25 Lidt N for Pælerækken

Sule 9 2k s, 2 ad s, Skarv 8 s, 10 n, 13 r, Pibeand 31 s, Krikand 82 s, Spidsand 60 s, Skeand 1 s, Sortand 117 s, 160 n, Rørhøg 1 sv, Strandskade 152 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 3 ad s, Strandhjejle 22 ad s, Islandsk Ryle 33 s, 46 ad s, 12 1k s, Sandløber 25 s, 2 r, Krumnæbbet Ryle 9 ad s, Almindelig Ryle 27 s, 6 ad s, 5 1k s, Almindelig Ryle 39 r, Brushane 1 r, Lille Kobbersneppe 4 s, 12 ad s, 9 1k s, Rødben 46 s, 1 r, Mudderklire 1 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 2 ad lys fase s, 1 lys fase s, 1 ad mørk fase s, 1 mørk fase s, Dværgmåge 1 1k s, Svartbag 6 ad s, 35 r, Sortterne 2 1k s.

Kl. 12.00-14.05: Sabinebunkereren

Pibeand 1 s, Krikand 4 s, Sortand 44 s, Strandskade 134 s, Strandhjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 8 s, 13 ad s, 4 1k s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 2 1k s, 1 ad s, Rødben 5 s, Mudderklire 1 s, Sortterne 5 1k s, 1 1k r.

Div obs: Skarv 9 s, Krikand 1 s, Spidsand 7 s, Strandskade 74 s, Hjejle 1 ad s, Strandhjejle 3 ad s, Islandsk Ryle 5 s, Sandløber 3 1k r, Almindelig Ryle 1 s, 25 1k r, Lille Kobbersneppe 1 ad s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 26 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Svartbag 35 s, Sortterne 4 1k s, 1 1k r, Sanglærke 7 r, Landsvale 2 s, 10 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 1 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 8 r, Musvit 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Løvsanger 2, Skovsanger 1, Havesanger 1. Ialt 5 fugle fordelt på 4 arter.

Andre dyr:

Folk: Olga, Dorte, Michael, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

26 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.20	S	2 m/s	5/8	25+		

Morgenobs kl: 0620-0920:

Sule 31 r, 1 2k s, 1 3k s, Skarv 25 s, 6 r, Pibeand 7 s, Pibeand 1 ad han s, Ederfugl 3 s, Sortand 70 s, 278 n, Rørhøg 1 1k v, Strandskade 255 s, Stor Præstekrave 4 s, 6 r, Strandhjejle 13 ad s, Islandsk Ryle 32 ad s, 13 1k s, 58 s, Sandløber 12 1k s, 2 ad s, Temmincks Ryle 1 r, Almindelig Ryle 28 1k s, 1 ad s, 4 s, Brushane 6 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Lille Regns-pove 1 s, Stor Regns-pove 18 s, Rødben 8 s, Mudderklire 1 s, 1 r, Almindelig Kjove 3 mørk fase rs, 1 lys fase rs, 3 ad lys fase s, 1 4k lys fase s, 1 3k mørk fase s, 1 4k mellem fase s, Dværgmåge 1 1k s, Hættemåge 150 r, Stormmåge 400 r, Sildemåge 350 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 10 r, Ride 800 r, Splitterne 250 r, Fjordterne 500 r, Landsvale 15 s, Engpiber 6 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 6 r, Grønirisk 2.

Div obs: Tyrkerdue 3 r, Skovpiber 15 s, Engpiber 4 s, Gul Vipstjert 4 s, Jernspurv 4 r, Solsort 1 r, Rørsanger 2, Torn-sanger 20, Havesanger 2, Løvsanger 10, Musvit 4, Tornirisk 15 r, Lille Korsnæb 2 s, Gærdesanger 1, Gøg 1.

Ringmærkning: Skovpiber 4, Rørsanger 2, Gærdersanger 1, Torn-sanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 2. Ialt 12 fugle af 6 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Olga, Michael med dolken, Palle, der drikker øl med den ene hånd, og spiser chips med den anden, og styrer sin Næstved-øse med den tredje (og sidste)..... og Tomas.

Bemærkninger: Vi kørte på en Prærieløber ved Højer. Fin tur, mange fugle, hedehøge, knarænder, atlingænder, en albinistisk grågås, 3 indiske gæs, en hvidhovedet brushane, og en stær, der konsekvent fløj i modsatte retning af resten af flokken. I Højer By spurgte vi en dreng om vejen til bageren. Han svarede høfligt, men på rygende søndertøndersk. Michael mente han snakkede om Storegade (Stuuvegæje), og det lyder da også rimeligt. Desværre holdt vi midt i et vejkryds, og fik skabt et mindre trafik kaos. Folk ville videre, og vi måtte afslutte samtalen. Bageren fandt vi aldrig, så det hele var lidt trist. Vi havde set frem til store mængder af svedhatte, og måtte nu nøjes med øl og chips.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 27/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.20	Ø	2 m/s	2/8	5 km	11 C	
- 9.20	SSØ	4 m/s	4/8	20 km	18 C	

Morgenobs kl: 6.20-9.20 Pælerækken

lille lom sp 2 s, Sule 28 s, Skarv 107 s, Grågå 13 s, Krikand 2 s, Sortand 100 s, Spurvehøg 1 Ø, Strandskade 119 s, 33 r, Stor Præstekrave 8 s, 5 r, Hjejle 6 s, Strandhjejle 7 ad s, 2 1k s, Islandsk Ryle 10 s, 24 ad s, 17 1k s, 3 r, Sandløber 43 s, 5 r, Almindelig Ryle 66 s, 35 r, Stor Regnspove 1 sr, Rødben 20 s, Hvidklire 1 r, Stenvender 3 s, Mellemkjo ve 1 2k+ r, Almindelig Kjo ve 1 mørk fase s, 2 ad lys fase r, 4 ad mørk fase r, 1 mørk fase r, Gul Vipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 7 s, Landsvale 60 r, Stenpikker 1 r.

Div obs: Grågå 121 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dvergfalk 1 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 7 s, Islandsk Ryle 12 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 15 s, Rødben 5 s, Mursejler 2 s, Sanglærke 5 r, Digesvale 4 s, Landsvale 300 r, Bysvale 18 s, Skovpiber 19 s, Engpiber 6 s, Gul Vipstjert 35 s, Jernspurv 5 rs, Rødhals 1 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 16 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 55 r, Løvsanger 550 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 40 r, Musvit 2 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Skovskade 1 s, Stær 72 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 4, Solsort 1, Sivsanger 1, Rørsanger 3, Gulbug 1, Tornsanger 3, Havesanger 34, Løvsanger 224, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 16. I alt 291 fugle (August-REKORD!) fordelt på 13 arter.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet Sæl 2 r

Folk: Orla+rødder fra Esbjerg Sammensurium, Olga, Michael, Tomas og Palle.

Bemærkninger: Krattene sprøjtede simpelthen med løvsangere de første 2 timer, godt krydderet med havesangere. Uheldigvis var det idag, at de berømte/berygtede 12 kvinder skulle se på ringmærkning, hvilket var til stor irritation. Men den gode Guld Michael klarede skærende. I skrivende stund, kl. 23,30 er der lige blevet meldt en Tyknæbbet Dvergryle fra Vejlerne, ikke værst, men i morgen slår Blåvand til igen!

BLÅVAND FUGLESTATION

28 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	Ø	2 m/s	6/8	1 km.	8 c.	
10.00	ØNØ	6 m/s	8//8	10 km.		

Morgenobs kl: 0645-0945:

Skarv 32 s, 9 r, Fiskehejre 1 n, 1 ø, Grågås 70 s, Ederfugl 7 s, Sortand 50 s, Rørhøg 1 ad han s, 1 lk s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 17 s, Stor Præstekrave 15 r, Hjejle 1 s, Vibe 3 s, Islandsk Ryle 5 ad s, 2 lk s, Almindelig Ryle 15 lk r, Rødben 39 s, 5 r, Mudderklire 2 r, Almindelig Kjove 3 2k mørk fase r, 1 mørk fase r, 2 3k lys fase r, 1 ad lys fase r, 1 mellem fase r, Hættemåge 500, Stormmåge 500 r, Sildemåge 250 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 25 r, Ride 1200 r, Splitterne 200 r, Fjordterne 1000 r, Landsvale 110 r, Skovpiber 3 s, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 s, 3 r, Hvid Vipstjert 18 r, Stenpikker 29 sØ.

Div obs: Grågås 37 s, Spurvehøg 1 s, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 1 r, Hjejle 5 s, Svaleklire 2 s, Skovpiber 31 s, Engpiber 9 s, Gul Vipstjert 18 s, Rødstjert 3, Stenpikker 20 r, Solsort 1, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 20, Havesanger 80, Munk 1, Skovsanger 3, Gransanger 1, Løvsanger 300, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 50, Musvit 1, Rødrygget Tornskade 1 lk, Gulspurv 6, Hortulan 1, Mursejler 2 s, Bynkefugl 1.

Ringmærkning: Vendehals 1, Skovpiber 3, Jernspurv 2, Rødstjert 2, Stenpikker 2, Gulbug 1, Tornsanger 3, Havesanger 26, Munk 1, Skovsanger 3, Løvsanger 62, Broget Fluesnapper 15. Ialt 121 fugle af 12 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Michael, Palle, og Tomas.

Bemærkninger: Fra ringmærkerens dagbog: " Jeg er hård og kold. Hvis en fugl skulle dø i mine garn, får jeg en klump i halsen, men ingen slinger i valsen; jeg kalder observatørerne bøsserøve, og får det straks bedre".

BLÅVAND FUGLESTATION

29 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	S	8 m/s	8/8	10 km.	10 c.	

Morgenobs kl: 0615-0915:

Skarv 4 n, 6 r, Knortegås 31 s, Pibeand 40 s, Krikand 44 s, Gråand 3 s, Skeand 2 s, Sortand 85 s, 15 n, Strandskade 82 s, Stor Præstekrave 46 s, 4 r, Hjejle 1 ad s, Strandhjejle 1 ad s, Islandsk Ryle 11 ad s, 8 s, Sandløber 47 s, Almindelig Ryle 5 ad s, 8 lk han s, 71 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Rødben 22 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 2 4k lys fase r, 1 ad lys fase r, 2 mørk fase r, Hættemåge 350 r, Stormmåge 500 r, Sildemåge 450 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 40 r, Ride 3500 r, Splitterne 500 nr, Fjordterne 3750 nr, Landsvale 35 r, Gul Vipstjert 33 s, Hvid Vipstjert 4 r, Løvsanger 1 indtræk., Løvsanger 1 lk indtræk.

Kl. 1030-1130:

Knortegås 4 lys fase s, Pibeand 3 s, Krikand 5 s, Spidsand 4 s, Atlingand 1 s, Strandskade 25 s, Stor Præstekrave 5 s, Islandsk Ryle 20 s, Almindelig Ryle 70 s, Rødben 5 s.

Div obs: Grågås 4 n, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 han s, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 11 s, Almindelig Ryle 11 s, Rødben 2 s, Mursejler 3 s, Vende-hals 2 r, Landsvale 170 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 6 s, Engpiber 1 s, Gul Vipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Rødstjert 10 r, Stenpikker 4, Solsort 3, Tornsanger 20, Havesanger 50, Gransanger 1, Løvsanger 300, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 60, Sortmejsse 2, Musvit 5, Husskade 1 r, Krage 2 r, Skovspurv 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Tornsanger 3, Havesanger 6, Løvsanger 65, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 8. Ialt 86 fugle af 6 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Ubehagelige Michael, og Tomas.

Bemærkninger: Allerede idag kom Palle tilbage med sin sølvdildo, som vi alle beundrede (men nærmest af pligt; det er ligesom for nemt at se fugle i et Leica-skop, ikk, et tøse-skop). Alle observatørerne synes at Brøndby er et flop, undtagen Bent; han synes at de er helt i top.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 30/8-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.25	ØSØ	3 m/s	8/8	15 km	14 C	
- 9.25	ØSØ	3 m/s	8/8	15 km	17 C	

Morgenobs kl: 06.25-09.25 Pælerækken

lille lom sp 5 s, Sule 27 s, 1 lk s, 21 2k s, 3 ad s, Skarv 5 r, Krikand 1 s, Sortand 465 s, 30 n, Blå Kærhøg 1 lk s, Tårnfalk 1 ø, Dværgfalk 1 s, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 4 s, 10 r, Hjejle 4 s, Strandhjejle 10 ad s, Islandsk Ryle 55 s, 11 lk r, 1 ad r, Sandløber 2 s, 8 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 22 s, Lille Kobbersneppe 13 s, Rødben 6 s, 1 r, Almindelig Kjove 3 ad lys fase s, 2 ad mørk fase s, 1 lys fase s, 3 mørk fase s, 1 2+ lys fase n, 2 lys fase r, 4 ad mørk fase r, 2 mørk fase r, Sildemåge 330 r, Ride 1900 r, Mursejler 3 ø, Landsvale 5 ø, Gul Vipstjert 1 ø, 2 r, Bjergvipstjert 1 sr, Hvid Vipstjert 18 r.

Kl. 17.15-17.45: Klitterne, Nordhukket

Sortand 103 s, Almindelig Ryle 7 s, Almindelig Kjove 2 ad mørk fase s, 1 ad mellem fase s, 2 ad mørk fase r.

Kl. 1810-1930: do.

Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 3 lk s, 7 lk r, 1 ad r, Sandløber 10 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 26 lk r, 2 ad r, Rødben 2 s, 3 r, Almindelig Kjove 1 2+ lys fase s, 1 mørk fase s, Ride 3000 r.

Div obs: lille lom sp 1 s, Sortstrubet Lom 1 n, Sule 1 ad n, Sule 1 2k n, Rørhøg 1 lk r, Hedehøg 1 2+ han r, Spurvehøg 2 s, Musvåge 3 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 s, Hjejle 1 r, 1 s, Hvidklire 1 s, Mursejler 175 s, Tyrkerdue 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 10 r, Bysvale 100 s, Landsvale 100 r, Skovpiber 3 r, 11 s, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 3 s, 20 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 7 r, Bynkefugl 23 r, Stenpikker 35 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 s, Rørsanger 6 r, Høgesanger 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 22 r, Havesanger 25 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 90 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 20 r, Topmejse 2 r, Musvit 4 r, Husskade 10 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 2, Rørsanger 2, Høgesanger 2 lk, Tornsanger 7, Havesanger 13, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 38, Broget fluesnapper 5, Rørspurv 1. Ialt 73 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet sæl 7 r.

Folk: Michael, Lars Raunsgaard, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

31 aug. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.25	NV	12 m/s	8/8	1-2 km.	14 c.	Byger

Morgenobs kl: 0625-0925:

Lille lom sp 6 s, Mallemuk 37 n, Sule 4 2k s, 4 3k s, 1 4k s, 1 ad s, 1 3k n, Skarv 21 n, 5 s, 2 r, Krikand 38 s, Sortand 477 s, Strandskade 233 s, Stor Præstekrave 5 s, 6 r, Islandsk Ryle 14 s, 4 n, Sandløber 20 r, Almindelig Ryle 5 r, Lille Kobbersneppe 1 1k s, 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 6 s, Almindelig Kjove 18 mørk fase s, 1 im mørk fase s, 1 ad mørk fase s, 1 mellem fase s, 4 im lys fase s, 2 ad lys fase s, 4 lys fase s, 7 mørk fase n, 2 ad lys fase n, 1 lys fase n, 1 mellem fase n, 1 s, 1 n, Dværgmåge 3 1k s, Hættemåge 125 r, Stormmåge 75 r, Sildemåge 140 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 10 r, 4 s, Ride 2000 r, Splitterne 1200 nr, Fjordterne 3800 nr, Sortterne 3 1k s, Hvid Vipstjert 3.
Almindelig Kjove ialt: 32 s, 12 n.

Kl: 0926-1115:

Lille lom sp 1 s, Sule 1 2k s, Skarv 2 n, 1 s, Krikand 26 s, Spidsand 4 s, Sortand 45 s, Strandskade 142 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 15 s, Almindelig Kjove 5 mørk fase s, 3 lys fase s, 1 im mørk fase s, 2 im lys fase s, 1 mørk fase n, 1 ad lys fase n, 2 s, Dværgmåge 2 1k s, 1 1k n, Sabinemåge 1 ad s, Sortterne 1 1k s.

Kl. 1240-1400:

Sule 2 2k n, 1 3k n, 2 ad n, Almindelig Kjove 1 n, Sortterne 1 1k n.

Div obs: Musvåge 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n.

Ringmærkning: Nul.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Lars Raunsgaard, Knudsen, Bent, Palle, og Tomas. Senere ankom Klavs Madsen fra København.

Bemærkninger: Morgenobs i widescreen-bunkeren. Vinden var giftig (som den for det meste er herovre; på sjælland er den blot lovende), men noget egenligt udslip blev det ikke til. Vi blev enige om, at det var en russisk film, der var på programmet. Lars, Bent og Knudsen forlod salen. Det var vel en fejltagelse, for en time senere, da rulleteksterne rullede, fløj en gammel sabinemåge mod syd. Subtilt.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 1/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	NV	9 m/s	6/8	15 km	15 C	
- 13.10	NV	8 m/s	6/8	25 km	16 C	

Morgenobs kl: 06.30-09.30 Sabinebunkereren

lille lom sp 2 s, Sule 5 2k n, 1 3k n, 3 4k n, 3 5k n, 3 ad n, 3 n, Skarv 11 n, Pibeand 14 s, Krikand 52 s, Spidsand 3 s, Ederfugl 6 s, Sortand 368 s, 35 n, Dværgfalk 1 n, Strandskade 54 s, Sandløber 20 s, 25 r, Almindelig Ryle 5 s, 15 r, Rødben 9 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 10 ad lys fase n, 6 ad mørk fase n, 5 lys fase n, 25 mørk fase n, 1 1k lys fase n, 1 mellem fase n, 2 3k lys fase n, 5 n, Hættemåge 115 s, Sortterne 1 1k r

Kl. 13.10-14.10: Klit ud for Fuglestationen

Sortand 188 n, Strandskade 8 s, Almindelig Kjove 5 mørk fase n, 2 ad lys fase n, 1 lys fase n, 1 ad lys fase s, 3 mørk fase r.

Div obs: Fiskehejre 1 v, Almindelig Kjove 7 n, 1 s, 1 mørk fase r, Sanglærke 3 r, Landsvale 30 r, Engpiber 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 4 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 6 r, Musvit 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Løvsanger 6, Havesanger 4, Tornsanger 3, Gulspurv 1, Stenpikker 1, Rødhals 1, Rødstjert 1.

Oliefugle: -

Andre dyr: -

Folk: Lars og Claus, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

02 sep. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.25	V	3 m/s	2/8	25+	8 c.	

Morgenobs kl: 0625-0925:

Lille lom sp 1 s, 1 n, Sule 1 1k n, 3 2k n, 1 3k n, 1 4k n, 1 ad n, Skarv 31 n, 10 s, 8 r, Pibeand 3 ad han s, Krikand 5 s, Sortand 470 s, 145 n, 650 r, Spurvehøg 1 n, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 2 s, Islandsk Ryle 14 rs, Sandløber 12 r, Almindelig Ryle 7 r, 1 s, Stor Regnspove 34 s, Rødben 6 s, 1 r, Almindelig Kjove 4 lys fase n, 1 lys fase r, 16 mørk fase n, 1 im mørk fase n, 1 mørk fase s, 1 mørk fase r, 1 lys fase r, Dværghmåge 1 1k r, Hættemåge 350 r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 150, Sølvmåge 300 r, Svartbag 15 r, Ride 1200 r, Landsvale 25 r, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 5 s.

Div obs: Grågås 13 s, Strandskade 6 s, Dobbeltbekkasin 1 r, Vendehals 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 30 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 3 s, 5 r, Gul Vipstjert 8 s, Jernspurv 6 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 12 r, Broget Fluesnapper 2 r, Sortmejse 15 r, Musvit 2 r, Stær 17 r, Skovspurv 6 r, Gråsiskan 1 ø.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Jernspurv 5, Rødhals 1, Bynkefugl 1, Rørsanger 1, Tornsanger 6, Havesanger 6, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 11, Musvit 1. Ialt 42 fugle af 11 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Lars R, Klavs M, Palle og Tomas.

Bemærkninger: Lars drog af mod Hjørring.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 3/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	NV	5 m/s	8/8	20 km	14 C	

Morgenobs kl: 06.30-09.30 Nordhukket

lille lom sp 1 s, Sule 4 2k r, 1 ad r, Skarv 52 n, 16 s, Krikand 5 s, Sortand 375 n, 140 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 88 s, Stor Præstekrave 5 s, 22 r, Strandhjejle 1 ad s, Sandløber 11 s, 23 r, Almindelig Ryle 15 r, Stor Regnspove 2 s, Rødben 1 r, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 4 lys fase n, 4 mørk fase n, 1 ad mørk fase n, 1 mørk fase s, Dværgmåge 1 1k r, Sølvmåge 700 r, Ride 2500 r, Splitterne 1200 n, Fjordterne 5000 n

Div obs: Sule 1 2k s, Spurvehøg 2 s, Strandskade 118 s, Stor Præstekrave 11 ad r, 20 1k r, Islandsk Ryle 2 1k s, Sandløber 2 1k r, 17 s, Almindelig Ryle 3 1k s, 1k r, Lille Kobbersneppe 1 1k r, Rødben 8 s, 1 r, Stenvender 1 s, 2 r, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, 1 ad lys fase r, Ride 1500 r, Splitterne 700 r, Tyrkerdue 1 r, Landsvale 15 r, Gul Vipstjert 3 r, Skovpiber 5 s, Jernspurv 5 r, Gøg 1 s, Stenpikker 9 r, Rødstjert 2 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 1 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Sortmejsse 5 r, Musvit 5 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Havesanger 3, Rødtoppet fuglekonge 1k han, Jernspurv 1, Broget fluesnapper 2, Løvsanger 1, Tornsanger 3.

Oliefugle: -

Andre dyr: -

Folk: Knudsen som ringmærker, Claus, som drog mod KBH idag, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for d. 4/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	vindstille		1/8	tåge	7.00-8.30	12 C

Morgenobs kl: 0800-0930:

Sule 2 2k s, Skarv 29 s, 8 r, Grågåas 19 s, Knortegås 1 mørk-buget rs, Sortand 33 s, 22 n, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 16 1k r, 8 ad r, Islandsk Ryle 1 ad r, Sandløber 5 r, 6 1k s, Almindelig Ryle 34 1k r, 1 ad r, Brushane 2 r, Stor Regnspove 2, Stenvender 2 1k r, Hættemåge 150 r, Ride 500 r, Splitterne 300 r, Fjordterne 1200 r, Landsvale 40 r.

Div obs: Skarv 1, Fiskehejre 6 ø, 1 n, Grågåas 5 s, 1 n, Knortegås 1 lysbuget s, Rørhøg 1 ad han sø, 1 han sø, Spurvehøg 3 s, Musvåge 8 s, Tårnfalk 5 sø, Rødben 1, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Mursejler 1 s, Sanglærke 1, Landsvale 400 rs, Bysvale 2 s, 1 r, Skovpiber 8 s, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 10, Rødhals 2, Rødstjert 35, Stenpikker 4, Sangdrossel 1, Gulbug 2, Høgesanger 1 1k (GENFANGST med Svensk ring!), Gærdesanger 2, Tornsanger 6, Havesanger 25, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 25, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 12, Sortmejse 130, Musvit 1, Pungmejse 5 rs, Krage 1 r, Skovspurv 10 r, Skovspurv 3 r, Grønsisken 1 s, Grønsisken 4 n, Tornirisk 2 r, 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Rødstjert 12, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Havesanger 13, Løvsanger 11, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 5, Sortmejse 29. Ialt 77 fugle fordelt på 11 arter.

Folk: Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for torsdag d. 5/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.40	N	2 m/s	0/8	25+	7 C	

Morgenobs kl: 6.40-9.40 Pælerækken + klitten

lille lom sp 2 s, 2 n, Sule 11 2k s, 1 4k s, Skarv 248 s, 10 r, 30 n, Fiskehejre 2 s, Grågås 449 s, Knortegås 10 lys fase s, Pibeand 25 n, 2 s, Krikand 12 sr, Sortand 898 s, 45 n, Toppet Skallesluger 1 n, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 15 r, Islandsk Ryle 3 1k r, 7 1k r, Sandløber 2 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 30 1k r, Stor Regnspove 14 s, Rødben 1 1k r, Mudderklire 2 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, 3 rn, Krage 2 r, Gul Vipstjert 15 s, 9 n, Hvid Vipstjert 5 r, Engpiber 7 s, 7 n, Sortmejse 10 n

Div obs: Grågås 61 s, Knortegås 100 lys fase s, Musvåge 3 r, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 s, Jernspurv 4 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 40 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 10 r, Rørsanger 1 r, Havesanger 30 r, Munk 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 4 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Broget Fluesnapper 20 r, Sortmejse 20 r, Musvit 1 r, Grønsisken 1 r, Gråsirken 2 r

Ringmærkning: Rødstjert 16, Broget Fluesnapper 10, Løvsanger 8, Havesanger 19, Munk 1, Jernspurv 4, Sortmejse 12, Gråsirken 2, Rødhals 5, Musvit 1, Rørsanger 1, Grønsisken 1, Bynkefugl 2, Lille Fluesnapper 1k, Grå fluesnapper 1. Ialt 84 fugle.

Oliedugle: -

Andre dyr: -

Folk: Gert og hans datter Hanne, Thomas W og hans Anette, Orla og hans elever fra Esbjerg Seminarium, Henrik Mouridsen, Tomas og Palle. Og til allersidst dukkede der pludseligt en lille squaw op ...

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 6/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	NØ	2 m/s	7/8	20 km	11 C	

Morgenobs kl: 06.30-09.30 Klitbunker S for militærzone

lille lom sp 1 s, Sule 8 2k n, 1 3k n, 1 4k n, 2 ad n, 2 2k s, 2 3k s, Skarv 24 s, 21 n, Grågå 230 s, Knortegå 53 lys fase s, 13 lys fase r, Pibeand 3 s, 18 n, 1 r, Krikand 1 s, Sortand 380 n, Dværgfalk 1 s, Strandskade 16 s, Hjejle 6 n, Sandløber 29 r, Almindelig Ryle 16 1k r, Lille Kobbersneppe 1 1k s, Stor Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 2 lys fase s, 4 lys fase n, 1 1k lys fase n, 1 3+ lys fase s, 1 mørk fase s, 10 mørk fase n, Engpiber 12 s, Gul Vipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 1 r, Jernspurv 1 s.

Div obs: Knortegå 12 lys fase s, Pibeand 61 n, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 1 s, 25 r, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 4 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Skovpiber 3 s, Bjergvipstjert 2 s, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 2 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 12 r, Havesanger 6 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 15 r, Sortmejsje 50 r, Musvit 2 r, Grønsisken 1 r, Gråsisken 2 r, Hortulan 1 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Rødstjert 8, Jernspurv 5, Løvsanger 9, Sortmejsje 31, Rørsanger 2, Havesanger 6, Broget fluesnapper 9, Tornsanger 1, Gulbug 1, Grå fluesnapper 1. Ialt 75 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet Sæl 5 r, Husmår 1 r.

Folk: Thomas W og Anette samt Seminariet tog hjem om formiddagen. Tilbage er Gert og hans datter, Mou og Palle. Tomas og Jennifer er her vistnok også, men de 'skulker' sgu mere end en Høgesanger i en Hybenbusk!

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

07 sept. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	NNØ	2-3 m/s	4/8	25+	7 c.	

Morgenobs kl: 0630-0930:

Rødstrubet Lom 1 nr, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 s, Sule 1 2k s, 1 im n, Skarv 101 s, 3 r, Fiskehejre 1 ø, Spidsand 1 s, Sortand 137 s, Fløjsand 3 s, Hedehøg 1 1k r, Tårnfalk 13 s, Vandrefalk 1 han sø, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 23 r, Hjejle 3 s, Sandløber 72 r, Almindelig Ryle 26 r, Brushane 1 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 2 ad lys fase s, 3 im lys fase s, 1 ad mørk fase s, 2 mørk fase n, Hættemåge 450 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 136 r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 3 r, Ride 2000 r, Splitterne 750 r, Fjordterne 4500 r, Digesvale 1 s, Landsvale 92 n, Engpiber 7 n, Engpiber 6 r, Gul Vipstjert 18 n, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Sortmejsje 287 n.

Div obs: Lille lom sp 2 n, Fiskehejre 1 s, Grågås 34 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2, Tårnfalk 8, Hjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 1, Sanglærke 3, Landsvale 20 n, Landsvale 100 r, Bysvale 5 n, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 27 n, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 2, Rødstjert 10, Bynkefugl 4, Stenpikker 12, Sangdrossel 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 9, Sortmejsje 380 n, Krage 1, Stær 40 n, Stær 20 s, Skovspurv 1 n, Bogfinke 2, Gulirisk 1, Grønsisken 24, Karmindompap 1, Gulspurv 3, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødhals 3, Rødstjert 4, Tornsanger 1, Havesanger 6, Skovsanger 1, Løvsanger 17, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Sortmejsje 46. 82 fugle af 10 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Geert, Bent, Palle, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 8/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 6.45 NV 6-7 m/s 2/8

Morgenobs kl: 06.45-09.45 Flade bunker

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 5 n, 2 r, Sule 3 n, 1 2k n, Skarv 1 s, Pibeand 10 s, Sortand 652 n, 70 s, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 sr, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 4 1k s, Lille Kobbersneppe 1 r, Almindelig Kjove 1 lys fase n, 4 3+ n, 1 ad n, 17 mørk fase n, 1 2+ lys fase n, 1 3+ lys fase s, 2 mørk fase s, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 2 n, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Sortmejse 11 n, Krage 7 r, Gulspurv 2 r.

Div obs: Rødstrubet Lom 4 ad r, lille lom sp 2 s, 2 n, Skarv 1 s, Sortand 6 s, Strandskade 2 2, Islandsk Ryle 10 1k r, Sandløber 64 r, Almindelig Ryle 55 1k r, Lille Kobbersneppe 1 1k r, Almindelig Kjove 1 ad lys fase r, 1 2+ lys fase r, 2 mørk fase r, Hættemåge 1000 r, Sildemåge 70 r, Sølvmåge 500 r, Ride 2500 r, Fjordterne 3000 r, Splitterne 1200 r, Gul Vipstjert 4 n, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 4 r, Havesanger 5 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 50 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 1 r.

Ringmærkning: Rødstjert 4, Havesanger 5, Jernspurv 1, Rødhals 3, Løvsanger 3, Sortmejse 41, Gulspurv 1, Gråsirken 1, Tornsanger 2, Musvit 1, Broget fluesnapper 1. Ialt 63 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: -

Folk: Gert og hans datter, Mou og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for mandag d. 9/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.45	N	2 m/s	0/8	25+ km	7 C	

Morgenobs kl: 06.45-09.45 Bunker S for militærområdet
lille lom sp 1 s, Skarv 119 s, 18 r, Fiskehejre 6 s, Knortegås
2 s, Pibeand 3 s, Skeand 1 n, Sortand 550 s, 80 n, Spurvehøg 2
s, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 5 s, Hjejle 4 s,
Lille Kobbersneppe 2 1k s, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 15
mørk fase r, 7 3k+ lys fase r, 1 1k lys fase r, Landsvale 7 s,
50 r, Skovpiber 5 s, Engpiber 8 s, 10 r, Gul Vipstjert 23 s,
Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 s, 2 r,
Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 s, Sortmejse 50 n, 19 s, Krage 4
r, Stær 86 n, 10 s, Grønsisken 6 n, Gråsisken 1 r.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Rørhøg 1 ad han r, Blå Kærhøg 1 ad han
r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 4 r, Tårnfalk 5 r, Agerhøne 1 r, Stor
Præstekrave 10 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 10 1k r, Sandløber
126 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 75 r, Sorthovedet Måge 1
1k r, Landsvale 400 s, Bysvale 1 s, Engpiber 13 s, Bynkefugl 1
r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger
4 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Broget
Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 40 r, Musvit 3 r,
Krage 4 r, Stær 80 r, Bogfinke 1 r, Tornirisk 13 n, Grønsisken
10 s, Gråsisken 1 r.

Ringmærkning: Broget fluesnapper 1, Bogfinke 1, Rødstjert 6,
Jernspurv 2, Løvsanger 6, Havesanger 4, Rødhals 2, Sangdrossel
1, Skovsanger 1, Tornsanger 4, Sortmejse 31, Gråsisken 1,
Gransanger 1. Ialt 61 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Hare 1 r, Rådyr 1 r.

Folk: Mou, Finn Jensen fra Næstved og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 10/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.45	NNV	10 m/s	8/8	25+ km	14 C	

Morgenobs kl: 06.45-09.45 Klitbunker uden for militærzone
Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 4 s, 2 n, Sule 8 n, 1 lk n, 3
2k n, 1 3k n, 2 ad n, 2 s, Sortand 553 s, 30 n, Strandskade 3
s, Strandhøjle 1 lk s, Islandsk Ryle 4 lk s, Almindelig Ryle 6
lk s, Lille Kobbersneppe 1 lk s, Almindelig Kjove 24 lys fase
r, 15 mørk fase r.

Div obs: Duehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Dværgryle 2
r, Sorthovedet Måge 1 lk r, Sanglærke 1 r, Landsvale 15 r, Gul
Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 2 r, Rødstjert 10 r, Stenpikker 2
r, Havesanger 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Stær 1 r, Tornirisk
2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødstjert 4, Broget fluesnapper 1. Ialt 5 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spøttet Sæl 1 r

Folk: Mou, Finn og Palle.

Bemærkninger: Den sydeuropæiske Larus var idag på nakken af
måger og ternere på stranden ved Ishuset. Igår foregik chika-
neriet ud for Sabinebunkeren. Er kun godt halvt færdig med at
fælde de juvenile rygfer.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 11/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.45	VSV	2 m/s	6/8	25+ km	11 C	
9.45	NV	5-6 m/s	6/8	25+ km	13 C	

Morgenobs kl: 06.45-09.45 Klitbunker uden for militærzone
Rødstrubet Lom 16 s, lille lom sp 1 s, Sule 2 1k s, 3 2k s, 1
ad s, 9 n, Skarv 5 r, Krikand 4 s, Sortand 800 s, 200 n,
Fløjsand 2 n, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 r,
Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 14 1k r,
Sandløber 105 r, Lille Kobbersneppe 6 1k r, Almindelig Kjove 7
lys fase r, 1 mellem fase r, 10 mørk fase r, Skovpiber 1 n,
Engpiber 18 r, Gul Vipstjert 16 n, Hvid Vipstjert 12 r, Jern-
spurv 3 r, Tornirisk 1 n, Rørspurv 1 r.

Kl. 09.46-12.10

Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 n, Sule
1 ad n, 2 2k n, 1 1k n, 15 n, Skarv 3 n, Sortand 100 s, 100 n,
Duehøg 1 han r, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 3 r,
Strandskade 2 s, Almindelig Ryle 50 r, Mellemkjove 1 ad lys
fase n, Almindelig Kjove 15 n, Sildemåge 100 r.

Div obs: Landsvale 10 r, Gul Vipstjert 1 s, Jernspurv 7 r,
Rødhals 1 r, Rødstjert 20 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 r,
Havesanger 1 r, Munk 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 1 r, Sortmejsse
1 r, Skovspurv 5 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Løvsanger 3, Havesanger 1, Musvit 1, Rødhals 1,
Rødstjert 7, Stenpikker 1, Jernspurv 1, Landsvale 4, Sortmejsse
1. Ialt 20 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet Sæl 3 r, Hugorm 1 r

Folk: Mou, Finn og Palle.

Bemærkninger: Farvemærket Alm. ryle rast ved Nyeng, Skallingen
kl. 17.00. Var skrigende rød på hele gumpen og undersiden til
omkring benene samt på kropssiderne, hvor farven var lidt mere
orange. Er meldt til Mark på Tipperne, som mærker fuglene. 3.
observation uden for Tipperne. Fugle også set ved Langli og en
fjord et sted i Jylland.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for torsdag d. 12/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.45	NV	8 m/s	8/8	20 km	11 C	

Morgenobs kl: 06.45-9.45 Ishuset

Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 8 n, Skarv 4 n, Sule 2 1k n, 6 2k n, 1 3k n, 2 n, Knortegås 7 s, Strandskade 1 s, Islandsk Ryle 6 r, Lille Kobbersneppe 45 s, Almindelig Kjove 119 n, alk/lomvie 1 n.

Div obs: Dværgfalk 1 s, Dværgryle 5 r, Landsvale 10 r, Røds-tjert 1 r, Gærdesanger 1 r.

Ringmærkning: net ikke oppe p.gr.a. regn og blæst.

Oliefugle: -

Andre dyr: -

Folk: Knudsen, Mikael J., Mou, Finn og Palle.

Bemærkninger: Bortset fra kjoverne en mager dag. Tog til Filsø og kikkede på tusindvis af Grågæs, 11 Snegæs, 1 Dværggås, 2 Bramgæs og 1 Aftenfalk.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 13/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.55	NØ	8 m/s	6/8	10 km	10 C	
- 9.55	NØ	8 m/s	5/8	10-15	13 C	

Morgenobs kl: 6.55-9.55 Skurvognen

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 2 n, Sule 2 n, 1 lk n, 1 2k n, 1 3k n, 1 ad n, Skarv 2 n, 2 r, Grågås 1 n, Sortand 481 n, 40 s, Hvinand 1 n, Strandskade 4 s, 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 3 lk r, Sandløber 50 r, Dværgryle 4 r, Almindelig Ryle 5 r, Almindelig Kjove 7 lk lys fase n, 4 3+ lys fase n, 1 ad lys fase n, 9 lys fase n, 9 mørk fase n, Landsvale 5 n, Engpiber 9 s, Gul Vipstjert 13 s, Bjergvipstjert 1 rs, Hvid Vipstjert 2 r.

Div obs: Spurvehøg 1 s, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 5 r, Sortmejsse 20 r, Bogfinke 1 r, Grønsisken 2 s, Gulspurv 1 r.

Ringmærkning: Rødstjert 5, Jernspurv 1, Sortmejsse 17, Rødhals 1, Bogfinke 1. Ialt 25 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: Mou og hans Karina (bedre sent end aldrig), Finn, som drog mod Næstved igen og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for lørdag d. 14/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NØ	1-2 m/s	8/8	10 km	11 C	

Morgenobs kl: 07.00-10.00 Skurvognen

lille lom sp 23 s, Sule 2 n, 5 r, Grågå 26 s, Pibeand 1 s, Sortand 315 s, 32 n, Toppet Skallesluger 1 n, 2 r, Strandskade 9 s, 10 r, Dværgryle 7 s, 10 r, Lille Kobbersneppe 1 sr, Dobbeltebekkasin 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, 1 ad lys fase r, 1 mørk fase n, 3 lys fase n, Ride 900 r, Sanglærke 2 ø, Skovpiber 3 s, Engpiber 12 n, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, 3 n, Krage 2 r, Grønsisken 2 s, Gulspurv 3 n.

Div obs: Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 4 r, Tårnfalk 5 r, Dværgfalk 1 r, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 15 r, Stor Regnspove 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 20 r, Engpiber 45 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 10 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Sortmejs 1 r, Musvit 1 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Bogfinke 1 r, Grønsisken 30 s, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Munk 1, Havesanger 6, Broget fluesnapper 4, Løvsanger 7, Rødstjert 3, Tornsanger 1, Bogfinke 1, Jernspurv 6. Ialt 32 fugle.

Oliefugle: -

Andre dyr: Spættet Sæl 6 r, Hare 1 r, Rådyr 4 r.

Folk: Mou og Karina, Palle. Bent ikke her idag.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 15/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	vindstille		0/8	20 km	5 C	

Morgenobs kl: 07.00-10.00 Flade bunker

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 4 s, 1 n, Sule 3 2k n, 1 5k n, Skarv 137 s, Grågås 595 s, Sortand 305 s, 40 n, Fløjsand 4 s, Tårnfalk 2 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 2 n, Dværgryle 2 sr, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 2 3+ lys fase r, 1 mørk fase r, 1 mellem fase r, 1 ad mørk fase r, Sanglærke 3 r, 6 s, 5 n, Bysvale 3 r, 2 s, Landsvale 10 r, Engpiber 9 s, 10 n, 10 r, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 s, 2 n, 1 v, Hvid Vipstjert 17 r, Jernspurv 5 r, Stenpikker 4 r, Sangdrossel 1 r, Løvsanger 1 r, Musvit 2 r, Krage 3 r, Stær 50 r, Bogfinke 13 n, Grønirisk 8 n, Grønsisken 1 s, Tornirisk 15 n, Rørspurv 3 r.

Div obs: Jernspurv 8 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 14 r, Sangdrossel 3 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 28 r, Løvsanger 4 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Sortmejse 4 r, Musvit 1 r, Bogfinke 2 r, Grønsisken 2 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Jernspurv 8, Rødhals 40, Rødstjert 14, Sangdrossel, 3, Rørsanger 2, Gulbug 1, Tornsanger 2, Havesanger 28, Løvsanger 4, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 2, Sortmejse 4, Musvit 1, Bogfinke 2, Grønsisken 2, Rørspurv 1. Ialt 115 fugle.

Andre dyr: Ræv 1 r, Spættet Sæl 7 r, Rådyr 1 r.

Folk: Mou og Karina, Palle. Bent ikke her idag.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for mandag d. 16/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	Ø	0-2 m/s	0/8	vand: 5 km	5 C	
				land: 50 m		
- 10.00	Ø	3 m/s	0/8	25+ km	13 C	

Morgenobs kl: 07.00-10.00 Flade bunker

lille lom sp 1 s, Sule 2 2k n, Skarv 14 s, 1 r, Grågås 168 s, Krikand 3 s, Sortand 73 s, Fløjsand 1 s, Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 4 r, Stor Præstekrave 5 r, Islandsk Ryle 2 1k r, Sandløber 120 r, Dværgryle 7 r, Almindelig Ryle 30 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Almindelig Kjøve 1 mørk fase r, 1 lys fase r, Engpiber 20 r, Gul Vipstjert 2 r, Bjergvipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Sangdrossel 5 s, Husskade 3 r, Råge 3 sr, Krage 9 r, Bogfinke 5 n, Grønsisken 20 s, Tornirisk 11 s, Rørspurv 1 r.

Div obs: Musvåge 4 r, Tårnfalk 7 r, Lærkefalk 1 s, Hjejle 21 s, Islandsk Ryle 8 r, Dværgryle 10 r, Almindelig Ryle 40 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Sorthovedet Måge 1 1k r, Stormmåge 100 r, Sildemåge 2 ad r, Sølvmåge 100 r, Ride 1400 r, Fjordterne 100 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 30 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 6 s, Engpiber 20 r, Rødstrubet Piber 1 r, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 12 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 15 s, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 2 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 11 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Sortmejse 12 s, 2 n, 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Husskade 3 r, Råge 3 n, Krage 2 grå r, Stær 5 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 13 s, Bogfinke 4 n, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 6 r, Grønirisk 3 r, Grønsisken 10 r, Tornirisk 6 r, Gråsirken 9 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 5, Rødhals 8, Rødstjert 4, Sangdrossel 2, Rørsanger 1, Havesanger 7, Løvsanger 4, Fuglekonge 2, Broget fluesnapper 3, Sortmejse 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1. Ialt 45 fugle fordelt på 15 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 16 r

Folk: Mou og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 17/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NØ	3 m/s	0/8	25+ km	4 C	

Morgenobs kl: 07.00-10.00 Hukket uden for militærområdet lille lom sp 8 s, 8 n, Sule 2 n, 6 2k n, 1 ad n, Skarv 221 s, Grågås 709 s, 88 ø, Krikand 7 n, Sortand 90 s, Tårnfalk 1 s, 2 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, 2 ad lys fase r, Skovpiber 3 s, Engpiber 22 s, Gul Vipstjert 4 s, 6 r, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 2 s, Sangdrossel 10 s, Sortmejse 169 s, Råge 1 s, Krage 5 r, Stær 150 v, 98 n, 70 s, Bogfinke 25 s, Grønirisk 2 s, Grønsisken 118 s, Gråsirken 2 s, Gulspurv 2 n, Rørspurv 1 r.

Div obs: Tårnfalk 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 3 r, Engpiber 5 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 6 r, Rødstjert 7 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 4 s, 7 r, Sivsanger 1 r, Gulbug 1 r, Havesanger 6 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 140 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Stær 100 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 17 r, Bogfinke 15 s, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 7 n, Stillits 1 s, Grønsisken 10 n, 2 s, Tornirisk 16 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 4, Rødstjert 2, Sangdrossel 4, Sivsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 5, Munk 5, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 4, Broget fluesnapper 1, Sortmejse 28, Blåmejse 1, Kvækerfinke 1. Ialt 64 fugle fordelt på 16 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r, Spættet Sæl 9 r

Folk: Mou og Palle. Bent Stougaard, Vestsjælland og Lasse Strandgaard kom til aften.

Bemærkninger: Rykkede på Eldoradofalk ved Ballum Sluse Kro, men uden held. Ak.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 18/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NØ	3 m/s	0/8	25+ km	7 C	

Morgenobs kl: 07.0.0-10.00 Bunker uden for militærområdet
Rødstrubet Lom 4 s, Sule 5 ad n, 4 4k n, 24 n, Skarv 87 s,
Grågås 400 s, Knortegås 3 ad lys fase r, Pibeand 1 s, Sortand
100 s, Toppet Skallesluger 4 s, Blå Kærhøg 1 s, 1 ad hun r,
Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 s, Vandrefalk 1 rs, Strandskade 1 s,
Dobbeltbekkasin 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase nr, 1 ad lys
fase s, Lomvie 1 r, Skovpiber 8 s, Engpiber 12 s, Bjergvip-
stjert 2 s, 2 r, Hvid Vipstjert 5 s, Jernspurv 1 r, Sangdrossel
3 s, Sortmejse 64 s, 25 n, Stær 60 n, Bogfinke 2 s, Grønsisken
30 s, Rørspurv 1 s.

Div obs: Grågås 40 s, Rørhøg 1 1k s, 1 ad hun s, Tårnfalk 1 r,
Dobbeltbekkasin 1 s, Landsvale 10 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 5
r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 3 r,
Sangdrossel 7 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Løvsanger 4 r,
Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 4 r, Grå Fluesnapper 1 r,
Sortmejse 40 r, 75 s, Bogfinke 10 s, 2 r, Kvækerfinke 2 s,
Grønsisken 50 s.

Ringmærkning: Sangdrossel 7, Gærdesmutte 1, Løvsanger 3,
Havesanger 2, Sortmejse 40, Broget fluesnapper 4, Jernspurv 3,
Munk 2, Fuglekonge 2, Bogfinke 2, Rødstjert 3, Rødhals 4, Grå
fluesnapper 1. Ialt 74 fugle fordelt på 13 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r

Folk: Bent S, Lasse, Mou og Palle. Tomas tilbage til aften.

Bemærkninger: Bent fandt en Citronvip 1k på Skallingen ved
vogterhuset, men den skyndte sig desværre at forsvinde. Det
gjorde Nordsangeren på Tipperne heldigvis ikke! Fin fugl ...

BLÅVAND FUGLESTATION

19 sep. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.10	ØNØ	2-3 m/s	2/8	25+	5 c.	

Morgenobs kl: 0710-0900:

Rødstrubet Lom 5 s, 2 n, Sule 1 1k n, 4 2k n, 5 3k n, 1 4k n, 4 5k+ n, Skarv 23 s, 2 r, Knortegås 1 mørk fase s, 35 lys fase s, 2 lys fase r, Pibeand 1 ad han s, Spidsand 1 s, Sortand 125 s, 35 n, Blå Kærhøg 1 ad han r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 sv, 1 r, Stor Præstekrave 17 r, Islandsk Ryle 3 r, Sandløber 174 r, Dværgryle 6 r, Dobbeltbekkasin 1, Lille Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 1 im lys fase r, 1 ad mørk fase r, 2 im mørk fase r, Hættemåge 250 r, Stormmåge 25 r, Sildemåge 20 ad r, 4 1k r, Sølvmåge 500 r, Svartbag 16 ad r, 3 1k r, 3 3k r, Ride 750 r, Splitterne 40 r, Fjordterne 175 r, Hedelærke 1 n, Sanglærke 4, Landsvale 8 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 100 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 2 r, Løvsanger 2 r, Blåmejse 45 s, Musvit 2 s, Krage 4 r, Stær 1 ø, Kvækerfinke 13 r, Grønirisk 12 s, Grønsisken 8 s, Gråsisken 2 s.

Div obs: Grågås 100 s, Spurvehøg 1 r, 1 s, Musvåge 3 r, Tårnfalk 8 r, 7 s, Dværgfalk 3 r, Agerhøne 4 r, Hjejle 2 n, Sanglærke 7 r, Landsvale 25 r, 20 ss, Skovpiber 5 s, Engpiber 100 r, 298 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 14 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, 2 s, Sangdrossel 16 r, Vindrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 10 r, Munk 4 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 10, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 10 r, Sortmejse 38 s, 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 4 r, Husskade 1 ad r, Krage 3 r, Bogfinke 20 r, 146 s, Kvækerfinke 4 r, Grønsisken 98 s, Gråsisken 30 s, Gulspurv 2, Rørspurv 7.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 3, Rødhals 6, Rødstjert 7, Sangdrossel 8, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 5, Munk 2, Gransanger 5, Løvsanger 4, Fuglekonge 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 5, Sortmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2. 63 fugle af 19 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Spættet Sæl 6.

Folk: Bent, Henrik, Lasse, Palle, Tomas.

Bemærkninger:

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 20/9-1996.

Vejr: tja ...

Morgenobs. kl. 07.15-10.15:

Rødstrubet Lom 1 s, 1 n, Sule 4 2k n, 1 3k n, 2 4k+ n, 1 1k r, 5 2k r, 3 3k r, 3 4k r, 2 4k+ r, Skarv 1 s, Grågåas 277 s, Knortegåas 130 mørkbugede s, 5 lysbugede s, Pibeand 28 s, Ederfugl 5 s, Sortand 75 s, 10 n, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 19 s, Stor Præstekrave 1 s, Dværgryle 9 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Almindelig Kjove 1 2k+ mørk fase r, 1 mellem fase r, 1 2k+ lys fase r, 1 ad lys fase r, 2 n, Svartbag 19 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 11 s, Skovpiber 4 s, Rødstrubet Piber 1 s, Engpiber 135 s, Hvid Vipstjert 23 s, Jernspurv 3 s, Sangdrossel 5 r, Blåmejse 20 s, Skovskade 1 r, Krage 6 grå r, Bogfinke 2 s, Kvækerfinke 9 s, Grønsisken 12 s, Gråsisken 3 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 1 s.

Div. obs.: Grågåas 125 s, Knortegåas 35 lysbugede s, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 1 s, Landsvale 5 r, Bysvale 3 s, Skovpiber 2 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 7 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 9 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 3 r, Musvit 2 r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 1 grå r, Stær 60 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 11 s, 1 r, Tornirisk 40 n, 20 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Landsvale 1, Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Rødhals 2, Rødstjert 3, Sangdrossel 4, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 3, Gransanger 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 2, Grå fluesnapper 3, Sortmejse 3, Musvit 1, Skovskade 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønsisken 1. Ialt 41 fugle.

Folk: Bent, Lasse, Henrik, Tomas og Palle. Team Gedser (Lars, Jens, Karsten og Grethe Christoffersen, Jette Mejer, Jacob Niss, John og Leif Jakobsen) ankom sent om aftenen.

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for lørdag d. 21/9-1996.

Vejr: kl. 07.00 Ø 4-5 m/s, 1/8, 25 km sigt.

Morgenobs. kl. 07.00-10.00: Bunkerklods S for Pælerækken lille lom sp 21 s, Sule 3 2k s, 3 ad n, 1 n, 1 1k r, 17 r, Skarv 99 s, Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 18 s, Dværggås 1 s, Grågås 1949 s, 89 n, Knortegås 46 lysbugede s, 5 mørkbugede s, Pibeand 44 s, 18 n, Krikand 4 s, Sortand 120 s, Toppet Skallesluger 8 s, Blå Kærhøg 1 1k s, 1 r, Rørhøg 1 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 3 r, 2 s, Strandskade 5 s, Hjejle 4 s, Strandhjejle 1 s, Dværgryle 3 r, Almindelig Kjove 2 lys fase r, 3 r, Skovpiber 9 s, Engpiber 19 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 s, Sangdrossel 4 s, Sortmejse 7 s, Blåmejse 25 s, Bogfinke 2 s, Grønirisk 2 s, Grønsisken 20 s, Tornirisk 28 s, Rørspurv 4 s.

Div. obs.: Hedelærke 1 s, Skovpiber 2 s, 1 r, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 6 r, Rødstjert 5 r, Sangdrossel 10 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Sortmejse 70 s, Blåmejse 60 s, Musvit 8 s, Skovspurv 2 s, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 12 s, Tornirisk 10 s.

Andre dyr: Ræv 1 r, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 6, Rødstjert 5, Sangdrossel 10, Rørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 2, Munk 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Broget fluesnapper 1, Sortmejse 19, Blåmejse 22, Musvit 3, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Grønsisken 1. Ialt 88 fugle.

Folk: Bent, Lasse, Henrik, Dorte, Team Gedser, Tomas og Palle.

Bemærkning:

Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

22 sep. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	ØNØ	2 m/s	2/8	25+	4 c.	

Morgenobs kl: 07.00-10.00:

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 15 s, 3 sr, Sule 9 im r, 1 ad r, Skarv 1 r, Kortnæbbet Gås 141 s, 82 n, Grågås 2055 s, Knortegås 36 mørk fase rs, 26 mørk fase s, Pibeand 6 s, Ederfugl 2 s, Sortand 508 s, 11 n, Fløjsand 2 s, Blå Kærhøg 3 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 3 s, 1k 1 rs, Stor Præstekrave 10 s, 10 r, Islandsk Ryle 4 r, Sandløber 2 s, 200 r, Dværgryle 3 s, 2 r, Almindelig Ryle 5 s, 3 r, Lille Kobbersneppe 1 1k rs, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 4 1k n, 3 ad lys fase r, 4 ad mørk fase r, 3 im lys fase r, Huldue 1 ø, Mursejler 3 s, Sanglærke 1 s, Landsvale 141 s, Bysvale 4 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 123 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 2 s, 3 r, Jernspurv 11 s, Sangdrossel 5 s, Gransanger 1 r, Sortmejse 50 s, 26 n, Blåmejse 37 s, Krage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 3 s, 3 n, Skovspurv 1 s, Bogfinke 5 s, Kvækerfinke 2 s, 1 n, Grønirisk 2 s, Grønsisken 1 r, 3 s, Tornirisk 36 s, 15 n, 35 r, Rørspurv 20 s.

Div obs: Vandrefalk 1 han s, Landsvale 30 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 2, Jernspurv 6, Rødhals 3, Rødstjert 5, Stenpikker 2, Havesanger 1, Munk 3, Løvsanger 3, Fuglekonge 10, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 2, Sortmejse 150 s, Blåmejse 2, Musvit 3.

Ringmærkning: Landsvale 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 2, Rødstjert 1, Havesanger 1, Munk 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 34, Blåmejse 2, Musvit 2. 55 arter/ 13 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Dorte, Lasse, Lederbent, en flok fra sydsjælland, Palle, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for mandag d. 23/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	ØNØ	7 m/s	8/8	30+	7 C	

Morgenobs kl: 07.00-10.00 Klitbunker uden for militærzone
Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 1 s, 1 n, lille lom sp 32 s, 4 n, Sodfarvet Skråpe 3 n, skråpe sp 1 s, Sule 4 2k s, 3 ad s, 2 s, 5 r, Skarv 356 s, Grågåss 1710 s, Knortegåss 74 mørk fase s, 8 lys fase s, Pibeand 1 r, 5 s, Ederfugl 6 s, Sortand 489 s, 250 n, Blå Kærhøg 1 s, Spurvehøg 1 s, 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 3 s, Strandskade 2 s, Islandsk Ryle 2 r, Dværgryle 9 r, 1 ø, Almindelig Ryle 30 s, Lille Kobbersneppe 3 r, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 3 1k s, 3 1k n, 2 ad lys fase n, 2 ad mørk fase n, 4 2+ lys fase n, 1 2+ lys fase s, 2 2+ lys fase n, 5 n, kjove sp 1 s, Dværgmåge 2 2k r, Landsvale 40 s, Bysvale 4 s, Storpiber 1 s, Skovpiber 4 s, Engpiber 2844 s, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 12 s, Hvid Vipstjert 3 s, 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 s, Sangdrossel 8 s, Gransanger 2 r, Sortmejse 20 s, Krage 7 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 400 s, Kvækerfinke 13 s, Grønirisk 7 s, Grønsisken 33 s, Tornirisk 17 s, 10 r, Gulspurv 1 s, Rørspurv 25 s.

Div obs: Sule 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Strandhjejle 1 r, Sandløber 70 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Kjove 7 r, Sanglærke 46 r, Digesvale 1 r, Landsvale 96 s, Bysvale 23 s, Engpiber 66 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 15 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 4 r, 5 s, Rødhals 6 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 2 r, Sangdrossel 9 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 4 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 25 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 65 r, Blåmejse 21 r, Musvit 11 r, Husskade 1 r, Krage 14 lys fase r, 1 mellem fase r, 2 mørk fase r, Stær 5 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønsisken 4 s, Tornirisk 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 6, Gærdesmutte 3, Rødstjert 2, Gransanger 3, Munk 3, Sangdrossel 2, Jernspurv 4, Rørspurv 1, Havesanger 2, Bogfinke 1, Sortmejse 15, Blåmejse 8, Fuglekonge 4, Musvit 1. Ialt 55 fugle.

Andre dyr: Spættet Sæl 62 r, Hugorm 1 r, Ilder 2 r, ^{BRUD}~~1 r~~.

Folk: fra Sydsjælland (Gedser Fuglestation) Jette, Leif, John, Jakob, Lars, Jens, Karsten og Grethe, som alle tog hjem idag og Dorte lige så + Henrik Kristensen, Lasse, Bent Stougaard, Falken, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

24 sep. 1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.15	ØNØ	2 m/s	8/8	5 km.	3 c.	

Morgenobs kl: 0715-1015:

Lille lom sp 10 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 3 im n, 1 lk r, 2 im r, Skarv 578 s, Kortnæbbet Gås 54 s, Grågås 350 s, Knortegås 16 mørk fase s, Sortand 1060 s, 300 n, Fløjsand 1 s, Rørhøg 1 lk s, Blå Kærhøg 1 lk r, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 2 s, 2 r, Vandrefalk 1 lk s, 1 s, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 17 r, Strandhjejle 1 lk s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 47 r, Dværgryle 3 r, Almindelig Ryle 3 r, Dobbeltbekkasin 1 n, Lille Kobbersneppe 1 r, Almindelig Kjøve 2 r, 1 ad mørk fase r, 1 ad lys fase r, 2 im lys fase r, 1 mørk fase r, 3 lk r, 1 ad lys fase s, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 4 s, Landsvale 6 n, 41 s, Bysvale 57 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 1159 s, Skærpiber 1 s, Storpiber 1 n, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 3 s, 16 s, Jernspurv 1 r, 15 s, Rødhals 2 r, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl (Maura) 1 r, Stenpikker 3 r, Sangdrossel 7 s, Sortmejse 32 s, Blåmejse 9 s, Musvit 1 s, Krage 10 s, Stær 19 s, Bogfinke 79 s, Kvækerfinke 24 s, Tornirisk 21 r, 3 s, Lapværling 1 han s, 2 s, Rørspurv 14 s.

Div obs: Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 1, Hedelærke 1 n, Sanglærke 6, Landsvale 25 r, Bysvale 10 r, Engpiber 100 s, Bjergvipstjert 2 s, Gærdesmutte 9, Skovpiber 3, Jernspurv 6, Rødhals 15, Rødstjert 13, Sortstrubet Bynkefugl 1, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 20, Vindrossel 1 r, Rørsanger 2, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 3, Gransanger 4, Løvsanger 5, Fuglekonge 30, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 5, Topmejse 3, Sortmejse 50, Blåmejse 40, Musvit 5, Rødrygget Tornskade 1 han, Krage 7, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3, Grønsisken 125, Gråsirken 1, Lille Korsnæb 9 s, Lapværling 3 s, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Skovpiber 3, Gærdesmutte 6, Jernspurv 1, Rødhals 8, Rødstjert 3, Sangdrossel 7, Rørsanger 2, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 21, Blåmejse 19, Musvit 5, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3, Gråsirken 1, Gulspurv 1. 94 fugle/20 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Husmår 1, Spættet Sæl 2, Hare 2, Ræv 1, Spættet Sæl 47, Rådyr 3.

Folk: Bent, Lasse, Henrik, Stationsbent, Falk, Knudsen og Ryge, Palle, Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 25/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	Ø	3 m/s	2/8	8 km	6 C	
- 14.00	S	5 m/s	3/8	20 -	14 C	

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Bunker på Hukket

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 19 s, 1 n, 1 r, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 4 2k r, 1 4k s, Skarv 348 s, Fiskehejre 2 r, Knortegås 6 mørk fase s, 12 ad mørk fase s, 2 1k mørk fase s, Pibeand 1 s, Ederfugl 1 s, Sortand 499 s, 70 n, Blå Kærhøg 1 1k r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 2 r, Agerhøne 11 r, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 11 s, Sandløber 75 r, Dværgryle 9 r, Brushane 1 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase r, 3 lys fase r, 1 1k r, Dværgmåge 1 1k n, Hedelærke 1 r, 2 s, Sanglærke 34 s, 10 r, Landsvale 24 s, Bysvale 6 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 753 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 1 1k r, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 8 s, 15 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 18 s, Rødhals 1 r, Rødstjert 21 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 110 s, Misteldrossel 3 s, Rørsanger 2 r, Munk 31 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 7 r, Sortmejse 110 s, Blåmejse 334 s, Musvit 35 s, Husskade 8 r, Krage 8 lys fase r, 1 mørk fase r, Stær 9 s, Gråspurv 3 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 220 s, Kvækerfinke 20 s, Grønirisk 15 s, Stillits 5 s, Grønsisken 35 s, Tornirisk 60 s, Gråsirken 2 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 30 s.

Div obs: Fiskehejre 8 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 2 s, Dværgfalk 1 s, 1 r, Agerhøne 5 r, Sandløber 131 r, Dværgryle 7 r, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase s, Hættemåge 50 r, Stormmåge 570 r, Sølvmåge 400 r, Ride 525 r, Splitterne 130 r, Fjordterne 100 r, Huldue 1 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 25 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 91 s, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 13 r, Rødhals 11 r, Rødstjert 13 r, Bynkefugl 8 r, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 7 r, Sangdrossel 21 r, Rørsanger 3 r, Tornsanger 11 r, Havesanger 7 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 26 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 7 r, Topmejse 7 r, Sortmejse 29 r, Blåmejse 30 r, Musvit 8 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Gråspurv 3 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 r, Grønsisken 1 r, 3 s, 7 n, Gulspurv 3 r, Rørspurv 26 r.

Ringmærkning: Engpiber 1, Gærdesmutte 5, Jernspurv 7, Rødhals 6, Rødstjert 5, Sangdrossel 11, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 5, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 6, Sortmejse 29, Blåmejse 30, Musvit 8, Træløber 1, Skovspurv 1, ~~Bogfinke 3~~, Kvækerfinke 1, Grønsisken 1, Rørspurv 1. Ialt 129 fugle fordelt på 22 arter.

Oliefugle: 1 Ride

Andre dyr: Spættet Sæl 34 r, Gråsæl 1 r, Rådyr 2 r, Hare 4 r.

Folk: Bent S., Lasse, Henrik, Flemming, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for torsdag d. 26/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	SØ	2 m/s	8/8	10 km	10 C	

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Hukket

lille lom sp 20 s, Sule 4 1k s, 3 im, 5 ad s, Knortegås 15 mørk fase s, Pibeand 14 s, Krikand 1 s, 4 sr, Gråand 1 s, Sortand 558 s, 45 n, Fløjsand 1 s, Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 4 s, Strandskade 1 s, 1 r, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 8 s, Islandsk Ryle 3 s, 1 r, Sandløber 200 r, Dværgryle 5 r, Almindelig Ryle 7 s, 3 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 3 mørk fase r, 3 lys fase r, 1 ad mørk fase s, Sortterne 1 1k r, Landsvale 44 s, Bysvale 4 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 1010 s, 50 r, Bjergvipstjert 8 s, Hvid Vipstjert 26 r, 3 s, Jernspurv 7 s, 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 3 r, Vindrossel 1 s, Gransanger 1 r, Løvsanger 2 r, Musvit 1 r, Krage 12 r, Bogfinke 91 s, Kvækerfinke 337 s, Grønsisken 18 s, Tornirisk 20 s, Lapværling 2 s.

Div obs: lille lom sp 4 s, Sule 5 n, Blå Kærhøg 2 mørk fase r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 r, Agerhøne 5 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Slørugle (racen alba) 1 r kl. 16.50-17.00! NY HUKART, skov/mosehornugle 1 r, Vende-hals 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 10 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 3 r, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 7 r, Munk 13 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 14 r, Broget Fluesnapper 1 r, Grå Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 1 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Skovpiber 1, Jernspurv 5, Rødhals 4, Rødstjert 3, Sangdrossel 10, Vindrossel 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 7, Munk 13, Gransanger 4, Løvsanger 4, Fuglekonge 4, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1. Ialt 65 fugle fordelt på 17 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 25, Rådyr 4 r, Kronhjort 2 r

Folk: Lasse og Henrik, Alex Bühring ankom, Falken, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 27/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	SØ	10 m/s	8/8	1 km	12 C	Finregn
16.00	SØ	10 m/s	8/8	5 -	14 C	Finregn
19.00	V	8 m/s	8/8	10 -	14 C	Tørt

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Stranden 200m N for Pælerækken
Rødstrubet Lom 1 sr, lille lom sp 17 s, Sule 1 ad r, 6 2k r, 2
4k r, 2 r, Skarv 1 n, Bramgås 5 s, Pibeand 111 s, Krikand 6 s,
Spidsand 34 s, Ederfugl 1 s, Sortand 930 s, Toppet Skallesluger
22 s, Dværgfalk 2 r, 1 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 9
r, Hjejle 72 s, Strandhjejle 16 1k s, Islandsk Ryle 4 r,
Sandløber 85 r, Dværgryle 1 r, 2 s, Almindelig Ryle 32 s, 20 r,
Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 1 r,
Almindelig Kjove 12 1k s, 4 ad lys fase s, 1 lys fase s, 3 2+
lys fase s, 1 mørk fase s, 1 ad mørk fase s, kjove sp 1 s,
Engpiber 32 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1 r, Krage 1 sort
r, Krage 5 grå r, Grønsisken 2 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 11 s, lille lom sp 8 s, Bramgås 66 s,
Pibeand 103 s, Krikand 11 s, Spidsand 10 s, Troldand 7 s,
Sortand 180 s, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 4 r, Strandhjejle 3 s,
Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 135 r, Dværgryle 2 r, Almindelig
Ryle 16 r, Lille Kobbersneppe 4 r, Almindelig Kjove 6 ad mørk
fase s, 14 1k s, 8 mørk fase s, 2 ad lys fase r, 2 3k lys fase
r, 1 1k r, 1 ad s, Sildemåge 11 s, Ride 1100 r, 350 s, Split-
terne 140 s, 60 r, Fjordterne 1040 s, 220 r, Sortterne 2 1k s,
1 s, Sanglærke 1 r, Landsvale 7 s, Digesvale 1 s, Skovpiber 1
s, Engpiber 15 s, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vip-
stjert 8 s, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 2 r,
Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2
r, Munk 3 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 6 r, Grå Fluesnapper 1
r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 1 r, Musvit
1 r, Stær 6 r, Husskade 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Sang-
drossel 1, Havesanger 2, Munk 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 1. Ialt
11 fugle fordelt på 8 arter.

Folk: Alex Bühring, Lasse og Henrik, Bent S., Flemming, Tomas
og Palle. Og som altid Bent.

Bemærkninger: Der var folk på hukket fra kl. 16.00 - 19.15, obs
derfra er med i Div obs.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for lørdag d. 28/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	V	6 m/s	2/8	25 km	10 C	

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Flade bunker

Rødstrubet Lom 9 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 118 s, 7 n, stor lom sp 1 ad nv, Toppet Lappedykker 3 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sodfarvet Skråpe 5 s, Sule 200 n, 40 s, Skarv 1 s, Knortegås 3 s, Pibeand 59 s, Krikand 26 s, Spidsand 3 s, Sortand 1060 s, 220 n, Fløjsand 7 s, Toppet Skallesluger 11 s, Blå Kærhøg 1 r, Musvåge 1 s, Dværgfalk 3 r, Strandskade 20 s, Stor Præstekrave 20 r, Strandhjejle 21 s, Islandsk Ryle 6 s, Sandløber 100 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 23 s, Lille Kobbersneppe 2 r, Almindelig Kjove 3 ad lys fase s, 5 1k lys fase s, 3 2+ lys fase s, 1 ad mørk fase s, 3 lys fase s, 2 lys fase n, 3 mørk fase n, 4 mørk fase s, 4 s, 9 n, Storkjove 1 s, Dværgmåge 1 1k s, Sabinemåge 3 1k s, Lomvie 1 s, alk/lomvie 2 r, alk/lomvie 1 r, Bjerglærke 1 s, Engpiber 30 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, Rødhals 1 r, Sangdrossel 4 r, Krage 1 mørk fase r, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 10 s, Lille Korsnæb 3 s, Rørspurv 1 s.

Kl. 10.16-19.30 Flade bunker og Sabinebunker

Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 85 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 9 s, Stor Stormsvale 2 s, Sule 10 s, 257 nv, Fiskehejre 2 s, Bramgås 1 s, Pibeand 27 s, Krikand 3 s, Spidsand 23 s, Sortand 100 s, Dværgfalk 2 r, Strandskade 18 s, Stor Præstekrave 15 r, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 150 r, Almindelig Ryle 4 1k r, Dobbeltbekkasin 4 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 3 s, svømmesneppe sp 1 s, Mellemkjove 1 ad s, 1 ad sn, Almindelig Kjove 3 1k s, 2 3k lys fase s, 1 mørk fase s, 3 lys fase s, 1 ad lys fase s, 86 s, 4 mørk fase n, 5 n, 3 ad lys fase n, 4 lys fase n, Storkjove 1 s, Sorthovedet Måge 1 1k s, Dværgmåge 2 1k s, Sabinemåge 3 1k s, Ride 6000 s, alk/lomvie 1 s, Skærpiber 6 s.

Div obs: Sodfarvet Skråpe 3 s, Sule 73 nv, Blå Kærhøg 1 1k r, Dværgfalk 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 1k r, Tinksmid 1 s, Storkjove 1 n, Sabinemåge 1 1k s, Lomvie 1 n, Bjergvipstjert 1 n, Jernspurv 2 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 6 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Munk 5 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 39 r, Blåmejse 3 r, Musvit 3 r, Stær 9 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Husrødstjert 1, Sangdrossel 2, Munk 5, Broget fluesnapper 1, Sortmejse 9, Blåmejse 3, Musvit 3, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1. Ialt 28 fugle fordelt på 10 arter.

Andre dyr: Tomas

Folk: Ca. 20 hist og pist. Her de sædvanlige + Guldvangx3, Knudsen, Læsø.

Bemærkninger: Havfuglene under Div.obs er fra Sydhukket om formiddagen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 29/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	SV	9 m/s	8/8	1 km	12 C	Regn

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Ishuset

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 n, Mallemuk 1 n, Almindelig Skråpe 1 n, Sule 1 4k+ n, Pibeand 12 s, 6 n, Krikand 4 s, Sortand 3 s, 10 n, Strandskade 4 s, 1 n, Almindelig Ryle 1 s, Almindelig Kjove 11 mørk fase n, 1 lys fase n, 2 1k n, Dværgmåge 1 1k n, Ride 25 n, Splitterne 25 n, Fjordterne 25 n, Sortterne 1 1k n, Lomvie 2 n, alk/lomvie 4 n, Sanglærke 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Kl. 10.16-19.00 Sabinebunkereren

Rødstrubet Lom 29 s, Sortstrubet Lom 2 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, 1 r, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 2 s, Skarv 2 s, Knortegås 2 mørkbugede s, Krikand 7 s, Spidsand 13 s, Sortand 286 s, 12 n, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Dværgfalk 1 r, Strandskade 8 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 20 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 100 r, Krumnæbbet Ryle 1 1k r, Almindelig Ryle 20 r, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 9 s, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 4 1k nv, 6 mørk fase s, 2 3k lys fase s, 2 ad lys fase s, 2 1k s, Ride 673 s, Splitterne 220 s, 60 r, Fjordterne 176 s, Skærpiber 1 r.

Div obs: Dværgmåge 2 ad s, Gråmåge 1 ad s, Havterne 1 ad s, Lomvie 1 s, Sanglærke 8 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. regn.

Folk: Georg x3 og Søren fra Vendsyssel hjem, Knudsen, Lasse, Bent S, Bühring, Knudsen, Flemming, Tomas og Palle. Munken ankom til aften.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for mandag d. 30/9-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	VNV	11 m/s	6/8	25+ km	12 C	

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Sabinebunker -> 9.00, derefter smidt ned til Skurvognen 3 timer før skydning!
lille lom sp 116 s, Gråstrubet Lappedykker 5 s, Sodfarvet Skråpe 17 s, skråpe sp 2 s, Stor Stormsvale 4 s, Sule 7 ad s, 1 ad n, 12 2+ s, 3 1k s, 305 s, Skarv 1 s, Pibeand 3 s, Krikand 1 s, Spidsand 15 s, Sortand 675 s, Toppet Skallesluger 6 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 30 s, Dværgryle 1 r, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle 25 s, Mellemkjove 2 2k+ s, Almindelig Kjove 17 mørk fase s, 4 lys fase s, 8 ad lys fase s, 2 ad mørk fase s, 3 1k s, 10 s, Lille Kjove 1 1k s, Storkjove 3 s, kjove sp 4 s, Dværgmåge 1 ad s, Sabinemåge 7 1k s, Ride 200 s, Splitterne 15 s, Fjordterne 5 s, Lomvie 3 s, alk/lomvie 1 s, 1 n, Lunde 2 s, alkefugl sp 1 s, Skærpiber 3 s, Hvid Vipstjert 2 s.

Div obs: Sodfarvet Skråpe 2 s, Storkjove 1 s, Sabinemåge 2 1k s.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. kraftig vind.

Folk: Bent Stou., Munken, Lasse, Bühring, Flemming, Tomas og Palle.

Bemærkninger: I frustration over at 'misse' nærmest alt fra Skurvognen kørte vi til Vejers strand og obsede fra 11.30-ca. 17. Trækket var dog gået meget i stå. Blot 18 Alm. kjover, 1 Mellemkjove, 1 1k Sabinemåge og 1 Sodfarvet skråpe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 1/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	VSV	2 m/s	8/8	25+	12 c.	

Morgenobs kl: 0720-1015:

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 77 s, 7 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 5 s, 2 lk s, 5 im s, 4 ad s, 2 n, 1 im n, Skarv 1 n, Pibeand 12 s, Sortand 510 s, 300 n, Fløjsand 6 s, Toppet Skallesluger 1 s, Dværgfalk 3 s, Vandrefalk 1 2k s, Strandskade 6 s, Sandløber 60 r, Almindelig Ryle 6 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjove 3 lys fase s, 1 im lys fase s, 3 mørk fase s, 1 mørk fase n, 2 lk n, Sabinemåge 1 lk r, Dværgmåge 4 lk s, alk/lomvie 1 s, Sanglærke 1 s, Skovpiber 1 s, Skærpiber 2 r, Engpiber 668 s, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 4 s, Rødhals 2 r, Blåmejse 4 s, Musvit 12 s, Krage 1 r, Stær 3 s, Skovspurv 4 s, Bogfinke 7 s, Kvækerfinke 5 s, Grønirisk 85 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 2, Rørspurv 29 s.

Div obs: Lille lom sp 6 s, 1 n, Sule 1 4k, 2 2k, Skarv 1 s, Kortnæbbet Gås 2379 s, Grågås 266 s, anser sp 550 s, Bramgås 3 s, Spurvehøg 1 r, Strandskade 3 lk, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 75 r, Almindelig Ryle 15, Almindelig Kjove 3, Sølvmåge 1000 r, Ride 900 r, Skovpiber 1 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Misteldrossel 7 r, Tornsanger 1, Munk 5, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 5, Sortmejse 43 r, Blåmejse 3, Topmejse 1 r, Musvit 3, Skovspurv 1, Bogfinke 9, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Grønsisken 10 s.

Ringmærkning:

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk:Lasse, Knudsen, Munk, Tom, Bent, Thomas W, Anita, Lennart, Alex B, Falk, Palle og Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 2/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.30	NV	5 m/s	4/8	25+ km	10 C	
----------	----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl: 07.30-10.30 Bunker uden for militærområde
lille lom sp 194 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 2 n, 5 s, 10 2k s, 10 ad s, 1 3k s, 1 4k s, Skarv 101 s, 1 r, Kortnæbbet Gås 20 s, anser sp 523 s, Pibeand 6 s, Krikand 2 s, Spidsand 5 s, Troldand 1 s, Ederfugl 21 s, 5 n, Sortand 1090 s, 380 n, Fløjsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 1 n, Sandløber 30 r, Almindelig Kjove 2 s, 2 2k s, 1 n, 1 mørk fase n, 1 lk n, Fjordterne 2 n, Lomvie 1 n, alk/lomvie 2 n, 1 s, alkefugl sp 8 n, 4 s, Sanglærke 16 s, Bjerglærke 4 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 287 s, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 5 s, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 1 s, Sortmejse 45 s, Blåmejse 13 n, 51 s, Musvit 1 s, Husskade 1 r, Krage 7 r, Stær 201 s, 338 v, Gråspurv 6 s, Skovspurv 6 s, Bogfinke 270 s, Kvækerfinke 5 s, 1 n, Grønirisk 50 n, Stillits 4 n, Grønsisken 20 s, Gråsirken 1 s, Lille Korsnæb 10 s, Gulspurv 2 n, Rørspurv 3 s.

Div obs: Bjerglærke 4 s, Hvid Vipstjert 2 s, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 21 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 2 r, Vinddrossel 1 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 6 r, Sortmejse 6 r, Blåmejse 7 r, Musvit 2 r, Træløber 1 r, Stær 22 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 21, Sangdrossel 2, Vinddrossel 1, Munk 2, Gransanger 2, Fuglekonge 6, Sortmejse 6, Blåmejse 7, Musvit 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1. Ialt 59 fugle fordelt på 13 arter.

Folk: Bent Stou., Munken, Lennart, Tom, Lasse, Flemming, Tomas, Thomas W og Anita, Morten?, Knudsen og Palle. Til aften også 3 fra Rapportgruppen.

Bemærkninger: En vild melding om en Blåstjert han ved Ballum Sluse fik alle til at rykke straks, men desværre forgæves. Ak.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 3/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.00 V 6 m/s 5/8 25+ 10 c.

Morgenobs kl: 0730-1030:

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 18 s, 3 n, Mallemuk 2 s,
Sodfarvet Skråpe 1 s, 2 n, Sule 6 ad s, 5 im n, 2 im s, 2 n, 4
r, Skarv 1 r, Knortegås 3 mørk fase s, Pibeand 9 s, 1 n,
Spidsand 1 s, Sortand 178 n, 450 s, Fløjsand 1 s, Ederfugl 6
hun s, 29 han s, Toppet Skallesluger 2 n, 8 s, Bjergand 3 s,
Dværgfalk 1 s, Strandskade 2 n, 1 s, Sandløber 20 r, Almindelig
Ryle 12 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 2 1k n, 3 mørk
fase n, 1 lys fase s, Dværgmåge 1 1k s, Ride 40 r, Splitterne
35 n, Fjordterne 5 n, 2 1k s, Lomvie 1 n, Alk 2 n, alk/lomvie
14 n, 1 s, Mosehornugle 1 r, Engpiber 230 s, Skærpiber 3 s,
Hvid Vipstjert 1 s, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 1 r, Sang-
drossel 3 s, Vindrossel 4 s, Husskade 2 s, Krage 12 r, Stær 205
n, Bogfinke 25 s, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 25 s, Tornirisk 10
s, Rørspurv 1 s.

Kl. 1545-1845: Sydhukket.

Rødstrubet Lom 2 r, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 2 n, Almindelig
Kjove 6 n, 1 r, Stormmåge 50 ad n, alk/lomvie 175 n, Tejst 2 ad
n, Tejst 1 1k n, Lunde 1 n.

Div obs: Grågås 3 s, anser sp 28 s, Musvåge 2 r, Dværgfalk 1 r,
Sanglærke 5 r, Storpiber 1 v, Skovpiber 1 r, Engpiber 50 r,
Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdes-
mutte 4, Rødhals 1, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Sang-
drossel 16 r, Vindrossel 5 r, Tornsanger 2, Munk 2, Gransanger
1, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 1, Sortmejsje 14, Blåmejsje
2, Musvit 1, Husskade 1, Bogfinke 220 r, Kvækerfinke 1 r,
Grønirisk 1, Stillits 3, Lille Korsnæb 9, Snespurv 1 r, Gulsp-
urv 14. *Middelhavs Sølvmåge 1.*

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Rødhals 1, Sangdrossel 6, Vindros-
sel 1, Munk 1, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 1, Sortmejsje
4, Blåmejsje 2, Musvit 1, Bogfinke 17, Kvækerfinke 1, Grønirisk
1, Gulspurv 4. 45 fugle/14 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Ja.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 4/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.30	VSV	11 m/s	4/8	25+	12 C	Byger
- 11.00	SV	9 m/s	-	-	-	-

Morgenobs kl: 07.30-10.30 Sabinebunkeren

lille lom sp 78 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Stor Stormsvale 1 s, Sule 23 ad s, 26 s, 23 2k s, 1 4k s, 4 3k s, Skarv 1 s, Ederfugl 4 s, Sortand 1680 s, Fløjsand 3 han s, 3 hun s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 41 s, Almindelig Ryle 3 1k s, Mellemkjove 1 ad s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s, 1 ad mørk fase s, Storkjove 1 n, kjove sp 2 n, 1 s, Dværgmåge 1 ad s, Sabinemåge 4 1k s, 1 2k s, Ride 139 s, Splitterne 6 s, Fjordterne 1 s, Havterne 1 s, Lomvie 1 sr, alkefugl sp 2 s, 12 n, Skærpiber 2 s.

Kl. 10.31-12.00 Sabinebunkeren

lille lom sp 14 s, Sule 1 2k s, Skarv 1 s, Sandløber 7 s, Almindelig Ryle 1 s, Ride 14 s, Fjordterne 5 s.

Div obs: lille lom sp 5 s, Toppet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Sodfarvet Skråpe 3 s, Stor Stormsvale 2 s, Ederfugl 2 s, Sortand 430 s, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 s, Almindelig Ryle 5 s, Sorthovedet Måge 1 1k rn, Sabinemåge 2 1k s, Splitterne 5 s, Sanglærke 30 r, Engpiber 200 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 4 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 15 r, Munk 8 r, Fuglekonge 4 r, Sortmejse 8 r, Blåmejse 8 r, Musvit 1 r, Krage 3 lys fase r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Grønirisk 2, Munk 3, Sangdrossel 1, Sortmejse 2, Blåmejse 1, Solsort 1. Ialt 10 fugle fordelt på 6 arter.

Folk: Bent Stou., Bühring, Lennart, Munken, Thomas W og Anita, Lasse, Morten, Rapportgruppen (Kim, Erling, Jakob, Michael + 1) (og vistnok 5-6 mere sent), Knudsen og Michael C, Flemming, Tomas og Palle.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 5/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	SV	8 m/s	5/8	25+	11 c.	

Morgenobs kl: 0735-1030:

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 6 n, 6 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sule 4 ad n, 1 ad s, 1 lk n, 1 lk n, 1 lk s, Skarv 1 r, Krikand 1 s, Ederfugl 2 han n, Ederfugl 2 hun n, Havlit 1 n, Sortand 940 n, 500 s, 500 r, Toppet Skallesluger 3 s, Dværgfalk 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 mellem fase n, Storkjove 1 n, Sildemåge 4 n, 19 s, Splitterne 25 n, Lomvie 7 n, Alk 1 n, alk/lomvie 10 n, Søkonge 1 n, Lunde 1 n, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Stær 1 r.

Div obs: Sodfarvet Skråpe 2 s, Sule 25 s, Knopsvane 2 s, Krikand 2 s, Bjergand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 s, Dværgfalk 5 s, Vandrefalk 1 han ø, Strandskade 1 s, Dværgryle 4 s, Almindelig Ryle 3 s, kjove sp 3 s, Sorthovedet Måge 1 lk r, Fjordterne 2 s, alk/lomvie 2 n, Gærdesmutte 1, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Havesanger 2, Munk 3, Lille Fluesnapper 1 lk, Sortmejse 71, Blåmejse 15, Musvit 6, Skovskade 7, Husskade 1, Skovspurv 2, Bogfinke 2, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Havesanger 1, Munk 2, Lille Fluesnapper 1, Sortmejse 41, Blåmejse 15, Musvit 6, Bogfinke 2. 70 fugle/9 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Mikael fra Ezbwaerk, Ugens Rapport gruppen + de sædvanlige hunde.

Bemærkninger: AAARGH. Palle fik et chok, da en mejse fløj op fra hans morgen yoghurt og bed sig fast i hans næse. Hvorfor gør mejser den slags; der er da nok vold og hærgen i verden.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 6/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.15	V	3 m/s	3/8	25+ km	10 C	

Morgenobs kl: 07.15-10.15 Flade bunker

lille lom sp 171 s, Sule 4 ad s, 5 2k s, 2 3k s, 1 1k s, Skarv 181 s, 1 r, Pibesvane 1 s, anser sp 337 s, Krikand 1 s, Sortand 760 s, 50 n, Fløjsand 10 s, Spurvehøg 3 s, 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 2 s, Sandløber 40 r, Almindelig Ryle 2 1k s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, 1 mørk fase r, Sorthovedet Måge 1 1k r, Splitterne 1 n, 5 s, Fjordterne 3 s, alkefugl sp 1 n, Sanglærke 16 s, Bjerglærke 4 s, Engpiber 504 s, Skærpiber 13 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, 6 n, 10 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 5 s, Sortmejse 10 s, Blåmejse 130 s, 25 n, Musvit 7 s, Skovskade 4 s, 9 ø, Hus-skade 1 r, Krage 10 r, Stær 1823 s, 120 r, Bogfinke 72 s, 60 n, Kvækerfinke 2 s, 1 n, Grønirisk 93 s, 10 r, 40 n, Stillits 32 n, Tornirisk 35 n, Gråsiskan 6 n, Lille Korsnæb 3 s, Snespurv 1 n, Gulsurv 2 n, Rørspurv 2 s.

Div obs: Gråstrubet Lappedykker 1 n, Fiskehejre 1 s, Blå Kærhøg 1 mørk fase s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 2 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 75 s, Bjerglærke 3 s, Landsvale 2 s, Engpiber 200 s, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 5 r, Sangdrossel 30 s, 5 n, Vindrossel 3 s, 2 n, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 50 r, Sortmejse 25 s, Blåmejse 500 s, Musvit 74 r, Skovskade 27 s, Skovspurv 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Stillits 3 r, 1 n, Stor Korsnæb 1 n, Lapværting 1 n, Lapværting 1 s, Rørspurv 6 s.

Ringmærkning: Rødhals 10, Solsort 5, Gærdesmutte 6, Fuglekonge 21, Vindrossel 1, Musvit 74, Blåmejse 129, Munk 4, Sortmejse 9, Gransanger 2, Bogfinke 7, Rørspurv 1, Skovspurv 1, Jernspurv 3, Grønirisk 2, Husrødstjert 1, Løvsanger 1, Engpiber 1, Kvækerfinke 2. Ialt ca. 280 fugle fordelt på 19 arter.

Folk: Som igår. Rapp.gruppen hjem idag.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 7/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.30	SV	7 m/s	8/8	10+	12,5 c.	

Morgenobs kl: 0730-1030:

Lille lom sp 11 s, 3 r, Sule 10 im s, 3 ad s, Skarv 1 n, Knortegås 3 mørkbuget s, Ederfugl 5 n, Sortand 275 s, 100 n, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 1 s, Strandhjejle 2 s, Sandløber 34 s, 5 r, Almindelig Ryle 2 s, Islandsk Ryle 1 rs, Almindelig Kjove 1 lk s, Splitterne 6 s, Engpiber 141 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 r, 2 s, Gærdesmutte 1 r, Husrødstjert 1 hun r, Sangdrossel 1 s, Sortmejse 260 s, Skovskade 4 s, Krage 5 r, Stær 450 s, Bogfinke 9 s, Grønirisk 69 s, Grønsisken 5 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnøb 30 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 6 s.

Div obs: Bjergvipstjert 1 s, Rødhals 4, Munk 2, Fuglekonge 2, Sortmejse 9, Blåmejse 4, Musvit 2, Skovskade 26 s, Stær 1, Bogfinke 4, Lille Korsnøb 6 s.

Ringmærkning: Munk 2, Sortmejse 9, Blåmejse 4, Rødhals 4, Bogfinke 4, Stær 1, Fuglekonge 2. 26 fugle/7 arter.

Oliefugle:

Andre dyr:

Folk: Dennis, Lasse, Knudsen, Flemming, Palle og Tomas.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 8/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.30	SV	3 m/s	8/8	1 km	12 C	Støvregn

Morgenobs kl: 07.30-10.30 Bunker uden for militærrområde.
lille lom sp 2 s, 2 r, Sule 1 2k s, Sortand 19 s, 8 n, Dværgfalk 1 s, 1 sr, Strandhjejle 2 s, Sandløber 5 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 75 r, Sildemåge 5 ad r, Sølvmåge 1100 r, Svartbag 30 r, Ride 150 r, Splitterne 4 r, Fjordterne 2 s, Sanglærke 1 r, Engpiber 500 s, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 2 n, Gærdesmutte 1 r, Vindrossel 3 s, Sortmejse 46 s, Krage 6 r, Stær 941 s, 30 n, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 3 s, Tornirisk 95 s, Gulspurv 15 s, Rørspurv 4 s, Rørspurv 4 n.

Div obs: Rødstrubet Lom 6 r, Ederfugl 70 r, Sortand 1700 r, Sandløber 17 r, Sanglærke 25 r, Engpiber 250 s, 100 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 8 s, Gærdesmutte 19 r, Rødhals 10 r, Stenpikker 5 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 13 r, Vindrossel 2 r, Munk 8 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 30 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 85 r, Blåmejse 25 r, Skovskade 3 r, Husskade 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 60 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 167 r, Lille Korsnøb 2 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 47 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Munk 7, Gærdesmutte 2, Gransanger 1, Sortmejse 16, Gulspurv 5. Ialt 33 fugle fordelt på 6 arter.

Oliefugle: Sølvmåge 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: Dennis, Knudsen, Lasse, Flemming, Tomas (sidste dag! Jennifer from overthere VIL HA' HANS KROP og Palle (som lige skal østpå et par dage).

Bemærkninger:

1BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 9/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	N	1 m/s	8/8	25 km	10 C	

Morgenobs: Kl. 0745-1045: lille lom sp 11 r, Sule 2 ad s, 1 2+ s, Skarv 34 s, Grågås 9 s, Knortegås 1 mørk fase n, Pibeand 5 s, Krikand 7 s, Spidsand 4 v, Troldand 4 s, Ederfugl 3 s, Sortand 1200 r, 600 s, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 5 s, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 3 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 32 s, Almindelig Ryle 7 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Dværgmåge 1 1 r, Splitterne 5 s, Fjordterne 2 s, Hedelærke 6 s, Sanglærke 41 s, Bjerglærke 11 s, Landsvale 2 1k s, Engpiber 500 s, Skærpiber 20 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 14 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 14 s, Rødhals 2 r, Husrødstjert 1 ad han r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 15 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 32 s, Vindrossel 325 s, Misteldrossel 6 s, Munk 1 han r, Sortmejse 40 s, Blåmejse 259 s, Musvit 2 s, Skovskade 21 s, Krage 7, Stær 339 s, 300 r, Gråspurv 1 s, Skovspurv 5 s, Bogfinke 441 s, Kvækerfinke 24 s, Grønirisk 112 s, Stillits 6 s, Grønsisken 61 s, Tornirisk 15 s, Gråsirken 4 s, Lille Korsnæb 20 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 12 s, Rørspurv 20 s.

Diverse obs.: Hjejle 1 s, Hedelærke 6 s, Sanglærke 45 r, Bjerglærke 8 s, Landsvale 1 1k s, Engpiber 385 r, Engpiber 150 s, Skærpiber 5 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 16 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 95 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 4 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 40 s, Munk 20 r, Gransanger 3 r, Lundsanger 1 r, Fuglekonge 205 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 70 r, Blåmejse 125 r, Musvit 40 r, Skovskade 14 r, Husskade 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 60 r, Grønirisk 125 r, Grønsirken 20 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 9 r, Lille Korsnæb 20 r, Dompap 2 s, Snespurv 1 r, Gulspurv 20 r, Rørspurv 5 r.

Andre dyr: Kronhjort 1 hun r.

Ringmærkning:

Folk: Latterfalken, Dennis, Knudsen og Strandgaard.

Bemærkning: En brun løvsanger i søndervig fik Dennis og jeg til at rykke uhæmmet. Efter mange timers jagt lykkedes det at få dyret a' se i ca. 10 sek. En fed oplevelse af en smuk fugl !?!? Lundsangeren var den seneste i Danmarks historie !!!, men så desvære helt almindelig ud. En rastende "richardi" på grønningen var ligeledes en stor(piber) oplevelse.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for torsdag d. 10/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	NNV	7 m/s	6/8	25 km	10 C	

Morgenops: Kl. 0745-1045: Rødstrubet Lom 42 s, 1 n, Sule 2 ad n, 9 ad s, 1 2k n, 3 2k s, Skarv 125 s, 2 n, 1 r, Pibeand 1 n, Ederfugl 23 ad han n, 1 ad han r, Sortand 400 s, 200 n, Toppet Skallesluger 8 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Dværgfalk 1 n, 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 27 s, 30 r, Almindelig Ryle 2 s, Dobbeltebekkasin 2 s, Stor Regnspeve 1 s, Splitterne 3 s, 1 n, Fjordterne 2 1k n, hav/fjordterne 4 s, Lomvie 1 s, alk/lomvie 17 s, Huldue 2 s, Hedelærke 3 n, 4 s, Sanglærke 6 s, 3 n, Bjerglærke 3 s, Engpiber 80 s, 50 r, Skærpiber 10 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 1 s, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 4 r, Sortmejsje 505 s, Blåmejsje 105 s, Musvit 65 s, Skovskade 16 s, Husskade 1 r, Allike 12 s, Krage 5 r, Stær 150 s, 300 r, Skovspurv 5 s, Bogfinke 30 s, 32 n, Kvækerfinke 6 s, 4 r, Grønirisk 50 r, Stillits 2 s, Grønsisken 31 s, Gråsirken 2 s, Lille Korsnøb 22 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 5 s.

Diverse obs.: Spurvehøg 1 s, Hedelærke 10 s, Sanglærke 15 s, Bjerglærke 2 r, Landsvale 2 r, Engpiber 50 s, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 18 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 40 s, Munk 5 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 1k r, Fuglekonge 20 r, Sortmejsje 150 s, Blåmejsje 40 s, Musvit 45 s, Skovskade 11 s-n, Husskade 1 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 40 s, Kvækerfinke 50 s, Grønirisk 30 r, Stillits 1 s, Grønsisken 1 s, Tornirisk 5 s, Gråsirken 4 s, Lille Korsnøb 10 s, Lapværting 1 s, Snespurv 1 r, Gulspurv 15 r.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r.

Ringmærkning: solsort 2, fuglekonge 8, sortmejsje 55, musvit 23, bogfinke 3, vindrossel 5, kvækerfinke 3, blåmejsje 17, grønirisk 4, lille korsnøb 1, jernspurv 3, hvidbrynet løvsanger 1, rødstjert 1, gærdesmutte 1.
I alt 127 fugle/14 arter.

Folk: Dennis, Knudsen, Latterfalken og Strandgaard.

Bemærkning: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for fredag d. 11/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	S	5 m/s	4/8	25 km	10 C	

Morgenops: 0745-1045: Rødstrubet Lom 6 s, 3 r, lille lom sp 5 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, 1 sr, Sule 8 ad s, 2 2k s, Skarv 1 n, Knortegås 3 mørk fase s, Krikand 5 s, Gråand 1 han s, Spidsand 5 s, 1 s-n, Ederfugl 14 ad han s, 9 hun s, Ederfugl 19 ad han n, Sortand 452 s, 215 n, Toppet Skallesluger 11 n, Blå Kærhøg 1 mørk r, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 2 s, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 3 s, 3 n, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 3 s, 1 r, Gråmåge 1 1-2k r, Splitterne 3 s, 1 n, alk/lomvie 1 s, Huldue 2 r, Mosehornugle 1 n, Sanglærke 23 s, Bjerglærke 11 s, Landsvale 1 s, Engpiber 3237 s, Skærpiber 19 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 4 s, Gærdesmutte 1 r, Sangdrossel 3 s, Vindrossel 1 s, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 14 s, Blåmejse 32 s, Krage 7 r, Stær 795 s, 250 r, Bogfinke 1695 s, 40 n, Kvækerfinke 50 s, Grønirisk 367 s, 30 r, Stillits 5 s, Grønsisken 65 s, Tornirisk 55 s, Bjergirisk 10 s, Gråsirken 16 s, Lille Korsnæb 15 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 9 s.

Diverse obs.: Blå Kærhøg 1 mørk r, Hjejle 1 s, Sanglærke 10 r, Bjerglærke 2 s, Engpiber 50 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 5 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 25 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Sortmejse 15 r, Blåmejse 10 r, Musvit 3 r, Skovskade 4 s, Husskade 1 r, Råge 6 s, Krage 5 s, Stær 600 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 300 s, Kvækerfinke 20 s, Grønirisk 30 s, 70 r, Grønsisken 40 s, Gråsirken 15 s, Lille Korsnæb 7 s, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 s.

Andre dyr: Marsvin 1 s.

Ringmærkning: rødhals 3, gærdesmutte 9, fuglekonge 22, munk 5, bogfinke 2, skovspurv 1, grønirisk 3, vindrossel 1, solsort 4, stær 1, sortmejse 4, blåmejse 4, musvit 1, gransanger 1, havesanger 1.

Folk: Dennis, Knudsen, Latterfalken, Thomas m og Strandgaard.

Bemærkning: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for lørdag d. 12/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	SV	7 m/s	?/8	1 km	10 C	

Morgenobs: Kl. 0745-1045: Rødstrubet Lom 8 s, 1 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 16 ad s, 2 4k s, 2 2k s, Knortegås 3 mørk fase s, Krikand 2 s, Bjergand 2 s, Sortand 300 s, Toppet Skallesluger 12 s, Blå Kærhøg 1 1k r, 1 mørk r, Spurvehøg 1 1k hun s, 2 s, Fjeldvåge 1 s, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 7 r, Almindelig Ryle 1 r, Ride 1 s, 1 r, Splitterne 1 ad s, 1 ad r, Fjordterne 1 1k s, 1 1k r, Havterne 3 1k s, Lomvie 1 s, Bjerglærke 3 s, Engpiber 6 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 1 r, Ringdrossel 1 han r, Sangdrossel 4 r, Vindrossel 4 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 40 s, Krage 7 r, Stær 3 n, 40 r, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 2 s, Gulspurv 1 s.

Diverse obs.: Rødstrubet Lom 3 v, Lom 3 r, lille lom sp 3 s, Stor Stormsvale 1 n, Sule 5 n, Sule 9 v, Sangsvane 1 s, Taffeland 10 s, Sortand 100 s, 110 v, 350 r, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 1 s, Fasan 2 r, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, Dværgmåge 1 ad n, Ride 25 s, hav/fjordterne 5 s, Fjordterne 3 s, Lomvie 4 s, Alk 3 n, alk/lomvie 3 n, Hedelærke 5 s, Sanglærke 20 s, Engpiber 35 r, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 8 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 17 r, Vindrossel 10 r, Munk 7 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 42 r, Sortmejse 90 s, Blåmejse 10 s, Musvit 12 s, Skovskade 7 n, 16 v, 4 r, Husskade 1 r, Allike 5 n, Stær 100 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 20 r, Stillits 2 s, Grønsisken 5 s, Gråsisken 5 s, Lille Korsnæb 11 s, Gulspurv 20 s, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning:

Folk: Dennis, Knudsen, Thomas M, Latterfalken, Sebastian Klein, Mads Bunk, Troels Ortved og Strandgaard.

Bemærkning: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for søndag d. 13/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	SV	2 m/s	8/8	2 km	10 C	

Morgenobs kl: 07.45-10.45 Bunker S for pælerækken
lille lom sp 1 s, Sule 2 ad n, 1 4k s, 1 2k r, Pibeand 2 s,
Sortand 280 s, 10 n, Fløjsand 1 han s, Toppet Skallesluger 1 s,
Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 2 s, Dværgfalk 1 s, Stor Præ-
stekrave 1 r, Strandhjejle 2 sr, Sandløber 4 r, Dobbeltbekkasin
2 s, Sanglærke 1 s, Engpiber 780 s, Skærpiber 2 s, Hvid Vip-
stjert 1 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 s, Stenpikker 2 r,
Ringdrossel 4 r, Gransanger 1 r, Sortmejse 190 s, Blåmejse 110
s, Krage 2 r, Stær 40 r, bog-/kvækerfinke 115 s, Grønirisk 40
r, 7 s, Grønsisken 8 s, Gråsisken 9 s, Lille Korsnøb 14 s, 14
n, Gulspurv 17 s, Rørspurv 3 s.

Div obs: Kortnæbbet Gås 30 s, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 3 s,
Hjejle 1 s, Sanglærke 3 s, 10 r, Engpiber 50 r, Skærpiber 2 r,
Gærdesmutte 22 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 hun r, Solsort 10
r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 15 r, Munk 22 r, Hvidbrynet
løvsanger 1k, Gransanger 14 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 50 r,
Rødtoppet fuglekonge 3 han r, Sortmejse 60 s, 16 r, Blåmejse 70
s, 29 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Stær 100 r, Bogfinke 80 r,
Grønirisk 30 s, 11 r, Stillits 1 s, Grønsisken 25 s, Tornirisk
5 r, Bjergirisk 3 s, Gråsisken 10 r, Lille Korsnøb 50 s,
Gulspurv 37 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Munk 9, Fuglekonge 3, Bogfinke 9, Gærdesmutte 2,
Grønirisk 11, Hvidbrynet løvsanger 1k, Gransanger 2, Musvit 8,
Blåmejse 29, Gulspurv 2, Sortmejse 16. Ialt 92 fugle.

Andre dyr: Spøttet Sæl 2 r, Hare 1 r.

Folk: Flemming, Dennis, Sebastian, Mads, Troels, Knudsen,
Rasmus og Nils, Thomas M, Lasse og Palle.

Bemærkninger: Ingen div obs mellem kl. 13 og 17. Alle rykkede
nemlig til Nr. Lyngvig Fyr, for at nyde en rigtig lækker lille
Fuglekongesanger som Mads opdagede. Kræget flygtede flere
hundrede meter væk fra krattet omkring fyret 300 m væk til et
stort krat, hvor den blev væk (!), men blev genfundet efter 30
lange minutter.

Lasse og Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for mandag d. 14/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.45	Ø	6 m/s	0/8 ?	80 m	10 C	
----------	---	-------	-------	------	------	--

Morgenobs kl: droppet p.gr.a. tåge

Div obs: Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 2 s, Pibeand 7 s, Gråand 1 han s, Blå Kærhøg 1 brun s, 3 brun r, Duehøg 1 trkfs, Spurvehøg 42 s, Musvåge 6 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 1 r, Hjejle 3 s, Dobbeltbekkasin 5 s, 3 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 10 s, Huldue 2 r, Skovhornugle 1 r, Mosehornugle 1 r, Hedelærke 2 s, Sanglærke 108 s, 50 r, Bjerglærke 4 s, Engpiber 275 s, 30 r, Skærpiber 11 s, Bjergvipstjert 4 s, 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 3 s, Rødhals 110 r, Rødstjert 1 hun r, Sortstrubet Bynkefufl 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 100 r, Havesanger 3 r, Munk 80 r, Gransanger 12 r, Fuglekonge 40 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 han r, 1 hun r, Topmejse 1 r, Sortmejse 40 s, 10 r, Blåmejse 85 s, Musvit 41 s, Skovskade 3 s, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 45 s, 50 r, Bogfinke 100 s, 20 r, Kvækerfinke 11 s, Grønirisk 40 s, 30 r, Stillits 7 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 10 s, 10 r, Gråsirken 3 r, Lille Korsnæb 33 s, Lapværling 1 s, Gulspurv 30 r, Rørspurv 10 s, 10 r.

Ringmærkning: Rødhals 37, Rørspurv 1, Vindrossel 3, Fuglekonge 13, Sangdrossel 6, Munk 15, Rødstjert 1, Blåmejse 13, Solsort 3, Gærdesmutte 3, Gransanger 1, Rødtoppet fuglekonge 1 hun 1k. Ialt 102 fugle fordelt på 12 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk: Dennis, Knudsen, Rasmus, Nils, Hans, Andreas, Mads, Troels, Lasse og Palle.

Bemærkninger: Lasse og gutterne var på Golfbanerne ved Nyeng og fandt 7 Rødtoppede fuglekonger! Langli har også haft en idag, hvilket bringer den samlede Blåvand kommunedagstotal op på den sensationelle sum af 10 stk.! Klar rekord.

Lasse og Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for tirsdag d. 15/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.45	Ø	3 m/s	8/8	2 km	10 C	

Morgenobs kl: 0745-1045 Bunker S for Pælerækken

Rødstrubet Lom 1 s, 1 r, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 3 ad s, Skarv 14 s, Kortnæbbet Gås 9 s, Bramgås 52 s, Pibeand 39 s, Krikand 7 s, Ederfugl 5 s, 1 han n, Sortand 61 s, Toppet Skallesluger 2 s, Blå Kærhøg 2 ad han s, 3 brune s, 1 brun r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 n, Dværgfalk 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 25 r, Dobbeltbekkasin 4 s, Hættemåge 55 s, Fjordterne 1 lk s, Huldue 1 s, Hedelærke 3 s, Sanglærke 25 s, Bjerglærke 4 s, Engpiber 1230 s, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 9 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 s, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Sortmejse 10 s, Blåmejse 283 s, Musvit 20 s, Skovskade 7 s, Husskade 1 r, Allike 73 s, Krage 8 r, Stær 12825 s, Skovspurv 1 s, bog-/kvækerfinke 580 s, Grønirisk 40 s, Grønirisk 4 r, Stillits 4 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 125 s, Lille Korsnæb 43 s, Gulspurv 8 s, Rørspurv 16 s, Spættet Sæl 1 r.

Div obs: lille lom sp 4 r, Sule 1 ad s, 1 3k s, Knortegås 7 mørkbugede s, Bramgås 25 s, Pibeand 1 s, 5 n, Krikand 11 s, Ederfugl 25 r, 2 s, 10 n, Sortand 150 r, 70 s, Bjergand 3 r, Spurvehøg 8 s, Musvåge 4 s, 2 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Skovsneppe 2 s, Hættemåge 150 s, Sildemåge 5 ad r, hav/fjordterne 2 s, alk/lomvie 1 n, Skovhornugle 1 r ved Fyret (fangede drossler om aftenen!), Bjerglærke 2 s, Sanglærke 20 s, 70 r, Hedelærke 1 s, Engpiber 240 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 2 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 50 r, Munk 25 r, Gransanger 40 r, Fuglekonge 30 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 hun r, Sortmejse 25 s, 60 r, Blåmejse 200 s, 50 r, Musvit 20 r, Husskade 2 r, Allike 5 r, Stær 180 r, Skovspurv 9 s, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 30 r, Stillits 1 r, Grønsisken 5 s, Tornirisk 15 r, Gråsisken 6 s, Lille Korsnæb 40 s, Dompap 1 r, Gulspurv 40 r, Rørspurv 20 r

Ringmærkning: Sangdrossel 6, Fuglekonge 6, Munk 6, Rødhals 10, Rødstjert 1, Gærdesmutte 1, Musvit 3, Solsort 1, Bogfinke 7, Gransanger 6, Rødtoppet fuglekonge 1 lk, Blåmejse 27, Gulspurv 1, Sortmejse 3, Dompap 1. Ialt 81 fugle.

Oliefugle: Sølvmåge

Folk: Mads, Troels, Hans, Rasmus, Nils, Dennis, Lasse og Palle.

Bemærkninger:

Meget stort træk af drossler og rødhals om aftenen:

Sangdrossel: 140 kald på 2 min. dvs. 4.200 pr. time!? Varede i hvert fald til midnat. Svært at vurdere antallet af fugle, men givetvis flere tusinde fugle trækkende, måske 5.-10.000? Mange fugle blev tiltrukket og paralyseret af lyset fra fyret. De

forsøgte at komme ind til pæren (!), men kun enkelte fyrfaldne. En blev fanget i telefonboksen, da den ikke kunne finde ud! Mange fugle slog sig ned rundt om i klitterne ved fyret. Mindst en Skovhornugle udnyttede situationen og fløj rundt og tog for sig af retterne. Droslernes dødsskrig rungede ud i den meget mørke nat ...

Vindrossel: Væsentlig færre og trækket ebbede hurtigere ud, men alligevel måske et par tusinde trækkende?

Rødhals: Intenst træk først på aftenen, måske 500-1.000?

En Skovsneppe lettede fra fyrretræerne bag fyret og fløj direkte ind i fyret 20 m oppe! Den faldt til jorden med et klask, aldeles død.

En facinerende aften omkring fyret, som blev fulgt af flere fuglekikkere.

Vejr om aftenen: Ø 4-5 m/s, 0/8, 10 C, god sigt. Skyer ind og finregn fra 23.45.

Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for onsdag d. 16/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	vindstille		7/8	100 m	11 C	

Morgenobs droppet p.gr.a. tåge

Div obs: Blå Kærhøg 1 ad han r, 1 brun r, Musvåge 3 r, Spurvehøg 1 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Sanglærke 30 r, Storpiber 1 s, Skærpiber 2 s, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 75 r, Vindrossel 100 r, Munk 25 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 30 r, Topmejse 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Skovspurv 3 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 8 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Sangdrossel 12, Munk 9, Rødhals 4, Solsort 4, Vindrossel 4, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Sortmejse 3, Fuglekonge 5, Grønirisk 1, Musvit 1. Ialt 46 fugle.

Andre dyr:

Folk: Mads, Troels, Sebastian, Rolf, Knudsen, Rasmus, Hans, Nils, Dennis, Lasse og Palle.

Bemærkninger: En grå og stille dag på trods af meget stort træk af drossel i nat, men kun småtterier tilbage. Tilgængeld kunne Grønningen byde på 35 Dobbeltbekkasiner, 3 Dværgryler, 2 Skærpi-bere, 6 Agerhøns og 1 Tredækker r, som alle fik set meget fint flere gange! Desuden 1 Storpiber r på Skallingen og 1 Rødtoppet fuglekonge r på Nyeng.

Palle

BLÅVAND FUGLESTATION

Dagsrapport for torsdag d. 17/10-1996.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	8.00	NV	5 m/s	8/8	25 km	11 C
-----	------	----	-------	-----	-------	------

Morgenobs Kl. 08.00-11.00 Bunker S for pælerække:

Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 53 s, 4 n, Toppet Lappedykker 1 sr, Sule 3 ad s, 2 r, 2 s, 1 n, 3 lk s, 1 2k s, Skarv 313 s, anser sp 730 s, Grågås 22 s, Knortegås 44 mørk fase s, Pibeand 225 s, Krikand 10 s, Ederfugl 83 han s, 8 han n, 19 hun s, Sortand 350 s, 310 n, Fløjsand 1 han s, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 18 s, Blå Kærhøg 1 brun s, Strandskade 1 sr, Strandhjejle 1 sr, Sandløber 1 s, 8 r, Stenvender 3 s, Hættemåge 265 s, Ride 1 s, Splitterne 2 s, hav/fjordterne 3 r, 2 s, 1 n, alk/lomvie 41 s, Sanglærke 11 s, Bjerglærke 12 s, Engpiber 25 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Sortmejse 2 r, 1 s, Blåmejse 38 s, 75 n, 40 v, Musvit 1 s, 16 n, Skovskade 4 n, 44 s, Stær 140 s, 25 n, Skovspurv 4 s, bog-/kvækerfinke 19 s, 22 n, Grønirisk 90 s, 40 n, Stillits 1 s, 2 n, Grønsisken 2 s, 10 n, Lille Korsnæb 6 s, 1 n, Dompap 2 s, Gulspurv 1 n.

Div obs: Rødstrubet Lom 32 s, Fiskehejre 1 s, Knortegås 6 lys fase s, Pibeand 79 s, Krikand 50 s, Gråand 4 s, Spidsand 14 s, Bjergand 5 s, Ederfugl 2 han s, Blå Kærhøg 1 lk r, Strandskade 5 r, 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Strandhjejle 1 s, Hættemåge 1335 s, Sildemåge 50 s, Sølvmåge 1 lk r, Splitterne 2 n, hav/fjordterne 9 s, Søkonge 23 s, Hedelærke 3 s, Sanglærke 10 s, Bjerglærke 38 s, Landsvale 5 r, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 20 r, Rødhals 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 3 r, Ringdrossel 1 r, Sangdrossel 15 r, Vinddrossel 7 r, Solsort 5 r, Munk 15 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 21 r, Blåmejse 100 r, Musvit 15 r, Skovskade 6 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 25 r, Grønirisk 150 r, Stillits 4 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 10 s, Grønsisken 1 s, Tornirisk 29 s, Bjergirisk 5 r, Gråsirken 1 s, Lille Korsnæb 50 s, Dompap 1 s, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Blåmejse 10, Gransanger 1, Solsort 2, Bogfinke 11, Grønirisk 24, Gulspurv 1, Fuglekonge 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Sortmejse 3, Musvit 4, Dompap 1. Ialt 61 fugle.

Andre dyr:

Folk: Mads, Troels, Sebastian, Rolf, Knudsen, Rasmus, Hans, Nils, Niller, Kent, Dennis og Palle.

Bemærkninger:

Grøningen idag: Tredækker stadig 1 r, Enkeltbekkasin 1, Bjerglærke ca. 20.

Skallingen: Bjerglærke 1, Stenvender 15.

Dennis og Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 18/10-1996.

Vejr: 6-8 m/s SV, 5/8, 11 C, 25 km sigt.

Morgenobs kl. 08.00-11.00 Bunker S for pælerækken:

lille lom sp 22 s, Sule 1 ad s, 2 2k s, 1 2k n, 1 1k s, Skarv 133 s, Grågås 1 n, 5 s, anser sp 150 s, Knortegås 19 mørkbugede s, Pibeand 63 s, Krikand 1 s, Skeand 1 s, Ederfugl 8 han s, 9 hun s, Sortand 1060 s, Fløjsand 1 n, 16 s, Toppet Skallesluger 16 s, 1 n, 1 sr, Spurvehøg 23 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 4 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 16 s, Almindelig Ryle 52 s, Stor Regnspove 1 s, Splitterne 3 r, 1 s, hav/fjordterne 1 s, Lomvie 1 s, alk/lomvie 43 s, 13 sr, Søkonge 8 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 139 s, Bjerglærke 6 s, Landsvale 3 s, Engpiber 535 s, Skærpiber 17 s, Bjergvipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 5 s, Vindrossel 7 s, Sortmejse 76 s, Blåmejse 77 s, Musvit 1 s, Skovskade 21 s, Allike 48 s, Krage 5 r, Stær 16541 s, Gråspurv 1 r, Skovspurv 2 r, Kvækerfinke 30 s, bog-/kvækerfinke 571 s, Grønirisk 160 r, Stillits 2 n, Grønsisken 31 s, Tornirisk 1 s, Bjergirisk 45 s, Lille Korsnøb 43 s, Gråsirken 17 s, Dompap 2 s, Gulspurv 32 s, Rørspurv 10 s.

Div. obs.: lille lom sp 3 s, Skarv 113 s, Fiskehejre 1 s, Knortegås 1 mørkbuget s, Krikand 5 s, Sortand 135 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 16 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 s, Sandløber 7 s, Søkonge 3 s, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 270 s, Bjerglærke 4 s, Landsvale 3 s, Engpiber 100 s, 20 r, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 10 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 20 r, Munk 6 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 45 r, Sortmejse 60 r, Blåmejse 85 r, Musvit 20 r, Husskade 2 r, Stær 350 r, Gråspurv 1 sr, Skovspurv 7 sr, Bogfinke 20 r, 80 s, Kvækerfinke 45 s, Grønirisk 250 r, Stillits 11 s, Grønsisken 2 s, Tornirisk 35 s, Bjergirisk 1 s, Gråsirken 5 s, Lille Korsnøb 25 s, Dompap 2 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 10 r.

Andre dyr: Rådyr 1 r, Ræv 1 r, Ræv 0

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Munk 3, Rødhals 3, Sangdrossel 2, Fuglekonge 20, Grønirisk 12, Bogfinke 3, Musvit 8, Sortmejse 8, Kvækerfinke 2, Blåmejse 9, Skovspurv 1, Vindrossel 2. Ialt 75 fugle.

Folk: Telecom, Knudsen, Kent, Rasmus, Nils, Nille, Dennis og Palle.

Bemærkning: Bysvale 1 ved Blåvandgård.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for lørdag d. 19/10-1996.

Vejr: kl. 08.00: S 10 m/s, 8/8, 11 C, 3 km.

kl. 13.40: VNV 12 m/s, 2/8, 12 C, 25 km.

*Toph. Skalle 65

Morgenobs kl. 08.00-11.00: Ishuset

Rødstrubet Lom 1 s, 1 r, lille lom sp 5 s, 1 n, Sule 3 s, 1 2k s, 1 1k s, 1 3k s, Skarv 1 s, Fiskehejre 1 s, Grågå 11 s, Bramgå 6 s, Knortegå 1 mørkbuget s, Knortegå 1 lysbuget s, Pibeand 29 s, Krikand 4 s, Gråand 3 han s, Bjergand 1 s, Ederfugl 53 han s, 32 hun s, Sortand 350 s, 85 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 1 s, Hjejle 1 s, Sandløber 1 s, Stor Regnspove 1 s, Kjove sp 1 n, Hættemåge 27 s, Stormmåge 48 s, Sildemåge 2 ad s, Splitterne 1 s, 1 n, hav/fjordterne 8 s, 1 r, Lomvie 5 n, alk/lomvie 55 n, 2 s, 38 v, Søkonge 3 n, Hedelærke 1 s, Sanglærke 1 s, Engpiber 8 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Stenpikker 1 r, Grønirisk 8 s, Bjergirisk 12 s, Rørspurv 1 s.

Kl. 13.40-16.05: Sabinebunkeren

Rødstrubet Lom 7 s, 2 r, lille lom sp 4 s, Sule 1 4k s, 2 ad s, 1 1k s, 1 2k s, 1 2k n, Skarv 1 s, Knortegå 5 ad mørkbugede s, Knortegå 3 1k mørkbugede s, Knortegå 11 mørkbugede s, Pibeand 52 s, Sortand 208 s, Fløjsand 1 s, Strandskade 2 s, Sandløber 3 s, 25 n, Thorshane 1 s, Mellemkjove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Dværgmåge 2 ad s, 2 1k s, Sabinemåge 1 1k s, Stormmåge 135 s, Splitterne 1 s, Lomvie 5 s, alk/lomvie 61 s, Søkonge 1 s.

Kl. 17.20-19.00: Sabinebunkeren

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, 1 r, Sule 1 s, Krikand 1 s, Ederfugl 4 han r, 1 hun r, Sortand 15 s, Fløjsand 1 han s, Toppet Skallesluger 3 s, Sandløber 34 s, Almindelig Ryle 1 s, Almindelig Kjove 1 1k s, Stormmåge 50 s, hav/fjordterne 7 s, Lomvie 1 s, alk/lomvie 7 s, Spættet Sæl 1 r.

Div. obs.: Rødstrubet Lom 1 r, Sule 1 1k s, 1 2k s, 1 3k s, 1 ad s, Knortegå 2 lysbugede s, Krikand 4 s, Ederfugl 6 s, Toppet Skallesluger 4 s, Blå Kærhøg 1 ad hun r, Vibe 1 sr, Almindelig Ryle 3 r, hav/fjordterne 3 s, alk/lomvie 2 s, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 4 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 35 s, 20 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 6 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 15 r, Locustella sp 1 r kortvarigt ved Ishuset!, Munk 4 r, Fuglekonge 20 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 4 r, Musvit 1 r, Krage 4 grå r, Stær 5 r, Skovspurv 1 r, Kvækerfinke 15 s, Grønirisk 75 r, Lapværting 1 s, Gulspurv 20 r, Rørspurv 2 r, Rådyr 1 han r, Rådyr 1 hun r.

Ringmærkning: Solsort 2, Rødhals 2, Munk 2. Ialt 6 fugle.

Folk: Telecom, Knudsen, Kent, Nille, Dennis og Palle.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for søndag d. 20/10-1996.

Vejr: kl. 08.00 V 10 m/s, 6/8, 10 km sigt, 11 C.

Morgenobs kl. 08.00-11.00: Sabinebunker

Rødstrubet Lom 1 r, 16 s, 6 n, lille lom sp 50 s, Gråstrubet Lappedykker 5 s, 1 r, Nordisk Lappedykker 1 s, Stor Stormsvaler 1 s, Sule 15 ad s, 9 2k s, 2 3k s, 2 4k s, 1 1k s, 1 5k s, 2 s, Skarv 6 s, Grågåås 11 s, Ederfugl 2 han s, 1 han n, 4 hun n, Sortand 705 s, 350 n, Fløjsand 13 s, 1 hun n, Toppet Skallesluger 6 s, Sandløber 9 s, Almindelig Ryle 11 s, Dværgmåge 3 1k s, Hættemåge 6 s, Stormmåge 120 s, Ride 4 ad s, 2 1k s, hav/fjordterne 1 n, Lomvie 19 s, 2 sr, alk/lomvie 263 s, 18 n, Tejst 1 s, Søkonge 3 s, Skærpiber 2 s, Husrødstjert 1 han r, Snespurv 3 s.

Kl. 11.01-12.10: do.

lille lom sp 10 s, Sule 1 2k s, 3 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 1 hun s, Sortand 120 s, Fløjsand 5 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 3 s, Almindelig Kjove 2 s, Dværgmåge 5 1k s, Stormmåge 43 s, Ride 1 ad s, Lomvie 3 s, alk/lomvie 49 s, Søkonge 4 s, 1 nr, Gærdesmutte 2 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 3 r, Blåmejse 12 s, Musvit 1 s.

Div. obs.: Knortegås 9 mørkbugede s, Sanglærke 20 r, Engpiber 10 r, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 3 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 10 r, Munk 3 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 180 s, Blåmejse 200 s, Musvit 25 s, Skovskade 23 sr, Husskade 2 r, Krage 1 r, Star 40 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 50 r, Stillits 3 r, Grønsisken 2 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 9 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Fuglekonge 3, Sortmejse 20, Munk 2, Musvit 11, Blåmejse 18, Rødhals 1, Grønirisk 2, Bogfinke 1. Ialt 60 fugle.

Folk: Nille, Knudsen, Kent, Dennis og Palle.

Bemærkning:

Fuglekongesanger 1 r på Horntoftvej, Hvidbjerg Strand.

Dennis og Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for mandag d. 21/10-1996.

Vejr: kl. 08.00 Ø 6-7 m/s, 8/8, sigt 0,5-1 km, 10 C, regn.

Morgenobs droppet p.gr.a. dagsregn.

Div.obs: Sortstrubet Lom 2 n, Sule 2 s, Vibe 1 r, Kjove sp 1 s, hav/fjordterne 1 s, Søkonge 2 s, Sanglærke 20 s, Engpiber 30 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 16 r, Husrødstjert 1 han r, 1 r, Ringdrossel 8 r, Solsort 14 r, Sjagger 360 s, Sangdrossel 110 r, Vindrossel 400 s, 180 r, Misteldrossel 1 r, Munk 11 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 200 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 8 r, Stær 250 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 80 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 8 r, Dompap 1 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 10 r, Rådyr 4 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 29, Sangdrossel 2, Gransanger 2, Munk 3, Gærdesmutte 2, Solsort 5, Rødhals 8, Misteldrossel 1, Grønirisk 3, Bogfinke 5, Husrødstjert 1, Vindrossel 1, Kvækerfinke 1. Ialt 63 fugle.

Folk: Knudsen, Nille, Dennis og Palle. Falk, Kurt og Susanne ankom sidst på dagen (=Uropatroljen!).

Bemærkning: Stadig fuglekongesanger i Hvidbjerg.

Dennis og Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for tirsdag d. 22/10-1996.

Vejr: kl. 08.00 NV 10 m/s, 3/8, 25 km sigt, 10 C.

Morgenobs kl. 08.00-11.00: Flade bunker

lille lom sp 1 sr, 17 s, Sule 1 3k s, 1 ad s, 1 1k s, 2 ad n, Skarv 102 s, Fiskehejre 1 v, anser sp 260 s, Ederfugl 4 han s, 1 hun s, Sortand 50 s, Fløjsand 2 han s, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Spurvehøg 4 s, Musvåge 2 r, Vandrefalk 1 han s, Sandløber 10 s, Sortgrå Ryle 1 s, Hættemåge 26 s, Stormmåge 157 s, Sildemåge 1 ad s, alk/lomvie 1 s, Søkonge 8 s, Engpiber 8 n, Skærpiber 6 s, Gærdesmutte 3 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 1 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 5 r, Sortmejse 140 n, Blåmejse 375 n, Musvit 291 n, Skovskade 15 s, Allike 103 n, Krage 10 r, Stær 1640 s, Skovspurv 8 nr, Bogfinke 46 n, Kvækerfinke 15 n, bog-/kvækerfinke 15 n, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Grønsisken 8 n, Gråsisken 3 n, Dompap 4 n, Gulspurv 1 n, Rørspurv 2 s.

Div. obs.: lille lom sp 5 s, Toppet Lappedykker 1 s, Skarv 1 s, Blå Kærhøg 1 han r, Spurvehøg 4 s, Stor Regnspove 4 s, Splitterne 1 n, Tyrkerdue 3 r, Skovhornugle 1 r, Hedelærke 4 s, Sanglærke 20 r, Bjerglærke 41 s, Landsvale 6 r, Engpiber 25 r, Skærpiber 6 r, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 12 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 30 r, Tornesanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 100 r, Sortmejse 600 s, Blåmejse 1300 s, Musvit 275 s, Stor Tornskade 1 r, Skovskade 1 r, Huskade 2 r, Allike 220 s, Krage 2 s, Stær 5 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 45 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 50 r, Stillits 1 r, Grønsisken 25 s, Bjergirisk 21 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnøb 40 sr, Dompap 45 s, Lapværting 3 s, Gulspurv 25 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 45, Vindrossel 3, Rødhals 12, Gransanger 2, Bogfinke 6, Solsort 4, Gærdesmutte 2, Sortmejse 18, Blåmejse 76, Musvit 41, Kvækerfinke 2, Dompap 5, Grønirisk 8, Sangdrossel 1, Skovspurv 1, Skovskade 1, Munk 1. Ialt 228 fugle.

Folk: Nille, Knudsen, Uropatruljen, Dennis og Palle.

Bemærkning:

Hvidbrynet løvsanger på Horntoftevej, Hvidbjerg Strand.

Dennis og Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for onsdag d. 23/10-1996.

Vejr: kl. 08.00 SSØ 3-4 m/s, 1/8, 25 km sigt, 6 C.

Morgenobs kl. 08.00-11.00: Bunkerklods S for Pælerækken

Rødstrubet Lom 1 s, 6 r, Sortstrubet Lom 1 sr, lille lom sp 21 s, Sule 3 n, 2 2k s, 1 3k s, 1 4k s, 6 ad s, Skarv 109 s, Grågås 249 s, Knortegås 1 mørkbuget s, Knortegås 1 ad mørkbuget s, Pibeand 20 s, Gråand 2 s, Ederfugl 30 han s, 2 hun s, 40 s, 17 n, Sortand 180 s, 70 n, Fløjsand 21 s, Hvinand 5 han s, 1 hun s, 3 s, Toppet Skallesluger 6 s, Blå Kærhøg 1 lk v, Spurvehøg 35 s, Strandskade 1 sr, Hættemåge 203 s, Søkonge 6 s, Tyrkerdue 2 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 371 s, Bjerglærke 6 s, Engpiber 246 s, Skærpiber 13 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 10 s, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 1 r, Vindrossel 68 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 30 sr, Blåmejse 55 sr, Musvit 125 s, Allike 40 sr, Råge 36 sr, Krage 10 r, Stær 4380 s, Skovspurv 6 sr, bog-/kvækerfinke 2610 s, Grønirisk 95 r, Stillits 3 r, Grønsisken 144 s, Bjergirisk 13 s, Gråsirken 38 s, Lille Korsnæb 84 s, Dompap 13 s, Lapværling 1 s, Gulspurv 17 r, Rørspurv 10 s, Spættet Sæl 1 r.

Div.obs.: Rødstrubet Lom 2 s, 2 r, Kortnæbbet Gås 43 s, Ederfugl 12 v, 20 n, 8 s, Taffeland 2 s, Blå Kærhøg 1 brun r, Spurvehøg 5 s, Skovsneppe 1 r, Almindelig Kjove 1 s, Hættemåge 40 s, Søkonge 5 s, Hedelærke 3 s, Sanglærke 50 r, Bjerglærke 4 s, Engpiber 25 r, Skærpiber 3 s, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 10 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 15 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 80 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 100 r, Sortmejse 25 r, Blåmejse 120 s, Musvit 25 s, Allike 350 s, Råge 35 s, Krage 10 r, Stær 10 r, Skovspurv 6 r, bog-/kvækerfinke 250 s, Kvækerfinke 40 s, Grønirisk 250 r, Stillits 1 r, Grønsirken 15 s, Tornirisk 1 s, Gråsirken 20 s, Lille Korsnæb 25 r, Dompap 15 s, Gulspurv 15 r, Gulspurv 30 s, Rådyr 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 5, Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Fuglekonge 23, Grønirisk 30, Vindrossel 1, Solsort 6, Kvækerfinke 2, Sangdrossel 2, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Dompap 3, Musvit 9, Sortmejse 2, Blåmejse 32, Munk 2, Skovspurv 2, Gråsirken 3. Ialt 133 fugle.

Folk: Nille, Knudsen, Uropatruljen, Dennis og Palle.

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for torsdag d. 24/10-1996.

Vejr: kl. 08.15 SØ 10 m/s, 8/8, 3 km sigt, 8 C.

Morgenobs. kl. 08.15-11.15:

Rødstrubet Lom 3 s, 3 r, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Sule 4 2k+ s, 1 ad s, Grågås 48 s, Bramgås 11 s, 4 rs, Knortegås 19 mørkbugede s, Gravand 2 s, Pibeand 517 s, Krikand 37 s, Gråand 36 s, Spidsand 73 s, Skeand 1 s, Taffeland 9 s, Ederfugl 90 s, 33 n, Havlit 1 s, 1 r, Sortand 283 s, Sortand 30 n, Fløjsand 1 s, Hvinand 38 s, Toppet Skallesluger 32 s, 3 r, Blå Kærhøg 2 brune r, Spurvehøg 14 s, Musvåge 2 s, Strandhjejle 3 s, Sandløber 2 s, 3 r, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle 5 s, Rødben 2 s, Lomvie 3 s, alk/lomvie 1 r, 7 s, Søkonge 2 s, 2 rs, Ringdue 1 s, Sanglærke 48 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 47 s, 5 n, Storpiber 1 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Rødhals 1 r, Vindrossel 8 s, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 5 s, Allike 1 s, Råge 1 s, Krage 5 r, Stær 3245 s, Bogfinke 13 s, Kvækerfinke 6 s, Grønirisk 5 s, Stillits 2 s, Lapværting 3 s, Rørspurv 1 s, Spættet Sæl 2 r.

Div. obs.: Rødstrubet Lom 2 r, Bramgås 27 s, Pibeand 10 s, Ederfugl 5 s, Sortand 16 s, Spurvehøg 4 s, Musvåge 7 s, Hjejle 7 s, Havterne 1 1k s, Alk 4 s, Sanglærke 10 s, 20 r, Engpiber 25 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 70 r, Misteldrossel 1 s, Gransanger 1 r, Fuglekonge 180 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 20 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 60 s, Bogfinke 22 s, Kvækerfinke 10 s, Grønirisk 50 s, Grønsiken 5 s, Lille Korsnøb 15 s, Dompap 1 r, Gulspurv 15 r, Hare 1 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 70, Solsort 14, Rødhals 3, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Husrødstjert 1, Blåmejse 1. Ialt 91 fugle.

Folk: Knudsen og Uropatruljen.

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 25/10-1996.

Vejr: kl. 08.15 SØ 15 m/s, 4/8, 10 km sigt, 7 C.

Morgenobs. kl. 08.15-11.15:

Rødstrubet Lom 1 s, 6 r, lille lom sp 1 rs, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 4 2k+ s, Skarv 1 s, Bramgås 22 s, Knortegås 2 mørkbugede r, 9 mørkbugede s, Pibeand 69 s, Krikand 24 s, Spidsand 12 s, Bjergand 4 s, Ederfugl 426 s, Havlit 1 s, Sortand 262 s, 41 n, Fløjsand 21 s, Hvinand 16 s, Toppet Skallesluger 30 s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 2 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 5 s, Sandløber 9 s, 6 r, Dværgmåge 1 1k r, Hættemåge 52 s, 2 n, 4 r, alk/lomvie 1 s, Huldue 1 s, Engpiber 8 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 n, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Sjagger 2 r, Fuglekonge 5 r, Allike 26 s, Råge 14 s, Stær 426 s, Grønirisk 50 s, Tornirisk 8 s, Gråsirken 1 s, Dompap 1 s, Rørspurv 2 s.

Div.obs.: Grågås 2 s, Bramgås 5 s, Blå Kærhøg 2 r, Sanglærke 10 s, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 han r, Ringdrossel 5 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 25 r, Musvit 2 r, Allike 5 s, Råge 7 s, Krage 3 r, Bogfinke 5 s, Kvækerfinke 2 s, Grønsirken 5 s, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Fuglekonge 12, Solsort 5, Munk 2, Gærdesmutte 3, Rødhals 2, Grønirisk 2. Ialt 26 fugle.

Folk: Knudsen og Uropatruljen.

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for lørdag d. 26/10-1996.

Vejr: kl. 08.15: SSØ 8 m/s, 8/8, 9 C, 5 km sigt.
- 10.00: SSØ 8 m/s, 8/8, 11 C, 1 km sigt.

Morgenobs kl. 08.15-11.15: Bunker S for Pælerækken

Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 7 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Pibesvane 23 ad s, Blisgås 1 ad rs, Grågås 37 rs, 11 s, Bramgås 1 r, Knortegås 4 mørkbugede rs, Pibeand 1 sr, 2 s, Krikand 1 s, Spidsand 2 s, Taffeland 15 s, Ederfugl 63 s, Sortand 61 s, Fløjsand 2 s, Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger 4 s, Blå Kærhøg 2 1k r, Blå Kærhøg 2 brune r, Spurvehøg 1 s, Sandløber 20 r, 1 s, Sorthovedet Måge 1 1k r i ½ time, derefter mod s, Hættemåge 163 s, Sanglærke 9 s, Ringdrossel 1 han r, Solsort 1 r, Vindrossel 3 s, Fuglekonge 2 r, Krage 2 r, Stær 970 s, Kvækerfinke 1 s, Lille Korsnøb 5 s, Gulspurv 1 s.

Div.obs:

Skovsneppe 1 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 5 r, Ringdrossel 6 r, Solsort 5 r, Vindrossel 4 r, Munk 2 r, Fuglekonge 20 r

Ringmærkning: Fuglekonge 12, Solsort 5, Munk 2, Gærdesmutte 3, Rødhals 2, Grønirisk 2. Ialt 26 fugle.

Folk: Uropatruljen, FELTUD (Mads J B, M Funch, Carsten Egevang, Morten R, Lars Pommerenke, Lyngs), Nille, Knudsen og Palle.

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for søndag d. 27/10-1996.

Vejr: kl. 07.15: SSV 9 m/s, 4/8, 10 C, 25 km sigt, byger.
- 15.15: SSV 15-18 m/s, 8/8, 10 C, 1 km sigt, regn.

Morgenobs kl. 07.15-10.15: Ishuset

Rødstrubet Lom 4 n, 2 r, lille lom sp 2 n, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Mallemuk 1 s, Sule 2 ad n, 5 imm. n, Pibeand 15 s, Ederfugl 60 n, 50 r, Havlit 1 r, Sortand 1500 r, Fløjsand 1 n, Sandløber 8 s, 20 r, Mellemkjove 1 ad n, Ride 3 ad s, alk/lomvie 4 n, Skærpiber 3 s, Krage 3 r, Stær 1320 s, 100 n, Grønirisk 2 r, Rørspurv 1 s.

Kl. 15.15-16.05: Ishuset

lille lom sp 1 n, Pibeand 11 s, Ederfugl 1 s, Sortand 81 s, Dværgmåge 1 ad s.

Div. obs.:

Blå Kærhøg 1 brun r, Skovsneppe 1 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 20 r, Sortmejsse 5 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Stær 250 s, Bogfinke 5 r, Grønirisk 30 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 1, Musvit 1. Ialt 2 fugle.

Folk: Uropatrulen og FELTUD afsted idag. Derefter kun Nille, Knudsen og Palle. Besøg af Claus Hornemann og Ole.

Bemærkning: En træls dag, som heldigvis blev brugt til møde i Feltornitologisk Udvalg. Regn og kraftig blæst hele dagen, så obsaktiviteten har været stærkt begrænset. "Olsen-Bandens store kup" reddede eftermiddagen.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for mandag d. 28/10-1996.

Vejr kl. 7.15: VSV 8 m/s, 6/8, 12 C, 10 km sigt, byger.
- 9.50: do., 1 km sigt.

Morgenobs kl. 07.15-10.15: Bunker S for Pælerækken
lille lom sp 33 s, 2 r, Gråstrubet Lappedykker 15 s, Sule 1 1k sr, 1 2k s, Krikand 1 s, Ederfugl 12 s, Sortand 430 s, 60 n, Fløjsand 4 s, 1 n, Hvinand 1 s, 1 n, Mellemkjøve 1 1k s, Dværgmåge 2 ad s, Ride 1 1k s, alk/lomvie 1 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 1 r, Krage 1 r, Lille Korsnæb 5 s, Gulspurv 2 s.

Div. obs.:

Rødstrubet Lom 3 s, Sule 1 s, Fløjsand 3 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Sildemåge 16 ad r, 2 1k r, Sølvmåge 1800 r, Svartbag 50 r, Lomvie 1 n, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 7 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 25 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Stær 25 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 35 r, Gulspurv 16 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Skovspurv, Fuglekonge 1, Solsort 1, Sjagger 1. Ialt 5 fugle.

Folk: Lyngsen på besøg, Henrik "Hyrdehund" Knudsen (Hollywood, here I come!), Nille (Christiansborg backstage!) og Palle.

Bemærkning: TV Syd når de er værst og Knudsen og Bent når de er bedst! Uha, uha. Jyllands eneste fuglestation - det lød sgu da meget godt. 300 fugle dør i nettet hvert år ... ups! Ikke en lyd om ud af hvor mange der mærkes. Dybt useriøs udsendelse, MEN Blåvand markerer sig igen-igen !!!

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for tirsdag d. 29/10-1996.

Vejr: Eftermiddag: NV 15 m/s, 4/8->8/8, sigt 8 km->500 m, regnbyger.

Morgenobs droppet p.gr.a. regn.

Kl. 12.00-15.30: Sabinebunkeren

Rødstrubet Lom 1 s, 1 sr, Smålom sp. 14 s, 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sule 1 2k n, Skarv 7 s, Pibeand 5 s, Krikand 8 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 4 s, Sortand 269 s, Fløjsand 6 s, Toppet Skallesluger 2 s, Sandløber 13 s, Sortgrå Ryle 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 1k s, 1 1k n, Storkjove 1 1k v, Dværgmåge 1 ad s, 1 2k s, 1 1k s, Hættemåge 122 s, Sildemåge 1 s, Havterne 1 s, Lomvie 2 s, Alk 3 s, alk/lomvie 3 s, Søkonge 138 s, 1 n.

Diverse obs.: Dværgmåge 42 s (formiddag), Søkonge 78 s (formiddag), Blå Kærhøg 1 brun r, Engpiber 1 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Stær 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 25 r, Grønsisken 1 sr.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. regn og blæst.

Folk: Bent, Niller, Palle (hjem om formiddagen) og Knudsen.

Bemærkning: Mikael Moseby og 2 andre fra Fyn sad i Sabinebunkeren om formiddagen.

Bent og Knudsen i Esbjerg for at hente et større parti bøger fra et forlag, der holder "ophørsudsalg".

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for onsdag d. 30/10-1996.

Vejr: 7.30 NV 14 m/s, 6/8, 10 km sigt, 9.2 C, små byger+sol

Morgenobs kl. 07.30-10.30: Hukket

Rødstrubet Lom 2 s, 3 n, lille lom sp 3 s, Sule 2 n, Skarv 3 s, Knortegås 13 lysbugede s, Pibeand 15 s, Spidsand 28 s, Ederfugl 11 s, Sortand 265 n, 57 s, Fløjsand 3 s, Toppet Skallesluger 1 n, Spurvehøg 1 s, Dværg-/Vandrefalk 1 s, Strandskade 2 s, Almindelig Ryle 4 n, Almindelig Kjøve 1 1k s, Hættemåge 7 s, Sildemåge 2 s, Ride 6 ad n, 4 1k n, Splitterne 1 1k n, hav/-fjordterne 1 s, alk/lomvie 2 n, Søkonge 273 n, 1 s, Engpiber 1 s, Skærpiber 2 s, Gærdesmutte 1 r, Allike 9 s, Krage 1 n, Stær 345 s, 85 n, Grønirisk 50 r.

Kl. 10.31-15.00:

Rødstrubet Lom 2 n, 4 r, lille lom sp 6 n, Ederfugl 13 s, Sandløber 2 r, Stenvender 1 n, Dværgmåge 1 1k n, Hættemåge 3 s, 2 n, Ride 32 n, Lomvie 16 n, alk/lomvie 3 n, Søkonge 504 n, Bjerglærke 1 n, Skærpiber 2 s, Stær 15 n, Kvækerfinke 1 s, Snespurv 1 r, Spættet Sæl 1 r.

Div. obs.: Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 20 r, Husskade 1 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: ingen net op.

Folk: Niller og Knudsen.

Bemærkning:

I løbet af natten til idag blæste det meget kraftigt, vinden nåede op på 28-34 m/s fra NV. Her til morgen var 2 net i haven væltet. Ellers en fed dag med de mange Søkonger, som samlet blev til 778 stk.! Det hele døde fuldstændigt ud kl. 15.00, herefter kom der intet.

HK (og Palle)

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for torsdag d. 31/10-1996.

Vejr: kl. 7.30 VSV 8-9 m/s, 6-7/8, 10 km sigt

Morgenobs. kl. 07.30-10.30:

Rødstrubet Lom 6 s, lille lom sp 6 s, 8 n, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Pibeand 15 s, Spidsand 3 s, Ederfugl 8 n, Sortand 849 s, 640 n, Fløjsand 6 s, Hvinand 13 s, Toppet Skallesluger 1 n, 2 s, Spurvehøg 3 s, Sandløber 1 s, Ride 11 s, Lomvie 1 s, 1 n, alk/lomvie 6 n, alkefugl sp 1 n, Søkonge 10 n, 1 s, Sanglærke 1 s, Bjerglærke 2 n, Engpiber 8 s, 10 n, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 1 r, Sjagger 300 r, Fuglekonge 2 r, Stær 335 s, 45 n, Skovspurv 6 r, Bogfinke 4 s, Grønirisk 15 s, 10 r, Stillits 6 n, Gråsiskan 2 n, Lille Korsnæb 4 s, Snespurv 3 s.

Div. obs.: Spurvehøg 9 s, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Kjove 1 lk n, Dvergmåge 10 ad n, 1 lk n, Søkonge 2 n, Sanglærke 1 s, Hedelærke 1 s, Bjerglærke 6 n, Engpiber 8 s, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 105 s, Vindrossel 5 s, Munk 5 r, Fuglekonge 5 r, Sortmejse 3 n, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Skovskade 4 n, Stær 380 s, Skovspurv 5 s, Bogfinke 20 s, 10 r, Kvækerfinke 5 s, Grønirisk 300 r, Stillits 3 r, Lille Korsnæb 12 n, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Munk 5, Grønirisk 15, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Skovskade 1, Solsort 3, Fuglekonge 2, Gulspurv 1, Blåmejse 1, Musvit 1. Ialt 32 fugle.

Folk: Knudsen, Bent og Jan Hjort (fra om eftermiddagen).

Bemærkning:

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 1/11-1996.

Vejr:

Kl. 07.30-16.00: Militærskurvognen

Rødstrubet Lom 7 s, 1 r, lille lom sp 7 n, Gråstrubet Lappedykker 5 s, Mallemuk 4 s, Lille Stormsvale 1 s, Stor Stormsvale 2 s, Sule 1 ad s, 1 2k s, 1 1k s, Krikand 10 s, Hvinand 12 s, Strandskade 8 s, Stenvender 1 s, Mellemkjove 5 1k s, Almindelig Kjove 4 1k s, kjove sp 2 1k s, Storkjove 3 s, Dværgmåge 26 ad s, 7 1k s, Ride 30 s, Lomvie 3 s, 2 n, Søkonge 56 s, 1 r.

Ringmærkning: ingen net op.

Folk: Jan Hjort

Bemærkning:

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for mandag d. 4/11-1996.

Vejr:	kl. 07.30	VSV	8 m/s	6/8	2 km sigt,	11 C
	- 10.00	-	-	8/8	1 km sigt,	- , regn.
	- 14.30	SV	12-15 m/s	8/8	3 km sigt,	12 C

Morgenobs kl. 07.30-10.30: Klit S for Pælerækken
Rødstrubet Lom 2 s, 1 n, 1 r, Ederfugl 27 n, 3 s, Sortand 33 s,
37 n, Sandløber 3 r, Stenvender 3 r, Dværgmåge 1 ad n, Hættemå-
ge 3 ad r, Stormmåge 11 ad r, 1 lk r, Sølvmåge 250 r, Svartbag
10 r, Ride 1 olieskadet n, Engpiber 6 r, Skærpiber 3 s, Sjagger
200 r, Krage 3 grå s, Stær 1197 s, Grønirisk 10 r, Stillits 1
s, Gråsiskan 5 s, Snespurv 10 s, Gulspurv 1 s, Spøttet Sæl 1 r.

Kl. 14.30-15.30: Bunker S for Pælerækken
Sortand 50 r, Dværgmåge 4 ad s, 2 lk s.

Div. obs.: Gærdesmutte 2 r, Solsort 2 r.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. regn og blæst.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning: En hel del regn midt på dagen, som derfor mest blev brugt til at diskutere weekendens Repræsentantskabsmøde i DOF:

- debatten om driftsmidler til vore fuglestationer skal tages op på Rep.mødet i foråret 97.

- Skagen Fuglestation/Birdlife Center fik endnu engang kun moralsk og ikke økonomisk støtte! Dog forsøger man at sikre sig olieskuret ved det grå fyr, som kan bruges til udstilling, udgangspunkt for guidede ture og evt. opbevaring af net.

- Al overskud over 150.000 kr. fra Fuglelinien går i 96 til Fuglestationerne!

- Kontingentet for unge under 18 blev sat ned fra 130 kr. til 50 i et forsøg på at skaffe nogle flere unge i DOF. Vi er pt. nede på bare 175 stk.! Vi andre må desværre se frem til en stigning til 290 kr. p.gr.a. foreningens dårlige økonomi ...

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for tirsdag d. 5/11-1996.

Vejr: kl. 07.30 SV 12-15 m/s, 8/8, 10 C, 10 km sigt, byger
- 11.00 SV 15 m/s, 4/8, 11 C, 10 km sigt, byger
- 15.00 V 18-20 m/s, 6/8, 11 C, 10 km sigt, byger
- 17.00 VNV 20 m/s, 6/8, 11 C, 10 km sigt, byger

Morgenobs kl. 07.30-10.30: Bunker S for Pælerækken

Rødstrubet Lom 2 r, lille lom sp 2 s, stormsvale sp 1 s,
Ederfugl 36 s, Sortand 550 s, Fløjsand 1 s, Dværghmåge 153 ad s,
30 1k s, hav/fjordterne 2 rs, alk/lomvie 1 s, Sanglærke 1 n,
Stær 620 s.

Kl. 10.31-11.30: Bunker S for Pælerækken

Spidsand 6 s, Dværghmåge 60 ad s, 16 1k s, Havterne 2 1k s,
Søkonge 2 s.

Kl. 12.30-17.05: Klitterne S for Pælerækken

Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 s,
Gråstrubet Lappedykker 1 s, Stor Stormsvale 2 s (14.55+16.05),
Sule 1 2k s, 1 5k s, Gravand 9 s, Sortand 150 s, Fløjsand 2 s,
Stenvender 1 s, Thorshane 1 s (13.49), Mellemkjove 3 1k s
(15.40+15.50), 1 ad lys fase (15.15), Almindelig Kjove 1 mørk
fase n, Storkjove 2 s (15.43+16.55), kjove sp 2 1k s, Dværghmåge
117 ad s, 29 1k s, alk/lomvie 1 s, Søkonge 4 s, Ride 3 ad s, 19
1k s, Sanglærke 5 s.

Div. obs.: Engpiber 1 r, Solsort 1 r, Hare 1 r.

Oliefugle: Ride 2 1k.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. regn og blæst.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning:

En rigtig god Dværghmågedag! Ialt 330 ad og 75 1k dvs. 405 og dermed det 3. højeste tal her på stedet! Hovedparten kom et stykke på den anden side af revet, elegant og ubesværet i stik modvind! Ellers ikke ret meget andet - med et par enkelt undtagelser - før efter kl. 15.00 (hvor vinden var drejet mere over i V og taget til). Så kom der gang i kjoerne ...

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for onsdag d. 6/11-1996.

Vejr: kl. 8.00 VSV 20 m/s, 10 C, 7/8, 5 km sigt
- 14.00 VSV 18-20 m/s, 10 C, 6/8, 3 km sigt
- 17.00 VSV 25 m/s, do.
aften VSV 25-30 m/s !

Morgenobs. kl. 08.00-11.00: Klitterne S for Fuglestationen
Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 n, Sortand 35 s, 150 n,
Fløjsand 3 n, 1 s, Sandløber 1 s, Stenvender 2 s, Mellemkjøve 1
1k rn, Almindelig Kjøve 2 1k n, Dværgmåge 10 ad n, 3 1k n, 11
n, 5 ad s, 2 1k s, Ride 17 1k n, 1 ad n, Lomvie 3 n, Søkonge 2
n, 1 nr, Stær 12 v, Grønirisk 4 r, Gulspurv 1 r, Spøttet Sæl 1
r.

Kl. 13.55-15.30: Do.

Rødstrubet Lom 1 n, Malleuk 3 nv, Ederfugl 5 s, Mellemkjøve 1
1k s (15.06), Storkjøve 1 n (14.08), Dværgmåge 2 ad s, 2 1k s,
Ride 1 ad n, 3 1k n, Søkonge 1 n.

Kl. 16.00-16.30: Sabinebunkeren

Dværgmåge 3 ad s, Ride 2 ad n, 1 1k n.

Div. obs.: Sanglærke 1 r.

Oliefugle: Ride ad+1k.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. stormen.

Folk: Knudsen, Jens Ryge og Karsten fra Tipperne på besøg, Bent og Palle.

Bemærkning:

Dværgmåge ialt N+S: 38

Ride ialt N: 25

Grøningen: Gråmåge 1 ad r sammen med Sølvmåger, desuden 6
Snespurve og 1800 alm. ryler på engene.

En lidt skuffende dag efter den gode dag igår. Fuglene kom med meget store mellemrum og bemærk at det meste gik N på trods af vindforhold meget lig dem igår?!

Jævnt blæsende hele dagen, men tiltagende til aften. Gav hele 5 strømafbrydelser i løbet af en halv times tid! Vandet har hele dagen stået op til klitterne på hukket. Der er meldt om forhøjet vandstand for vestkysten med op til 3 m over normalen i Esbjerg havn.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for torsdag d. 7/11-1996.

Vejr: kl. 07.45 NV 7 m/s, 7/8, 9 C, 1-5 km sigt, regn det meste af tiden, torden!
kl. 10.00 NV 11 m/s, 8/8, 7 C, 1 km sigt, regn.
kl. 13.30 NV 10 m/s, 3/8, 7 C, 10 km sigt, sol.

Morgenobs. kl. 07.45-10.45: Bunkerklodsen + militærskuret
Rødstrubet Lom 1 s, 1 n, Ederfugl 3 n, Sortand 270 s, 85 n,
Strandskade 1 s, Sandløber 4 n, Skovsneppe 1 sr, Stenvender 1
s, Almindelig Kjove 1 lk r, Ride 1 lk n, 1 ad n, alk/lomvie 2
n, Søkonge 2 n, 1 s, Sjagger 10 s, Vindrossel 40 s, 2 sr, Stær
630 v, 100 s, 15 n.

Kl. 13.30-14.30: Bunkerklodsen
Rødstrubet Lom 1 n, Stenvender 2 s, Dværgmåge 1 ad s, Hættemåge
50 s, Stormmåge 92 s, Lomvie 1 s, Søkonge 2 s, Sanglærke 8 v,
Silkehale 5 nv, Stær 30 v.

Div. obs.: Gærdesmutte 1 r, Solsort 10 r, Vindrossel 1 r, Munk
5 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Grønirisk 50 r.

Ringmærkning: Solsort 3, Munk 3. Ialt 6 fugle. Kun mærkning i
1,5 time sidst på eftermiddagen.

Oliefugle: Ride 1 ad.

Folk: Palle.

Bemærkning:

En regnfuld formiddag efterfuldt af opklaring til nærmest skyfrit, meget klart og temperaturfald. Det satte gang i småfuglene igen oven på de sidste dages storm.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 8/11-1996.

Vejr: kl. 08.00 V 8-10 m/s, 5/8, 25 km sigt, 7 C.

Morgenobs. kl. 08.00-11.00: Sabinebunkeren

lille lom sp 3 s, 1 n, Skarv 7 s, 1 v, Knortegås 2 ad mørkbugede s, Knortegås 3 ad lysbugede s, Ederfugl 9 s, 9 n, Sortand 100 s, 50 n, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Stor Skallesluger 2 han s, Spurvehøg 3 s, Hjejle 13 s, Sandløber 4 n, 1 s, Almindelig Ryle 9 s, Storkjove 1 sr, Dværøgmåge 6 ad s, 1 lk s, Hættemåge 42 s, Stormmåge 252 s, Ride 10 lk s, 6 ad s, Lomvie 1 n, alk/lomvie 2 s, Søkonge 17 s, Sanglærke 70 s, Bjerglærke 2 s, Skærpiber 1 s, Bjergirisk 5 s, Snespurv 2 s.

Div. obs.: Musvåge 1 r, Skovsneppe 1 r (i haven), Silkehale 14 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 90 s, 20 r, Munk 2 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 2 r, Musvit 1 r, Krage 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 100 r, Stillits 1 r, Gråsirken 25 r.

Oliefugle: Ride 1 ad.

Andre dyr: Hare 1 r.

Ringmærkning: Munk 2, Solsort 2, Gråsirken 8, Bogfinke 1, Rødhals 1, Blåmejse 3, Grønirisk 6. Ialt 23 fugle. Kun net op om eftermiddagen.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning: En kold og klar efterårsdag med et flot lys. Dagens trends var bevægelser i Stormmåger, Sanglærker, Sjagger og Gråsirken. Dagens flottest obs var Storkjoven, som kom langsomt flyvende lavt over stranden, men pludseligt tog fa'n ved den ud over vandet: 2 Søkonger kom intetanende svirrende, men straks de opdagede 'uhyret' smed de sig hovedkulds i brændingen til stor fortrydelse for kjovent, som blot kunne lægge sig på vandet og vente til de små dukkede op igen. En Silkehale sad nok så nydeligt og ringlede i træerne ved V5 og senere kom en flok på 13 højlydt samtalende med hverandre mod selvsamme net, men desværre stod jeg i vejen ...

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for lørdag d. 9/11-1996.

Vejr: kl. 08.00 V 8-10 m/s, 4/8, 25 km sigt, 8 C, haglbyger.

Morgenobs. kl. 08.00-11.00: Sabinebunkeren

Rødstrubet Lom 3 s, Sule 1 v, Knortegås 2 ad lysbugede, 1 1k lysbuget s, Pibeand 3 s, Spidsand 51 s, Ederfugl 1 ad han s, Sortand 41 s, Fløjsand 1 s, Spurvehøg 9 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 1 s, Mellemkjove 1 1k r, Dværgmåge 1 ad s, 1 1k s, Ride 3 1k s, alk/lomvie 1 n, Søkonge 3 s, Sanglærke 6 s, Silkehale 3 s, Allike 3 n, Stær 60 s, 200 ø, 100 n.

Div. obs.: Skovsneppe 1 ør, Ride 1 1k n, Bjerglærke 2 s, Solsort 1 r, Blåmejse 4 r, Allike 6 r.

Oliefugle: Ride 1 1k.

Ringmærkning: ingen net op p.gr.a. kraftige byger.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning: En stille dag præget af få fugle og mange kraftige hagl- og regnbyger. Perfekt til indendørsaktiviteter ...

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for søndag d. 10/11-1996.

Vejr: kl. 07.45 vindstille!, 2/8, 25 km sigt, -0,7C!
kl. 11.00 4-5 m/s, ca. 4/8, 25 km sigt, ca. 5 C.

Morgenobs. kl. 07.45-09.45: Bunkerklodsen S for Pælerækken
Ederfugl 84 n, Dobbeltbekkasin 1 n, Sanglærke 3 s, Engpiber 8
s, 1 n, Skærpiber 1 s, Husrødstjert 1 r, Solsort 2 r, Sjagger
110 s, 90 n, Vindrossel 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 5 n, 2 r,
Allike 15 s, Stær 16 s, 20 v, Skovspurv 1 r, bog-/kvækerfinke
58 s, Grønirisk 21 s, 5 n, Stillits 1 n, Grønsisken 13 s, 3 n,
Tornirisk 1 s, Gråsisken 39 s, Dompap 6 n, Gulspurv 1 n.

Div. obs.: Fiskehejre 1 s, Spurvehøg 3 s, Skovsneppe 1 r,
Agerhøne 5 r, Sanglærke 16 s, Engpiber 2 s, Gærdesmutte 10 r,
Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 40 r, Sjagger 140 s,
Sangdrossel 1 r, Vindrossel 10 s, Humes Sanger 1 r i Fyrhaven
kl. 9.45-16.15!, Munk 10 r, Fuglekonge 50 r, Sortmejse 1 n,
Blåmejse 10 n, Musvit 3 n, Husskade 2 r, Allike 75 s, Krage 2
r, Råge 1 s, Stær 50 s, Skovspurv 5 r, Bogfinke 100 s, Kvæker-
finke 10 s, Grønirisk 60 r, 100 s, Stillits 3 s, Grønsisken 30
s, Tornirisk 1 s, Gråsisken 10 s, Dompap 5 r, Gulspurv 10 r,
Rørspurv 2 s.

Andre dyr: Kronhjort 5 r, Rådyr 2 r

Ringmærkning: Skovsneppe 1, Solsort 10, Gærdesmutte 4, Fugle-
konge 35, Jernspurv 1, Bogfinke 5, Musvit 2, Munk 2, Rødhals 1,
Gulspurv 2, Kvækerfinke 3, Grønirisk 11. Ialt 78 fugle.

Folk: Bent og Palle + ca. 10-12 tilrejsende p.gr.a. det lille
kræ.

Bemærkning: Bent slog til igen! En fin lille 'phyl', med næsten
kun et vingebånd, smudsighvid øjenstribе og grålig ryg huserede
i fyrhaven hele dagen. Desværre blev den ekstremt 'skulki', da
det begyndte at blæse lidt op og de fleste så den derfor kun
som en lille fugl nede på jorden i bunden af buskene eller
hastigt flyvende rundt fra buskads til buskads, når den tog en
tur uden for fyrhaven.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for mandag d. 11/11-1996.

Vejr: kl. 8.00 Ø 5 m/s, 8/8, 2 km sigt, 5-7 C.

Morgenobs. kl. 08.00-11.00: Bunkerklodsen

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 3 s, Skarv 1 s, Knortegås 1 ad lysbuget r, Knortegås 3 ad mørkbugede r, Gravand 3 ad s, 3 lk s, Ederfugl 100 s, 19 n, Sortand 54 s, 5 n, Toppet Skallesluger 7 s, Spurvehøg 1 s, Blå Kærhøg 1 lk r, Vibe 1 r, Ride 1 lk s, Sanglærke 1 s, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 s, Sjagger 40 r, 9 s, Vindrossel 2 s, Krage 1 r, Stær 1716 s, Grønirisk 6 s, Gråsisken 2 s, Snespurv 1 han r.

Div. obs.: Spurvehøg 2 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Skovsneppe 2 r, Sanglærke 1 s, Engpiber 2 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Solsort 25 r, Sjagger 70 s, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 10 s, Misteldrossel 2 s, Munk 10 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 5 r, Gråsisken 3 s, Snespurv 1 r, Gulspurv 10 r.

Andre dyr: Kronhjort 2 r, Rådyr 1 han r, Halsbåndsmus 6 fanget i fælder i haven, Ræv 1 r.

Ringmærkning: Solsort 7, Sangdrossel 3, Gærdesmutte 2, Blåmejse 1, Munk 1, Fuglekonge 7, Rødhals 1, Gulspurv 1.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning: desværre ingen vingebåndssanger i fyrhaven idag, så vidt vi ku' se.

Fandt frisk uleglyp under træerne ved V5, vistnok fra Skovhornugle alternativt Perleugle!

Fangst med musefælder:

For at undersøge hvilke musearter, der findes i området, satte jeg 6 fælder (med havregryn i) op kl. 16 i haven omkring V1, V3 og V5:

Kl. 18: Halsbåndmus 1.

Kl. 24: Halsbåndmus 5!

Ganske god fangst. I 2 af fælderne var der 2 mus.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for tirsdag d. 12/11-1996.

Vejr: kl. 8.00 Ø 3-5 m/s, 8/8, 7 C, regn.
Regnen ophørte i løbet af formiddagen.

Morgenobs. droppet p.gr.a. regn.

Div.obs.:

Gærdesmutte 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 15 r, Vindrossel 5 s
(aftentræk), Munk 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse
5 r, Musvit 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Gulsp-
urv 15 r, Snespurv 1 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 1, Solsort 3. Ialt 4 fugle.

Andre dyr: Halsbåndmus 9 fanget i fælde i haven og posthaven.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning:

Fangst med musefælde fortsat fra igår:

kl. 9: Halsbåndmus 5.

Formentlig en del gengangere fra igår. 3 mus i samme fælde!

Fældeerne flyttet til græsområdet mellem V6 og P1 kl. 12.

Kl. 18: Halsbåndmus 1.

Kl. 23: Halsbåndmus 3.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for onsdag d. 13/11-1996.

Vejr: kl. 8.15 NV 6-7 m/s, 7/8, 25 km sigt, 5 C, byger.

Morgenobs. kl. 08.15-11.00: Bunkerklodsen

lille lom sp 3 n, Grågås 1 s, Ederfugl 14 n, 7 s, Havlit 1 n,
Sortand 365 n, Fløjsand 2 s, Hvinand 3 n, Sandløber 2 n, Ride 1
n, alk/lomvie 3 n, Søkonge 5 n, 1 s, Engpiber 1 r, Sjagger 2 r,
Blåmejse 6 n, Krage 3 grå r, Star 2 n, 14 v, 5 s, bog-/kvæker-
finke 11 n, Grønirisk 26 n, 4 s, Stillits 9 n, 1 s, Snespurv 3
s.

Div. obs.: Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 4 sr,
Sølvmåge mindst 3000 r, Søkonge 1 n, Bjerglærke 1 s, Engpiber 2
s, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 3 r, Solsort 20 r, Sangdrossel 1 r,
Vindrossel 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r,
Sortmejse 4 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Stor Tornskade 1 r (i
haven), Krage 1 grå r, Bogfinke 10 s, 5 r, Grønirisk 25 s, 2
r, Stillits 2 s, Grønsisken 6 s, Gråsisken 1 r, Dompap 1 r,
Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: Solsort 6, Grønirisk 3, Sangdrossel 1, Sortmejse
2, Rødhals 3, Gærdesmutte 1. Ialt 16 fugle.

Andre dyr: Halsbåndmus 5 fanget i posthaven.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning:

Fangst med musefælder fortsat fra igår.

Kl. 11: Halsbåndmus 3.

- 23: Halsbåndmus 2.

Formentlig en del gengangere.

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for torsdag d. 14/11-1996.

Vejr: kl. 8.15 vindstille, 0/8, 25 km sigt, -3,4 C.

Morgenobs. kl. 08.15-11.15: Bunkerklodsen

lille lom sp 3 s, 2 n, Sule 1 n, Skarv 4 s, anser sp 65 s, Gråand 1 s, Ederfugl 191 n, 28 s, Sortand 285 n, Hvinand 3 s, Stor Skallesluger 6 s, Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 5 s, Musvåge 1 r, Strandskade 1 n, Sandløber 180 r, Skovsneppe 1 r, Sanglærke 11 s, Engpiber 14 s, Sjagger 105 s, Misteldrossel 1 s, Blåmejse 1 r, Musvit 1 r, Stor Tornskade 1 r, Krage 5 r, Stær 83 s, 3 n, Grønirisk 26 n, 5 s, 10 r, Stillits 12 n, 1 s, Grønsisken 26 n, 3 s, Gråsisken 3 s, 1 n, Dompap 12 s, Kærnebidder 1 n, Rørspurv 1 s, Gulspurv 2 r.

Div. obs.: Spurvehøg 1 s, Agerhøne 1 r, Skovsneppe 2 r, Engpiber 4 s, Gærdesmutte 3 r, Solsort 31 s, 10 r, Sjagger 5 r, Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 13 r, Musvit 2 r, Stær 3 s, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 70 r, Grønsisken 30 r, Bjergirisk 1 r, Gråsisken 30 r, Dompap 2 r.

Andre dyr: Kronhjort 4 r, Rådyr 3 r, Halsbåndmus 2 fanget.

Ringmærkning: Grønirisk 20, Solsort 2, Sortmejse 1, Kvækerfinke 1, Skovsneppe 1. Ialt 25 fugle.

Folk: Bent og Palle.

Bemærkning:

En uudsædvanlig flot dag, som gav vinterassociationer fra morgenstunden med megen rimfrost.

Fortsat fældefangst:

kl. 12: Halsbåndmus 1.

Flyttede fældekl. 14 til området omkring N1, N2, Ø1 og Ø2.

kl. 18: Halsbåndmus 1.

Findes der overhovedet andre mus i Jylland?

Palle

Blåvand Fuglestation

Dagsrapport for fredag d. 15/11-1996.

Vejr: kl. 8.00 SV 4-5 m/s, 6/8, 25 km sigt, 6 C.

Morgenobs. droppet til fordel for ringmærkning.

Div.obs.: Ederfugl 5 n, Spurvehøg 1 s, Sanglærke 1 s, Engpiber 14 s, 2 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 20 r, Sjagger 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Stær 19 s, 40 v, Bogfinke 13 s, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 50 r, Stillits 2 n, Grønsisken 20 s, 13 n, Gråsisken 1 s, 2 r, Lille Korsnæb 5 r.

Andre dyr: Halsbåndmus 5 fanget.

Ringmærkning: Solsort 4, Gærdesmutte 1, Bogfinke 2, Grønirisk 6, Kvækerfinke 1.

Folk: Palle.

Bemærkning:

Musefælderne kan stadig kun producere Halsbåndmus. En i 5 ud af 6 fælder, som stod natten over omkring N1-2, Ø1-2.

Imorgen er det slut! Så går det østover og Bent må selv sørge for at holde fanen højt. 10-15 nye krydser har efteråret givet, så det må vel siges at være meget godt. Blåvand is still going strong! Men bare vent til Gedser Fuglestation kommer op at stå igen, så ...

Palle Nygaard

Dagsrapport fra Blåvand Fuglestation d. 3/12-1996.

Vejr:

Havlit 5 r, Sandløber 130 r, Stenvender 9 r, Stormmåge 50 r,
Sølvmåge 600 r, ~~Sølvmåge 1 mellem søer 1~~, Svartbag 10 r,

Observatør: Henrik Knudsen og Jens Ryge

DEN TOTALE RINGMÆRKNING PÅ BLÅVAND EFTERÅR 1996.

ART	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	TOTAL
Spurvehøg <i>A. nisus</i>		2		1		3
Stor Præstekrave <i>C. hiaticula</i>		1				1
Skovsneppe <i>S. rusticola</i>					2	2
Gøg <i>C. canorus</i>		1				1
Skovhornugle <i>A. otus</i>				1		1
Vendehals <i>J. torquilla</i>		1	2			3
Landsvale <i>H. rustica</i>		1	6			7
Skovpiber <i>A. trivialis</i>		12	10	1		23
Engpiber <i>A. pratensis</i>			1	2		3
Hvid Vipstjert <i>M. alba</i>		2				2
Gærdesmutte <i>T. troglodytes</i>			26	57	8	91
Jernspurv <i>P. modularis</i>		13	80	12	1	106
Rødhals <i>E. rubecula</i>		1	120	167	6	294
Husrødstjert <i>P. ochrurus</i>		1	1	3		5
Rødstjert <i>P. phoenicurus</i>		12	123	4		139
Bynkefugl <i>S. rubetra</i>		1	3			4
Stenpikker <i>O. oenanthe</i>		3	3			6
Ringdrossel <i>T. torquatus</i>				1		1
Solsort <i>T. merula</i>		1		70	37	108
Sjagger <i>T. pilaris</i>				1		1
Sangdrossel <i>T. philomelos</i>		2	73	46	4	125
Vindrossel <i>T. iliacus</i>			1	27		28
Misteldrossel <i>T. viscivorus</i>				1		1
Græshoppesanger <i>L. naevia</i>		1				1
Sivsanger <i>A. schoenobaenus</i>		3	1			4
Rørsanger <i>A. scirpaceus</i>		13	12			25
Gulbug <i>H. icterina</i>		14	4			18
Høgesanger <i>S. nisoria</i>		2				2
Gærdesanger <i>S. curruca</i>	2	14	1			17
Tornsanger <i>S. communis</i>		66	28	1		95
Havesanger <i>S. borin</i>		148	143	2		293
Munk <i>S. atricapilla</i>		2	49	109	8	168
Hvidbr. Løvsanger <i>Ph. inornatus</i>				2		2
Skovsanger <i>Ph. sibilatrix</i>		5	2			7
Gransanger <i>Ph. collybita</i>		3	17	24		44
Løvsanger <i>Ph. trochilus</i>		614	101	2		717
Fuglekonge <i>R. regulus</i>			34	360	43	437
Rødt. Fuglekonge <i>R. ignicapillus</i>			1	3		4
Grå Fluesnapper <i>M. striata</i>		4	14			18
Lille Fluesnapper <i>F. parva</i>			1	1		2
Broget Fluesnapper <i>F. hypoleuca</i>		67	55			122
Sortmejse <i>P. ater</i>			444	260	3	707
Blåmejse <i>P. caeruleus</i>			87	417	4	508
Musvit <i>P. major</i>		18	28	214	2	262
Træløber <i>C. familiaris</i>		1	1			2

ART	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	TOTAL
Skovskade <i>G. glandarius</i>			1	2		3
Husskade <i>P. pica</i>		1				1
Stær <i>S. vulgaris</i>				2		2
Skovspurv <i>P. montanus</i>		1	1	2 29		4 11
Bogfinke <i>F. coelebs</i>			31	105	8	144
Kvækerfinke <i>F. montifringilla</i>			13	31	5	49
Grønirisk <i>C. chloris</i>	1	2	2	137	46	188
Grønsisken <i>C. spinus</i>			6	5		11
Tornirisk <i>C. cannabina</i>	1	1				2
Gråsisken <i>C. flammea</i>	1	2	5		8	16
Lille Korsnæb <i>L. curvirostra</i>				1		1
Karmindompap <i>C. erythrinus</i>	2					2
Dompap <i>P. pyrrhula</i>				10		10
Gulspurv <i>E. citrinella</i>		11	3	16	3	33
Rørspurv <i>E. schoeniclus</i>		3	3	2		8
TOTALT	7	1050	1537	210 2109	188	488 91

Fænologi for udvalgte arter ved Blåvand Fuglestation, forår 1996.

Phenology of selected species at Blåvand Birdobservatory, spring 1996.

- Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): 8/3 1.
Vibe (*Vanellus vanellus*): 11/3 29 syd.
Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*): 23/4 7.
Hvidklire (*Tringa nebularia*): 21/4 1.
Svaleklire (*Tringa ochropus*): 6/4 1.
Mudderklire (*Actitis hypoleucos*): 18/5 2.
Alm. Kjove (*Stercorarius paraciticus*): 7/4 1.
Sildemåge (*Larus fuscus*): 26/3 1.
Splitterne (*Sterna sandwicencis*): 26/3 2.
Fjordterne (*Sterna hirundo*): 20/4 50.
Havterne (*Sterna paradisaea*): 6/4 1.
Dværgterne (*Sterna albifrons*): 20/4 1.
Huldue (*Columba oenas*): 8/3 2.
Gøg (*Cuculus canorus*): 11/5 1.
Mursejler (*Apus apus*): 11/5 7.
Vendehals (*Jynx torquilla*): 22/4 1.
Hedelærke (*Lullula arborea*): 21/3 1.
Digesvale (*Riparia riparia*): 17/4 1.
Landsvale (*Hirundo rustica*): 17/4 1.
Bysvale (*Delichon urbica*): 20/4 2.
Skovpiber (*Anthus trivialis*): 18/4 1.
Gul Vipstjert (*Motacilla flava*): 11/5 1.
Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*): 25/3 1.
Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): 21/3 1.
Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): 17/4 1.
Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): ~~2/4~~ 1. 26/4 1
Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquatus*): 1/3 1 han.
Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): 8/4 1.
Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 10/4 1.
Sangdrossel (*Turdus philomelos*): 13/3 1.
Græshoppesanger (*Locustella naevia*): 22/4 1.
Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 18/5 2.
Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): 23/5 1.
Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): 12/5 1.
Gulbug (*Hippolais icterina*): 18/5 1.
Gærdesanger (*Sylvia curruca*): 30/4 2.
Tornsanger (*Sylvia communis*): 2/5 2.
Havesanger (*Sylvia borin*): 17/5 1.
Munk (*Sylvia atricapilla*): ~~7/4~~ 1. 6/4 1
Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*): 18/5 2.
Gransanger (*Phylloscopus collybita*): 7/4 1.
Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): 18/4 2.
Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): 16/4 1.
Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*): 18/5 1.
Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*): 27/4 1.
Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): 8/5 2.
Tornirisk (*Carduelis cannabina*): 29/3 1.
Karmindompap (*Carpodacus erytrinus*): 18/5 1.
Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*): 21/3 1.