




# Fuglestationen i medvind - 1970'erne




Området omkring fuglestationen med fyret i baggrunden. (Tegning Hanne Rode)



Vil Frikken fra 1961

## Forekomsten af måger og tern på Blåvandshuk 1963-1977

HANS MELTOFFE og JOHN FALDBORG



Hattmåger, Stormmåger og Svartbager fra det meste af Skandinavien gennemfører et mellemtræk til de danske forvande kort efter yngletiden, hvorefter de opholder sig her og fjæder. Inden størstedelen af dem trækker videre ned langs Vesteuropas kyster sidst på efteråret. En stor del af Salmågerne og Svartbagerne på Vestkysten om vinteren er trækfugter fra det nordlige Norge og Kola-halvøen i Nordrusland. Store mængder immaturre Hattmåger, Stormmåger, Sildemåger og Salmåger optræder visse år i maj og juni ved Blåvand. Juvenile Dværvmåger og Sorterner fra Østeuropa trækker ned over det kontinentale Europa kort efter yngletiden, medens de fleste voksne trækker ud langs Østersøens og Vesteuropas kyster. Dværvmågerne efter først at have gennemført faldningen i Østerop-området. Splitterner og Fjorderner fra det meste af Nordeuropa kan optræde ved Blåvand under spredningstrækket efter yngletiden. I de seneste år er der set op til 20.000 Fjorderner i Blåvand-området. Forekomsten af Rider ved Blåvand er steget fra nogle få hundrede om året frem til sidst i 1960'erne, til nu at kunne være på flere tusinde om dagen. Disse er blandt de mest bemærkelsesværdige oplysninger og konklusioner i denne bearbejning af 15 års optællinger af måger og tern på Blåvand Fuglestation.

(With a summary in English: The occurrence of gulls and terns at Blåvandshuk 1963-1977)

Meddelelse nr 24 fra Blåvand Fuglestation  
 Dansk Orn. Foren. Tidsskr. (1987) 81: 137-166




Fig. 7. Fænologi og aldersfordeling for rastende (fugle/dag) Sildemåger ved Blåvand 1972-77. Aldersfordelingen i juni er skønnet ud fra de foreliggende data. Annual patterns and age distribution of roosting (birds per day) Lesser Black-backed Gulls *Larus fuscus* at Blåvand 1972-77. The age distribution in June is fitted by eye.

